

Provincie:

OOST-VLAANDEREN

Stad/Gemeente:

Gemeente Kruibeke

Projectnaam:

Afkoppeling Kapelstraat

Projectnummer:

KRU3017

Titel:

Plannummer

KRU3017/1/17-3-5

Nr.	Datum.	Historiek	
1/	30/05/2017	Grondverwervingsdossier: indiening proefstel	KVL
2/	10/07/2017	Grondverwervingsdossier: tweede indiening	TGR
3/	14/02/2018	Grondverwervingsdossier: derde indiening	KDP
4/	26/02/2018	Voorstel inneming van terrein voor grondverbetering	KDP

Studiebureau

anteagroup
Antea Group is gecertificeerd volgens ISO9001

Kris Mertens
Landmeter-Expert beëdigd door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Ingeschreven op het Tableau van de Federale Raden van Landmeters-Experten.
LAN 040464

Gezien en Goedgekeurd om te worden bijgevoegd bij het min. besl. nr.

Schaal:

1/500

Plan opp.:

0.63m²

Getekend:

KVL

Bestandsnaam:

229041-5007_GVW_MEDIA.dwg

T:\R229000\INF229041\229041\5007\229041-5007_GVW_MEDIA.dwg

Grondplan nieuwe toestand
Deelplan 1



Grondplan nieuwe toestand
Deelplan 2



Schaal: 1/200

Grondplan nieuwe toestand
Deelplan 3



| | | |

| | | |

| | | |

Ontw. hoogte	
Tussenafstand	
Wegenis	

Geen wijzigingen aan bermverharding.





Vergelijkingsvlak
-5.00 m T.A.W.

Best. hoogte													3.43	3.39	3.35	3.31	3.32	3.26	3.19	3.16	3.14	3.18	3.23							
Ontw. hoogte															0.97															
Tussenafstand																														

Referentiepeil
0m TAW
Alle peilen volgens TAW

Schaal: 1/100

0 1m 2m 3m 4m 5m 6m

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
Tel. : 03/ 450 45 11
Fax.: 03/ 458 30 20

Dwarsprofiel 4

KRU3017/1/
17-2-9

KRU3017: Kruibeke
Afkoppeling Kapelstraat



Ontw. hoogte	2.92	2.90	2.80	2.79	2.77	
Tussenafstand	0.76	4.24	0.85	0.15		
Wegenis						

Kapelstraat



Vergelijkingsvlak
0.00 m T.A.W.

Best. hoogte												2.72	2.74	2.76	2.78	2.80	2.82	2.83	2.84	2.85	2.84	2.82	2.79	2.72	2.66	2.60	2.68	2.71		
Ontw. hoogte																														
Tussenafstand																														

Referentiepeil
0m TAW
Alle peilen volgens TAW

Schaal: 1/100

0 1m 2m 3m 4m 5m 6m

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
Tel. : 03/ 450 45 11
Fax.: 03/ 458 30 20

Dwarsprofiel 5

KRU3017/1/
17-2-9

KRU3017: Kruibeke
Afkoppeling Kapelstraat



Ontw. hoogte	1.97	2.22	2.25	2.29	2.44	
Tussenafstand		4.15	1.25	1.25	2.84	
Wegenis						

Vergelijkingsvlak
0.00 m T.A.W.

Best. hoogte	1.90	1.90	1.91	1.91	1.91	1.92	1.92	1.93	1.93	1.94	1.94	1.95	1.95	1.96	1.97	1.98	2.03	2.09	2.16	2.22	2.28	2.29	2.32	2.38	2.44	2.68					
Ontw. hoogte																															
Tussenafstand																															

Referentiepeil
0m TAW
Alle peilen volgens TAW

Schaal: 1/100

0 1m 2m 3m 4m 5m 6m

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
Tel. : 03/ 450 45 11
Fax.: 03/ 458 30 20

Dwarsprofiel 6

KRU3017/1/
17-2-9

KRU3017: Kruibeke
Afkoppeling Kapelstraat



Ontw. hoogte	1.94	2.05	2.08	2.11	2.18	
Tussenafstand		5.43	1.25	1.25	1.47	
Wegenis						

Fietspad

Vergelijkingsvlak
0.00 m T.A.W.

Best. hoogte	1.72	1.63	1.53	1.44	1.35	1.27	1.29	1.33	1.39	1.44	1.49	1.55	1.60	1.65	1.71	1.76	1.81	1.87	1.92	1.96	2.00	2.03	2.05	2.08	2.09	2.08	2.09	2.14		
Ontw. hoogte																														
Tussenafstand																														

Referentiepeil
0m TAW
Alle peilen volgens TAW

Schaal: 1/100

0 1m 2m 3m 4m 5m 6m

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
Tel. : 03/ 450 45 11
Fax.: 03/ 458 30 20

Dwarsprofiel 7

KRU3017/1/
17-2-9

KRU3017: Kruibeke
Afkoppeling Kapelstraat


3
1
2

| | | |


1
2
3

| | | |



Ontw. hoogte	3.03 3.04	3.22	3.31	3.34	3.37	3.52	
Tussenafstand	0.04	0.96	4.09	1.25	1.25	1.04	
Wegenis							



Vergelijkingsvlak
0.00 m T.A.W.

Best. hoogte	1.95	2.00	2.05	2.10	2.14	2.19	2.24	2.50	2.77	3.04	3.23	3.25	3.26	3.27	3.29	3.33	3.42	3.50												
Ontw. hoogte																														
Tussenafstand																														

Referentiepeil
0m TAW
Alle peilen volgens TAW

Schaal: 1/100

0 1m 2m 3m 4m 5m 6m

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
Tel. : 03/ 450 45 11
Fax.: 03/ 458 30 20

Dwarsprofiel 10

KRU3017/1/
17-2-9

KRU3017: Kruibeke
Afkoppeling Kapelstraat


1
2
3

| | | |



Ontw. hoogte	[illegible]	2.71	2.74	2.77	2.80	
Tussenafstand	[illegible]	5.46	1.25	1.25	0.98	
Wegenis						



Vergelijkingsvlak
0.00 m T.A.W.

Best. hoogte	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.63	2.63	2.63	2.64	2.67	2.68	2.68	2.69	2.71	2.75	2.79	2.80												
Ontw. hoogte																														
Tussenafstand																														

Referentiepeil
0m TAW
Alle peilen volgens TAW

Schaal: 1/100

0 1m 2m 3m 4m 5m 6m

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
Tel. : 03/ 450 45 11
Fax.: 03/ 458 30 20

Dwarsprofiel 12

KRU3017/1/
17-2-9

KRU3017: Kruibeke
Afkoppeling Kapelstraat



Ontw. hoogte	2.36	2.38	2.39	2.40	2.41	2.42	2.43	2.44	2.45	2.46	2.47	2.48	2.49	2.52	2.55	2.57																
Tussenafstand	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	4.78	1.25	1.25	1.14																
Wegenis																																



Vergelijkingsvlak
0.00 m T.A.W.

Best. hoogte	2.47	2.46	2.44	2.43	2.42	2.41	2.41	2.41	2.41	2.42	2.42	2.43	2.46	2.48	2.50	2.52	2.54	2.56														
Ontw. hoogte																																
Tussenafstand																																

Referentiepeil
0m TAW
Alle peilen volgens TAW

Schaal: 1/100

0 1m 2m 3m 4m 5m 6m

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
Tel. : 03/ 450 45 11
Fax.: 03/ 458 30 20

Dwarsprofiel 13

KRU3017/1/
17-2-9

KRU3017: Kruibeke
Afkoppeling Kapelstraat



Ontw. hoogte	2.43	2.46	2.49	2.48	
Tussenafstand	5.34	1.25	1.25	1.00	
Wegenis					

Fietspad



Vergelijkingsvlak
0.00 m T.A.W.

Best. hoogte	2.55	2.53	2.52	2.51	2.50	2.48	2.47	2.46	2.45	2.45	2.46	2.48	2.49	2.50	2.51	2.50	2.49	2.48												
Ontw. hoogte																														
Tussenafstand																														

Referentiepeil
0m TAW
Alle peilen volgens TAW

Schaal: 1/100

0 1m 2m 3m 4m 5m 6m

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
Tel. : 03/ 450 45 11
Fax.: 03/ 458 30 20

Dwarsprofiel 14

KRU3017/1/
17-2-9

KRU3017: Kruibeke
Afkoppeling Kapelstraat



Ontw. hoogte																																	
Tussenafstand																																	
Wegenis																																	

Ontw. hoogte																			2.44										2.54	2.58	2.61	2.62	
Tussenafstand																			0.00	2.70			4.73							1.25	1.25	1.00	
Wegenis																																	

Fietspad



Vergelijkingsvlak
0.00 m T.A.W.

Best. hoogte	2.57	2.56	2.55	2.55	2.54	2.53	2.53	2.52	2.51	2.50	2.51	2.51	2.52	2.53	2.56	2.58	2.60	2.62															
Ontw. hoogte																																	
Tussenafstand																																	

Referentiepeil
0m TAW
Alle peilen volgens TAW

Schaal: 1/100

0 1m 2m 3m 4m 5m 6m

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
Tel. : 03/ 450 45 11
Fax.: 03/ 458 30 20

Dwarsprofiel 15

KRU3017/1/
17-2-9

KRU3017: Kruibeke
Afkoppeling Kapelstraat



Ontw. hoogte	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.47	2.50	2.53	2.44			
Tussenafstand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08	1.25	1.25	1.25			

Fietspad



Vergelijkingsvlak
0.00 m T.A.W.

Best. hoogte	2.54	2.53	2.53	2.52	2.51	2.50	2.49	2.48	2.48	2.47	2.48	2.49	2.50	2.51	2.51	2.50	2.49	2.46															
Ontw. hoogte																																	
Tussenafstand																																	

Referentiepeil
0m TAW
Alle peilen volgens TAW

Schaal: 1/100

0 1m 2m 3m 4m 5m 6m

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
Tel. : 03/ 450 45 11
Fax.: 03/ 458 30 20

Dwarsprofiel 16

KRU3017/1/
17-2-9

KRU3017: Kruibeke
Afkoppeling Kapelstraat



Ontw. hoogte	2.46	2.47	2.50	2.53	2.52	
Tussenafstand		5.39	1.25	1.25	1.22	
Wegenis						



Vergelijkingsvlak
0.00 m T.A.W.

Best. hoogte	2.58	2.57	2.56	2.54	2.53	2.51	2.50	2.48	2.47	2.47	2.48	2.51	2.56	2.60	2.60	2.59	2.56	2.53												
Ontw. hoogte																														
Tussenafstand																														

Referentiepeil
0m TAW
Alle peilen volgens TAW

Schaal: 1/100

0 1m 2m 3m 4m 5m 6m

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
Tel. : 03/ 450 45 11
Fax.: 03/ 458 30 20

Dwarsprofiel 17

KRU3017/1/
17-2-9

KRU3017: Kruibeke
Afkoppeling Kapelstraat



Ontw. hoogte	2.86	2.86	2.89	2.92	2.91	
Tussenafstand	0.00	5.62	1.25	1.25	1.27	
Wegenis						



Vergelijkingsvlak
0.00 m T.A.W.

Best. hoogte	2.52	2.52	2.53	2.55	2.56	2.58	2.60	2.61	2.63	2.66	2.70	2.74	2.78	2.82	2.84	2.85	2.87	2.90	3.10											
Ontw. hoogte																														
Tussenafstand																														

Referentiepeil
0m TAW
Alle peilen volgens TAW

Schaal: 1/100

0 1m 2m 3m 4m 5m 6m

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
Tel. : 03/ 450 45 11
Fax.: 03/ 458 30 20

Dwarsprofiel 18

KRU3017/1/
17-2-9

KRU3017: Kruibeke
Afkoppeling Kapelstraat



Ontw. hoogte	2.66	2.68	2.71	2.74	2.83	
Tussenafstand		6.01	1.25	1.25	1.08	
Wegenis						



Vergelijkingsvlak
0.00 m T.A.W.

Best. hoogte	2.73	2.72	2.70	2.69	2.67	2.66	2.64	2.66	2.67	2.70	2.74	2.78	2.82	2.85	2.86	2.85	2.84	2.83	2.95	3.12	3.30	3.47	3.66	3.91	4.17	4.42	4.67				
Ontw. hoogte																															
Tussenafstand																															

Referentiepeil
0m TAW
Alle peilen volgens TAW

Schaal: 1/100

0 1m 2m 3m 4m 5m 6m

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
Tel. : 03/ 450 45 11
Fax.: 03/ 458 30 20

Dwarsprofiel 19

KRU3017/1/
17-2-9

KRU3017: Kruibeke
Afkoppeling Kapelstraat



Ontw. hoogte	2.67	2.73	2.76	2.79	2.81	
Tussenafstand		5.37	1.25	1.25	1.39	
Wegenis						



Vergelijkingsvlak
0.00 m T.A.W.

Best. hoogte	2.76	2.75	2.74	2.73	2.72	2.71	2.70	2.69	2.68	2.69	2.71	2.74	2.77	2.80	2.80	2.80	2.79	2.79	2.89	3.11	3.34	3.56	3.79	3.98	4.16	4.35	4.54	4.73	4.92	5.11	5.28
Ontw. hoogte																															
Tussenafstand																															

Referentiepeil
0m TAW
Alle peilen volgens TAW

Schaal: 1/100

0 1m 2m 3m 4m 5m 6m

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
Tel. : 03/ 450 45 11
Fax.: 03/ 458 30 20

Dwarsprofiel 20

KRU3017/1/
17-2-9

KRU3017: Kruibeke
Afkoppeling Kapelstraat



Ontw. hoogte	2.57	2.78	2.81	2.84	2.86	
Tussenafstand		5.85	1.25	1.25	1.01	
Wegenis						



Vergelijkingsvlak
0.00 m T.A.W.

Best. hoogte								2.57	2.63	2.68	2.73	2.78	2.82	2.81	2.83	2.84	2.86	3.05	3.31	3.56	3.79	4.03	4.26	4.49	4.73	4.96	5.19	5.43	5.67	5.90
Ontw. hoogte																														
Tussenafstand																														

Referentiepeil
0m TAW
Alle peilen volgens TAW

Schaal: 1/100

0 1m 2m 3m 4m 5m 6m

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
Tel. : 03/ 450 45 11
Fax.: 03/ 458 30 20

Dwarsprofiel 21

KRU3017/1/
17-2-9

KRU3017: Kruibeke
Afkoppeling Kapelstraat



Ontw. hoogte	2.19	2.26	2.30	2.33	2.33	
Tussenafstand		5.31	1.25	1.25	1.06	
Wegenis						



Vergelijkingsvlak
0.00 m T.A.W.

Best. hoogte		2.25	2.28	2.28	2.26	2.23	2.20	2.21	2.24	2.27	2.30	2.33	2.34	2.33	2.33	2.33	2.58	2.94	3.31	3.67	4.04	4.40	4.76	5.13	5.50	5.86	6.23	6.60	6.97
Ontw. hoogte																													
Tussenafstand																													

Referentiepeil
0m TAW
Alle peilen volgens TAW

Schaal: 1/100

0 1m 2m 3m 4m 5m 6m

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
Tel. : 03/ 450 45 11
Fax.: 03/ 458 30 20

Dwarsprofiel 22

KRU3017/1/
17-2-9

KRU3017: Kruibeke
Afkoppeling Kapelstraat



Ontw. hoogte	3.09	3.11	3.14	3.17	3.20	
Tussenafstand		1.00	1.25	1.25	1.10	
Wegenis						



Vergelijkingsvlak
0.00 m T.A.W.

| | | | | | |



Ontw. hoogte	4.35	4.37	4.40	4.43	4.46	
Tussenafstand		1.00	1.25	1.25	1.15	
Wegenis						



Vergelijkingsvlak
0.00 m T.A.W.

| | | | | | |



Ontw. hoogte	5.61	5.63	5.66	5.69	5.73	
Tussenafstand		1.00	1.25	1.25	1.31	
Wegenis						



Vergelijkingsvlak
0.00 m T.A.W.

| | | | | | |



Ontw. hoogte	6.87	6.89	6.92	6.96	6.97	
Tussenafstand		1.00	1.25	1.25	0.68	
Wegenis						



Vergelijkingsvlak
0.00 m T.A.W.

Best. hoogte	1.90	1.92	1.94	1.97	1.99	2.00	2.03	2.06	2.12	2.20	2.28	2.34	2.49	2.86	3.23	3.60	3.98	4.35	4.73	5.10	5.48	5.86	6.24	6.62	7.00	7.38	7.69	7.98	8.26	8.55	8.55	8.52	8.53	8.54	8.55	8.56	8.56	8.57	8.61	8.67	8.71	8.75
Ontw. hoogte																																										
Tussenafstand																																										

Referentiepeil
0m TAW
Alle peilen volgens TAW

Schaal: 1/100

0 1m 2m 3m 4m 5m 6m

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
Tel. : 03/ 450 45 11
Fax.: 03/ 458 30 20

Dwarsprofiel 26

KRU3017/1/
17-2-9

KRU3017: Kruibeke
Afkoppeling Kapelstraat



Ontw. hoogte	8.13	8.15	8.18	8.22	8.25	
Tussenafstand		1.00	1.25	1.25	1.53	
Wegenis						



Vergelijkingsvlak
0.00 m T.A.W.

| | | | | | |

SITUATIESCHETS tracé van de werken & terrein voor grondverbetering – KRU3017 Kapelstraat