

Archeologienota Eeklo, site Paterskerk Programma van maatregelen

1. Gemotiveerd advies


Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek. De vaststellingen over de aan- of afwezigheid van archeologische sites en hun aard worden geconfronteerd met de door de initiatiefnemer voorgenomen bodemingrepen. Op basis van deze confrontatie motiveert het advies of er maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, en wat hun uitvoeringswijze is.

Naar aanleiding van een omgevingsvergunningaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen heeft BAAC Vlaanderen bvba een archeologienota opgemaakt. Aan de Patersstraat te Eeklo plant de opdrachtgever in kader van een masterplan op de site Paterskerk vier wooneenheden en een ondergrondse parkeergarage.

In het verslag van resultaten van de archeologienota met beperkte samenstelling werd het plangebied onder de loep genomen. Na het verzamelen en vergelijken van de nodige informatie werd besloten dat geen verder onderzoek nodig is. Het grootste deel van het projectgebied viel reeds onder een GGA aangezien de bodem reeds zeer sterk verstoord was door bouwwerken uit de 20ste eeuw. Een kleine zone in het noordoosten van het plangebied valt buiten deze zone, maar kan veronderstelt worden ook sterk verstoord te zijn. Indien dit niet het geval is, dan is deze zone toch te klein (i.e. 45 m²) om interessante kenniswinst op te leveren bij verder archeologisch onderzoek. Deze zone wordt daarbovenop waarschijnlijk ook niet geraakt bij de geplande bouwwerken.

Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek:

Volgens de beslissingsboom ([Figuur 1](#)) is het vooronderzoek hierbij volledig. Voor het grootste deel van het projectgebied in een zone waar geen archeologie (meer) te verwachten valt, maar voor een noordoostelijke zone is er onvoldoende informatie over de aan- of afwezigheid van een archeologische site. De zone is met zijn 45 m² echter te klein om potentieel voor kennisvermeerdering op te leveren. Het zal bij de geplande werken ook niet worden geraakt door de bouwwerken. Hierdoor zijn geen bijkomende maatregelen meer nodig.



Figuur 1: Beslissingsboom voor verder archeologisch vooronderzoek¹

¹ AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017, fig.3.

2. Programma van maatregelen

Niet van toepassing

3. Lijst met figuren

Figuur 1: Beslissingsboom voor verder archeologisch vooronderzoek 3

4. Bibliografie

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, 2016. Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren (versie 2.0), Brussel.