

Boring: VLAAM-_1


Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 1, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 155969.2, Y-coördinaat in meters: 172888.33, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 37.86, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid


Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling

Kop opmerking: Opmerking: op vindplaats van Romeinse brug (CAI-4756)



Boring: VLAAM- _2

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 2, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 155959.42, Y-coördinaat in meters: 172947.51, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 37.73, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: VLAAM-_3

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 3, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 155972.14, Y-coördinaat in meters: 173013.04, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 36.62, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: VLAAM- _4

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 4, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 155947.68, Y-coördinaat in meters: 173059.5, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 36.8, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: VLAAM-_5

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 5, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156052.34, Y-coördinaat in meters: 173298.63, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 36.84, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: VLAAM- _6

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 6, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 210
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156079.23, Y-coördinaat in meters: 173315.26, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 34.68, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: VLAAM-_7

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 7, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156166.77, Y-coördinaat in meters: 173416, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 35.23, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand


Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: VLAAM-_8

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 8, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156205.41, Y-coördinaat in meters: 173477.62, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 34.2, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: VLAAM- _9


Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 9, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156227.9, Y-coördinaat in meters: 173540.71, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 34.47, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling

Kop opmerking: Opmerking: ondoordringbaar op 180 cm



Boring: VLAAM-_10

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 10, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156240.62, Y-coördinaat in meters: 173640.96, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 34.49, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling
Kop opmerking: Opmerking: ondoordringbaar op 180 cm




Boring: VLAAM-_11

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 11, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 260
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156042.15, Y-coördinaat in meters: 173290.491, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 36.85, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: VLAAM-_12

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 12, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156069.73, Y-coördinaat in meters: 173296.378, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 35.15, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: VLAAM-_13

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 13, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156128.431, Y-coördinaat in meters: 173359.255, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 34.99, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling
Kop opmerking: Opmerking: vlak langs water



Boring: VLAAM-_14

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 14, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156142.481, Y-coördinaat in meters: 173374.353, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 34.85, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: VLAAM-_15

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 15, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156141.758, Y-coördinaat in meters: 173379.547, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 34.9, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: VLAAM-_16

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 16, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156124.973, Y-coördinaat in meters: 173404.651, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 35.32, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: VLAAM-_17

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 17, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156141.631, Y-coördinaat in meters: 173438.753, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 34.23, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: VLAAM-_18

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 18, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156152.696, Y-coördinaat in meters: 173468.409, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 34.3, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: VLAAM-_19

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 19, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156164.096, Y-coördinaat in meters: 173489.761, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 34.66, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: VLAAM-_20

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 20, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156183.368, Y-coördinaat in meters: 173518.019, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 34.5, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: VLAAM-_21

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 21, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156192.997, Y-coördinaat in meters: 173535.491, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 34.73, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: VLAAM-_22

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 22, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156207.287, Y-coördinaat in meters: 173570.494, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 34.85, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: VLAAM-_23

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 23, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 210
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156224.287, Y-coördinaat in meters: 173597.307, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 34.68, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: VLAAM-_24

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 24, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156236.731, Y-coördinaat in meters: 173623.548, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 34.63, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: VLAAM-_25

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 25, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156252.029, Y-coördinaat in meters: 173648.996, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 34.9, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: VLAAM-_26

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 26, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156142.642, Y-coördinaat in meters: 173426.002, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 34.45, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: VLAAM-_27

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 27, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156160.573, Y-coördinaat in meters: 173416.377, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 35.15, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: VLAAM-_28

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 28, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 240

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156177.397, Y-coördinaat in meters: 173447.742, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 34.68, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand


Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: VLAAM-_29

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 29, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 191
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156194.133, Y-coördinaat in meters: 173486.017, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 34.22, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: VLAAM-_30

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 30, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 171
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156200.819, Y-coördinaat in meters: 173511.283, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 34.47, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: VLAAM-_31

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 31, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156216.713, Y-coördinaat in meters: 173529.315, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 34.17, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: VLAAM-_32

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 32, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156220.596, Y-coördinaat in meters: 173559.665, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 34.35, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: VLAAM- _33

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 33, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156235.76, Y-coördinaat in meters: 173581.68, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 34.87, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: VLAAM-_34

Kop algemeen: Projectcode: VLAAM-, Boornummer: 34, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 240
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 156254.023, Y-coördinaat in meters: 173604.138, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 32.47, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Zaventem, Opdrachtgever: VMM, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling

