



ARON bvba
Archeologisch Projectbureau

RAPPORT 661

Nota

Maasmechelen, Rijksweg 606-608 Nieuwbouw van een handelsruimte


Bijlagen

Sebastiaan Augustin, Hanne De Langhe, Petra Driesen &
Joris Steegmans
Oktober 2018



BIJLAGEN


- Bijlage 1: Periodentabel A4
- Bijlage 2: Kadasterplan
- Bijlage 3: Afbeeldingen- en plannenlijst
- Bijlage 4: Inplantingsplan OT
- Bijlage 5: Overzichtsplan nutsleidingen(KLIP)
- Bijlage 6: Overzichtsplan landschappelijk bodemonderzoek op BT
- Bijlage 7: Overzichtsplan landschappelijk bodemonderzoek op OT
- Bijlage 8: Overzichtsplan aardkundige eenheden landschappelijk bodemonderzoek
- Bijlage 9: Bodemtransect landschappelijk bodemonderzoek
- Bijlage 10: Profielen landschappelijk bodemonderzoek
- Bijlage 11: Profiellijst met boorbeschrijvingen landschappelijk bodemonderzoek
- Bijlage 12: Fotolijst landschappelijk bodemonderzoek
- Bijlage 13: Lijst met afkortingen boorstaten
- Bijlage 14: Overzichtsplan proefsleuven BT
- Bijlage 15: Overzichtsplan proefsleuven OT
- Bijlage 16: Overzichtsplan aardkundige eenheden proefsleuvenonderzoek
- Bijlage 17: Transect proefsleuvenonderzoek
- Bijlage 18: Profielen proefsleuvenonderzoek
- Bijlage 19: Profiellijst proefsleuven
- Bijlage 20: Fotolijst proefsleuvenonderzoek
- Bijlage 21: Grondplan
- Bijlage 22: Funderings- en rioleringsplan
- Bijlage 23: Snedes
- Bijlage 24: Profieltekening




ARON bvba
Archeologisch projectbureau
Neremweg 110 - 3700 Tongeren

Site: Maasmechelen, Rijksweg
606-608
Projectnr ARON: MA-18-RIJ606-608
Projectcode onderzoek: 2018F36

Bron: QGIS/Geopunt 05/06/2018
Digitaal plan, aanmaatschaal 1:1000




ARON bvba
Archeologisch Projectbureau



Nr	Type	Soort	Onderwerp	Aanmaakschaal	Aanmaakwijze	Aanmaakdatum	Opmerking
1	Foto	Kleurenorthofoto	situering onderzoeksgebied	1.1000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	5/06/2018	/
2	Kaart	DHM Vlaanderen	situering omgeving	1.10000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	5/06/2018	/
3	Kaart	DHM Vlaanderen	situering onderzoeksgebied	1.2000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	5/06/2018	/
4	Kaart	Quartaargeologische kaart	situering onderzoeksgebied	1.10000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	5/06/2018	/
5	Kaart	Bodemkaart	situering onderzoeksgebied	1.7500	Digitaal (Qgis/Geopunt)	5/06/2018	/
6	Kaart	CAI	situering onderzoeksgebied	1.20000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	5/06/2018	/
7	Plan	Inplantingsplan	geplande bodemingrepen	1.500	Digitaal (Vicas)	15/06/2018	BIJLAGE 4
8	Plan	Kadastraal plan	situering onderzoeksgebied	1.1000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	5/06/2018	BIJLAGE 2
9	Kaart	Topografische kaart	situering onderzoeksgebied	1.1000	Digitaal (Qgis/NGI)	17/08/2018	/
10	Plan	Puttenplan	volgens bekrachtigde AN	1.400	Digitaal (Aron)	5/06/2018	/
11	Plan	Puttenplan	uitgevoerd tijdens onderzoek	1.400	Digitaal (Aron)	31/08/2018	BIJLAGE 6
12	Foto	Terreinfoto	onderzoeksgebied	/	Digitaal (Aron)	30/08/2018	/
13	Foto	Terreinfoto	onderzoeksgebied	/	Digitaal (Aron)	30/08/2018	/
14	Foto	Terreinfoto	onderzoeksgebied	/	Digitaal (Aron)	30/08/2018	/
15	Foto	Terreinfoto	onderzoeksgebied	/	Digitaal (Aron)	30/08/2018	/
16	Foto	Profielfoto	PR 3 in PP1	/	Digitaal (Aron)	30/08/2018	/
17	Foto	Profielfoto	PR 13 in PP5	/	Digitaal (Aron)	30/08/2018	/
18	Foto	Profielfoto	BP 1	/	Digitaal (Aron)	30/08/2018	/
19	Plan	DHM Vlaanderen	aardkundige eenheden LB	1.400	Digitaal (Aron/Geopunt)	21/09/2018	/
20	Kaart	Bodemkaart	locatie profielputten	1.1000	Digitaal (Aron)	21/09/2018	/
21	Plan	Proefputtenplan	Proefputten op OT	1.400	Digitaal (Aron/Vicas)	21/09/2018	/
22	Plan	Kadastraal plan	situering onderzoeksgebied	1.1000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	5/06/2018	/
23	Kaart	Topografische kaart	situering onderzoeksgebied	1.1000	Digitaal (Qgis/NGI)	17/08/2018	/
24	Plan	Sleuvenplan	volgens bekrachtigde AN	1.400	Digitaal (Aron)	5/06/2018	/
25	Plan	Sleuvenplan	uitgevoerd tijdens onderzoek	1.400	Digitaal (Aron)	21/09/2018	BIJLAGE 14
26	Foto	Profielfoto	PR 3	/	Digitaal (Aron)	19/09/2018	/
27	Foto	Profielfoto	PR 4	/	Digitaal (Aron)	19/09/2018	/
28	Plan	Overzichtsplan	aardkundige eenheden PS	1.400	Digitaal (Aron)	21/09/2018	BIJLAGE 16
29	Afb.	Beslissingshefboom	aanvullend archeologisch onderzoek	/	Digitaal (OE)	21/09/2018	/
30	Plan	Kadastraal plan	situering onderzoeksgebied	1.1000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	5/06/2018	BIJLAGE 2

31	Plan	Inplantingsplan	geplande bodemingrepen	1.500	Digitaal (Vicas)	15/06/2018	BIJLAGE 4
32	Plan	KLIP plan	situering onderzoeksgebied	1.400	Digitaal (Aron)	5/06/2018	BIJLAGE 5
33	Plan	Puttenplan	bestaande toestand	1.400	Digitaal (Aron)	31/08/2018	BIJLAGE 6
34	Plan	Puttenplan	ontworpen toestand	1.400	Digitaal (Aron)	31/08/2018	BIJLAGE 7
35	Plan	Overzichtsplan	aardkundige eenheden LB	1.400	Digitaal (Aron)	21/09/2018	BIJLAGE 8
36	Plan	Bodemtransect	LB	1.400	Digitaal (Aron)	21/09/2018	BIJLAGE 9
37	Plan	Sleuvenplan	bestaande toestand	1.400	Digitaal (Aron)	21/09/2018	BIJLAGE 14
38	Plan	Sleuvenplan	ontworpen toestand	1.400	Digitaal (Aron)	21/09/2018	BIJLAGE 15
39	Plan	Overzichtsplan	aardkundige eenheden PS	1.400	Digitaal (Aron)	21/09/2018	BIJLAGE 16
40	Plan	Bodemtransect	proefsleuven	1.400	Digitaal (Aron)	21/09/2018	BIJLAGE 17
41	Plan	Inplantingsplan	Grondplan	1.100	Digitaal (Vicas)	29/06/2018	BIJLAGE 21
42	Plan	Inplantingsplan	Funderingsplan- en rioleringsplan	1.100	Digitaal (Vicas)	29/06/2018	BIJLAGE 22
43	Plan	Inplantingsplan	Snedes	1.500	Digitaal (Vicas)	29/06/2018	BIJLAGE 23
44	Plan	Inplantingsplan	Profieltekening	1.500	Digitaal (Vicas)	29/06/2018	

GEMEENTE MAASMECHELEN
2E AFDELING OPGRIMBIE
SECTIE D
"Op den Uil"
PERCEEL NRS
692K-694G-672G2+R2-699C
KAD OPP 86A 72CA



oppervlakte perceel : 8672m2
oppervlakte te verharden : 2701m2
oppervlakte bebouwing 4372
oppervlakte groen : 1599m2

INPLANTINGSPLAN NIEUWE TOESTAND SCHAAL 1/500

BOUW VAN EEN HANDELSRUIMTE MET OVERDEKTE BUITENRUIMTE, OPSLAGMAGAZIJN EN KANTOREN AFBRAAK WONING VELLEN VAN BOMEN	De architect VICAS Architect Kristiene Slenders info@vicas.be www.vicas.be Vrankenstraat 4 - 3990 Peer tel. 011/612191 0479/327589	De aanvrager LOMO BVBA Frank Loverix en Heidi Molenaers Waterstraat 50, 3770 Riemst tel 0488 26 80 50 frank.loverix1@telenet.be	Perceel Provincie Limburg Gemeente Maasmechelen, deelgemeente Opgrimbie Rijksweg 606 - 608 2e afdeling, Sectie D, nr 692k, 694g, 672g2 + r2, 699c	Dossier Dossier A18-09 Datum : 29-06-2018 Stadium : Aanvraag tot omgevingsvergunning
--	---	--	--	--



242858

182183



242858

182084




243016

182183



243016

182084




2018F36		Onderwerp	Datum	Legende						
MA-18-RIJ										
Maasmechelen - Rijksweg		Overzichtsplan KLIP-leidingen	Juni 2018		Projectgebied		InfraSite OilGasChemicals		Proximus Telecommunications	
Schaal		1 : 400			InfraSite CrossTherne		InfraSite Sewer		Watergroep Water	
					InfraSite Electricity		InfraSite Telecommunications			




Rijksweg - N78

Fietspad




	2018H266		Onderwerp		Datum		Legende			
	MA-18-RIJ		Proefputtenplan op bestaande toestand		Augustus 2018			Projectgebied		Proximus Telecommunications
	Maasmechelen - Rijksweg		Schaal	1 : 400	020 m			InfraSite CrossTherne		InfraSite OilGasChemicals
								InfraSite Electricity		InfraSite Sewer
										InfraSite Telecommunications
										Watergroep Water
										Absolute hoogte (in m TAW)
										PR1
										Profielnummer



242858

182183




242858

182084



2018H266 MA-18-RIJ		Onderwerp		Datum		Legende	
Maasmechelen - Rijksweg		Proefputtenplan op ontworpen toestand		Augustus 2018		Projectgebied	PP1 Proefputnummer
Schaal 1 : 400		020 m		-:- 40.508 (in m TAV)		PR1 Profielnummer	
		Ontwerp					





243016

182183

243016

182084

Rijksweg - N78





2018H266
MA-18-RIJ
Maasmechelen -
Rijksweg








Onderwerp
Overzichtsplaan variatie aardkundige eenheden

Datum
Augustus 2018







Legende			
	Projectgebied		
	Ap-OVS/C1		
	Ap-OVS/C1 -Ah-RGV /C2-RGVC3-Ah2-C4		




 Aron Labs Archeologische Projectbureaus		2018H266 MA-18-RJL	
Onderwerp		Datum	
Transect W-O aardkundige opbouw		Augustus 2018	
Maasmechelen - Rijksweg		Legende	
Schaal 1 : 40		Ap	Bouwvoor
 0 2 m		All1/C1	Alluviaal pakket
		-:- 41,16	Hoogte TAW









2018H266		Datum		Legende			
MA-18-RIJ		Bodemprofielen		Ap	Bouwvoor	Ah	Vernoedelijk oud loopvlak
Maasmechelen - Rijksweg		Schaal	Augustus 2018	OVS	Overstromings-sediment	C4	Stokkengrinden
		1 : 20		RGV	Restgeulvulling	--: 41.16	Hoogte TAW
							



 ARON bvba Architectuur & Ruimteontwerp	Onderwerp		Datum		Legende					
	2018H266				Ap	Bouwvoor	Ah	Vernoe­de­lijk oud loop­vlak		
	MA-18-RIJ		Bodemprofielen							
	Maasmechelen - Rijksweg		Schaal	1 : 20	OVS	Overstromings-sediment	C4	Stokkengrinden		
					RGV	Restgeulvulling	--: 41.16	Hoogte TAW		

01 m



		2018H266 MA-18-RIJ		Onderwerp		Datum	
Maasmechelen - Rijksweg		Bodemprofielen		Augustus 2018		Legende	
Schaal 1 : 20				Ap Bouwvoor		Ah Vermoedelijk oud loopvlak	
		OVS Overstromings-sediment		C4 Stokkemgrinden			
		RGV Restgeulvulling		-/- 41.16 Hoogte TAW			

Info over het proefputtenonderzoek								
Projectcode	Onderwerp	Type onderzoek	Context booronderzoek	Techniek	Soort	Diameter	Grid	Rapporteur
2018H266	landschappelijk bodemonderzoek	landschappelijk bodemonderzoek	n.v.t.	proefputten		4 x 2	/	Sebastiaan Augustin

Beschrijving van alle profielen																				
Project code	Nr.	Bodem-kaart	Inter-pretatie	Datum	Weers-omstandig-heden	X-coör-dinaat	Y-coör-dinaat	X-coör-dinaat2	Y-coör-dinaat2	Hoogte 1 Taw	Hoogte 2 Taw	Land-gebruik locatie	Vege-tatie	Bijzonder-heden	Plannr.	Fotonr.	Type Boor	Dia-meter	Tech-niek	Grid
2018H266	1	Lbpy-bodem	Lbpy-bodem	30/08/2018	droog	242981	182119	242981	182118	42,66	40,76	braakliggend	gras	n.v.t.	BIJLAGE 6 - 9	DSC_0333-0335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2018H266	2	Lbpy-bodem	Lbpy-bodem	30/08/2018	droog	242979	182116	242980	182116	42,63	40,76	braakliggend	gras	n.v.t.	BIJLAGE 6 - 9	DSC_0336-0338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2018H266	3	Lbpy-bodem	Lbpy-bodem	30/08/2018	droog	242978	182120	242979	182120	42,59	40,76	braakliggend	gras	n.v.t.	BIJLAGE 6 - 9	DSC_0340-0342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2018H266	4	Lbpy-bodem	Lbpy-bodem	30/08/2018	droog	242957	182126	242957	182125	42,46	40,55	braakliggend	gras	n.v.t.	BIJLAGE 6 - 9	DSC_0343-0345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2018H266	5	Lbpy-bodem	Lbpy-bodem	30/08/2018	droog	242958	182127	242959	182127	42,5	40,55	braakliggend	gras	n.v.t.	BIJLAGE 6 - 9	DSC_0346-0348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2018H266	6	Lbpy-bodem	Lbpy-bodem	30/08/2018	droog	242958	182124	242959	182124	42,41	40,55	braakliggend	gras	n.v.t.	BIJLAGE 6 - 9	DSC_0349-0351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2018H266	7	Lbpy-bodem	Lbpy-bodem	30/08/2018	droog	242934	182133	242934	182132	42,21	40,2	braakliggend	gras	n.v.t.	BIJLAGE 6 - 9	DSC_0352-0354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2018H266	8	Lbpy-bodem	Lbpy-bodem	30/08/2018	droog	242935	182134	242936	182134	42,26	40,2	braakliggend	gras	n.v.t.	BIJLAGE 6 - 9	DSC_0355-0357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2018H266	9	Lbpy-bodem	Lbpy-bodem	30/08/2018	droog	242935	182130	242936	182130	42,2	40,2	braakliggend	gras	n.v.t.	BIJLAGE 6 - 9	DSC_0358-0359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2018H266	10	Lbpy-bodem	Lbpy-bodem	30/08/2018	droog	242899	182142	242899	182141	41,86	39,82	braakliggend	gras	n.v.t.	BIJLAGE 6 - 9	DSC_0360-0361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2018H266	11	Lbpy-bodem	Lbpy-bodem	30/08/2018	droog	242900	182139	242901	182139	41,8	39,82	braakliggend	gras	n.v.t.	BIJLAGE 6 - 9	DSC_0362-0364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2018H266	12	Lbpy-bodem	Lbpy-bodem	30/08/2018	droog	242901	182143	242902	182143	41,85	41,85	braakliggend	gras	n.v.t.	BIJLAGE 6 - 9	DSC_0366-0368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2018H266	13	Lbpy-bodem	Lbpy-bodem	30/08/2018	droog	242884	182146	242884	182145	41,53	39,19	braakliggend	gras	n.v.t.	BIJLAGE 6 - 9	DSC_0369-0371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2018H266	14	Lbpy-bodem	Lbpy-bodem	30/08/2018	droog	242885	182143	242886	182144	41,46	39,19	braakliggend	gras	n.v.t.	BIJLAGE 6 - 9	DSC_0373-0374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2018H266	15	Lbpy-bodem	Lbpy-bodem	30/08/2018	droog	242885	182147	242886	182147	41,52	39,19	braakliggend	gras	n.v.t.	BIJLAGE 6 - 9	DSC_0375-0377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2018H266	16	Lbpy-bodem	Lbpy-bodem	30/08/2018	droog	242895	182144	242895	182143	41,73	39,12	braakliggend	gras	n.v.t.	BIJLAGE 6 - 9	DSC_0380-0383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2018H266	17	Lbpy-bodem	Lbpy-bodem	30/08/2018	droog	242874	182152	242874	185151	41,6	39,68	braakliggend	gras	n.v.t.	BIJLAGE 6 - 9	DSC_0384-0386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2018H266	BP1	Lbpy-bodem	Lbpy-bodem	30/08/2018	droog	242885	182145	/	/	39,19	/	braakliggend	gras	n.v.t.	BIJLAGE 6 - 9	DSC_0378-0379	Edelman	7	n.v.t.	n.v.t.

Beschrijving van de aardkundige eenheden per profiel																				
Nummer	Nummer aardkundige eenheid	Bodemkundige interpretatie	Geologische interpretatie	Begindiepte onder maaiveld	Einddiepte onder maaiveld	Conditie	Naam aardkundige eenheid	Bijmenging	Textuur	Kleur	Munsell	Type bodemstructuur	Andere fenomenen	Grensduidelijkheid ondergrens	Grensregelmaticheid ondergrens	Grondwaterstand	Bovengrens roest	Bovengrens reductie	Classificatie veen	Classificatie organische bodem
1	1	Lbpy-bodem	/	0	40	droog	Ap	Ki, Stk, Ba	L	LiBr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	2	Lbpy-bodem	overstromingssediment	40	180	droog	OVS/C1	/	L	Br	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	1	Lbpy-bodem	/	0	50	droog	Ap	Ki, Stk, Ba	L	LiBr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	2	Lbpy-bodem	overstromingssediment	50	180	droog	OVS/C1	/	L	Br	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	1	Lbpy-bodem	/	0	50	droog	Ap	Ki, Stk, Ba	L	LiBr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	2	Lbpy-bodem	overstromingssediment	50	180	droog	OVS/C1	/	L	Br	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	1	Lbpy-bodem	/	0	40	droog	Ap	Ki, Stk, Ba	L	LiBr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	2	Lbpy-bodem	overstromingssediment	40	180	droog	OVS/C1	/	L	Br	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	1	Lbpy-bodem	/	0	50	droog	Ap	Ki, Stk, Ba	L	LiBr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	2	Lbpy-bodem	overstromingssediment	50	180	droog	OVS/C1	/	L	Br	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	1	Lbpy-bodem	/	0	40	droog	Ap	Ki, Stk, Ba	L	LiBr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	2	Lbpy-bodem	overstromingssediment	40	180	droog	OVS/C1	/	L	Br	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	1	Lbpy-bodem	/	0	40	droog	Ap	Ki, Stk, Ba	L	LiBr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	2	Lbpy-bodem	overstromingssediment	40	180	droog	OVS/C1	/	L	Br	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	1	Lbpy-bodem	/	0	40	droog	Ap	Ki, Stk, Ba	L	LiBr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	2	Lbpy-bodem	overstromingssediment	40	180	droog	OVS/C1	/	L	Br	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	1	Lbpy-bodem	/	0	40	droog	Ap	Ki, Stk, Ba	L	LiBr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	2	Lbpy-bodem	overstromingssediment	40	180	droog	OVS/C1	/	L	Br	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	1	Lbpy-bodem	/	0	40	droog	Ap	Ki, Stk, Ba	L	LiBr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	2	Lbpy-bodem	overstromingssediment	40	180	droog	OVS/C1	/	L	Br	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	1	Lbpy-bodem	/	0	40	droog	Ap	Ki, Stk, Ba	L	LiBr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	2	Lbpy-bodem	overstromingssediment	40	180	droog	OVS/C1	/	L	Br	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	1	Lbpy-bodem	/	0	40	droog	Ap	Ki, Stk, Ba	L	LiBr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	2	Lbpy-bodem	overstromingssediment	40	180	droog	OVS/C1	/	L	Br	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	1	Lbpy-bodem	/	0	40	droog	Ap	Ki, Stk, Ba	L	LiBr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

13	2	Lbpy-bodem	overstromingssediment	40	200	droog	OVS/C1	/	L	Br	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	3	Lbpy-bodem	/	200	210	vochtig	Ah	/	L	DoGr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	4	Lbpy-bodem	restgeulvulling	210	240	vochtig	RGV/C2	/	L	OrBr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	1	Lbpy-bodem	/	0	40	droog	Ap	Ki, Stk, Ba	L	LiBr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	2	Lbpy-bodem	overstromingssediment	40	180	droog	OVS/C1	/	L	Br	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	3	Lbpy-bodem	/	200	210	vochtig	Ah	/	L	DoGr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	4	Lbpy-bodem	restgeulvulling	210	240	vochtig	RGV/C2	/	A	OrBr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	1	Lbpy-bodem	/	0	40	droog	Ap	Ki, Stk, Ba	L	LiBr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	2	Lbpy-bodem	overstromingssediment	40	180	droog	OVS/C1	/	L	Br	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	3	Lbpy-bodem	/	200	210	vochtig	Ah	/	L	DoGr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	4	Lbpy-bodem	restgeulvulling	210	240	vochtig	RGV/C2	/	A	OrBr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	1	Lbpy-bodem	/	0	40	droog	Ap	Ki, Stk, Ba	L	LiBr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	2	Lbpy-bodem	overstromingssediment	40	180	droog	OVS/C1	/	L	Br	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	3	Lbpy-bodem	/	200	210	vochtig	Ah	/	L	DoGr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	4	Lbpy-bodem	restgeulvulling	210	240	vochtig	RGV/C2	/	A	OrBr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	1	Lbpy-bodem	/	0	40	droog	Ap	Ki, Stk, Ba	L	LiBr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	2	Lbpy-bodem	overstromingssediment	40	210	droog	OVS/C1	/	L	Br	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	3	Lbpy-bodem	restgeulvulling	210	240	droog	RGV/C2	/	A	OrBr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
BP1	5	Lbpy-bodem	restgeulvulling	210	290	vochtig	RGV/C2	/	A	OrBr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
BP1	6	Lbpy-bodem	restgeulvulling	290	310	nat	RGV/C3	/	A	BlGr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
BP1	7	Lbpy-bodem	/	310	370	nat	Ah2	/	A	DoGr	n.v.t.	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	310	n.v.t.	n.v.t.

DSC-nummer	Aanmaakdatum	Aanmaakwijze	Type	Werkput	Spoornummer	Profielnummer	Identificatie profiel	Beschrijving	Genomen uit	Opmerkingen
DSC_0333-0335	30/08/2018	Digitaal	Profiel	1	/	1	N-Z	/	W	/
DSC_0336-0338	30/08/2018	Digitaal	Profiel	1	/	2	O-W	/	Z	/
DSC_0340-0342	30/08/2018	Digitaal	Profiel	1	/	3	W-O	/	N	/
DSC_0343-0345	30/08/2018	Digitaal	Profiel	2	/	4	N-Z	/	W	/
DSC_0346 - 0348	30/08/2018	Digitaal	Profiel	2	/	5	O-W	/	Z	/
DSC_0349 - 0351	30/08/2018	Digitaal	Profiel	2	/	6	W-O	/	N	/
DSC_0352 - 0354	30/08/2018	Digitaal	Profiel	3	/	7	N-Z	/	W	/
DSC_0355-0357	30/08/2018	Digitaal	Profiel	3	/	8	O-W	/	Z	/
DSC_0358-0359	30/08/2018	Digitaal	Profiel	3	/	9	W-O	/	N	/
DSC_0360-0361	30/08/2018	Digitaal	Profiel	4	/	10	N-Z	/	W	/
DSC_0362-0364	30/08/2018	Digitaal	Profiel	4	/	11	O-W	/	Z	/
DSC_0366-0368	30/08/2018	Digitaal	Profiel	4	/	12	W-O	/	N	/
DSC_0369-0371	30/08/2018	Digitaal	Profiel	5	/	13	N-Z	/	W	/
DSC_0373-0374	30/08/2018	Digitaal	Profiel	5	/	14	O-W	/	Z	/
DSC_0375-0377	30/08/2018	Digitaal	Profiel	5	/	15	W-O	/	N	/
DSC_0378 - 0379	30/08/2018	Digitaal	Boring	5	/	BP1	/	/	/	/
DSC_0380-0383	30/08/2018	Digitaal	Profiel	6	/	16	N-Z	/	W	/
DSC_0384 - 0386	30/08/2018	Digitaal	Profiel	7	/	17	/	/	O	/

Horizont:

A-Horizont	A
Ploegvoor	Ap
E-Horizont (uitloging)	E
B-Horizont	B
Bt-Horizont (aanrijking van klei door inspoeling)	Bt
Bh-Horizont (humus)	Bh
Bir-Horizont (ijzer)	Bir
C-horizont	C
C-Horizont met gleyverschijnselen	Cg
Gereduceerde C-Horizont	Cr

Bodemkundige Interpretatie (BI):

Bouwvoor	BV
Recent verstoord	VER
Verveend	VV
Veengrond	VG
Ophoging	OP
Slootvulling	SLO
Plaggendek	PL
Antropogeen Dek	AD
Podzol	PO

Geologische Interpretatie (GI):

Löss	LSS
Colluvium	COL
Alluvium	ALL
Dekzand	DEZ
Rivierafzettingen	RIV
Fluvioperiglaciaal	FPG

Kleur + Vlekken:

Blauw	BL
Bruin	BR
Donker (kleur)	DO
Geel	GE
Gevlekt	VL
Grijs	GR
Groen	GRO
Leemkleurig	LE
Licht (kleur)	LI
Mergelkleur	ME
Oranje	OR
Paars	PA
Roest(kleurig)	ROE
Rood	RO
Wit	WI
Zwart	ZW

Samenstelling:

Grind	Gr
Klei	KI
Leem	Le
Veen (geoxideerd/gereduceerd)	V (o/r)
Zand	Za
Puin	P
Bijmengsel klei	BKI
Bijmengsel silt	Bsi
Bijmengsel zand	BZa
Bijmengsel grind	BGr
Bijmengsel humus	BG
Kleilagen	KIL
Leemlagen	LeL
Zandlagen	ZaL
Fijn gelaagd	LF

Korrelgrootte:

Uiterst fijn	uf
Zeer fijn	zf
Matig fijn	mf
Matig grof	mg
Zeer grof	zg
Uiterst grof	ug

Bijmenging:

Baksteen	Ba
Breuksteen	Bs
Grind	Gr
Hout	Ho
Houtskool	Hk
Kalk	Ka
Kalksteen	Ks
Kei	Kei
Kiezels	Kz
Leisteen	Lei
Mergel	Me
Mortel	Mo
Natuursteen	Ns
Dakpan	Dp
Silex	Si
Slak	Sl
Steenkool	Sk
Verbrand	Vb
Zandsteen	Zs
Zavel	Zv

Nieuwvormigheden (NVS):

Mangaanconcreties	Mn
Roestvlekken	ROE
Ijzeroxides	Fe
Fosfaatvlekken (groene band)	Ff

Hoeveelheid:

Zeer weinig	zw
Weinig	w
Matig	m
Veel	v
Zeer veel	zv

Ondergrens :

Scherp	S
Geleidelijk	G
Diffuus	D

Trends in laag:

Naar boven toe fijner	FUA
Aan de top humeus	TOH

Consistentie (CONS):

Zeer slap	ZSL
Slap	SL
Matig slap	MSL
Matig stevig	MST
Stevig	ST
Zeer stevig	ZST


Plantenresten (PL):

Geen	0
Weinig	1
veel	2




242858

182183



182084


242858



182084

243016

182183



Rijksweg - N78

Fietspad



20181174
MA-18-RIJ
Maasmechelen -
Rijksweg

Onderwerp
Proefsleuvenplan op bestaande toestand


Datum
September 2018

Legende
Projectgebied
InfraSite CrossTherne
InfraSite Electricity
InfraSite OilGasChemicals
InfraSite Sewer
InfraSite Telecommunications
Proximus Telecommunications
Watergroep Water
Absolute hoogte (in m TAW)

Uitgebroken kelder

242858

182183



182084

242858

243016

182183

243016

182084

Rijksweg - N78

Fietspad



2018174
MA-18-RIJ
Maasmechelen -
Rijksweg

Onderwerp
Proefsleuvenplan op ontworpen toestand


Datum
September 2018


Legende
Projectgebied
Uitgebroken kelder

Absolute hoogte
(in m TAV)




Ontwerp

Schaal
1 : 400









ASON B&B Architectuur & Ruimte		Onderwerp		Datum		Legende			
20181174		Overzichtsplaan variatie aardkundige eenheden		September 2018		Projectgebied			
MA-18-RIJ		Schaal				Ap-OVS/C1			
Maasmechelen -		1 : 400							
Rijksweg									



ARON bak Architectuur & Interieur		Onderwerp		Datum		Legende			
20181174		Transect NW-ZO aardkundige opbouw		September 2018		Ap	Bouwvoor		
MA-18-RIJ		Schaal		1 : 20		OVS	Overstromings-sediment		
Maasmechelen -						-- 41.16	Hoogte TAW		
Rijksweg									




Archeologisch Instituut ARON bna Archeologisch Instituut		Onderwerp		Datum		Legende			
20181174 MA-18-RIJ		Bodemprofielen		September 2018		Ap	Bouwvoor		
Maasmechelen - Rijksweg		Schaal	1 : 20		0 1 m		OVS	Overstromings- sediment	
					-:- 41.16		Hoogte TAW		

Info over het proefsleuvenonderzoek								
Projectcode	Onderwerp	Type onderzoek	Context booronderzoek	Techniek	Soort	Diameter	Grid	Rapporteur
2018I174	profielen	proefsleuvenonderzoek	/	/	/	1	/	Sebastiaan Augustin

Beschrijving van alle profielen																				
Project-code	Nr	Bodem kaart	Interpretatie	Datum	Weers-omstandigheden	X-coörd	Y-coörd	X-coörd 2	Y-coörd 2	Hoogte 1 Taw	Hoogte 2 Taw	Landgebruik locatie	Vegetatie	Bijzonderheden	Plannr	Foto nr	Type Boor	Diameter	Techniek	Grid
2018I174	1	Lbpy-bodem	Lbpy-bodem	19/09/2018	droog	242883	182173	242884	182173	41,67	40,6	braakliggend	gras	n.v.t.	BIJLAGE 15 - 17	DSC_0396-0398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2018I174	2	Lbpy-bodem	Lbpy-bodem	19/09/2018	droog	242978	182129	242979	182129	42,76	41,74	braakliggend	gras	n.v.t.	BIJLAGE 15 - 17	DSC_0405-0407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2018I174	3	Lbpy-bodem	Lbpy-bodem	19/09/2018	droog	242878	182144	242879	182144	41,59	40,53	braakliggend	gras	n.v.t.	BIJLAGE 15 - 17	DSC_0414-0416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2018I174	4	Lbpy-bodem	Lbpy-bodem	19/09/2018	droog	242978	182099	242979	182099	42,73	41,54	braakliggend	gras	n.v.t.	BIJLAGE 15 - 17	DSC_0423-0425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Beschrijving van de aardkundige eenheden per profiel																			
Nr.	Nr. aardkundige eenheid	Bodemkundige interpretatie	Geologische interpretatie	Begindiepte onder maaiveld	Einddiepte onder maaiveld	Conditie	Naam aardundige eenheid	Bijmenging	Textuur	Kleur	Type bodemstructuur	Andere fenomenen	Grensduidelijkheid ondergrens	Grensregelmaticheid ondergrens	Grondwaterstand	Bovengrens roest	Bovengrens reductie	Classificatie veen	Classificatie organische bodem
1	1	Lbpy-bodem	/	0	50	droog	Ap	Ki, Stk, Ba	L	LiBr	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	2	Lbpy-bodem	overstromings-sediment	50	90	droog	OVS/C1	/	L	Br	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	1	Lbpy-bodem	/	0	50	droog	Ap	Ki, Stk, Ba	L	LiBr	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	2	Lbpy-bodem	overstromings-sediment	50	110	droog	OVS/C1	/	L	Br	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	1	Lbpy-bodem	/	0	60	droog	Ap	Ki, Stk, Ba	L	LiBr	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	2	Lbpy-bodem	overstromings-sediment	60	110	droog	OVS/C1	/	L	Br	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	1	Lbpy-bodem	/	0	30	droog	Ap	Ki, Stk, Ba	L	LiBr	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	2	Lbpy-bodem	overstromings-sediment	30	120	droog	OVS/C1	/	L	Br	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

DSC-nummer	Aanmaakdatum	Aanmaakwijze	Type	Werkput	Vlak	Spoornummer	Identificatie coupe	Profielnummer	Identificatie profiel	Beschrijving	Genomen uit	Opmerkingen
DSC_0396-0398	19/09/2018	Digitaal	Profiel	SL 1	1	/	/	1	O-W	/	Z	/
DSC_0399-0404	19/09/2018	Digitaal	Vlak	SL 1	1	/	/	/	/	/	ZW	/
DSC_0405-0407	19/09/2018	Digitaal	Profiel	SL 2	1	/	/	2	W-O	/	Z	/
DSC_0408-0413	19/09/2018	Digitaal	Vlak	SL 2	1	/	/	/	/	/	NO	/
DSC_0414-0416	19/09/2018	Digitaal	Profiel	SL 3	1	/	/	3	O-W	/	Z	/
DSC_0417-0422	19/09/2018	Digitaal	Vlak	SL 3	1	/	/	/	/	/	ZW	/
DSC_0423-0425	19/09/2018	Digitaal	Profiel	SL 4	1	/	/	4	W-O	/	Z	/
DSC_0426-0431	19/09/2018	Digitaal	Vlak	SL 4	1	/	/	/	/	/	NO	/
DSC_0432-0440	19/09/2018	Digitaal	Vlak	KV 1	1	/	/	/	/	/	ZW	/
DSC_0441-449	19/09/2018	Digitaal	Vlak	KV 2	1	/	/	/	/	/	ZW	/




GELIJKVLOERS schaal 1/100

OPMERKINGEN Alle afmetingen van profielen, kolommen, aslijnen zijn in functie van de berekeningen van de staalconstructie van de ingenieur stabiliteit. Buitenafmetingen zijn bepalend. Alle kolommen, spanten, funderingen, beton dienen berekend te worden door een stabiliteits-ingenieur. Alle wijzigingen dienen besproken te worden met de architect. De architect is niet verantwoordelijk indien het door de gemeente goedgekeurd plan niet gevolgd wordt.	LEGENDE  gewapend beton  prefab beton-(silex)panelen  sandwich-gevelpanelen  betonblokken  funderingsbeton  weftsels  isolatie	GEVELMATERIALEN 1. silex-betonpanelen, kleur porto grijs 2. betonpanelen, kleur betongrijs 3. gevelbekleding in verticale metalen beplating, antracietgrijs 3. ramen en deuren in aluminium, kleur antracietgrijs, idem beplating nr. 3, isolerende beglazing, K: min 1,1W/m2K 4. sectionaalpoorten : kleur idem ramen en deuren 5. aluminium dakrandprofiel, kleur idem beplating 6. nood-overloop, kleur idem beplating 7. logo in plexi, kleur : licht grijs, met led verlichting		
BOUW VAN EEN HANDELSRUIMTE MET OVERDEKTE BUITENRUIMTE, OPSLAGMAGAZIJN EN KANTOREN AFBRAAK WONING VELLE VAN BOMEN	De architect VICAS Architect Kristiene Slenders info@vicas.be www.vicas.be Vrankenstraat 4 - 3990 Peer tel. 011/612131 0478/327589	De aanvrager LOMO BVBA Frank Loverik en Heidi Molenaers Waterstraat 50, 3770 Riemst tel 0488 26 80 50 frank.loverik@telenet.be	Perceel Provincie Limburg Gemeente Massmechelen, deelgemeente Opgirimbie Rijksweg 606 - 608 2e afdeling, Sectie D, nr 692k, 694g, 672g2 + r2, 699c	Dossier Dossier A18-09 Datum : 29-06-2018 Stadium : Aanvraag tot omgevingsvergunning



De architect
VICAS 
 Architect Kristiene Slenders
 Frankenstraat 4 - 3990 Peer info@vicas.be www.vicas.be
 tel. 011/612191 0479/327589


De aanvrager
LOMO BVBA
 Frank Loverix en Heidi Molenaers
 Waterstraat 50, 3770 Riemst
 tel 0488 26 80 50
 frank_loverix1@telenet.be



D O O R S N E D E A - A

- LEGENDE
- gewapend beton
 - prefab beton-(silex)panelen
 - sandwich-gevelpanelen
 - betonblokken
 - funderingsbeton
 - welfsels
 - isolatie


BOUW VAN EEN HANDELSRUIMTE MET OVERDEKTE BUITENRUIMTE, OPSLAGMAGAZIJN EN KANTOREN AFBRAAK WONING VELLEN VAN BOMEN	<i>De architect</i> VICAS Architect Kristiene Slenders info@vicas.be www.vicas.be Vrankenstraat 4 - 3990 Peer tel. 011/612191 0479/327589	<i>De aanvrager</i> LOMO BVBA Frank Loverix en Heidi Molenaers Waterstraat 50, 3770 Riemst tel 0488 26 80 50 frank.loverix1@telenet.be	<i>Perceel</i> Provincie Limburg Gemeente Maasmechelen, deelgemeente Opgrimbie Rijksweg 606 - 608 2e afdeling, Sectie D, nr 692k, 694g, 672g2 + r2, 699c	<i>Dossier</i> Dossier A18-09 Datum : 29-06-2018 Stadium : Aanvraag tot omgevingsvergunning
--	--	---	---	---



DOORSNED E B - B

BOUW VAN EEN HANDELSRUIMTE MET OVERDEKTE BUITENRUIMTE, OPSLAGMAGAZIJN EN KANTOREN AFBRAAK WONING VELLEN VAN BOMEN	De architect VICAS Architect Kristiene Slenders info@vicas.be www.vicas.be Vrankenstraat 4 - 3990 Peer tel. 011/612191 0479/327589	De aanvrager LOMO BVBA Frank Loverix en Heidi Molenaers Waterstraat 50, 3770 Riemst tel 0488 26 80 50 frank.loverix1@telenet.be	Perceel Provincie Limburg Gemeente Maasmechelen, deelgemeente Opgrimbie Rijksweg 606 - 608 2e afdeling, Sectie D, nr 692k, 694g, 672g2 + r2, 699c	Dossier Dossier A18-09 Datum : 29-06-2018 Stadium : Aanvraag tot omgevingsvergunning
--	---	--	--	--

- LEGENDE
- gewapend beton
 - prefab beton-(silex)panelen
 - sandwich-gevelpanelen
 - betonblokken
 - funderingsbeton
 - welfsels
 - isolatie



PROFIELTEKENING SCHAAL 1/500

BOUW VAN EEN HANDELSRUIMTE MET OVERDEKTE BUITENRUIMTE, OPSLAGMAGAZIJN EN KANTOREN AFBRAAK WONING VELLEN VAN BOMEN	<i>De architect</i> VICAS Architect Kristiene Slenders info@vicas.be www.vicas.be Vrankenstraat 4 - 3990 Peer tel. 011/612191 0479/327589	<i>De aanvrager</i> LOMO BVBA Frank Loverix en Heidi Molenaers Waterstraat 50, 3770 Riemst tel 0488 26 80 50 frank.loverix1@telenet.be	<i>Perceel</i> Provincie Limburg Gemeente Maasmechelen, deelgemeente Opgrimbie Rijksweg 606 - 608 2e afdeling, Sectie D, nr 692k, 694g, 672g2 + r2, 699c	<i>Dossier</i> Dossier A18-09 Datum : 29-06-2018 Stadium : Aanvraag tot omgevingsvergunning
--	--	---	---	---

