

RAAP België - Rapport 272



**Suikerpark – Brikkerij 1
Veurne**



**Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek
Programma van Maatregelen
Bureauonderzoek – 2018J163**

R A A P

**Eke
2018**

Colofon

Opdrachtgever: Suikerpark bvba

Titel: Suikerpark – Brikkerij 1, Veurne
Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek
Bureauonderzoek - 2018J163

Status: definitief

Datum: 5 november 2018

Auteur: K. Van Quaethem

Projectbegeleiding: C. Ryssaert

Kaartvervaardiging: K. Van Quaethem

Projectcode: 2018J163

Raaproject: VESU04

Erkend archeoloog: RAAP België (OE/ERK/Archeoloog/2016/00154)

Bewaarplaats documentatie: RAAP België, Begoniastraat 13, 9810 Eke

Bevoegd gezag: agentschap Onroerend Erfgoed

RAAP België BVBA
Begoniastraat 43
9810 Eke
telefoon: 09/311 56 20 - 0498/44 16 99
E-mail: raap@raap.be

© RAAP België bvba, 2018

RAAP België aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

1 Gemotiveerd advies

1.1 De volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig. Alle relevante en beschikbare bronnen teruggevonden werden en geraadpleegd.

1.2 De aan-/afwezigheid van een archeologische site

Tussen 1924 en 2005 was het projectgebied deel van een suikerfabriek-site. Nadien werden alle boven- en ondergrondse structuren van de suikerfabriek verwijderd tot 2m onder het maaiveld. Vervolgens werd het terrein genivelleerd in het kader van het sloopdossier. Het is daardoor zeer onwaarschijnlijk dat nog archeologische resten bewaard kunnen zijn. De bodemkaart geeft bovendien aan dat uitgebikte en dus vergraven gronden voorkomen in het projectgebied. Uitgevoerde controleboringen in het kader van een archeologienota naar aanleiding van het verkavelingsdossier bevestigden dit. Gezien het projectgebied buiten de historische stadskern van Veurne gelegen is, wordt geen complexe archeologische stratigrafie verwacht. Beide gegevens tonen aan dat het archeologisch niveau van het plangebied nagenoeg zeker volledig verstoord is en dat geen eventuele aanwezige archeologische site meer bewaard kan zijn. De sterke verstoringsgraad maakt bijgevolg dat een verder archeologisch onderzoek nooit tot enige nuttige kenniswinst kan leiden.

1.3 Impactbepaling

Gezien het bodemarchief binnen het plangebied reeds verstoord is, zullen de geplande werken geen verdere impact veroorzaken. Bijgevolg kan geconcludeerd worden dat **geen verdere maatregelen** nodig zijn.

2 Programma van maatregelen

Niet van toepassing.