

Begeleidend schrijven

indiening nota Vooronderzoek_Geel_Geel, Olen, Kasterlee, dijkherstel kleine nete_ versie 3

Naar aanleiding van de weigering van nota 9038 is er een derde versie opgesteld.

De antwoorden op de redenen van weigering zijn hieronder bijeengezet. Uiteraard zijn zij eveneens in de nieuwe versie van de nota en PvM verwerkt.

- Het ID-nummer van de bijbehorende archeologienota is 1040. Deze is opgenomen in het colofon.
- De maximale diepte van de ontgravingen is 20-30 cm ontgraven van de bovenlaag plus de ontgraving van 1,20 m tot op het bodempeil van de meander. De totale oppervlakte bedraagt 10500 m² over 1150 strekkende meter beekmeander. Het tracé is vastgelegd. Er is zodoende geen ruimte om uit te wijken om archeologische resten die zich voortzetten buiten het tracé in hun volledigheid te onderzoeken.
- De voorgeschreven werkwijze geldt niet wanneer tijdens de werfbegeleiding omstandigheden zich voordoen wanneer het niet gewenst is de archeologische resten te documenteren en te verwijderen:
 - o Archeologische sporen die dieper gaan dan de vastgestelde diepte van de civiel aannemer.
 - o Archeologische (houten) resten die zich voor het grootste gedeelte bevinden in de “wanden” van de ontgraven rivierarm.
 - o Archeologische resten die zich op een dergelijke locatie vinden dat het documenteren en verwijderen risico's meebrengt voor de aanwezige archeoloog (diepe ontgravingen, inkalvende profielen enz.)

Wanneer dergelijke situaties zich voor doen dan volstaat het registreren van de archeologische resten door middel van foto's en eventueel inmeting.

- De hoge grondwatertafel kan brengt moeilijkheden mee voor het documenteren en bergen van de archeologische resten, maar evenzeer brengt het een veiligheidsrisico voor de aanwezige archeoloog met zich mee. Indien er dieper gegaan wordt dan het niveau van het grondwater zullen de nodige maatregelen getroffen worden in samenspraak met de projectontwikkelaar. Dit kan door het aanleggen van bronbemaling, maar ook een andere werkwijze (verkleining van de uitgegraven ruimte) kan leiden tot een verminderd risico.
- In het PvM is een indicatieve kostenraming opgenomen voor 10 dagen begeleiding en een stelpostenlijst voor het NWO. Bronbemaling is niet opgenomen, aangezien deze ten koste komt voor de civiel aannemer.
- In het PvM is een aparte paragraaf opgenomen betreffende het opgraven, rapporteren en conserveren van rituele deposities en watergerelateerde structuren. Metaaldepots, kano's en fisuiken *en bloc* lichten en direct naar een conservatielab. Structuren (bruggen, dammen en beschoeiing) goed documenteren dmv foto's en tekeningen, voorzichtig demonteren en lichten en dan eveneens direct naar een conservatielab. In overleg met de specialist en het depot wordt dan besloten wat te conserveren/restaureren.

Hopende op een snelle afronding van de nota en een bekrachtiging,

Met vriendelijke groet,

Bianca Weekers-Hendriks
Erkend archeoloog / metaaldetectorist
(OE/ERK/Archeoloog/2016/00095)