

Archeologienota

Wuustwezel Blaktweg

Programma van maatregelen



FODIO
Turnhoutsebaan 277
B-2110 Wijnegem

Marleen Arckens
Jan De Beenhouwer
Christine Beckers

COLOFON

Archeologienota Wuustwezel Blaktweg Programma van maatregelen. Projectcode 2018J174

erkend archeoloog: Fodio OE/ERK/archeoloog/2015/0067

auteurs: Marleen Arckens, Jan De Beenhouwer, Christine Beckers

uitvoerder: Fodio, Turnhoutsebaan 277, B-2110 Wijnegem

datum: 14 november 2018

Inhoud

2. Programma van maatregelen	36
2.1 Gemotiveerd advies.....	36

2. Programma van maatregelen

2.1 Gemotiveerd advies

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig. Alle relevante beschikbare bronnen werden geraadpleegd.

De via het bureauonderzoek verzamelde informatie maakt duidelijk dat het onderzoeksgebied niet bebouwd werd tussen het einde van de 18^e eeuw en het derde kwart van de 20^{ste} eeuw. Het onderzoeksgebied ligt op de Ferrariskaart op de oostelijke helling van de vallei van de Kleine Aa of Weerijbeek. Sporen van bewoning in de nieuwe tijd en nieuwste tijd worden niet verwacht. Pas op het einde van de 20^{ste} eeuw werd het projectgebied in gebruik genomen door een tuinbouwbedrijf. Het onderzoeksgebied met een oppervlakte van 13905 m² is quasi volledig bebouwd met een serre.

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kan worden niet worden uitgesloten dat binnen het onderzoeksgebied archeologisch erfgoed bewaard bleef, in het westelijk deel van het onderzoeksgebied daterend uit de steentijd, in het met meest oostelijk deel in de vorm van sporensites die dateren van het neolithicum tot de volle middeleeuwen.

De bouwplannen voorzien in het afbreken van de bestaande serre met een oppervlakte van 12250 m² en het bouwen van een nieuwe serre met een oppervlakte van 10689 m².

Bij de afbraak van de bestaande serre worden de paaltjes waarop de serre rust verticaal uitgetrokken met een klem gemonteerd op een kraan. Deze manier van werken voorkomt bijkomende beschadiging van het bodemarchief. De bouw van de nieuwe serre omvat diepe bodemingrepen daar waar poeren worden voorzien waarop de kolommen voor de dragende constructie van de serre worden bevestigd. Doordat de gaten voor de poeren geboord worden blijven de diepe bodemingrepen voor de bouw van de nieuwe serre beperkt tot een oppervlakte van 43,26 m² verspreid over in totaal 305 boorpunten in een raster van 8 X 5 meter.

De negatieve impact van de geplande bodemingrepen op eventueel in de ondergrond bewaard archeologisch erfgoed zal beperkt zijn gezien de methode van afbraak voor de bestaande serre en de constructiewijze gebruikt voor de nieuwe serre. Verder onderzoek om vast te stellen of er archeologische sporen aanwezig zijn binnen het onderzoeksgebied wordt op basis van de resultaten van het uitgevoerde bureauonderzoek niet noodzakelijk geacht. Er dient bijgevolg geen programma van maatregelen te worden opgesteld. (zie 1.2.4 en 1.2.5).