ADEDE ARCHEOLOGISCH RAPPORT 366

Nijverheidsstraat te Vosselaar

(Antwerpen)

Programma van Maatregelen

DERWEDUWEN NATASCHA

Colofon

Uitgever	ADEDE bvba
Jaar van uitgave	2018
Plaats van uitgave	Gent
Redactie	Claeys Simon & Janssens David
ISSN	2033-6810

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADEDE bvba.

Inhoudsopgave

1 Gemotiveerd advies ..... - 4 -
2 Programma van maatregelen ..... - 5 -
2.1 Administratieve gegevens ..... - 5 -
2.2 Volledigheid van het vooronderzoek ..... - 10 -
2.3 Waardering van de archeologische site ..... - 10 -
2.4 Afwijking Programma van maatregelen bureauonderzoek ..... - 10 -
2.5 Bepaling van maatregelen ..... - 10 -

1 Gemotiveerd advies

In opdracht heeft ADEDE in november 2018 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te Vosselaar Nijverheidsstraat. In oktober 2017 werd binnen het plangebied een bureauonderzoek uitgevoerd waarbij op basis van de resultaten van dit onderzoek vervolgonderzoek met ingreep in de bodem in de vorm van proefsleuven geadviseerd werd ten einde het archeologische potentieel van de site te waarderen en te verfijnen.
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/4948.

Het uitgevoerde bureauonderzoek kon niet met zekerheid aantonen dat er zich binnen de contouren van het onderzoeksgebied archeologische sites bevinden. Evenmin kon het de afwezigheid ervan aantonen.

Het landschappelijk booronderzoek toonde aan dat de natuurlijke bodemopbouw bestond uit een A-B-C opbouw. Men dient er wel rekening mee te houden dat de boringen uitgevoerd werden voor de sloop en er dus enkel boringen geplaatst werden buiten deze bebouwde en verharde zones aan de grenzen van het projectgebied. Het landschappelijk booronderzoek toonde een archeologisch niveau aan op een diepte van circa 70-90cm, maar kon niet vaststellen in hoeverre de bebouwing de ondergrond verstoord had.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn er 7 sleuven aangelegd. Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat het bodembestand reeds verstoord werd door de voorafgaande bebouwing. De verstoringen reikten tot in de moederbodem en dus tot in het archeologisch niveau.

Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek geen sporen van archeologische waarde opgetekend. Enkel recente verstoringen werden geregistreerd.

Door deze graad van verstoring draagt verder onderzoek geen kennisvermeerderingspotentieel in zich. Daarom adviseert ADEDE bvba om het plangebied vrij te geven voor verdere ontwikkeling.

2 Programma van maatregelen

2.1 Administratieve gegevens

Projectcode	2018K184
Site	Vosselaar - Nijverheidsstraat
Projectsigle ADEDE	VOS-NIJ
Ligging	Nijverheidsstraat 15-17 2350 Vosselaar
Bounding Box	Punt 1 (NO): X: 186371,67 Y: 223130,17 Punt 2 (ZW): X: 186266,49 Y: 223020,36
Topografische kaart	Zie plannr. 1
Kadaster	Afd. Vosselaar, Sectie A, 208L5, 208L6 en 208G6 Zie plannummer 3
Soort onderzoek	Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
Aard van de vervolgwerken	Verkaveling met wegenis
Uitvoerder	ADEDE bvba
Erkenningsnummer ADEDE bvba	2015/00058
Erkend archeoloog	Simon Claeys 2017/00184 Natascha Derweduwen 2018/00210
Tijdelijke bewaarplaats archief	ADEDE bvba
Bibliografische referentie	Auteurs, 2018, Archeologienota Nijverheidsstraat te Vosselaar (Antwerpen), ADEDE Archeologisch Rapport XX, Gent.
Grootte projectgebied	7444m^2
Periode uitvoering	Oktober 2018
Thermen thesaurus Onroerend Erfgoed	Nota, landschappelijk bodemonderzoek, proefsleuvenonderzoek

Verstoorde zones	Zie plannummer 4

ADEDE
SEARCH & RECOVERY

VOSSELAAR - NIJVERHEIDSSTRAAT

Topografische kaart

2018K184 21/11/2018

© AGIV

Legende

Projectgebied



N

0 150

Meter

ADEDE
SEARCH & RECOVERY

VOSSELAAR - NIJVERHEIDSSTRAAT

Orthofoto, 2017

2018K184 21/11/2018

© AGIV


Legende

Projectgebied

N

0 50

Meter



ADEDE
SEARCH & RECOVERY

VOSSELAAR - NIJVERHEIDSSTRAAT

GRB

2018K184 21/11/2018

© AGIV

Legende

Projectgebied

N

0 30

Meter



2.2 Volledigheid van het vooronderzoek

In het uitgestelde traject was het mogelijk om al het vooronderzoek uit te voeren dat noodzakelijk is om met voldoende zekerheid een uitspraak te kunnen doen over de aanwezigheid en waarde van archeologisch erfgoed. Er heeft voor het plangebied een bureauonderzoek en een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden.

2.3 Waardering van de archeologische site

Er werden geen sporen van archeologische waarde aangetroffen. Het eventuele archeologische archief werd grondig verstoord. Dit is te wijten aan de voormalige bebouwing en verharding aanwezig op het terrein. Niet tegenstaande deze gesloopt werd tot op het maaiveld voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek, bleken de funderingen en de ingrepen gelinkt aan de bebouwing toch te reiken tot in het archeologisch niveau en de moederbodem.

2.4 Afwijking Programma van maatregelen bureauonderzoek

Er werd slechts een kleine wijziging van het vooropgesteld sleuvenplan doorgevoerd. Dit uit zich in de vijfde sleuf die ingekort werd ter hoogte van de nog aanwezige kelder, waar het archeologisch niveau duidelijk reeds geroerd was.

2.5 Bepaling van maatregelen

Er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd vastgesteld dat het potentiële archeologische bodemarchief reeds grondig verstoord werd. Een vlakdekkende opgraving kan bijgevolg geen nieuwe gegevens opleveren, het proefsleuvenonderzoek vormt hierbij het eindpunt van het archeologisch onderzoek op het terrein.