Boorbeschrijvingen VEC Nota 495

Boornummer:	1	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Datum:	2018-11-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30m x 30m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	230984.675	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185281.599	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	83.763		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs			spoor puinresten	duidelijk		A1p
2	20	70	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	bruin-grijs			grind veel puinresten	duidelijk		A1a
3	70	80	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	licht geel-grijs			ondoordringbaar puin spoor puinresten	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 495

Boornummer:	2	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Datum:	2018-11-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30m x 30m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	231010.976	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185296.012	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	83.957		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs			weinig puinresten	duidelijk		A1p
2	20	50	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	grijs			veel grind veel puinresten	duidelijk		A1a
3	50	120	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			veel grind, ondoordringbaar puin spoor puinresten	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 495

Boornummer:	3	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Datum:	2018-11-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30m x 30m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	231025.999	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185239.984	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	83.713		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	25	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1p
2	25	50	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs			veel grind	duidelijk		A1a
3	50	75	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht grijs			veel grind spoor donker-gele vlekken	duidelijk		C1
4	75	80	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs			veel grind, ondoordringbaar spoor gele vlekken spoor bruine vlekken	duidelijk		1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 495

Boornummer:	4	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Datum:	2018-11-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30m x 30m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	231018.052	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185262.975	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	83.959		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	50	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs			veel grind	duidelijk		A1p
2	50	70	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	bruin-grijs			veel grind, ondoordringbaar spoor grijze vlekken spoor donker-bruine vlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 495

Boornummer:	5	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Datum:	2018-11-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30m x 30m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	231037.052	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185311.017	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	83.918		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	45	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs			veel grind, ondoordringbaar weinig puinresten	duidelijk		A1p

Boorbeschrijvingen VEC Nota 495

Boornummer:	8	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Datum:	2018-11-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30m x 30m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	231036.452	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185210.299	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	83.575		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs			veel grind, ondoordringbaar	duidelijk		A1p

Boorbeschrijvingen VEC Nota 495

Boornummer:	13	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Datum:	2018-11-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30m x 30m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	231065.246	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185213.070	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	83.639		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs			veel grind	duidelijk		A1p
2	35	50	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	bruin-grijs			veel grind, ondoordringbaar	duidelijk		A1p

Boorbeschrijvingen VEC Nota 495

Boornummer:	14	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Datum:	2018-11-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30m x 30m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	231095.488	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185227.619	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	83.780		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs			weinig puinresten	duidelijk		A1p
2	20	50	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker grijs			veel grind	duidelijk		A1a
3	50	75	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht-bruin-geel			veel grind, ondoordringbaar spoor gele vlekken spoor bruine vlekken	duidelijk		C1p

Boorbeschrijvingen VEC Nota 495

Boornummer:	15	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Datum:	2018-11-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30m x 30m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	231095.003	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185338.076	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	84.141		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs			weinig puinresten	duidelijk		A1p
2	20	45	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker geel-grijs			veel grind, ondoordringbaar	duidelijk		A1a

Boorbeschrijvingen VEC Nota 495

Boornummer:	18	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Datum:	2018-11-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30m x 30m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	231119.046	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185288.985	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	84.017		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10	vochtig	Zand (Z)	Grof / zwaar zand (Z6)	grijs			veel grind, ondoordringbaar	duidelijk		A1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 495

Boornummer:	19	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Datum:	2018-11-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30m x 30m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	<X>	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	<Y>	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	<Z>		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	50	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs			veel grind, ondoordringbaar weinig puinresten	duidelijk		A1p

Boorbeschrijvingen VEC Nota 495

Boornummer:	20	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Datum:	2018-11-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30m x 30m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	231156.250	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185082.633	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	83.278		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs			veel grind, ondoordringbaar	duidelijk		A1p

Boorbeschrijvingen VEC Nota 495

Boornummer:	21	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Datum:	2018-11-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30m x 30m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	231184.503	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185095.305	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	81.173		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	50	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs			veel grind, ondoordringbaar	duidelijk		A1p

Boorbeschrijvingen VEC Nota 495

Boornummer:	22	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Datum:	2018-11-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	niet van toepassing
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30m x 30m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	231207.630	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	185097.314	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	85.125		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	70	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs			veel grind, ondoordringbaar	duidelijk		A1p