

Boring: 2018G74_1

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 1, Beschrijver(s): FP, Datum: 10-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 195

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 137877.56, Y-coördinaat in meters: 213673.05, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.7, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?


Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

Kop opmerking: Opmerking: NIET VOORGEBOORD, AARDAPOPELVELD




Boring: 2018G74_2

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 2, Beschrijver(s): PP, Datum: 09-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 137881.68, Y-coördinaat in meters: 213722.79, Precisie coördinaat: 1000 m, Hoogte maaiveld in meters: 2.52, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Beveren, Uitvoerder: RAAP België
Kop opmerking: Opmerking: Bewolkt met opklaringen



Boring: 2018G74_3

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 3, Beschrijver(s): FP, Datum: 10-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 137885.71, Y-coördinaat in meters: 213772.63, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.45, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: 2018G74_4

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 4, Beschrijver(s): PP, Datum: 09-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 138936.33, Y-coördinaat in meters: 213879.8, Precisie coördinaat: 1000 m, Hoogte maaiveld in meters: 2.73, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Beveren, Uitvoerder: RAAP België
Kop opmerking: Opmerking: Bewolkt




Boring: 2018G74_5

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 5, Beschrijver(s): FP, Datum: 09-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 138986.86, Y-coördinaat in meters: 213880.28, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.62, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: NIET VOORGEBOORD




Boring: 2018G74_6

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 6, Beschrijver(s): PP, Datum: 09-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139036.86, Y-coördinaat in meters: 213880.28, Precisie coördinaat: 1000 m, Hoogte maaiveld in meters: 2.68, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Beveren, Uitvoerder: RAAP België




Boring: 2018G74_7

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 7, Beschrijver(s): FP, Datum: 09-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139083.96, Y-coördinaat in meters: 213881.48, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.62, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: VOORGEBOORD TOT 50




Boring: 2018G74_8

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 8, Beschrijver(s): PP, Datum: 09-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139131.71, Y-coördinaat in meters: 213896.32, Precisie coördinaat: 1000 m, Hoogte maaiveld in meters: 2.71, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Beveren, Uitvoerder: RAAP België




Boring: 2018G74_9

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 9, Beschrijver(s): FP, Datum: 09-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 115
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139178.84, Y-coördinaat in meters: 213911, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.58, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlaak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: VOORGEBOORD TOT 55




Boring: 2018G74_10

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 10, Beschrijver(s): PP, Datum: 09-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: ?, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 115
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139228.67, Y-coördinaat in meters: 213914.17, Precisie coördinaat: -9, Coördinaatsysteem / epsg: ?, Hoogte maaiveld in meters: 2.72, Precisie hoogte: -9, Referentievlaak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Beveren, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: 2018G74_11

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 11, Beschrijver(s): FP, Datum: 09-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 105
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139278.49, Y-coördinaat in meters: 213909.94, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.66, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: VOORGEBOORD TOT 55



Boring: 2018G74_12

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 12, Beschrijver(s): FP, Datum: 09-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 105
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139328.31, Y-coördinaat in meters: 213905.7, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.54, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: VOORGEBOORD TOT 55




Boring: 2018G74_13

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 13, Beschrijver(s): PP, Datum: 09-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139378.13, Y-coördinaat in meters: 213901.46, Precisie coördinaat: 1000 m, Hoogte maaiveld in meters: 2.67, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Beveren, Uitvoerder: RAAP België



Boring: 2018G74_14


Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 14, Beschrijver(s): FP DK, Datum: 08-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 95

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139305.63, Y-coördinaat in meters: 213932.45, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.64, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

Kop opmerking: Opmerking: VOORGEBOORD TOT 55CM, BORING GESTOPT OP 95 DOOR TE DROOG



Boring: 2018G74_15


Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 15, Beschrijver(s): FP DK, Datum: 08-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 195, Grondwaterstand: 1951

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139322.07, Y-coördinaat in meters: 213965.98, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.6, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

Kop opmerking: Opmerking: VOORGEBOORD TOT 55



Boring: 2018G74_16

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 16, Beschrijver(s): FP DK, Datum: 08-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200


Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139410.19, Y-coördinaat in meters: 213949.21, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.6, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas

Kop opmerking: Opmerking: VOORGEBOORD TOT 60




Boring: 2018G74_17

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 17, Beschrijver(s): FP DK, Datum: 08-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139460.06, Y-coördinaat in meters: 213945.62, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.55, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: VOORGEBOORD TOT 50



Boring: 2018G74_18

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 18, Beschrijver(s): FP DK, Datum: 08-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 105
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139509.93, Y-coördinaat in meters: 213942.03, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.53, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: VOORGEBOORD TOT 70



Boring: 2018G74_19


Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 19, Beschrijver(s): FP DK, Datum: 08-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 135

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139559.8, Y-coördinaat in meters: 213938.44, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.37, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

Kop opmerking: Opmerking: VOORGEBOORD TOT 65



Boring: 2018G74_20


Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 20, Beschrijver(s): FP DK, Datum: 08-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 140

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139609.67, Y-coördinaat in meters: 213934.84, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.35, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

Kop opmerking: Opmerking: VOORGEBOORD TOT 65



Boring: 2018G74_21


Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 21, Beschrijver(s): FP DK, Datum: 08-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139659.54, Y-coördinaat in meters: 213931.25, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.44, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

Kop opmerking: Opmerking: VOORGEBOORD TOT 65



Boring: 2018G74_22

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 22, Beschrijver(s): FP DK, Datum: 08-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 140

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139709.41, Y-coördinaat in meters: 213927.66, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.51, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

Kop opmerking: Opmerking: NIET VOORGEBOORD NET IN AARDAPPELVELD



Boring: 2018G74_23

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 23, Beschrijver(s): FP DK, Datum: 08-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 175

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139745.2, Y-coördinaat in meters: 213991.84, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.36, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?


Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

Kop opmerking: Opmerking: NIET VOORGEBOORD




Boring: 2018G74_24

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 24, Beschrijver(s): FP DK, Datum: 08-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139756.87, Y-coördinaat in meters: 213943.15, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.34, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: NIET VOORGEBOORD




Boring: 2018G74_25

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 25, Beschrijver(s): FP DK, Datum: 08-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139272.54, Y-coördinaat in meters: 214325.66, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.21, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: VOORGEBOORD TOT 60




Boring: 2018G74_26

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 26, Beschrijver(s): FP DK, Datum: 08-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 95
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139274.16, Y-coördinaat in meters: 214275.69, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.34, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: VOORGEBOORD TOT 55



Boring: 2018G74_27

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 27, Beschrijver(s): FP DK, Datum: 08-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 145
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139275.77, Y-coördinaat in meters: 214225.72, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.5, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: VOORGEBOORD TOT 65



Boring: 2018G74_28


Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 28, Beschrijver(s): FP DK, Datum: 08-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 90

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139402.93, Y-coördinaat in meters: 214140.75, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.49, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

Kop opmerking: Opmerking: VOORGEBOORD TOT 60. GESTAAKT OM DROOGTE EN VERSTORINGSDIEPTE OVERSCHREDEN



Boring: 2018G74_29


Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 29, Beschrijver(s): FP DK, Datum: 08-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 140074.04, Y-coördinaat in meters: 213971.79, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.33, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

Kop opmerking: Opmerking: VOORGEBOORD TTOT 65



Boring: 2018G74_30

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 30, Beschrijver(s): PP, Datum: 09-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 290

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 140165, Y-coördinaat in meters: 214051, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.29, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand


Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Beveren, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: 2018G74_31

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 31, Beschrijver(s): FP, Datum: 10-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 140172.28, Y-coördinaat in meters: 214001.18, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.39, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 2018G74_32

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 32, Beschrijver(s): FP, Datum: 10-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 140194.62, Y-coördinaat in meters: 213953.07, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.45, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: 2018G74_33

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 33, Beschrijver(s): PP, Datum: 09-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 140197.27, Y-coördinaat in meters: 213903.14, Precisie coördinaat: 1000 m, Hoogte maaiveld in meters: 2.43, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Beveren, Uitvoerder: RAAP België




Boring: 2018G74_34

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 34, Beschrijver(s): PP, Datum: 09-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 140545.67, Y-coördinaat in meters: 214123.44, Precisie coördinaat: 1000 m, Hoogte maaiveld in meters: 2.41, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Beveren, Uitvoerder: RAAP België



Boring: 2018G74_35

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 35, Beschrijver(s): PP, Datum: 09-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 140576.8, Y-coördinaat in meters: 214024.83, Precisie coördinaat: 1000 m, Hoogte maaiveld in meters: 2.45, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Beveren, Uitvoerder: RAAP België



Boring: 2018G74_36

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 36, Beschrijver(s): FP, Datum: 10-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 140587.57, Y-coördinaat in meters: 214078, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.37, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?


Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: 2018G74_37

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 37, Beschrijver(s): FP, Datum: 10-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 140595.24, Y-coördinaat in meters: 214129.97, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.26, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: 2018G74_38

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 38, Beschrijver(s): PP, Datum: 09-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 115
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 140914.72, Y-coördinaat in meters: 214067.64, Precisie coördinaat: 1000 m, Hoogte maaiveld in meters: 2.49, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Beveren, Uitvoerder: RAAP België



Boring: 2018G74_39

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 39, Beschrijver(s): FP, Datum: 10-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 140964.72, Y-coördinaat in meters: 214117.64, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.64, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 2018G74_40

Kop algemeen: Projectcode: 2018G74, Boornummer: 40, Beschrijver(s): FP, Datum: 10-08-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 300, Grondwaterstand: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 141015.09, Y-coördinaat in meters: 214118.26, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.62, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: ?
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

