

ARCHEOLOGISCHE EVALUATIE VAN HET BODEMARCHIEF AAN DE HENRY FORDLAAN TE GENK (PROVINCIE LIMBURG)

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



ABO Archeologische Rapporten 850

Rapport opgemaakt door: Sander Pelsmaekers



Kontichsesteenweg 38

B-2630 Aartselaar

December 2018

Dossiernr. 25111

OE: 2018L157

DEEL 2 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

1 Gemotiveerd advies

Deze archeologienota werd opgesteld door ABO NV naar aanleiding van de bouw van drie magazijnen met kantoorruimtes op een onderzoeksgebied van ca. 500.000 m². Het doel van dit onderzoek is drieledig. Ten eerste wordt er op basis van de beschikbare informatie nagegaan of er archeologische resten te verwachten zijn op het terrein. Ten tweede wordt nagegaan hoe goed deze resten zijn bewaard en in hoeverre ze zijn bedreigd door de geplande werken. Ten derde wordt nagegaan wat het potentieel tot kennisvermeerdering is.

Er werd voor een archeologienota met beperkte samenstelling gekozen. Het overgrote deel van het onderzoeksgebied is immers reeds in een archeologienota beschreven.¹ Dit document, opgesteld door Julie Hagen van ABO nv in 2018, behandelde de sloopwerkzaamheden. Uit dit onderzoek bleek dat de bovenste bodemlagen van het onderzoeksgebied tot ca. 3,00 m-Mv opgehoogd en geroerd zijn, een stelling die op zijn beurt gebaseerd is op twee onderzoeken door ARON bvba in 2017.^{2,3} Het hele onderzoeksgebied blijkt dus zwaar verstoord. Omwille van saneringsregels moet ook een groot deel van de bestaande vloerplaat blijven liggen en wordt er op de bestaande funderingsmassieven gebouwd.

Er worden drie magazijnen (248.680 m²) met omliggende verharding en een bufferbekken (24.500 m²) gerealiseerd. Aangezien de huidige betonvloer (260.000 m²) van het voormalig gebouw moet blijven liggen (omwille van saneringsregels), wordt een groot deel van de magazijnen gewoon hierop gebouwd. De gebouwen worden verder ondersteund door de reeds aanwezige funderingsmassieven en nieuw aan te leggen paalfunderingen met een diepte van 14,00 m-Mv. De geringe omvang van deze funderingen betekent dat er slechts 1,50% van het totale onderzoeksgebied verstoord zal raken. Overige werkzaamheden zoals de verharding (0,30 m-Mv) en het bufferbekken (1,50 m-Mv) gaan niet diep genoeg om door de ophoging van 3,00 meter te raken. Er is dus geen gevaar voor eventueel aanwezige archeologische waarden.

Op basis van de vorige argumenten kan geconcludeerd worden dat er geen archeologisch materiaal bedreigd wordt door de werkzaamheden. Daarom wordt er **geen verder onderzoek** geadviseerd.

¹ <https://loket.onroenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/8123>

² <https://loket.onroenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/473>

³ <https://loket.onroenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/2057>