

Archeologienota Gent – Watersportbaan

Deel 3: Programma van Maatregelen

Davy Herremans

Goed in erfgoed
Adolf Baeyensstraat 134G
9040 Sint-Amandsberg
www.goedinerfgoed.be

Colofon

Projectcode 2019A33

Archeologienota Gent – Watersportbaan WGC

Opdrachtgever

Wijkgezondheidscentrum vzw

Nekkersberglaan 518

9000 Gent

Uitvoerder

Goed in erfgoed Comm. V.

Adolf Baeyensstraat 134G

9040 Sint-Amandsberg

BTW BE 0524.709.028

© 2018 – Goed in erfgoed Comm. V.

Niets uit deze publicatie mag vermenigvuldigd worden, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden en/of openbaar gemaakt worden onder enige vorm of wijze ook (digitaal, mechanisch, door fotokopie) zonder toestemming van Goed in erfgoed Comm. V.

Goed in erfgoed Comm. V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

Inhoud

Programma van maatregelen.....	4
1. Beschrijvend gedeelte	4
1.1. Administratieve gegevens	4
1.2. Aanleiding vooronderzoek	4
2. Gemotiveerd advies	5
2.1 volledigheid van het uitgevoerde onderzoek	5
2.2 aanwezigheid en waardering van een archeologische site	5
2.3 Impactbepaling van de geplande werken	5
2.4 Potentieel op kennisvermeerdering	6
2.5. Programma van de maatregelen	6

Programma van maatregelen

1. Beschrijvend gedeelte

1.1. Administratieve gegevens

Initiatiefnemer	Wijkgezondheidscentrum vzw Nekkersberglaan 518 9000 Gent
Projectcode	2019A33
Sitecode	GE-WAT-2018
Nummer van het wettelijk depot of buitenlands equivalent hiervan	nvt
Erkend archeoloog	Herremans Davy - OE/ERK/Archeoloog/2017/00166
Locatie projectgebied	Kattenberg 9 9000 Gent
Bounding box	xMin,yMin 3.69787,51.0444 : xMax,yMax 3.69904,51.045
Oppervlakte percelen	3201,587 m ²
Kadaster	Gent, Afdeling 9, Sectie I , nr. 62A2;62Z;62Y
Termijn onderzoek	03/01/2018-16/01/2018
Thesauri Inventaris Onroerend Erfgoed	Bureauonderzoek
Onderdeel archeologische zone	nee
Verstoorde zones	Er situeren zich verstoorde zones binnen het projectgebied. Er is geen aanduiding van gekarteerde zones waar geen archeologie meer te verwachten is.
Topografische kaart	Deel 2, figuur 1
Kadasterkaart	Deel 2, figuur 2

1.2. Aanleiding vooronderzoek

Zie deel 2, Verslag van Resultaten

1.3 Resultaten bureauonderzoek

Zie deel 2, Verslag van Resultaten

2. Gemotiveerd advies

2.1 volledigheid van het uitgevoerde onderzoek

De voorgelegde archeologienota betreft de neerslag van een archeologisch vooronderzoek op basis van bureauonderzoek. Elk vooronderzoek op het terrein met of zonder ingreep op de bodem was niet mogelijk omwille van de huidige bebouwing en het actuele landgebruik (zie Verslag van Resultaten). De archeologienota op basis van bureauonderzoek wordt beschouwd als volledig. De bestaande archeologische en historische bronnen leveren voldoende informatie om een afdoende inschatting te maken van het potentieel tot archeologische kennisvermeerdering.

2.2 aanwezigheid en waardering van een archeologische site

Het assessment gebaseerd op een combinatie van landschappelijke, archeologische en historisch-cartografische data wijst op een laag archeologische potentieel van het projectgebied. De projectzone was sinds de middeleeuwen in gebruik als weideland. De kans dat er ooit bewoning aanwezig was in de laag gelegen en erg natte gronden langs de Leie is eerder klein.

De bewaringscondities zijn bovendien niet goed. Het gebied situeert zich in een zone die werd vergraven bij het rechtekken van de Leie tussen de Koning Albertbrug en het zogenaamde Patijntje. Bovendien zorgde ook de constructie van de bestaande gebouwen voor verstoring van de ondergrond.

2.3 Impactbepaling van de geplande werken

Daarenboven is de impact van de werken eerder klein. De geplande werken voorzien in de sloop van de bestaande gebouwen en verharding. Verder zullen er 8 hoogstambomen worden gerooid in het zuidelijk deel van het projectgebied.

De geplande werken voorzien daarnaast een nieuwbouw met een oppervlakte van 388,388 m². De rechthoekige constructie situeert zich in de zone van de te slopen gebouwen en verharding. Het gebouw wordt gefundeerd op een ringbalk op paalfunderingen (tot op een

diepte van -8,00 m onder maaiveld). Ten zuiden van het gebouw wordt een overdekte fietsenstalling voorzien van 2,4 bij 10,92 m. De graafwerken hier beperken zich tot het lokaal verankeren van de stalen constructie. Ook in functie van riolering en putten zullen beperkt graafwerken worden uitgevoerd.

De impact is beperkt. De nieuwbouw beperkt zich grotendeels tot het gabarit van de bestaande bebouwing en verharding. Bovendien beperkt de impact in de bodem zich behalve de paalfunderingen tot een ophogingspakket van 2 m dik bestaande uit aangevoerde grond zonder archeologische relevantie.

2.4 Potentieel op kennisvermeerdering

Het projectgebied heeft een laag archeologisch potentieel en de bewaartoestand is niet goed. Daarbij komt nog de geringe impact van de geplande werken die zich beperkt tot 20^{ste} eeuwse aangevoerde grond zonder archeologische relevantie. Het potentieel op kennisvermeerdering is laag.

2.5. Programma van de maatregelen

Bovenstaand gemotiveerd advies gaat er vanuit dat het potentieel tot kennisvermeerdering laag is en dat daardoor verder archeologisch onderzoek kosten-baten niet aangewezen lijkt. Er dient dus geen programma van maatregelen te worden opgesteld.