



RAPPORT 686

Nota
Genk, Richter
Realisatie van een verkaveling


Bijlagen

Hanne De Langhe & Petra Driesen
Januari 2019



BIJLAGEN

- Bijlage 1: Periodentabel A4
- Bijlage 2: Kadasterplan
- Bijlage 3: Afbeeldingen-, plannen- en tekeningenlijst
- Bijlage 4: Inplantingsplan
- Bijlage 5: Overzichtsplan aanwezige nutsleidingen op bestaande toestand (BT)
- Bijlage 6: Overzichtsplan variatie aardkundige opbouw landschappelijk bodemonderzoek
- Bijlage 7: Overzichtsplan variatie aardkundige opbouw proefsleuvenonderzoek 2017
- Bijlage 8: Gepland sleuvenplan op bestaande toestand
- Bijlage 9: Gepland sleuvenplan op ontworpen toestand
- Bijlage 10: Uitgevoerd sleuvenplan op bestaande toestand
- Bijlage 11: Uitgevoerd sleuvenplan op ontworpen toestand
- Bijlage 12: Detailplan proefsleuvenonderzoek
- Bijlage 13: Overzichtsplan variatie aardkundige opbouw proefsleuvenonderzoek
- Bijlage 14: Bodemtransect proefsleuvenonderzoek
- Bijlage 15: Profielen proefsleuvenonderzoek
- Bijlage 16: Profiellijst
- Bijlage 17: Fotolijst
- Bijlage 18: Sporenlijst
- Bijlage 19: Dagrappporten
- Bijlage 20: Fotografisch verslag Genk, Richter: Proefsleuvenonderzoek 2018J278
- Bijlage 21: Lijst met afkortingen
- Bijlage 22: Lijst met afkortingen profielbeschrijvingen
- Bijlage 23: Kadasterplan met aanduiding definitief projectgebied
- Bijlage 24: Sleuvenplan aanvullend vooronderzoek op bestaande toestand (BT)
- Bijlage 25: Sleuvenplan aanvullend vooronderzoek op ontworpen toestand OT)



ARON bvba
Archeologisch projectbureau
Neremweg 110 - 3700 Tongeren

Site: Genk Richter
 Projectnr ARON: GE-17-RI
 Projectcode onderzoek: 2017B189

Bron: QGIS/Geopunt 14/02/2017
 Digitaal plan, aanmaaschaal 1:2500



Nr	Type	Soort	Onderwerp	Aanmaakschaal	Aanmaakwijze	Aanmaakdatum	Opmerking
1	Foto	Kleurenorthofoto	Situering onderzoeksgebied	1*2000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	14/02/2017	/
2	Kaart	Digitaal Hoogtemodel	Hoogteligging onderzoeksgebied	1*10000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	14/02/2017	/
3	Kaart	Digitaal Hoogtemodel	Hoogte onderzoeksgebied	1*2500	Digitaal (Qgis/Geopunt)	14/02/2017	/
4	Kaart	Quartaire Profieltypekaart	Quartaire afzettingen	1*5000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	14/02/2017	/
5	Kaart	Bodemkaart	Bodemtypes	1*5000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	14/02/2017	/
6	Plan	Overzichtsplan met variatie in aardkundige eenheden	Landschappelijk bodemonderzoek 2017B374	1*1250	Digitaal (Aron/Acad)	1/03/2017	Bijlage 6
7	Plan	Overzichtsplan met variatie in aardkundige eenheden	Proefsleuvenonderzoek 2017D29	1*1250	Digitaal (Aron/Acad)	1/03/2017	Bijlage 7
8	Kaart	Topografische kaart met aanduiding van CAI	CAI-locaties	1*10000	Digitaal (Qgis/Geo.onroerendergoed.be)	14/02/2017	/
9	Plan	Verkavelingsplan	Ontworpen toestand (OT)	1*500	Digitaal (Geosted bvba)	2/01/2017	Bijlage 4
10	Plan	Kadasterplan	Situering onderzoeksgebied	1*2500	Digitaal (Qgis/Geopunt)	14/02/2017	Bijlage 2
11	Kaart	Topografische kaart	Situering onderzoeksgebied	1*5000	Digitaal (Qgis/Cartoweb)	14/02/2017	/
12	Plan	Sleuvenplan	Uitgevoerd sleuvenplan op bestaande toestand (BT)	1*500	Digitaal (Aron/Acad)	10/01/2019	Bijlage 10
13	Foto	Overzichtsfoto	Toestand zuidwestelijk terreindeel	/	Digitaal (Aron bvba)	10/01/2019	/
14	Foto	Overzichtsfoto	Toestand westelijk terreindeel	/	Digitaal (Aron bvba)	26/10/2018	/
15	Foto	Overzichtsfoto	Sleuf oostelijk terreindeel (tuin)	/	Digitaal (Aron bvba)	10/01/2019	/
16	Foto	Overzichtsfoto	Sleuven oostelijk terreindeel (schapenweide)	/	Digitaal (Aron bvba)	10/01/2019	/
17	Foto	Overzichtsfoto	Sleuven noordoostelijk terreindeel	/	Digitaal (Aron bvba)	22/11/2018	/
18	Foto	Overzichtsfoto	Toestand noordoostelijk terreindeel	/	Digitaal (Aron bvba)	23/11/2018	/
19	Foto	Profielfoto	PP14, SL14	/	Digitaal (Aron bvba)	25/10/2018	/
20	Foto	Profielfoto	PP16, SL16	/	Digitaal (Aron bvba)	25/10/2018	/
21	Foto	Profielfoto	PP9, SL9	/	Digitaal (Aron bvba)	24/10/2018	/
22	Foto	Profielfoto	PP1, SL1	/	Digitaal (Aron bvba)	24/10/2018	/
23	Foto	Profielfoto	PP18, SL18	/	Digitaal (Aron bvba)	25/10/2018	/
24	Foto	Profielfoto	PP20, SL20	/	Digitaal (Aron bvba)	26/10/2018	/
25	Foto	Profielfoto	PP31, SL 34	/	Digitaal (Aron bvba)	10/01/2019	/
26	Plan	Overzichtsplan met variatie in aardkundige eenheden	Landschappelijke opbouw van het onderzoeksgebied	1*1250	Digitaal (Aron/Acad)	10/01/2019	Bijlage 13


27	Plan	PP op Bodemkaart	Landschappelijke opbouw van het onderzoeksgebied	1*2500	Digitaal (Qgis/Geopunt)	10/01/2019	/
28	Foto	Spoorfoto	S1, SL22	/	Digitaal (Aron bvba)	22/11/2018	/
29	Plan	Detailplan	S1, SL22, 24-25	1*100	Digitaal (Aron/Acad)	26/11/2018	Bijlage 12
30	Kaart	Historische kaart	S1 op Atlas der Buurtwegen	1*1000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	10/01/2019	/
31	Schema	Beslissingshefboom	Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek	/	Digitaal (Onroerend Erfgoed)	/	/
32	Plan	Kadasterplan	Situering onderzoeksgebied	1*2500	Digitaal (Qgis/Geopunt)	10/01/2019	/
33	Plan	Sleuvenplan	Sleuvenplan PVM op BT	1*600	Digitaal (Aron/Acad)	10/01/2019	Bijlage 24
34	Plan	Sleuvenplan	Sleuvenplan PVM op OT	1*600	Digitaal (Aron/Acad)	10/01/2019	Bijlage 25
35	Schema	Periodentabel A4	/	/	Digitaal (Aron bvba)	27/11/2018	Bijlage 1
36	Plan	KLIP-plan	Overzicht verstoringen		Digitaal (Aron/Acad)	27/11/2018	Bijlage 5
37	Plan	Sleuvenplan	Voorgesteld sleuvenplan BT	1*1250	Digitaal (Aron/Acad)	27/11/2018	Bijlage 8
38	Plan	Sleuvenplan	Voorgesteld sleuvenplan OT	1*1250	Digitaal (Aron/Acad)	27/11/2018	Bijlage 9
39	Plan	Sleuvenplan	Uitgevoerd sleuvenplan OT	1*1250	Digitaal (Aron/Acad)	27/11/2018	Bijlage 11
40	Plan	Transect	Variatie aardkundige opbouw	1*40	Digitaal (Aron/Acad)	27/11/2018	Bijlage 14
41	Tekening	Profieltekeningen	Profielen PP1-24	1*20	Digitaal (Aron/Acad)	27/11/2018	Bijlage 15
42	Plan	Kadasterplan	Situering onderzoeksgebied	onbekend	Digitaal (Houben J.)	onbekend	Bijlage 23

Legende

- grens fasering
--- projectzone (P1)


FASE 1

- zone voor hoofdgebouw - type 1 (art.2.1)
zone voor hoofdgebouw - type 2 (art.2.2)
zone voor hoofdgebouw - type 3 (art.2.3)
zone voor hoofdgebouw - type 4 (art.2.4)
zone voor hoofdgebouw - type 5 (art.2.5)
zone voor bijgebouw (art.2.6)
zone voor voortuinen (art.2.7)
ondergrondse erfdienstbaarheid
specifieke voorschriften
zone voor achtertuinen (art.2.8)
ondergrondse erfdienstbaarheid
niet bebouwbare zone
met behoud van waardevolle bomen
zone voor private achterontsluiting
zone voor hagen (art.2.9)
zone voor park (O.D.) (art.2.10)
te behouden bestaande bomen (art.2.11)
zone voor waardevolle houtkant (art.2.12)
ondergrondse erfdienstbaarheid
zone voor openbare wegnis (O.D.) (art.2.13)
zone voor fietsers en voetgangers (O.D.) (art.2.14)



Onderhavig plan kan niet gehecht worden aan een akte van verkoop.
Na goedkeuring van de verkaveling wordt er door ondergetekende beëdigd
landmeter-expert een afpalingsplan per lot opgesteld om te voegen bij de notariële
akte conform artikel 3 van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en
het beroep van landmeter-expert.

Loten 43a/43b:	gratis afstand tbv het openbaar domein
Loten 62a/62b/62c/62d:	gratis afstand aan de stad
Loten 20/21/22/23/25/26/27 53/54/55/58/59:	Bescheiden woonaanbod



Provincie Limburg

Stad
Genk



VERKAVELING
"DE RICHTER"
VERKAVELINGSPLAN

Genk, 1^oAfdeling, Sectie I
perceelsnr.: 1410D27, 1410L47/deel, 1493C/deel,
1495B, 1495C, 1497A, 1498A, 1498B, 1499B, 1499C, 1501C, 1502L,
1502M, 1505D2, 1510B, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515C, 1515D en 1516A
1496A/deel, 1519C, 1519F/deel, 1519G/deel,
1519P, 1519R/deel en 1524B2

GEZIEN OM GEVOEGD TE WORDEN BIJ ONS BESLUIT VAN HEDEN	DE STADSSECRETARIS	DE BURGEMEESTER
Rudi Haack	Wim Dries	

	Landmeterskantoor Houben Bosdreef 12, B-3600 Genk T: 0903 53 54 55 F: 0903 53 54 56 web: www.landmetershouben.be e-mail: info@landmetershouben.be	<table><tr><th>INDEX</th><th>AAKD</th><th>DATEM</th></tr><tr><td>0</td><td>opmaak plan</td><td>02.01.2017</td></tr><tr><td>A</td><td>aanpak plan</td><td>23.02.2017</td></tr><tr><td>B</td><td>aanpak plan</td><td>29.05.2017</td></tr><tr><td>C</td><td>aangepas plan (i) indien dossier</td><td>30.05.2017</td></tr><tr><td>D</td><td>aangepas plan (i) opmerkingen gemeente</td><td>12.06.2017</td></tr></table>	INDEX	AAKD	DATEM	0	opmaak plan	02.01.2017	A	aanpak plan	23.02.2017	B	aanpak plan	29.05.2017	C	aangepas plan (i) indien dossier	30.05.2017	D	aangepas plan (i) opmerkingen gemeente	12.06.2017
	INDEX	AAKD	DATEM																	
	0	opmaak plan	02.01.2017																	
	A	aanpak plan	23.02.2017																	
	B	aanpak plan	29.05.2017																	
C	aangepas plan (i) indien dossier	30.05.2017																		
D	aangepas plan (i) opmerkingen gemeente	12.06.2017																		
Beëdigd landmeter-expert Jos Houben																				
 Bismarckweg 117, B-3740 Bilsen T: 0903 53 54 55 F: 0903 53 54 56 e-mail: info@geosted.be																				
GEOSTED bvba STEDENBOUWKUNDIG BUREAU																				
In: Stedenbouwkundige Jean-Luc Schepman																				
Formaat : 1,389 x 0,841 = 1m ²		Genk : FWE																		
Fik : 1:500 GEOSTEDBOS-72 VERKAVELING DE RICHTER GENK-05: Stedenbouwkundige plan 1519B-72, VERKAVELINGPLAN 1410D27-04g																				


Plan : 2

Schaal : 1/500

Dossier : GS-090130-72

230726

185096




230726

184787

231220

185096




2017B189 GE-17-RI		Februari 2017		Projectgebied		Watergroep Water	
Onderwerp		Datum		Legend			
Overzichtsplaan KLIP-leidingen				Projectgebied		Infrax OilGasChemicals	
Schaa				Elia Electricity		Infrax Telecommunications	
Genk - Richter				Infrax Electricity		Infrax Sewer	
1 : 1250		62,5 m				Proximus Telecommunications	




	2017B374 GE-17-RI		Onderwerp	Datum	Legende					
			Overzichtsplan kleurcodes		Februari 2017			Projectgebied		Ap1-Ap2-Cg
	Genk - Richter	Schaal 1 : 1250	0 62,5 m			Zone Archeologie		 -Cg		
					BP1	Boornummer				




	2017D29 GE-17-RI		Onderwerp	Datum	Legende						
	Genk - Richter		Overzichtsplan variatie aardkundige opbouw	April 2017		Projectgebied		Ap1-Ap2-C		 -C	
						Zone Archeologie		 -Ap1-Bw-C			
		Schaal 1 : 1250				Ap1-Ap2-Bw-C		 -Bw-C			




ARON bvba		2017B189 GE-17-RI		Onderwerp Sleuvenplan bestaande toestand		Datum April 2017		Legende Projectgebied Zone Archeologie Proefsleuven (gepland) Proefsleuven (uitgevoerd) Gebouwen/ verhardingen Bomen te behouden	
Genk - Richter		Schaal 1 : 1250		0 62,5 m					






ARON bvba		2017B189 GE-17-RI		Onderwerp		Datum		Legende	
Genk - Richter		Schaal 1 : 1250		Sleuvenplan ontworpen toestand		April 2017			
		0 62,5 m							
		Ontwerp fase1 Ontwerp fase2 Zone Archeologie				Proefsleuven (uitgevoerd) Proefsleuven (gepland) Gebouwen/ verhardingen			
						Bomen te behouden			




230726

185096



230726

184787




2017D29
GE-17-RI
Genk - Richter

Onderwerp
Proefsleuvenplan op ontworpen toestand
Schaaal
1 : 1250

Datum
Oktober 2018

Legende			
	Projectgebied		Verstoring
	Proefsleuvenonderzoek (2018D29)		Zone ontbegankelijk
	Bomen te behouden		Ontwerp fase1
			Ontwerp fase2





231220


185096

231220



184787











2018J278 GE-18-RI	Onderwerp	Datum	Legende						
	Detailplan		November 2018		Spoorcontouren		Verstoring		
Genk - Richter	Schaal	1 : 100				S1	Spoornummer		
						Absolute hoogte (in m TAW)			
				-:- 83.508					





 ARON Schakel Archeologisch Projectbureau		2018J278 GE-18-RI		Onderwerp		Datum		Legende									
Genk - Richter		Transect ZW-NO aardkundige opbouw		Oktober 2018				Rand coupe		Ap2		Plag		T		Tertiair	
Schaal 1 : 40		</															






 2018J278 GE-18-RI Onderwerp		Datum		Legende			
Genk - Richter		Bodemprofielen		Oktober 2018		Rand coupe	
Schaaal		1 : 20		0 1 m		Ap1	
				Ap2		Plag	
				Ap1		Bouwvoor	
				Bs		Ijzer B-horizont	
				C		C-horizont	
				9		Gleyverschijnselen	
				Verstoring			




 RIJKSWATERINGEN	2018J278		Onderwerp		Datum		Legende													
	GE-18-RI		Bodemprofielen		Oktober 2018				Rand coupe		Ap2		Plag		g		Gleyverschijnselfen			
	Genk - Richter		Schaal		1 : 20		0		1 m		-:- 83,50		Absolute hoogte (in m TAW)		Bs		Ijzer B-horizont		Verstoring	
											Ap1		Bouwwoor		C		C-horizont			



		2018J278 GE-18-RI	
Onderwerp	Datum		
Bodemprofielen		Oktober 2018	
Schaai 1 : 20			
Legende			
 Rand coupe	Ap2	Plag	9
-:- 83.50 Absolute hoogte (in m TAW)	Bs	IJzer B-horizont	 Verstoring
Ap1 Bouwvoor	C	C-horizont	



		2018J278 GE-18-RI		Onderwerp	Datum	Legende			
Genk - Richter	Schaal 1 : 20								

Info over het booronderzoek of proefputtenonderzoe								
Projectcode	Onderwerp	Type onderzoek	Context onderzoek	Techniek	Soort	Diameter	Grid	Rapporteur
2018J278	Profielputten	Proefsleuvenonderzoek	Proefsleuvenonderzoek	Mechanisch	PP	1m	Nvt	Himpe Thomas & De Langhe Hanne

Beschrijving van alle boringen of profielen																		
Projectcode	Nummer	Bodemkaart	Interpretatie	Datum	Weersomstandigheden	X-coördinaat	Y-coördinaat	X-coördinaat2	Y-coördinaat2	Hoogte 1 Taw	Hoogte 2 Taw	Landgebruik locatie	Vegetatie	Bijzonderheden	Plannummer	Fotonummer	Techniek	Grid
2018J278	1	Zbft	Zbft	24/10/2018	Bewolkt	230872	184798	230873	187797	83,78	82,49	Bos	Gras	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL1 PR 1(1-3)	Mechanisch	/
2018J278	2	Zbft	Zbft	24/10/2018	Bewolkt	230856	184831	230857	184830	83,69	82,58	Bos	Gras	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL2 PR 2(1-3)	Mechanisch	/
2018J278	3	Zbft	Zbft	24/10/2018	Bewolkt	230892	184821	230893	184820	83,69	82,63	Bos	Gras	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL3 PR 3 (1-3)	Mechanisch	/
2018J278	4	Zbft	Zbft	24/10/2018	Bewolkt	230873	184856	230874	184855	84	82,99	Bos	Gras	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL4 PR 4(1-3)	Mechanisch	/
2018J278	5	Zbft	Zbft	24/10/2018	Bewolkt	230911	184843	230912	184842	84,12	82,87	Bos	Gras	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL5 PR 5(1-3)	Mechanisch	/
2018J278	6	Zbft	OB	24/10/2018	Bewolkt	230852	184917	230853	184916	84,15	83,16	Tuin	Gras	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL6 PR 6(1-3)	Mechanisch	/
2018J278	7	Zbft	Zbft	24/10/2018	Bewolkt	230936	184862	230937	184861	84,18	83,01	Bos	Gras	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL7 PR 7(1-3)	Mechanisch	/
2018J278	8	Zbft	OB	24/10/2018	Zonnig	230874	184933	230875	184932	83,82	82,83	Tuin	Gras	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL8 PR 8(1-3)	Mechanisch	/
2018J278	9	Zbmt	Zbft	24/10/2018	Zonnig	231038	184817	231039	184816	83,77	82,75	Weiland	Gras	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL9 PR 9(1-3)	Mechanisch	/
2018J278	10	Zbmt	Zbft	24/10/2018	Bewolkt	230975	184888	230976	184887	84,23	83,04	Weiland	Gras	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL10 PR 10(1-3)	Mechanisch	/
2018J278	11	Zbft	OB	25/10/2018	Bewolkt	230896	184953	230897	184952	84,12	82,88	Tuin	Gras	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL11 PR 11(1-3)	Mechanisch	/
2018J278	12	Zbft	OB	25/10/2018	Bewolkt	230940	184939	230941	184938	84,19	82,91	Bos	Gras	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL12 PR 12(1-3)	Mechanisch	/
2018J278	13	Zbft	Zbft	25/10/2018	Bewolkt	230978	184928	230979	184927	84,37	83,28	Bos	Gras	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL13 PR 13(1-3)	Mechanisch	/
2018J278	14	Zbft	OB	25/10/2018	Bewolkt	230955	184971	230956	184970	84,18	83,28	Bos	Gras	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL14 PR 14(1-3)	Mechanisch	/
2018J278	15	Zbft	Zbft	25/10/2018	Bewolkt	231012	184938	231012	184937	84,43	83,14	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL15 PR 15(1-3)	Mechanisch	/
2018J278	16	Zbft	Zbft	25/10/2018	Bewolkt	230974	184988	230975	184987	84,08	82,92	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL16 PR 16(1-3)	Mechanisch	/
2018J278	17	Zbmt	verstoorde Zbft	25/10/2018	Bewolkt	231053	184925	231054	184924	84,27	83,45	Schaapsweide	Gras	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL23 PR 17(1-3)	Mechanisch	/
2018J278	18	Zbmt	Zbft	25/10/2018	Bewolkt	231007	184909	231008	184910	84,39	82,91	Schaapsweide	Gras	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL18 PR 18(1-3)	Mechanisch	/
2018J278	19	Zbft	OB	25/10/2018	Bewolkt	230954	185030	230955	185029	84,49	83,28	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL19 PR 19(1-3)	Mechanisch	/

2018J278	20	Zbft	verstoorde Zbmt	26/10/2018	Bewolkt	231043	184972	231044	184971	84,3	83,1	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL20 PR 20(1-3)	Mechanisch	/
2018J278	21	Zbft	OB	26/10/2018	Bewolkt	231001	185025	231002	185024	84,44	83,23	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL21 PR 21(1-3)	Mechanisch	/
2018J278	22	Zbft	OB	26/10/2018	Bewolkt	230979	185062	230980	185061	84,12	83,22	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL22 PR 22(1-3)	Mechanisch	/
2018J278	23	Zbmt	Zbft	22/11/2018	Zonnig	231102	184961	231103	184960	83,53	82,49	Bos	/	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL24 PR23(1-3)	Mechanisch	/
2018J278	24	Zbft	Zbft	22/11/2018	Zonnig	231086	184998	231087	184999	83,54	82,54	Bos	/	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL25 PR 24(1-3)	Mechanisch	/
2018J279	25	Zbft	Zbft	10/01/2019	Bewolkt	231061	184972	231062	184973	84,24	83,31	Tuin	Gras	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL26 PR 25 (1-3)	Mechanisch	/
2018J280	26	Zbmt	Zbft	10/01/2019	Bewolkt	231075	184936	231076	184935	84,22	83,09	Tuin	Gras	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL28 PR 26 (1-3)	Mechanisch	/
2018J281	27	Zbmt	Zbmt	10/01/2019	Bewolkt	231060	184937	231061	184938	84,29	83,5	Tuin	Gras	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL29 PR 27 (1-3)	Mechanisch	/
2018J282	28	Zbmt	Zbft	10/01/2019	Bewolkt	231046	184910	231047	184911	84,22	83,13	Weiland	Gras	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL32 PR 28(1-3)	Mechanisch	/
2018J283	29	Zbmt	Zbft	10/01/2019	Bewolkt	231027	184922	231028	184921	84,24	83,05	Weiland	Gras	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL30 PR 29(1-3)	Mechanisch	/
2018J284	30	Zbmt	Zbft	10/01/2019	Bewolkt	231060	184915	231061	184916	84,31	83,2	Weiland	Gras	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL32 PR 30(1-3)	Mechanisch	/
2018J285	31	Zbft	Zbft	10/01/2019	Bewolkt	230832	184825	230833	184824	83,87	83,15	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 10-15	GE-18-RI SL34 PR 31(1-3)	Mechanisch	/

Beschrijving van de aardkundige eenheden per boor of profiel																				
Nummer	Nummer aardkundige eenheid	Bodemkundige interpretatie	Geologische interpretatie	Beginddiepte onder maaiveld	Einddiepte onder maaiveld	Conditie	Naam aardkundige eenheid	Bijmenging	Textuur	Kleur	Munsell	Type bodemstructuur	Andere fenomenen	Grensduidelijkheid ondergrens	Grensregelmaticgheid ondergrens	Grondwaterstand	Bovengrens roest	Bovengrens reductie	Classificatie veen	Classificatie organische bodem
1	1	Bouwvoor	/	0	20	Droog	Ah	Za + Wo (v)	Z	DOBR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
1	2	Podzol	Fluviatiel	20	40	Droog	Bs	Za + Wo (m) + Kz(m)	Z	ROBR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
1	3	/	Fluviatiel	40	90	Droog	C	Za + Wo (w) + Kz(v)	Z	GEBR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
1	4	/	Fluviatiel	90	120	Vochtig	Cg	Za + Kz (m)	Z	ORBEI + VL OR	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	100 cm	Nvt	Nvt	Nvt
2	1	Bouwvoor	/	0	40	Droog	Ah	Za + Wo (v)	Z	DOBR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
2	2	Podzol	Fluviatiel	40	45	Droog	Bs	Za + Wo (v) + Gr (w)	Z	ORBR	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
2	3	/	Fluviatiel	45	85	Droog	C	Za + Kz (m)	Z	ORBR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
2	4	/	Fluviatiel	85	120	Vochtig	Cg	Za + Roe (v) + Kz (v)	Z	WIBEI + VL OR	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	100 cm	Nvt	Nvt	Nvt

3	1	Bouwvoor	/	0	20	Droog	Ah	Za + Wo (v)	Z	DOGR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
3	2	Podzol	Fluviatiel	20	30	Droog	Bs	Za + Wo (v) + Kz(w)	Z	ROBR	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
3	3	/	Fluviatiel	30	90	Droog	C	Za + Wo (zw) + Kz (m)	Z	ORBR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
3	4	/	Fluviatiel	90	120	Vochtig	C	Za + Fe (m)	Z	BEI + VL OR en RO	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	100 cm	Nvt	Nvt	Nvt
4	1	Verstoring	/	0	40	Droog	Verstoring	Za + Wo (m) + Me (m)	Z	BRGR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	onregelmatig	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
4	2	Podzol	Fluviatiel	40	44	Droog	Bs	Za + Kz (m) + Wo (m)	Z	ROBR	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
4	3	/	Fluviatiel	40/44	100	Droog	C	Za + Kz (m) + Me (m) + Roe (m) + Fe (m)	Z	ORBR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
4	4	/	Fluviatiel	100	120	Vochtig	C	Za + Kz (m)	Z	BEI + VL OR	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	100 cm	Nvt	Nvt	Nvt
5	1	Bouwvoor	/	0	25	Droog	Ah	Za + Wo (v)	Z	DOGR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
5	2	Podzol	Fluviatiel	25	40	Droog	Bs	Za + Kz (m)	Z	BRRO	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
5	3	/	Fluviatiel	40	70	Droog	C	Za + Gr (v)	Z	ORBEI	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
5	4	/	Fluviatiel	70	100	Droog	C	Za + Kz (w)	Z	BEI	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
5	5	/	Fluviatiel	100	120	Vochtig	C	Za + Roe (m)	Z	BEI + VL OR	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	100 cm	Nvt	Nvt	Nvt
6	1	Verstoring	/	0	40	Droog	Verstoring	Za + Wo (m)	Z	BRGR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
6	2	/	Fluviatiel	40	60	Droog	C	Za + Wo (zw) en Kz (v)	Z	ORBEI	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
6	3	/	Fluviatiel	60	90	Droog	C	Za + Kz (w) en Wo (w)	Z	WIBEI	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	80 cm	Nvt	Nvt	Nvt
6	4	/	Fluviatiel	90	100	Vochtig	Cg	Za + Roe (v) + Kz (w)	Z	OR	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
7	1	Bouwvoor	/	0	30	Droog	Ah	Za + Wo (v)	Z	DOGR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
7	2	Podzol	Fluviatiel	30	35	Droog	Bs	Za + Kz (m)	Z	ROBR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
7	3	/	Fluviatiel	35	90	Droog	C	Za + Kz (v) Gr (v)	Z	ORBEI	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
7	4	/	Fluviatiel	90	120	Vochtig	C	Za + Fijn zand + Kz (w) + Gr (w)	Z	BEI	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
8	1	Verstoring	/	0	20	Droog	Verstoring	Za + Wo (v)	Z	DOGR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
8	2	/	Fluviatiel	20	60	Droog	C	Za + Kz (v) + Ho (m)	Z	ORBEI	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
8	3	/	Fluviatiel	60	100	Vochtig	C	Za + Gr (m)	Z	WIBEI	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
9	1	Verstoring	/	0	25	Droog	Verstoring	Za + Wo (v)	Z	DOGR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
9	2	Podzol	Fluviatiel	25	40	Droog	Bs	Za + Gr (v) + Wo (m)	Z	BRGR	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
9	3	/	Fluviatiel	40	100	Droog	C	Za + Gr (v) + Wo (m)	Z	WIBEI	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
10	1	Bouwvoor	/	0	15	Droog	Ap1	/	Z	DoGR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt

10	2	Plaggendek	/	15	40	Droog	Ap2	Za + Wo (m)	Z	BRGR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
10	3	Podzol	Fluviatiel	40	50	Droog	Bs	/	Z	ROBR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
10	4	/	Fluviatiel	50	100	Droog	C	Za + Bt + Kz (v) + wo (m)	Z	GEBR	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
11	1	Verstoring	/	0	25	Droog	Verstoring	Za + Wo (m)	Z	DOGR	Nvt	GR	Nvt	abrupt	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
11	2	/	Fluviatiel	25	60	Droog	C	Za + Gr (zv) + Wo (v)	Z	ORBEI	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
11	3	/	Fluviatiel	60	120	Droog	C	Fi Za + Gr (zv) + Wo (w)	Z	WIBEI	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
12	1	Verstoring	/	0	35	Droog	Verstoring	Za + Wo (v)	Z	DOGR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
12	2	/	Fluviatiel	35	85	Droog	C	Za + Gr (v) + Wo (v)	Z	GEWIBEI	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	golvend	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
12	3	/	Fluviatiel	85	130	Vochtig	Cg	Za + Gr (zv) + Roe (v)	Z	ORWI + VL BEI	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	85 cm	Nvt	Nvt	Nvt
13	1	Bouwvoor	/	0	20	Droog	Ap1	Za + Wo (v)	Z	DOGR	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
13	2	Plaggendek	/	20	40	Droog	Ap2	Za + Wo (w)	Z	BRGR	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
13	3	Podzol	Fluviatiel	40	45	Droog	Bs	Za + Wo (v)	Z	ROBR	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	golvend	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
13	4	/	Fluviatiel	40	80	Droog	C	Za + Gr (m) + Wo (m)	Z	ORBEI	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
13	5	/	Fluviatiel	80	110	Droog	C	Za + Gr (v) + Roe (w)	Z	BEI + VL OR	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	90 cm	Nvt	Nvt	Nvt
14	1	Verstoring	/	0	60	Droog	Verstoring	Za + Gr (v) + Pl (v) + Mo (v)	Z	DOGRGE	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
14	2	/	Fluviatiel	60	80	Droog	C	Za + Wo (v)	Z	ORBEI	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
14	3	/	Fluviatiel	80	110	Droog	C	Za + Wo (m)	Z	ORBEI	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
15	1	Bouwvoor	/	0	30	Droog	Ah	Za + Ho (v) + Gr (m)	Z	BRGR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	golvend	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
15	2	Podzol	Fluviatiel	30	60	Droog	Bs	Za + Wo (m) + Gr (m)	Z	ROBR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
15	3	/	Fluviatiel	60	100	Droog	C	Za + Gr (w)+ Roe (m)	Z	GEBEI + VL OR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	100 cm	Nvt	Nvt	Nvt
15	4	/	Fluviatiel	100	120	Droog	C	/	Z	WIBEI	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
16	1	Verstoring	/	0	35	Droog	Verstoring	Za + Gr (m) + Wo (m)	Z	DOBRGR	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	golvend	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
16	2	Podzol	Fluviatiel	35	40	Droog	Bs	Za + Gr (m)	Z	ROBR	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
16	3	/	Fluviatiel	40	90	Droog	C	Za + Gr (zv) + Wo (m)	Z	ORGEBEI	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
16	4	/	Fluviatiel	90	110	Vochtig	Cg	Za + Gr (zv) + Roe (v)	Z	OR + VL GR	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	100 cm	Nvt	Nvt	Nvt
17	1	Bouwvoor	/	0	30	Droog	Ap1	Za + Wo (m)	Z	GRBR	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
17	2	Plaggendek	/	30	50	Droog	Ap2	Za + Wo (m)	Z	DOBR	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
17	3	/	Fluviatiel	50	80	Droog	C	Za + Gr (zv)	Z	ORBEI	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
18	1	Bouwvoor	/	0	25	Droog	Ap1	Za + Gr (w)	Z	GRBR	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt

18	2	Plaggendek	/	25	55	Droog	Ap2	Za + Gr (m)	Z	DOBR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
18	3	Podzol	Fluviatiel	55	60	Droog	Bs	Za + Kz (w)	Z	ORBR	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
18	4	/	Fluviatiel	60	70	Droog	C	Za + Gr (m)	Z	ORBEI	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
18	5	/	Fluviatiel	70	130	Droog	C	Fi Za + Gr (zv) + Roe (m)	Z	WIBEI	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	120 cm	Nvt	Nvt	Nvt
19	1	Verstoring	/	0	50	Droog	Verstoring	Za + Gr (m) + Wo (m)	Z	DOBRGR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
19	1	/	Fluviatiel	50	70	Droog	C	Za + Gr (zv) + Wo (m)	Z	ORGEBEI	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
19	3	/	Fluviatiel	70	120	Droog	C	Za + Gr (w)	Z	WIGEBEI	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
20	1	Bouwvoor	/	0	40	Droog	Ap1	Za + Wo (v)	Z	GRBR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
20	2	Plaggendek	/	40	60	Droog	Ap2	Za + Wo (w) + Gr (m)	Z	BRGR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
20	3	/	Fluviatiel	60	100	Droog	C	Za + Gr (zv) + Wo (zv)	Z	ORBEI	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
20	4	/	Fluviatiel	100	130	Droog	C	Fi Za + Gr (v)	Z	WIBEI	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
21	1	Verstoring	/	0	70	Droog	Verstoring	Za + Gr (zv) + Mo (zv)	Z	GR tot GE BR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
21	2	/	Fluviatiel	70	110	Droog	C	Za + Gr (zv)	Z	ORBEI	Nvt	GR	Nvt	/		Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
22	1	Recent verstoord	/	0	10	Droog	Verstoring	Za + Wo (w) + Pl (w)	Z	GR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
22	2	/	Fluviatiel	10	50	Droog	C	Za + Wo (m) + Gr (w)	Z	ORBEI	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
22	3	/	Fluviatiel	50	80	Droog	C	Za + Gr (v) + Wo (v)	Z	WIBEI	Nvt	GR	Nvt	onduidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
22	4	/	Fluviatiel	80	90	Droog	Cg	Za + Roe (v)	Z	BEI + VL OR	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	80 cm	Nvt	Nvt	Nvt
23	1	Bouwvoor	/	0	30	Droog	Ah	Za + Wo (v) + Ho (v)	Z	DOGR	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
23	2	Podzol	Fluviatiel	30	40	Droog	Bs	Za + Kz (m) + Wo (m)	Z	DOBR	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
23	3	/	Fluviatiel	40	60	Droog	C	Za + Kz (v)	Z	ORBEI	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
23	4	/	Fluviatiel	60	110	Droog	C	Za + Roe (m) + Kz (v)	Z	WIBEI + VL OR	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	100 cm	Nvt	Nvt	Nvt
24	1	Bouwvoor	/	0	30	Droog	Ah	Za + Wo (v) + Ho (zv)	Z	DOBR	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
24	2	Podzol	Fluviatiel	30	35	Droog	Bs	Za + Wo (v) + Kz (w)	Z	ORBR	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
24	3	/	Fluviatiel	35	65	Droog	C	Za + Kz (v)	Z	ORBEI	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
24	4	/	Fluviatiel	65	100	Droog	C	za + Roe (m) + Kz (m)	Z	WIBEI + VL OR	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	95 cm	Nvt	Nvt	Nvt
25		Bouwvoor	/	0	30	Droog	Ah	Kz (w),Hk (w)	Z	DoBR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	golvend	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
25		Podzol	Fluviatiel	30	45	Droog	Bs	Kz (w)	Z	BR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	golvend	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt

25		/	Fluviatiel	45	90	Droog	C	Kz (v)	Z	ORBEI	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
26		Bouwvoor	/	0	30	Droog	Ap1	Kz (m)	Z	DoBR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
26		Plaggendek	/	30	55	Droog	Ap2	Kz (m)	Z	BRGR	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
26		Podzol	Fluviatiel	55	60	Droog	Bs	Kz (v)	Z	BR	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	golvend	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
26		/	Fluviatiel	60	110	Droog	C	Kz (v)	Z	ORBEI	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
27		Bouwvoor	/	0	35	Droog	Ap1	Kz (w)	Z	DoBR	Nvt	GR	Nvt	abrupt	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
27		Plaggendek	/	35	50	Droog	Ap2	Kz (w)	Z	BRGR	Nvt	GR	Nvt	abrupt	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
27		Podzol	Fluviatiel	50	60	Droog	Bs	Kz (m)	Z	DoBR	Nvt	GR	Nvt	geleidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
27		/	Fluviatiel	60	90	Droog	C	Kz (v)	Z	ORBEI	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
28		Bouwvoor	/	0	35	Droog	Ap1	Kz (w)	Z	DoGR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	golvend	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
28		Plaggendek	/	35	50	Droog	Ap2	Kz (m)	Z	BRGR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	golvend	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
28		/	Fluviatiel	50	120	Droog	C	Kz (v)	Z	ORBEI	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
29		Bouwvoor	/	0	40	Droog	Ap1	Kz (w)	Z	DoBR	Nvt	GR	Nvt	abrupt	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
29		Plaggendek	/	40	60	Droog	Ap2	Kz (m)	Z	BRGR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	golvend	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
29		/	Fluviatiel	60	120	Droog	C	Kz (v)	Z	ORBEI	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
30		Bouwvoor	/	0	40	Droog	Ap1	Kz (w)	Z	DoGR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
30		Plaggendek	/	40	70	Droog	Ap2	Kz (m)	Z	BRGR	Nvt	GR	Nvt	duidelijk	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
30		/	Fluviatiel	70	130	Droog	C	Kz (v)	Z	ORBEI	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
31		Bouwvoor	/	0	20	Droog	Ah	Kz (w)	Z	DoGR	Nvt	GR	Nvt	abrupt	recht	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
31		/	Fluviatiel	20	80	Droog	C	Kz (v)	Z	ORBEI	Nvt	GR	Nvt	/	/	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt

Fotolijst

Overzicht

GE-18-RI: 50 foto's

Sleuf

- Profielen:

- GE-18-RI SL1 PR1: 3 foto's
- GE-18-RI SL2 PR2: 3 foto's
- GE-18-RI SL3 PR3: 3 foto's
- GE-18-RI SL4 PR4: 3 foto's
- GE-18-RI SL5 PR5: 3 foto's
- GE-18-RI SL6 PR6: 3 foto's
- GE-18-RI SL7 PR7: 3 foto's
- GE-18-RI SL8 PR8: 3 foto's
- GE-18-RI SL9 PR9: 3 foto's
- GE-18-RI SL10 PR10: 3 foto's
- GE-18-RI SL11 PR11: 3 foto's
- GE-18-RI SL12 PR12: 3 foto's
- GE-18-RI SL13 PR13: 3 foto's
- GE-18-RI SL14 PR14: 3 foto's
- GE-18-RI SL15 PR15: 3 foto's
- GE-18-RI SL16 PR16: 3 foto's
- GE-18-RI SL23 PR17: 3 foto's
- GE-18-RI SL18 PR18: 3 foto's
- GE-18-RI SL19 PR19: 3 foto's
- GE-18-RI SL20 PR20: 3 foto's
- GE-18-RI SL21 PR21: 3 foto's
- GE-18-RI SL22 PR22: 3 foto's
- GE-18-RI SL24 PR23: 3 foto's
- GE-18-RI SL25 PR24: 3 foto's
- GE-18-RI SL26 PR25: 3 foto's
- GE-18-RI SL28 PR26: 3 foto's
- GE-18-RI SL29 PR27: 3 foto's
- GE-18-RI SL30 PR29: 3 foto's
- GE-18-RI SL32 PR28: 3 foto's
- GE-18-RI SL33 PR30: 3 foto's
- GE-18-RI SL34 PR31: 3 foto's

- Sporen:

- GE-18-RI SL22 S1: 6 foto's

- Verstoringen:

- GE-18-RI SL19 VER: 8 foto's
- GE-18-RI SL21 VER: 3 foto's

- Vlak:

- GE-18-RI KV1: 3 foto's
- GE-18-RI KV2: 6 foto's
- GE-18-RI KV3: 3 foto's
- GE-18-RI KV4: 3 foto's
- GE-18-RI KV5: 3 foto's
- GE-18-RI KV6: 3 foto's
- GE-18-RI KV7: 3 foto's
- GE-18-RI KV8: 3 foto's
- GE-18-RI KV9: 8 foto's
- GE-18-RI SL1: 3 foto's
- GE-18-RI SL2: 3 foto's
- GE-18-RI SL3: 3 foto's
- GE-18-RI SL4: 6 foto's
- GE-18-RI SL5: 6 foto's
- GE-18-RI SL6: 12 foto's
- GE-18-RI SL7: 6 foto's
- GE-18-RI SL8: 3 foto's
- GE-18-RI SL9: 6 foto's
- GE-18-RI SL10: 3 foto's
- GE-18-RI SL11: 3 foto's
- GE-18-RI SL12: 3 foto's
- GE-18-RI SL13: 3 foto's
- GE-18-RI SL14: 6 foto's
- GE-18-RI SL15: 3 foto's
- GE-18-RI SL16: 3 foto's
- GE-18-RI SL17: 3 foto's
- GE-18-RI SL18: 3 foto's
- GE-18-RI SL19: 6 foto's
- GE-18-RI SL20: 9 foto's
- GE-18-RI SL21: 7 foto's
- GE-18-RI SL22: 12 foto's
- GE-18-RI SL23: 3 foto's
- GE-18-RI SL24: 3 foto's
- GE-18-RI SL25: 6 foto's
- GE-18-RI SL26: 3 foto's
- GE-18-RI SL27: 3 foto's
- GE-18-RI SL28: 3 foto's
- GE-18-RI SL29: 3 foto's
- GE-18-RI SL30: 3 foto's
- GE-18-RI SL31: 3 foto's
- GE-18-RI SL32: 3 foto's
- GE-18-RI SL33: 3 foto's
- GE-18-RI SL34: 3 foto's
- GE-18-RI SL35: 3 foto's

Spoornr	Laag	Werkput	Sector	Vak	Vlak	Gecoupeerd	Soort	Beschrijving	Vorm	Afmetingen (L x B x D (m))	Kleur	Samenstelling	Aard	Bioturbatie	Oriëntatie	Aflijning	Begin	Einde	Associaties	Relaties	Registratiedatum	Fotonummer	Plannummer	Identificatie coupe	Opmerking
1	1	SL22-24	/	/	1	ONWAAR	Greppel	Perceelsgreppel	Langwerpig	Min 15m x 1,2 m	DOBR	Za + Kz (v) + Gr (zv) + Wo (m)	heterogeen	/	ZW-NO	Vaag	/	/	/	/	22/11/2018	GE-18-RI SL22 S1(1-6)	/	/	/

Dagrapport nr. 1

Projectcode: 2018J278	Datum: 24/10/2018
Werkuren: 8u-16u	
Weersomstandigheden (Temp, neerslag, bewolking)	
12°C Bewolkt	
Werkzaamheden	
Aanleg sleuven 1 tot en met 11 Registreren en aanleggen profielputten	
Strategische en praktische keuzes	
Sleuf 1 t.e.m.3 zijn korter aangelegd, doordat omheining van de vroegere tuinen nog aanwezig was	
Interpretaties	
A-B-C: zuidelijk deel onderzoeksgebied (PP 1 t.e.m. 5 en PP7, 9 en 10) Ap1-Ap2: in PP10 Verstoring: westelijk deel van het onderzoeksgebied (PP6, 8 en 11)	
Aanwezigheden/bezoekers	
- Kraan: Roebben - Archeologen: Willem Vanaenrode (PL), Joris Steegmans (AA, GPRS), Thomas Himpe (AA) - Opdrachtgever	
Opmerkingen	
/	

Dagrapport nr. 2

Projectcode: 2018J278	Datum: 25/10/2018
Werkuren: 8u-16u	
Weersomstandigheden (Temp, neerslag, bewolking)	
13°C, Wisselvallig, lichte regen	
Werkzaamheden	
Aanleg sleuven 11 t.e.m. 19 + SL23 Registreren en aanleggen profielputten	
Strategische en praktische keuzes	
Sleuf in schaapsweide kon niet aangelegd worden. In plaats daarvan is er een dwarssleuf aangelegd ten westen van de schaapsweide Sleuf 19 is afgebogen, want de schuur was niet afgebroken. Drie sleuven konden niet worden aangelegd wegens onenigheid over te verkavelen gronden.	
Interpretaties	
A-B-C: Centraal op het onderzoeksgebied (PP13, 15 en 18) Ap1-Ap2: PP17 en PP18 Verstoring: PP12, PP14 en noordelijk deel van het onderzoeksgebied (PP19 t.e.m. PP22)	
Aanwezigheden/bezoekers	
- Kraan: Roebben - Archeologen: Willem Vanaenrode (PL), Thomas Himpe (AA) - Opdrachtgever	
Opmerkingen /	

Dagrapport nr. 3

Projectcode: 2018J278	Datum: 26/10/2018
Werkuren: 8u-16u	
Weersomstandigheden (Temp, neerslag, bewolking)	
12°C Bewolkt	
Werkzaamheden	
Aanleg sleuven 20 t.e.m. 22 Aanleg KV1 t.e.m. KV8 Registreren en aanleggen profielputten	
Strategische en praktische keuzes	
Bepaalde sleuven konden niet worden aangelegd, omdat er nog een bos aanwezig was in het noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied. Dat diende eerst gekapt te worden, vooraleer daar sleuven konden worden aangelegd (zie 22/11/2018).	
Interpretaties	
Noordelijk deel van het onderzoeksgebied: verstoord	
Aanwezigheden/bezoekers	
- <u>Kraan:</u> Roebben - <u>Archeologen:</u> Willem Vanaenrode (PL), Joris Steegmans (AA, GPRS), Thomas Himpe (AA) - Opdrachtgever	
Opmerkingen	
/	

Dagrapport nr. 4

Projectcode: 2018J278	Datum: 22/11/2018
Werkuren: 8u-12u45	
Weersomstandigheden (Temp, neerslag, bewolking)	
3°C Zonnig	
Werkzaamheden	
Aanleg sleuven 22, 24 en 25 Aanleg KV9 Registreren en aanleggen profielputten en registreren S1	
Strategische en praktische keuzes	
Ongeveer 1/3 van het bos was niet gekapt en diende te behouden te blijven als bufferzone. Sleuf 25 werd in een L-vorm aangelegd om extra meters te maken	
Interpretaties	
S1: perceelsgreppel A-B-C: PP23 en PP24	
Aanwezigheden/bezoekers	
- <u>Kraan:</u> Roebben - <u>Archeologen:</u> Willem Vanaenrode (PL), Joris Steegmans (AA, GPRS), Thomas Himpe (AA), Hanne De Langhe - Opdrachtgever	
Opmerkingen /	

Dagrapport nr. 5

Projectcode: 2018J278	Datum: 10/01/2018
Werkuren: 8u-14u	
Weersomstandigheden (Temp, neerslag, bewolking)	
6°C Bewolkt	
Werkzaamheden	
Aanleg sleuven 26-35 Registreren en aanleggen profielputten 26-31	
Strategische en praktische keuzes	
SL27-29 werden onderbroken aangelegd vanwege te behouden bebouwing en bomen in de tuin. SL32-33 werden in NO-ZW oriëntatie aangelegd vanwege een te behouden omheining. SL3 kon niet verlengd worden in NW richting gezien hier een gracht en talud lagen.	
Interpretaties	
PP25-27: A-B-C PP28-31: A-C	
Aanwezigheden/bezoekers	
- <u>Kraan</u> : Roebben - <u>Archeologen</u> : Willem Vanaenrode (PL), Joris Steegmans (AA, GPRS), Hanne De Langhe - Opdrachtgever	
Opmerkingen /	

Fotografisch verslag Genk, Richter

Proefsleuvenonderzoek 2018J278



OE 48 - R1
2018/27 8
R1



GE 48 - R1
2018/27 B
KV 2





CE 45-R1
2010/278
KV3







GE 45-R1
2008.2.78
NW 5





GE 18-R1
20BJ2/8
KV 6



GE 18 - R1
2018J/278
KV7





GE 18 - R1
2018.12.78
KV8



Kleur:

Blauw	BL
Bruin	BR
Donker (kleur)	DO
Geel	GE
Gevlekt	VL
Grijs	GR
Groen	GRO
Leemkleurig	LE
Licht (kleur)	LI
Mergelkleur	ME
Oranje	OR
Paars	PA
Roest(kleurig)	ROE
Rood	RO
Wit	WI
Zwart	ZW

Samenstelling:

Baksteen	Ba
Breuksteen	Bs
Grind	Gr
Hout	Ho
Houtskool	Hk
Kalk	Ka
Kalksteen	Ks
Kei	Kei
Kiezel	Kz
Klei	Kl
Leem	Le
Leisteen	Lei
Mergel	Me
Moederbodem	Moe
Mortel	Mo
Natuursteen	Ns
Dakpan	Dp
Silex	Si
Slak	Sl
Steenkool	Sk
Verbrand	Vb
Zand	Za
Zandsteen	Zs
Zavel	Zv
IJzeroxide	Fe
Fosfaat (groene band)	Ff
Mangaan	Mn

Hoeveelheid:

Zeer weinig	zw
Weinig	w
Matig	m
Veel	v
Zeer veel	zv

Periodes:

Bronstijd	BRONS
- Vroege bronstijd	BRONSV
- Midden bronstijd	BRONSM
- Late bronstijd	BRONSL
IJzertijd	IJZ
- Vroege ijzertijd	IJZV
- Midden ijzertijd	IJZM
- Late ijzertijd	IJZL
Romeins	ROM
- Vroeg Romeins	ROMV
- Midden Romeins	ROMM
- Laat Romeins	ROML
Middeleeuwen	MID
- Vroege middeleeuwen	MIDV
- Volle middeleeuwen	MIDH
- Late middeleeuwen	MIDL
- Post middeleeuwen	MIDP

Materiaalcategorie:

Glas	GL
Keramik	AW
Metaal	ME
Mortel	MO
Organisch	OR
Pleisterwerk	PL
Terracotta	TC
Steen	ST

Aardewerk:

Amfoor (ROM)	AM
Bijnasteengoed	BSTG
Dolium (ROM)	DO
Dunwandig (ROM)	DW
Gebronsd (ROM)	GB
Geglazuurd (MID)	+ GL
Geverfd (ROM)	GV
Gladwandig (ROM)	GW
Grijsbakkend (MID)	GRIJS
Handgevormd	HA
Kurkwaar	KU
Lowlands (ROM)	LL
Maaslands roodbakkend (MID)	MAAS-TG3
Maaslands witbakkend (MID)	MAAS-TG1
Pompejaans rood (ROM)	PR
Porselein	PORS
Protosteengoed (MID)	PSTG
Roodbakkend (MID)	ROOD
Roodbeschilderd (MID)	RBES
Ruwwandig (ROM)	RW
Steengoed (MID)	STG
Terra nigra (ROM)	TN
Terra rubra (ROM)	TR
Terra sigillata (ROM)	TS
Witbakkend (MIDP)	WIT
Wrijfschaal (ROM)	MO

Horizont:

A-Horizont	A
Ploegvoor	Ap
E-Horizont (uitloging)	E
B-Horizont	B
Bt-Horizont (aanrijking van klei door inspoeling)	Bt
Bh-Horizont (humus)	Bh
Bir-Horizont (ijzer)	Bir
C-horizont	C
C-Horizont met gleyverschijnselen	Cg
Gereduceerde C-Horizont	Cr

Bodemkundige Interpretatie (BI):

Bouwvoor	BV
Recent verstoord	VER
Verveend	VV
Veengrond	VG
Ophoging	OP
Slootvulling	SLO
Plaggendek	PL
Antropogeen Dek	AD
Podzol	PO

Geologische Interpretatie (GI):

Löss	LSS
Colluvium	COL
Alluvium	ALL
Dekzand	DEZ
Rivierafzettingen	RIV
Fluvioperiglaciaal	FPG

Kleur + Vlekken:

Blauw	BL
Bruin	BR
Donker (kleur)	DO
Geel	GE
Gevlekt	VL
Grijs	GR
Groen	GRO
Leemkleurig	LE
Licht (kleur)	LI
Mergelkleur	ME
Oranje	OR
Paars	PA
Roest(kleurig)	ROE
Rood	RO
Wit	WI
Zwart	ZW

Samenstelling:

Grind	Gr
Klei	KI
Leem	Le
Veen (geoxideerd/gereduceerd)	V (o/r)
Zand	Za
Puin	P
Bijmengsel klei	BKI
Bijmengsel silt	Bsi
Bijmengsel zand	BZa
Bijmengsel grind	BGr
Bijmengsel humus	BG
Kleilagen	KIL
Leemlagen	LeL
Zandlagen	ZaL
Fijn gelaagd	LF

Korrelgrootte:

Uiterst fijn	uf
Zeer fijn	zf
Matig fijn	mf
Matig grof	mg
Zeer grof	zg
Uiterst grof	ug

Bijmenging:

Baksteen	Ba
Breuksteen	Bs
Grind	Gr
Hout	Ho
Houtskool	Hk
Kalk	Ka
Kalksteen	Ks
Kei	Kei
Kiezels	Kz
Leisteen	Lei
Mergel	Me
Mortel	Mo
Natuursteen	Ns
Dakpan	Dp
Silex	Si
Slak	Sl
Steenkool	Sk
Verbrand	Vb
Zandsteen	Zs
Zavel	Zv

Nieuwvormigheden (NVS):

Mangaanconcreties	Mn
Roestvlekken	ROE
Ijzeroxides	Fe
Fosfaatvlekken (groene band)	Ff

Hoeveelheid:

Zeer weinig	zw
Weinig	w
Matig	m
Veel	v
Zeer veel	zv

Ondergrens :

Scherp	S
Geleidelijk	G
Diffuus	D

Trends in laag:


Naar boven toe fijner	FUA
Aan de top humeus	TOH



Consistentie (CONS):

Zeer slap	ZSL
Slap	SL
Matig slap	MSL
Matig stevig	MST
Stevig	ST
Zeer stevig	ZST

Plantenresten (PL):

Geen	0
Weinig	1
veel	2





2018J278 GE-18-RI		Onderwerp		Datum		Legende			
Proefsleuvenplan op ontworpen toestand		December 2018					Projectgebied		
Genk - Richter		Schaal		1 : 500			Proefsleuven		
							Ontwerp		

