

Bijlage 1 Sporeninventaris

Afkortingen:

Aflijning/Bewaring:		Kleur:		Kleur:		Textuur/Materiaal:		Bijmenging/Mortel:		Vondsten:	
Re	Redelijk	L-	Licht	gevl.	gevekt	Re	Redelijk	AM	Asmortel	An	Andere
Ze	Zeer	D-	Donker	gelg.	gelaagd	Ze	Zeer	Be	Beton	Bo	Bouwceramiek
				gebr.	gebrokkeld			Bio	Bioturbatie	Ce	Ceramiek
S	Scherp	Br	Bruin	hom.	homogeen	Za	Zacht	Bo	Bouwceramiek	Fa	Faunaresten
D	Diffuus	Gl	Geel	het.	heterogeen	Ha	Hard	BS	Baksteen	Fl	Floraresten
		Go	Groen			Va	Vast	Ce	Cement	Gl	Glas
Sl	Slecht	Gr	Grijs	m.	met	Lo	Los	CeM	Cementmortel	Ku	Kunststof
Go	Goed	Or	Oranje	k.	kern			DKS	Doornikse KS	Le	Leder
		Rd	Rood	r.	rand	Z	Zand	Fe	IJzerconcreties	Li	Litisch materiaal
Var	Variabel	Wt	Wit			L	Leem	Fe-slak	IJzerlak	Me	Metaal
Nat	Niet af te lijnen	Zw	Zwart	vl.	vlekken	K	Klei	FeZS	IJzerzandsteen	Mu	Munt
		Bl	Blauw	sp.	spikkels	V	Veen	Glau	Glaucaniet	Na	Natuursteen
		Pr	Purper	lg.	lagen			HK	Houtskool	Pi	Pijpaarde
		Rz	Roze	lgs.	laagjes			Hu	Humus	St	Staalname
				br.	brokken			K	Kalk		
				fi.	fibers			KM	Kalkmortel		
				to.	tongen			KS	Kalksteen		
				wi.	wiggen			KW	Kwarts		
				le.	lenzen			KZM	Kalkzandmortel		
								KZS	Kalkzandsteen		
								LS	Leisteen		
								Me	Mergel		
								Mg	Mangaan		
								NS	Natuursteen		
								SK	Steenkool		
								TG	Tegel		
								TM	Trasmortel		
								VL	Verbrande leem		
								ZM	Zandmortel		
								ZS	Zandsteen		

Het archeologisch onderzoek aan de Strokapel te Herselt

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.)	Bijmenging / Mortel	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
1	1	1	Muur		ZeGo		BS (18x8,5x4)	Ha LGr KZM			Onbepaald	opgaand muurwerk recentste westkoo
2	1	1	Muur								Onbepaald	recente baksteen op verstek van S1
3	2	1	Laag			DGI	ZeHaVa Z	BS, HK			Onbepaald	profiel NO
4	2	1	Laag			DGI m. LBr	ZeHaVa	BS, Pleister			Onbepaald	Profiel NO
5	2	1	Laag			LGr	ZeHaVa				Onbepaald	profiel NO
6	2	1	Laag			Br	ZeHaVa	HK			Onbepaald	profiel NO
7	2	1	Muur		ReGo		BS (20x9,5x5)	Ha LGr KZM			Onbepaald	oudste westkoo
8	2	1	Funderingskuil		ReS		ZeHaVa				Onbepaald	door S6
9	2	1	Vulling			LGr-Br	ZeHaVa	HK			Onbepaald	
10	3	1	Muur				BS			x26,5x22	Onbepaald	koormuurtje bij S7, aan oostzijde bepleisterd
11	3	1	Vloer		ReGo		Tg (20,5x20,5x)				Onbepaald	tegen S10 aan
12	3	1	Laag			DGI	ZeHaVa Z				Onbepaald	profiel ZW
13	3	1	Laag			DBr	ZeHaVa	HK, KZM			Onbepaald	profiel ZW
14	3	1	Laag			LGr-GI	ZeHaVa				Onbepaald	profiel ZW
15	3	1	Laag			Br	ZeHaVa				Onbepaald	profiel ZW
16	3	1	Laag			LGr-Wt	ZeHaVa				Onbepaald	profiel ZW
17	3	1	Laag			Br	ZeHaVa				Onbepaald	profiel ZW

Het archeologisch onderzoek aan de Strokapel te Herselt

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.)	Bijmenging / Mortel	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
18	3	1	Laag			LGr-Wt	ZeHaVa				Onbepaald	Profiel ZW
19	3	1	Laag			Br	ZeHaVa				Onbepaald	profiel ZW
20	3	1	Muur		ReGo		BS (20x9,5x5)	Ha DGIGr KZM		x42x	Onbepaald	63 breed met verstek, voormalige w- muur van kapel
21	3	1	pleister								Onbepaald	vloerlijn tegenZmuur van S20
22	3	1	Laag			DGI	ZeHaVa Z				Onbepaald	profiel NW
23	3	1	Laag			LGr	ZeHaVa				Onbepaald	profiel NW
24	3	1	Laag			DGI	ZeHaVa				Onbepaald	profiel NW
25	3	1	Laag			LGr	ZeHaVa				Onbepaald	profiel NW
26	3	1	Laag			LBr	ZeHaVa				Onbepaald	profiel NW
27	4	1	Muur		ReGo		BS (20,5x9x4,5)	Za DGI KZM		x32x10	Onbepaald	Op verstek van S20
28	4	1	Laag			DGI	ZeHaVa Z				Onbepaald	profiel ZO
29	4	1	Laag			gevl. Br-GI	ZeHaVa				Onbepaald	profiel ZO
30	4	1	Vloer		ReSI						Onbepaald	vloertegel? op S31 en lijkt overeen te stemmen met vloerlijn tegen S20.
31	4	1	vloer								Onbepaald	vloerlijn , lichtbeige ook profiel ZO
32	4	1	Laag			Br	ZeHaVa				Onbepaald	profiel ZO
33	4	1	Laag			LGr-Wt	ZeHaVa				Onbepaald	profiel ZO
34	4	1	Laag			LGr-Br	ZeHaVa				Onbepaald	profiel ZO

Het archeologisch onderzoek aan de Strokapel te Herselt

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.)	Bijmenging / Mortel	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
35	4	1	Laag			Br	ZeHaVa				Onbepaald	profiel ZO
36	5	1	Laag			DGI	ZeHaVa Z				Onbepaald	profiel ZO
37	5	1	Laag			gevl. LGr-Wt m. DGr	ZeHaVa				Onbepaald	Profiel ZO
38	5	1	vloerlijn	Eén laag		GI	ZeHaVa Geen	KZM Geen			Onbepaald	vloerlijntje? Wel boven S42 (tegels of egalisatie muur?) profiel ZO
39	5	1	Laag			Br	ZeHaVa				Onbepaald	profiel ZO
40	5	1	Laag			LGr	ZeHaVa				Onbepaald	profiel ZO
41	5	1	Funderingskuil				ZeHaVa				Onbepaald	lijkt insteek muur S20 , profiel ZO
42	5	1	vloer								Onbepaald	tegel? Egalisatielaag? profiel ZO
43	5	1	Vulling				ZeHaVa				Onbepaald	vulling van S41profiel ZO
44	5	1	Laag			DBr-Gr	ZeHaVa				Onbepaald	profiel ZO
45	5	1	Laag			Br	ZeHaVa				Onbepaald	profiel ZO
46	5	1	Laag			DGI	ZeHaVa Z				Onbepaald	Profiel NO
47	5	1	Laag			GI	ZeHaVa Z				Onbepaald	Profiel NO
48	5	1	Laag			gevl. Wt-Gr m. DGr	ZeHaVa				Onbepaald	profiel NO
49	5	1	vloerlijn			GI		KZM			Onbepaald	vloerlijntje? profiel NO
50	5	1	Laag			Br	ZeHaVa				Onbepaald	profiel NO
51	5	1	pleister								Onbepaald	op S52

Het archeologisch onderzoek aan de Strokapel te Herselt

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.)	Bijmenging / Mortel	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
52	5	1	Muur		ReGo		BS	LGr KZM			Onbepaald	recenter dan S20? Ook natuursteen
53	6	1	Paalkuil				ZeHaVa			25xx	Onbepaald	stellingsgat? profiel
54	6	1	Vulling			Gr-Br	ZeHaVa				Onbepaald	
55	6	1	Fundering		ReGo		BS (18,5x10x9,5)				Onbepaald	oostkoor, ook natuursteen
56	2	1	Laag			LGr-Wt	ZeHaVa	Pleister, BS			Onbepaald	Puinlaagje in profiel NO
57	3	1	Laag			DBr-Gr	ZeHaVa				Onbepaald	Profiel NW
58	5	1	Kuil	Langwerpig			ZeHaVa			80x35x	Onbepaald	stellingsgat?
59	5	1	Vulling			gevl.	ZeHaVa				Onbepaald	
60	4	1	Paalkuil	Rechthoekig			ZeHaVa				Onbepaald	cluster paalkuiltjes
61	4	1	Vulling			gevl.	ZeHaVa				Onbepaald	
62	12	1	Vloer		ReGo		Tg (12,5x12,5x)				Onbepaald	op muur
63	12	1	Laag			Br	ZeHaVa				Onbepaald	profiel ZO
64	12	1	Laag			DGl	ZeHaVa Z				Onbepaald	profiel ZO
65	12	1	vloerlijn								Onbepaald	dun mortellaagje profiel ZO
66	12	1	Laag			gevl. Br-Gr	ZeHaVa				Onbepaald	profiel ZO
67	12	1	vloerlijn	Eén laag			vloer	Geen			Onbepaald	dun mortellaagje, profiel ZO
68	12	1	Laag			Gr-Br	ZeHaVa				Onbepaald	profiel ZO

Het archeologisch onderzoek aan de Strokapel te Herselt

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.)	Bijmenging / Mortel	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
69	12	1	Laag			Gl-Br	ZeHaVa				Onbepaald	profiel ZO
70	12	1	Laag			Br	ZeHaVa				Onbepaald	A-horizont? profiel ZO
71	12	1	Laag			Br-Gr	ZeHaVa				Onbepaald	B-horizont? profiel ZO
72	15	1	Muur				BS (19,5-20,5x8 -10x4,5-4)	Ha DGI KZM			Onbepaald	21x9,5x4,5
73	15	1	Vloer				Tg (12,5x12,5x)				Onbepaald	Ondervloer?
74	15	1	Vloer								Onbepaald	
75	15	1	Vloer								Onbepaald	
76	15	1	Vloer								Onbepaald	

Bijlage 2 Fotoinventaris

Vergunningsnummer

(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, ...

2019L170-PR1-FO-1

— Volgnummer

(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (K)ijk(V)enster, (L)osse(V)ondst, (B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...

2019L170-INTERIEURKAPEL-F-1	2019L170-OVERZICHT-FO-4	2019L170-OVERZICHT-FO-40	2019L170-WP2-FO-6
2019L170-INTERIEURKAPEL-F-2	2019L170-OVERZICHT-FO-5	2019L170-OVERZICHT-FO-41	2019L170-WP2-FO-7
2019L170-INTERIEURKAPEL-F-3	2019L170-OVERZICHT-FO-6	2019L170-OVERZICHT-FO-42	2019L170-WP2-FO-8
2019L170-INTERIEURKAPEL-F-4	2019L170-OVERZICHT-FO-7	2019L170-OVERZICHT-FO-43	2019L170-WP2-FO-9
2019L170-INTERIEURKAPEL-F-5	2019L170-OVERZICHT-FO-8	2019L170-OVERZICHT-FO-44	2019L170-WP2-FO-10
2019L170-INTERIEURKAPEL-F-6	2019L170-OVERZICHT-FO-9	2019L170-OVERZICHT-FO-45	2019L170-WP2-FO-11
2019L170-INTERIEURKAPEL-F-7	2019L170-OVERZICHT-FO-10	2019L170-OVERZICHT-FO-46	2019L170-WP2-FO-12
2019L170-INTERIEURKAPEL-F-8	2019L170-OVERZICHT-FO-11	2019L170-OVERZICHT-FO-47	2019L170-WP2-FO-13
2019L170-INTERIEURKAPEL-F-9	2019L170-OVERZICHT-FO-12	2019L170-OVERZICHT-FO-48	2019L170-WP2-FO-14
2019L170-INTERIEURKAPEL-F-10	2019L170-OVERZICHT-FO-13	2019L170-OVERZICHT-FO-49	2019L170-WP2-FO-15
2019L170-INTERIEURKAPEL-F-11	2019L170-OVERZICHT-FO-14	2019L170-OVERZICHT-FO-50	2019L170-WP2-FO-16
2019L170-INTERIEURKAPEL-F-12	2019L170-OVERZICHT-FO-15	2019L170-OVERZICHT-FO-51	2019L170-WP2-FO-17
2019L170-INTERIEURKAPEL-F-13	2019L170-OVERZICHT-FO-16	2019L170-OVERZICHT-FO-52	2019L170-WP2-FO-18
2019L170-INTERIEURKAPEL-F-14	2019L170-OVERZICHT-FO-17	2019L170-WP1-FO-1	2019L170-WP2-FO-19
2019L170-INTERIEURKAPEL-F-15	2019L170-OVERZICHT-FO-18	2019L170-WP1-FO-2	2019L170-WP2-FO-20
2019L170-INTERIEURKAPEL-FO-1	2019L170-OVERZICHT-FO-19	2019L170-WP1-FO-3	2019L170-WP2-FO-21
2019L170-INTERIEURKAPEL-FO-2	2019L170-OVERZICHT-FO-20	2019L170-WP1-FO-4	2019L170-WP2-FO-22
2019L170-INTERIEURKAPEL-FO-3	2019L170-OVERZICHT-FO-21	2019L170-WP1-FO-5	2019L170-WP2-FO-23
2019L170-INTERIEURKAPEL-FO-4	2019L170-OVERZICHT-FO-22	2019L170-WP1-FO-6	2019L170-WP2-FO-24
2019L170-INTERIEURKAPEL-FO-5	2019L170-OVERZICHT-FO-23	2019L170-WP1-FO-7	2019L170-WP2-FO-25
2019L170-INTERIEURKAPEL-FO-6	2019L170-OVERZICHT-FO-24	2019L170-WP1-FO-8	2019L170-WP2-FO-26
2019L170-INTERIEURKAPEL-FO-7	2019L170-OVERZICHT-FO-25	2019L170-WP1-FO-9	2019L170-WP2-FO-27
2019L170-INTERIEURKAPEL-FO-8	2019L170-OVERZICHT-FO-26	2019L170-WP1-FO-10	2019L170-WP2-FO-28
2019L170-INTERIEURKAPEL-FO-9	2019L170-OVERZICHT-FO-27	2019L170-WP1-FO-11	2019L170-WP2-FO-29
2019L170-INTERIEURKAPEL-FO-10	2019L170-OVERZICHT-FO-28	2019L170-WP1-FO-12	2019L170-WP2-FO-30
2019L170-INTERIEURKAPEL-FO-11	2019L170-OVERZICHT-FO-29	2019L170-WP1-FO-13	2019L170-WP2-FO-31
2019L170-INTERIEURKAPEL-FO-12	2019L170-OVERZICHT-FO-30	2019L170-WP1-FO-14	2019L170-WP2-FO-32
2019L170-INTERIEURKAPEL-FO-13	2019L170-OVERZICHT-FO-31	2019L170-WP1-FO-15	2019L170-WP2-FO-33
2019L170-INTERIEURKAPEL-FO-14	2019L170-OVERZICHT-FO-32	2019L170-WP1-FO-16	2019L170-WP2-FO-34
2019L170-INTERIEURKAPEL-FO-15	2019L170-OVERZICHT-FO-33	2019L170-WP1-FO-17	2019L170-WP2-FO-35
2019L170-INTERIEURKAPEL-FO-16	2019L170-OVERZICHT-FO-34	2019L170-WP1-FO-18	2019L170-WP2-FO-36
2019L170-INTERIEURKAPEL-FO-17	2019L170-OVERZICHT-FO-35	2019L170-WP2-FO-1	2019L170-WP2-FO-37
2019L170-INTERIEURKAPEL-FO-18	2019L170-OVERZICHT-FO-36	2019L170-WP2-FO-2	2019L170-WP2-FO-38
2019L170-OVERZICHT-FO-1	2019L170-OVERZICHT-FO-37	2019L170-WP2-FO-3	2019L170-WP2-FO-39
2019L170-OVERZICHT-FO-2	2019L170-OVERZICHT-FO-38	2019L170-WP2-FO-4	2019L170-WP2-FO-40
2019L170-OVERZICHT-FO-3	2019L170-OVERZICHT-FO-39	2019L170-WP2-FO-5	2019L170-WP2-FO-41

2019L170-WP2-FO-42	2019L170-WP3-FO-39	2019L170-WP3-FO-83	2019L170-WP3-FO-127
2019L170-WP2-FO-43	2019L170-WP3-FO-40	2019L170-WP3-FO-84	2019L170-WP3-FO-128
2019L170-WP2-FO-44	2019L170-WP3-FO-41	2019L170-WP3-FO-85	2019L170-WP3-FO-129
2019L170-WP2-FO-45	2019L170-WP3-FO-42	2019L170-WP3-FO-86	2019L170-WP3-FO-130
2019L170-WP2-FO-46	2019L170-WP3-FO-43	2019L170-WP3-FO-87	2019L170-WP3-FO-131
2019L170-WP2-FO-47	2019L170-WP3-FO-44	2019L170-WP3-FO-88	2019L170-WP3-FO-132
2019L170-WP3-FO-1	2019L170-WP3-FO-45	2019L170-WP3-FO-89	2019L170-WP3-FO-133
2019L170-WP3-FO-2	2019L170-WP3-FO-46	2019L170-WP3-FO-90	2019L170-WP3-FO-134
2019L170-WP3-FO-3	2019L170-WP3-FO-47	2019L170-WP3-FO-91	2019L170-WP3-FO-135
2019L170-WP3-FO-4	2019L170-WP3-FO-48	2019L170-WP3-FO-92	2019L170-WP3-FO-136
2019L170-WP3-FO-5	2019L170-WP3-FO-49	2019L170-WP3-FO-93	2019L170-WP3-FO-137
2019L170-WP3-FO-6	2019L170-WP3-FO-50	2019L170-WP3-FO-94	2019L170-WP3-FO-138
2019L170-WP3-FO-7	2019L170-WP3-FO-51	2019L170-WP3-FO-95	2019L170-WP3-FO-139
2019L170-WP3-FO-8	2019L170-WP3-FO-52	2019L170-WP3-FO-96	2019L170-WP3-FO-140
2019L170-WP3-FO-9	2019L170-WP3-FO-53	2019L170-WP3-FO-97	2019L170-WP3-FO-141
2019L170-WP3-FO-10	2019L170-WP3-FO-54	2019L170-WP3-FO-98	2019L170-WP3-FO-142
2019L170-WP3-FO-11	2019L170-WP3-FO-55	2019L170-WP3-FO-99	2019L170-WP3-FO-143
2019L170-WP3-FO-12	2019L170-WP3-FO-56	2019L170-WP3-FO-100	2019L170-WP3-FO-144
2019L170-WP3-FO-13	2019L170-WP3-FO-57	2019L170-WP3-FO-101	2019L170-WP3-FO-145
2019L170-WP3-FO-14	2019L170-WP3-FO-58	2019L170-WP3-FO-102	2019L170-WP3-FO-146
2019L170-WP3-FO-15	2019L170-WP3-FO-59	2019L170-WP3-FO-103	2019L170-WP3-FO-147
2019L170-WP3-FO-16	2019L170-WP3-FO-60	2019L170-WP3-FO-104	2019L170-WP3-FO-148
2019L170-WP3-FO-17	2019L170-WP3-FO-61	2019L170-WP3-FO-105	2019L170-WP3-FO-149
2019L170-WP3-FO-18	2019L170-WP3-FO-62	2019L170-WP3-FO-106	2019L170-WP3-FO-150
2019L170-WP3-FO-19	2019L170-WP3-FO-63	2019L170-WP3-FO-107	2019L170-WP3-FO-151
2019L170-WP3-FO-20	2019L170-WP3-FO-64	2019L170-WP3-FO-108	2019L170-WP3-FO-152
2019L170-WP3-FO-21	2019L170-WP3-FO-65	2019L170-WP3-FO-109	2019L170-WP3-FO-153
2019L170-WP3-FO-22	2019L170-WP3-FO-66	2019L170-WP3-FO-110	2019L170-WP3-FO-154
2019L170-WP3-FO-23	2019L170-WP3-FO-67	2019L170-WP3-FO-111	2019L170-WP3-FO-155
2019L170-WP3-FO-24	2019L170-WP3-FO-68	2019L170-WP3-FO-112	2019L170-WP3-FO-156
2019L170-WP3-FO-25	2019L170-WP3-FO-69	2019L170-WP3-FO-113	2019L170-WP3-FO-157
2019L170-WP3-FO-26	2019L170-WP3-FO-70	2019L170-WP3-FO-114	2019L170-WP3-FO-158
2019L170-WP3-FO-27	2019L170-WP3-FO-71	2019L170-WP3-FO-115	2019L170-WP3-FO-159
2019L170-WP3-FO-28	2019L170-WP3-FO-72	2019L170-WP3-FO-116	2019L170-WP3-FO-160
2019L170-WP3-FO-29	2019L170-WP3-FO-73	2019L170-WP3-FO-117	2019L170-WP3-FO-161
2019L170-WP3-FO-30	2019L170-WP3-FO-74	2019L170-WP3-FO-118	2019L170-WP3-FO-162
2019L170-WP3-FO-31	2019L170-WP3-FO-75	2019L170-WP3-FO-119	2019L170-WP3-FO-163
2019L170-WP3-FO-32	2019L170-WP3-FO-76	2019L170-WP3-FO-120	2019L170-WP3-FO-164
2019L170-WP3-FO-33	2019L170-WP3-FO-77	2019L170-WP3-FO-121	2019L170-WP3-FO-165
2019L170-WP3-FO-34	2019L170-WP3-FO-78	2019L170-WP3-FO-122	2019L170-WP3-FO-166
2019L170-WP3-FO-35	2019L170-WP3-FO-79	2019L170-WP3-FO-123	2019L170-WP3-FO-167
2019L170-WP3-FO-36	2019L170-WP3-FO-80	2019L170-WP3-FO-124	2019L170-WP3-FO-168
2019L170-WP3-FO-37	2019L170-WP3-FO-81	2019L170-WP3-FO-125	2019L170-WP3-FO-169
2019L170-WP3-FO-38	2019L170-WP3-FO-82	2019L170-WP3-FO-126	2019L170-WP3-FO-170

Het archeologisch onderzoek aan de Strokapel te Herselt

2019L170-WP3-FO-171	2019L170-WP4-FO-6	2019L170-WP4-FO-50	2019L170-WP5-FO-17
2019L170-WP3-FO-172	2019L170-WP4-FO-7	2019L170-WP4-FO-51	2019L170-WP5-FO-18
2019L170-WP3-FO-173	2019L170-WP4-FO-8	2019L170-WP4-FO-52	2019L170-WP5-FO-19
2019L170-WP3-FO-174	2019L170-WP4-FO-9	2019L170-WP4-FO-53	2019L170-WP5-FO-20
2019L170-WP3-FO-175	2019L170-WP4-FO-10	2019L170-WP4-FO-54	2019L170-WP5-FO-21
2019L170-WP3-FO-176	2019L170-WP4-FO-11	2019L170-WP4-FO-55	2019L170-WP5-FO-22
2019L170-WP3-FO-177	2019L170-WP4-FO-12	2019L170-WP4-FO-56	2019L170-WP5-FO-23
2019L170-WP3-FO-178	2019L170-WP4-FO-13	2019L170-WP4-FO-57	2019L170-WP5-FO-24
2019L170-WP3-FO-179	2019L170-WP4-FO-14	2019L170-WP4-FO-58	2019L170-WP5-FO-25
2019L170-WP3-FO-180	2019L170-WP4-FO-15	2019L170-WP4-FO-59	2019L170-WP5-FO-26
2019L170-WP3-FO-181	2019L170-WP4-FO-16	2019L170-WP4-FO-60	2019L170-WP5-FO-27
2019L170-WP3-FO-182	2019L170-WP4-FO-17	2019L170-WP4-FO-61	2019L170-WP5-FO-28
2019L170-WP3-FO-183	2019L170-WP4-FO-18	2019L170-WP4-FO-62	2019L170-WP5-FO-29
2019L170-WP3-FO-184	2019L170-WP4-FO-19	2019L170-WP4-FO-63	2019L170-WP5-FO-30
2019L170-WP3-FO-185	2019L170-WP4-FO-20	2019L170-WP4-FO-64	2019L170-WP5-FO-31
2019L170-WP3-FO-186	2019L170-WP4-FO-21	2019L170-WP4-FO-65	2019L170-WP5-FO-32
2019L170-WP3-FO-187	2019L170-WP4-FO-22	2019L170-WP4-FO-66	2019L170-WP5-FO-33
2019L170-WP3-FO-188	2019L170-WP4-FO-23	2019L170-WP4-FO-67	2019L170-WP5-FO-34
2019L170-WP3-FO-189	2019L170-WP4-FO-24	2019L170-WP4-FO-68	2019L170-WP5-FO-35
2019L170-WP3-FO-190	2019L170-WP4-FO-25	2019L170-WP4-FO-69	2019L170-WP5-FO-36
2019L170-WP3-FO-191	2019L170-WP4-FO-26	2019L170-WP4-FO-70	2019L170-WP5-FO-37
2019L170-WP3-FO-192	2019L170-WP4-FO-27	2019L170-WP4-FO-71	2019L170-WP5-FO-38
2019L170-WP3-FO-193	2019L170-WP4-FO-28	2019L170-WP4-FO-72	2019L170-WP5-FO-39
2019L170-WP3-FO-194	2019L170-WP4-FO-29	2019L170-WP4-FO-73	2019L170-WP5-FO-40
2019L170-WP3-FO-195	2019L170-WP4-FO-30	2019L170-WP4-FO-74	2019L170-WP5-FO-41
2019L170-WP3-FO-196	2019L170-WP4-FO-31	2019L170-WP4-FO-75	2019L170-WP5-FO-42
2019L170-WP3-FO-197	2019L170-WP4-FO-32	2019L170-WP4-FO-76	2019L170-WP5-FO-43
2019L170-WP3-FO-198	2019L170-WP4-FO-33	2019L170-WP4-FO-77	2019L170-WP5-FO-44
2019L170-WP3-FO-199	2019L170-WP4-FO-34	2019L170-WP5-FO-1	2019L170-WP5-FO-45
2019L170-WP3-FO-200	2019L170-WP4-FO-35	2019L170-WP5-FO-2	2019L170-WP5-FO-46
2019L170-WP3-FO-201	2019L170-WP4-FO-36	2019L170-WP5-FO-3	2019L170-WP5-FO-47
2019L170-WP3-FO-202	2019L170-WP4-FO-37	2019L170-WP5-FO-4	2019L170-WP5-FO-48
2019L170-WP3-FO-203	2019L170-WP4-FO-38	2019L170-WP5-FO-5	2019L170-WP5-FO-49
2019L170-WP3-FO-204	2019L170-WP4-FO-39	2019L170-WP5-FO-6	2019L170-WP5-FO-50
2019L170-WP3-FO-205	2019L170-WP4-FO-40	2019L170-WP5-FO-7	2019L170-WP5-FO-51
2019L170-WP3-FO-206	2019L170-WP4-FO-41	2019L170-WP5-FO-8	2019L170-WP5-FO-52
2019L170-WP3-FO-207	2019L170-WP4-FO-42	2019L170-WP5-FO-9	2019L170-WP5-FO-53
2019L170-WP3-FO-208	2019L170-WP4-FO-43	2019L170-WP5-FO-10	2019L170-WP5-FO-54
2019L170-WP3-FO-209	2019L170-WP4-FO-44	2019L170-WP5-FO-11	2019L170-WP5-FO-55
2019L170-WP4-FO-1	2019L170-WP4-FO-45	2019L170-WP5-FO-12	2019L170-WP5-FO-56
2019L170-WP4-FO-2	2019L170-WP4-FO-46	2019L170-WP5-FO-13	2019L170-WP5-FO-57
2019L170-WP4-FO-3	2019L170-WP4-FO-47	2019L170-WP5-FO-14	2019L170-WP5-FO-58
2019L170-WP4-FO-4	2019L170-WP4-FO-48	2019L170-WP5-FO-15	2019L170-WP5-FO-59
2019L170-WP4-FO-5	2019L170-WP4-FO-49	2019L170-WP5-FO-16	2019L170-WP5-FO-60

Het archeologisch onderzoek aan de Strokapel te Herselt

2019L170-WP5-FO-61	2019L170-WP6-FO-1	2019L170-WP6-FO-45	2019L170-WP6-FO-89
2019L170-WP5-FO-62	2019L170-WP6-FO-2	2019L170-WP6-FO-46	2019L170-WP6-FO-90
2019L170-WP5-FO-63	2019L170-WP6-FO-3	2019L170-WP6-FO-47	2019L170-WP6-FO-91
2019L170-WP5-FO-64	2019L170-WP6-FO-4	2019L170-WP6-FO-48	2019L170-WP6-FO-92
2019L170-WP5-FO-65	2019L170-WP6-FO-5	2019L170-WP6-FO-49	2019L170-WP6-FO-93
2019L170-WP5-FO-66	2019L170-WP6-FO-6	2019L170-WP6-FO-50	2019L170-WP6-FO-94
2019L170-WP5-FO-67	2019L170-WP6-FO-7	2019L170-WP6-FO-51	2019L170-WP6-FO-95
2019L170-WP5-FO-68	2019L170-WP6-FO-8	2019L170-WP6-FO-52	2019L170-WP6-FO-96
2019L170-WP5-FO-69	2019L170-WP6-FO-9	2019L170-WP6-FO-53	2019L170-WP6-FO-97
2019L170-WP5-FO-70	2019L170-WP6-FO-10	2019L170-WP6-FO-54	2019L170-WP6-FO-98
2019L170-WP5-FO-71	2019L170-WP6-FO-11	2019L170-WP6-FO-55	2019L170-WP6-FO-99
2019L170-WP5-FO-72	2019L170-WP6-FO-12	2019L170-WP6-FO-56	2019L170-WP6-FO-100
2019L170-WP5-FO-73	2019L170-WP6-FO-13	2019L170-WP6-FO-57	2019L170-WP6-FO-101
2019L170-WP5-FO-74	2019L170-WP6-FO-14	2019L170-WP6-FO-58	2019L170-WP6-FO-102
2019L170-WP5-FO-75	2019L170-WP6-FO-15	2019L170-WP6-FO-59	2019L170-WP6-FO-103
2019L170-WP5-FO-76	2019L170-WP6-FO-16	2019L170-WP6-FO-60	2019L170-WP6-FO-104
2019L170-WP5-FO-77	2019L170-WP6-FO-17	2019L170-WP6-FO-61	2019L170-WP6-FO-105
2019L170-WP5-FO-78	2019L170-WP6-FO-18	2019L170-WP6-FO-62	2019L170-WP6-FO-106
2019L170-WP5-FO-79	2019L170-WP6-FO-19	2019L170-WP6-FO-63	2019L170-WP6-FO-107
2019L170-WP5-FO-80	2019L170-WP6-FO-20	2019L170-WP6-FO-64	2019L170-WP6-FO-108
2019L170-WP5-FO-81	2019L170-WP6-FO-21	2019L170-WP6-FO-65	2019L170-WP6-FO-109
2019L170-WP5-FO-82	2019L170-WP6-FO-22	2019L170-WP6-FO-66	2019L170-WP6-FO-110
2019L170-WP5-FO-83	2019L170-WP6-FO-23	2019L170-WP6-FO-67	2019L170-WP6-FO-111
2019L170-WP5-FO-84	2019L170-WP6-FO-24	2019L170-WP6-FO-68	2019L170-WP6-FO-112
2019L170-WP5-FO-85	2019L170-WP6-FO-25	2019L170-WP6-FO-69	2019L170-WP6-FO-113
2019L170-WP5-FO-86	2019L170-WP6-FO-26	2019L170-WP6-FO-70	2019L170-WP6-FO-114
2019L170-WP5-FO-87	2019L170-WP6-FO-27	2019L170-WP6-FO-71	2019L170-WP6-FO-115
2019L170-WP5-FO-88	2019L170-WP6-FO-28	2019L170-WP6-FO-72	2019L170-WP6-FO-116
2019L170-WP5-FO-89	2019L170-WP6-FO-29	2019L170-WP6-FO-73	2019L170-WP6-FO-117
2019L170-WP5-FO-90	2019L170-WP6-FO-30	2019L170-WP6-FO-74	2019L170-WP6-FO-118
2019L170-WP5-FO-91	2019L170-WP6-FO-31	2019L170-WP6-FO-75	2019L170-WP6-FO-119
2019L170-WP5-FO-92	2019L170-WP6-FO-32	2019L170-WP6-FO-76	2019L170-WP6-FO-120
2019L170-WP5-FO-93	2019L170-WP6-FO-33	2019L170-WP6-FO-77	2019L170-WP6-FO-121
2019L170-WP5-FO-94	2019L170-WP6-FO-34	2019L170-WP6-FO-78	2019L170-WP6-FO-122
2019L170-WP5-FO-95	2019L170-WP6-FO-35	2019L170-WP6-FO-79	2019L170-WP6-FO-123
2019L170-WP5-FO-96	2019L170-WP6-FO-36	2019L170-WP6-FO-80	2019L170-WP6-FO-124
2019L170-WP5-FO-97	2019L170-WP6-FO-37	2019L170-WP6-FO-81	2019L170-WP6-FO-125
2019L170-WP5-FO-98	2019L170-WP6-FO-38	2019L170-WP6-FO-82	2019L170-WP6-FO-126
2019L170-WP5-FO-99	2019L170-WP6-FO-39	2019L170-WP6-FO-83	2019L170-WP7-FO-1
2019L170-WP5-FO-100	2019L170-WP6-FO-40	2019L170-WP6-FO-84	2019L170-WP7-FO-2
2019L170-WP5-FO-101	2019L170-WP6-FO-41	2019L170-WP6-FO-85	2019L170-WP7-FO-3
2019L170-WP5-FO-102	2019L170-WP6-FO-42	2019L170-WP6-FO-86	2019L170-WP7-FO-4
2019L170-WP5-FO-103	2019L170-WP6-FO-43	2019L170-WP6-FO-87	2019L170-WP7-FO-5
2019L170-WP5-FO-104	2019L170-WP6-FO-44	2019L170-WP6-FO-88	2019L170-WP7-FO-6

Het archeologisch onderzoek aan de Strokapel te Herselt

2019L170-WP7-FO-7	2019L170-WP8-FO-2	2019L170-WP8-FO-46	2019L170-WP8-FO-90
2019L170-WP7-FO-8	2019L170-WP8-FO-3	2019L170-WP8-FO-47	2019L170-WP8-FO-91
2019L170-WP7-FO-9	2019L170-WP8-FO-4	2019L170-WP8-FO-48	2019L170-WP8-FO-92
2019L170-WP7-FO-10	2019L170-WP8-FO-5	2019L170-WP8-FO-49	2019L170-WP8-FO-93
2019L170-WP7-FO-11	2019L170-WP8-FO-6	2019L170-WP8-FO-50	2019L170-WP8-FO-94
2019L170-WP7-FO-12	2019L170-WP8-FO-7	2019L170-WP8-FO-51	2019L170-WP8-FO-95
2019L170-WP7-FO-13	2019L170-WP8-FO-8	2019L170-WP8-FO-52	2019L170-WP8-FO-96
2019L170-WP7-FO-14	2019L170-WP8-FO-9	2019L170-WP8-FO-53	2019L170-WP8-FO-97
2019L170-WP7-FO-15	2019L170-WP8-FO-10	2019L170-WP8-FO-54	2019L170-WP8-FO-98
2019L170-WP7-FO-16	2019L170-WP8-FO-11	2019L170-WP8-FO-55	2019L170-WP8-FO-99
2019L170-WP7-FO-17	2019L170-WP8-FO-12	2019L170-WP8-FO-56	2019L170-WP8-FO-100
2019L170-WP7-FO-18	2019L170-WP8-FO-13	2019L170-WP8-FO-57	2019L170-WP8-FO-101
2019L170-WP7-FO-19	2019L170-WP8-FO-14	2019L170-WP8-FO-58	2019L170-WP8-FO-102
2019L170-WP7-FO-20	2019L170-WP8-FO-15	2019L170-WP8-FO-59	2019L170-WP8-FO-103
2019L170-WP7-FO-21	2019L170-WP8-FO-16	2019L170-WP8-FO-60	2019L170-WP8-FO-104
2019L170-WP7-FO-22	2019L170-WP8-FO-17	2019L170-WP8-FO-61	2019L170-WP8-FO-105
2019L170-WP7-FO-23	2019L170-WP8-FO-18	2019L170-WP8-FO-62	2019L170-WP8-FO-106
2019L170-WP7-FO-24	2019L170-WP8-FO-19	2019L170-WP8-FO-63	2019L170-WP8-FO-107
2019L170-WP7-FO-25	2019L170-WP8-FO-20	2019L170-WP8-FO-64	2019L170-WP8-FO-108
2019L170-WP7-FO-26	2019L170-WP8-FO-21	2019L170-WP8-FO-65	2019L170-WP8-FO-109
2019L170-WP7-FO-27	2019L170-WP8-FO-22	2019L170-WP8-FO-66	2019L170-WP8-FO-110
2019L170-WP7-FO-28	2019L170-WP8-FO-23	2019L170-WP8-FO-67	2019L170-WP8-FO-111
2019L170-WP7-FO-29	2019L170-WP8-FO-24	2019L170-WP8-FO-68	2019L170-WP8-FO-112
2019L170-WP7-FO-30	2019L170-WP8-FO-25	2019L170-WP8-FO-69	2019L170-WP8-FO-113
2019L170-WP7-FO-31	2019L170-WP8-FO-26	2019L170-WP8-FO-70	2019L170-WP8-FO-114
2019L170-WP7-FO-32	2019L170-WP8-FO-27	2019L170-WP8-FO-71	2019L170-WP8-FO-115
2019L170-WP7-FO-33	2019L170-WP8-FO-28	2019L170-WP8-FO-72	2019L170-WP8-FO-116
2019L170-WP7-FO-34	2019L170-WP8-FO-29	2019L170-WP8-FO-73	2019L170-WP8-FO-117
2019L170-WP7-FO-35	2019L170-WP8-FO-30	2019L170-WP8-FO-74	2019L170-WP8-FO-118
2019L170-WP7-FO-36	2019L170-WP8-FO-31	2019L170-WP8-FO-75	2019L170-WP8-FO-119
2019L170-WP7-FO-37	2019L170-WP8-FO-32	2019L170-WP8-FO-76	2019L170-WP8-FO-120
2019L170-WP7-FO-38	2019L170-WP8-FO-33	2019L170-WP8-FO-77	2019L170-WP8-FO-121
2019L170-WP7-FO-39	2019L170-WP8-FO-34	2019L170-WP8-FO-78	2019L170-WP8-FO-122
2019L170-WP7-FO-40	2019L170-WP8-FO-35	2019L170-WP8-FO-79	2019L170-WP8-FO-123
2019L170-WP7-FO-41	2019L170-WP8-FO-36	2019L170-WP8-FO-80	2019L170-WP8-FO-124
2019L170-WP7-FO-42	2019L170-WP8-FO-37	2019L170-WP8-FO-81	2019L170-WP8-FO-125
2019L170-WP7-FO-43	2019L170-WP8-FO-38	2019L170-WP8-FO-82	2019L170-WP8-FO-126
2019L170-WP7-FO-44	2019L170-WP8-FO-39	2019L170-WP8-FO-83	2019L170-WP8-FO-127
2019L170-WP7-FO-45	2019L170-WP8-FO-40	2019L170-WP8-FO-84	2019L170-WP8-FO-128
2019L170-WP7-FO-46	2019L170-WP8-FO-41	2019L170-WP8-FO-85	2019L170-WP8-FO-129
2019L170-WP7-FO-47	2019L170-WP8-FO-42	2019L170-WP8-FO-86	2019L170-WP8-FO-130
2019L170-WP7-FO-48	2019L170-WP8-FO-43	2019L170-WP8-FO-87	2019L170-WP8-FO-131
2019L170-WP7-FO-49	2019L170-WP8-FO-44	2019L170-WP8-FO-88	2019L170-WP8-FO-132
2019L170-WP8-FO-1	2019L170-WP8-FO-45	2019L170-WP8-FO-89	2019L170-WP8-FO-133

Het archeologisch onderzoek aan de Strokapel te Herselt

2019L170-WP8-FO-134	2019L170-WP9-FO-18	2019L170-WP10-FO-4	2019L170-WP11-FO-8
2019L170-WP8-FO-135	2019L170-WP9-FO-19	2019L170-WP10-FO-5	2019L170-WP11-FO-9
2019L170-WP8-FO-136	2019L170-WP9-FO-20	2019L170-WP10-FO-6	2019L170-WP11-FO-10
2019L170-WP8-FO-137	2019L170-WP9-FO-21	2019L170-WP10-FO-7	2019L170-WP11-FO-11
2019L170-WP8-FO-138	2019L170-WP9-FO-22	2019L170-WP10-FO-8	2019L170-WP11-FO-12
2019L170-WP8-FO-139	2019L170-WP9-FO-23	2019L170-WP10-FO-9	2019L170-WP11-FO-13
2019L170-WP8-FO-140	2019L170-WP9-FO-24	2019L170-WP10-FO-10	2019L170-WP11-FO-14
2019L170-WP8-FO-141	2019L170-WP9-FO-25	2019L170-WP10-FO-11	2019L170-WP11-FO-15
2019L170-WP8-FO-142	2019L170-WP9-FO-26	2019L170-WP10-FO-12	2019L170-WP11-FO-16
2019L170-WP8-FO-143	2019L170-WP9-FO-27	2019L170-WP10-FO-13	2019L170-WP11-FO-17
2019L170-WP8-FO-144	2019L170-WP9-FO-28	2019L170-WP10-FO-14	2019L170-WP11-FO-18
2019L170-WP8-FO-145	2019L170-WP9-FO-29	2019L170-WP10-FO-15	2019L170-WP11-FO-19
2019L170-WP8-FO-146	2019L170-WP9-FO-30	2019L170-WP10-FO-16	2019L170-WP11-FO-20
2019L170-WP8-FO-147	2019L170-WP9-FO-31	2019L170-WP10-FO-17	2019L170-WP11-FO-21
2019L170-WP8-FO-148	2019L170-WP9-FO-32	2019L170-WP10-FO-18	2019L170-WP11-FO-22
2019L170-WP8-FO-149	2019L170-WP9-FO-33	2019L170-WP10-FO-19	2019L170-WP11-FO-23
2019L170-WP8-FO-150	2019L170-WP9-FO-34	2019L170-WP10-FO-20	2019L170-WP11-FO-24
2019L170-WP8-FO-151	2019L170-WP9-FO-35	2019L170-WP10-FO-21	2019L170-WP11-FO-25
2019L170-WP8-FO-152	2019L170-WP9-FO-36	2019L170-WP10-FO-22	2019L170-WP11-FO-26
2019L170-WP8-FO-153	2019L170-WP9-FO-37	2019L170-WP10-FO-23	2019L170-WP11-FO-27
2019L170-WP8-FO-154	2019L170-WP9-FO-38	2019L170-WP10-FO-24	2019L170-WP11-FO-28
2019L170-WP8-FO-155	2019L170-WP9-FO-39	2019L170-WP10-FO-25	2019L170-WP11-FO-29
2019L170-WP8-FO-156	2019L170-WP9-FO-40	2019L170-WP10-FO-26	2019L170-WP11-FO-30
2019L170-WP8-FO-157	2019L170-WP9-FO-41	2019L170-WP10-FO-27	2019L170-WP11-FO-31
2019L170-WP8-FO-158	2019L170-WP9-FO-42	2019L170-WP10-FO-28	2019L170-WP11-FO-32
2019L170-WP8-FO-159	2019L170-WP9-FO-43	2019L170-WP10-FO-29	2019L170-WP11-FO-33
2019L170-WP8-FO-160	2019L170-WP9-FO-44	2019L170-WP10-FO-30	2019L170-WP11-FO-34
2019L170-WP9-FO-1	2019L170-WP9-FO-45	2019L170-WP10-FO-31	2019L170-WP11-FO-35
2019L170-WP9-FO-2	2019L170-WP9-FO-46	2019L170-WP10-FO-32	2019L170-WP11-FO-36
2019L170-WP9-FO-3	2019L170-WP9-FO-47	2019L170-WP10-FO-33	2019L170-WP11-FO-37
2019L170-WP9-FO-4	2019L170-WP9-FO-48	2019L170-WP10-FO-34	2019L170-WP11-FO-38
2019L170-WP9-FO-5	2019L170-WP9-FO-49	2019L170-WP10-FO-35	2019L170-WP11-FO-39
2019L170-WP9-FO-6	2019L170-WP9-FO-50	2019L170-WP10-FO-36	2019L170-WP11-FO-40
2019L170-WP9-FO-7	2019L170-WP9-FO-51	2019L170-WP10-FO-37	2019L170-WP11-FO-41
2019L170-WP9-FO-8	2019L170-WP9-FO-52	2019L170-WP10-FO-38	2019L170-WP11-FO-42
2019L170-WP9-FO-9	2019L170-WP9-FO-53	2019L170-WP10-FO-39	2019L170-WP11-FO-43
2019L170-WP9-FO-10	2019L170-WP9-FO-54	2019L170-WP10-FO-40	2019L170-WP11-FO-44
2019L170-WP9-FO-11	2019L170-WP9-FO-55	2019L170-WP11-FO-1	2019L170-WP11-FO-45
2019L170-WP9-FO-12	2019L170-WP9-FO-56	2019L170-WP11-FO-2	2019L170-WP11-FO-46
2019L170-WP9-FO-13	2019L170-WP9-FO-57	2019L170-WP11-FO-3	2019L170-WP11-FO-47
2019L170-WP9-FO-14	2019L170-WP9-FW-1	2019L170-WP11-FO-4	2019L170-WP11-FO-48
2019L170-WP9-FO-15	2019L170-WP10-FO-1	2019L170-WP11-FO-5	2019L170-WP11-FO-49
2019L170-WP9-FO-16	2019L170-WP10-FO-2	2019L170-WP11-FO-6	2019L170-WP11-FO-50
2019L170-WP9-FO-17	2019L170-WP10-FO-3	2019L170-WP11-FO-7	2019L170-WP11-FO-51

Het archeologisch onderzoek aan de Strokapel te Herselt

2019L170-WP11-FO-52	2019L170-WP12-FO-19	2019L170-WP12-FO-63	2019L170-WP12-FO-107
2019L170-WP11-FO-53	2019L170-WP12-FO-20	2019L170-WP12-FO-64	2019L170-WP12-FO-108
2019L170-WP11-FO-54	2019L170-WP12-FO-21	2019L170-WP12-FO-65	2019L170-WP12-FO-109
2019L170-WP11-FO-55	2019L170-WP12-FO-22	2019L170-WP12-FO-66	2019L170-WP12-FO-110
2019L170-WP11-FO-56	2019L170-WP12-FO-23	2019L170-WP12-FO-67	2019L170-WP12-FO-111
2019L170-WP11-FO-57	2019L170-WP12-FO-24	2019L170-WP12-FO-68	2019L170-WP12-FO-112
2019L170-WP11-FO-58	2019L170-WP12-FO-25	2019L170-WP12-FO-69	2019L170-WP12-FO-113
2019L170-WP11-FO-59	2019L170-WP12-FO-26	2019L170-WP12-FO-70	2019L170-WP12-FO-114
2019L170-WP11-FO-60	2019L170-WP12-FO-27	2019L170-WP12-FO-71	2019L170-WP12-FO-115
2019L170-WP11-FO-61	2019L170-WP12-FO-28	2019L170-WP12-FO-72	2019L170-WP12-FO-116
2019L170-WP11-FO-62	2019L170-WP12-FO-29	2019L170-WP12-FO-73	2019L170-WP12-FO-117
2019L170-WP11-FO-63	2019L170-WP12-FO-30	2019L170-WP12-FO-74	2019L170-WP12-FO-118
2019L170-WP11-FO-64	2019L170-WP12-FO-31	2019L170-WP12-FO-75	2019L170-WP12-FO-119
2019L170-WP11-FO-65	2019L170-WP12-FO-32	2019L170-WP12-FO-76	2019L170-WP12-FO-120
2019L170-WP11-FO-66	2019L170-WP12-FO-33	2019L170-WP12-FO-77	2019L170-WP12-FO-121
2019L170-WP11-FO-67	2019L170-WP12-FO-34	2019L170-WP12-FO-78	2019L170-WP13-FO-122
2019L170-WP11-FO-68	2019L170-WP12-FO-35	2019L170-WP12-FO-79	2019L170-WP13-FO-123
2019L170-WP11-FO-69	2019L170-WP12-FO-36	2019L170-WP12-FO-80	2019L170-WP13-FO-124
2019L170-WP11-FO-70	2019L170-WP12-FO-37	2019L170-WP12-FO-81	2019L170-WP13-FO-125
2019L170-WP11-FO-71	2019L170-WP12-FO-38	2019L170-WP12-FO-82	2019L170-WP13-FO-126
2019L170-WP11-FO-72	2019L170-WP12-FO-39	2019L170-WP12-FO-83	2019L170-WP13-FO-127
2019L170-WP11-FO-73	2019L170-WP12-FO-40	2019L170-WP12-FO-84	2019L170-WP13-FO-128
2019L170-WP11-FO-74	2019L170-WP12-FO-41	2019L170-WP12-FO-85	2019L170-WP13-FO-129
2019L170-WP11-FO-75	2019L170-WP12-FO-42	2019L170-WP12-FO-86	2019L170-WP13-FO-130
2019L170-WP11-FO-76	2019L170-WP12-FO-43	2019L170-WP12-FO-87	2019L170-WP13-FO-131
2019L170-WP11-FO-77	2019L170-WP12-FO-44	2019L170-WP12-FO-88	2019L170-WP13-FO-132
2019L170-WP12-FO-1	2019L170-WP12-FO-45	2019L170-WP12-FO-89	2019L170-WP13-FO-133
2019L170-WP12-FO-2	2019L170-WP12-FO-46	2019L170-WP12-FO-90	2019L170-WP14-FO-1
2019L170-WP12-FO-3	2019L170-WP12-FO-47	2019L170-WP12-FO-91	2019L170-WP14-FO-2
2019L170-WP12-FO-4	2019L170-WP12-FO-48	2019L170-WP12-FO-92	2019L170-WP14-FO-3
2019L170-WP12-FO-5	2019L170-WP12-FO-49	2019L170-WP12-FO-93	2019L170-WP14-FO-4
2019L170-WP12-FO-6	2019L170-WP12-FO-50	2019L170-WP12-FO-94	2019L170-WP14-FO-5
2019L170-WP12-FO-7	2019L170-WP12-FO-51	2019L170-WP12-FO-95	2019L170-WP14-FO-6
2019L170-WP12-FO-8	2019L170-WP12-FO-52	2019L170-WP12-FO-96	2019L170-WP14-FO-7
2019L170-WP12-FO-9	2019L170-WP12-FO-53	2019L170-WP12-FO-97	2019L170-WP14-FO-8
2019L170-WP12-FO-10	2019L170-WP12-FO-54	2019L170-WP12-FO-98	2019L170-WP14-FO-9
2019L170-WP12-FO-11	2019L170-WP12-FO-55	2019L170-WP12-FO-99	2019L170-WP14-FO-10
2019L170-WP12-FO-12	2019L170-WP12-FO-56	2019L170-WP12-FO-100	2019L170-WP14-FO-11
2019L170-WP12-FO-13	2019L170-WP12-FO-57	2019L170-WP12-FO-101	2019L170-WP14-FO-12
2019L170-WP12-FO-14	2019L170-WP12-FO-58	2019L170-WP12-FO-102	2019L170-WP14-FO-13
2019L170-WP12-FO-15	2019L170-WP12-FO-59	2019L170-WP12-FO-103	2019L170-WP14-FO-14
2019L170-WP12-FO-16	2019L170-WP12-FO-60	2019L170-WP12-FO-104	2019L170-WP14-FO-15
2019L170-WP12-FO-17	2019L170-WP12-FO-61	2019L170-WP12-FO-105	2019L170-WP14-FO-16
2019L170-WP12-FO-18	2019L170-WP12-FO-62	2019L170-WP12-FO-106	2019L170-WP14-FO-17

Het archeologisch onderzoek aan de Strokapel te Herselt

2019L170-WP14-FO-18	2019L170-WP14-FO-62	2019L170-WP15-FO-43	2019L170-WP18-FO-4
2019L170-WP14-FO-19	2019L170-WP14-FO-63	2019L170-WP15-FO-44	2019L170-WP18-FO-5
2019L170-WP14-FO-20	2019L170-WP14-FO-21	2019L170-WP15-FO-45	2019L170-WP18-FO-6
2019L170-WP14-FO-21	2019L170-WP14-FO-22	2019L170-WP15-FO-46	2019L170-WP18-FO-7
2019L170-WP14-FO-22	2019L170-WP15-FO-1	2019L170-WP15-FO-47	2019L170-WP18-FO-8
2019L170-WP14-FO-23	2019L170-WP15-FO-2	2019L170-WP15-FO-48	2019L170-WP18-FO-9
2019L170-WP14-FO-24	2019L170-WP15-FO-3	2019L170-WP15-FO-49	2019L170-WP18-FO-10
2019L170-WP14-FO-25	2019L170-WP15-FO-4	2019L170-WP15-FO-50	2019L170-WP18-FO-11
2019L170-WP14-FO-26	2019L170-WP15-FO-5	2019L170-WP15-FO-51	2019L170-WP18-FO-12
2019L170-WP14-FO-27	2019L170-WP15-FO-6	2019L170-WP15-FO-52	2019L170-WP18-FO-13
2019L170-WP14-FO-28	2019L170-WP15-FO-7	2019L170-WP15-FO-53	2019L170-WP18-FO-14
2019L170-WP14-FO-29	2019L170-WP15-FO-8	2019L170-WP15-FO-54	2019L170-WP18-FO-15
2019L170-WP14-FO-30	2019L170-WP15-FO-9	2019L170-WP15-FO-55	2019L170-WP18-FO-16
2019L170-WP14-FO-31	2019L170-WP15-FO-10	2019L170-WP15-FO-56	2019L170-WP18-FO-17
2019L170-WP14-FO-32	2019L170-WP15-FO-11	2019L170-WP15-FO-57	2019L170-WP18-FO-18
2019L170-WP14-FO-33	2019L170-WP15-FO-12	2019L170-WP15-FO-58	2019L170-WP18-FO-19
2019L170-WP14-FO-34	2019L170-WP15-FO-13	2019L170-WP15-FO-59	2019L170-WP18-FO-20
2019L170-WP14-FO-35	2019L170-WP15-FO-14	2019L170-WP15-FO-60	2019L170-WP18-FO-21
2019L170-WP14-FO-36	2019L170-WP15-FO-15	2019L170-WP15-FO-61	2019L170-WP18-FO-22
2019L170-WP14-FO-37	2019L170-WP15-FO-16	2019L170-WP15-FO-62	2019L170-WP18-FO-23
2019L170-WP14-FO-38	2019L170-WP15-FO-17	2019L170-WP15-FO-63	2019L170-WP18-FO-24
2019L170-WP14-FO-39	2019L170-WP15-FO-18	2019L170-WP15-FO-64	2019L170-WP18-FO-25
2019L170-WP14-FO-40	2019L170-WP15-FO-19	2019L170-WP15-FO-65	2019L170-WP18-FO-26
2019L170-WP14-FO-41	2019L170-WP15-FO-20	2019L170-WP15-FO-66	2019L170-WP18-FO-27
2019L170-WP14-FO-42	2019L170-WP15-FO-23	2019L170-WP15-FO-67	2019L170-WP18-FO-28
2019L170-WP14-FO-43	2019L170-WP15-FO-24	2019L170-WP15-FO-68	2019L170-WP18-FO-29
2019L170-WP14-FO-44	2019L170-WP15-FO-25	2019L170-WP16-FO-1	2019L170-WP18-FO-30
2019L170-WP14-FO-45	2019L170-WP15-FO-26	2019L170-WP16-FO-2	2019L170-WP18-FO-31
2019L170-WP14-FO-46	2019L170-WP15-FO-27	2019L170-WP16-FO-3	2019L170-WP18-FO-32
2019L170-WP14-FO-47	2019L170-WP15-FO-28	2019L170-WP16-FO-4	2019L170-WP18-FO-33
2019L170-WP14-FO-48	2019L170-WP15-FO-29	2019L170-WP16-FO-5	2019L170-WP18-FO-34
2019L170-WP14-FO-49	2019L170-WP15-FO-30	2019L170-WP16-FO-6	2019L170-WP18-FO-35
2019L170-WP14-FO-50	2019L170-WP15-FO-31	2019L170-WP16-FO-7	2019L170-WP18-FO-36
2019L170-WP14-FO-51	2019L170-WP15-FO-32	2019L170-WP16-FO-8	2019L170-WP18-FO-37
2019L170-WP14-FO-52	2019L170-WP15-FO-33	2019L170-WP16-FO-9	2019L170-WP18-FO-38
2019L170-WP14-FO-53	2019L170-WP15-FO-34	2019L170-WP16-FO-10	2019L170-WP18-FO-39
2019L170-WP14-FO-54	2019L170-WP15-FO-35	2019L170-WP16-FO-11	2019L170-WP18-FO-40
2019L170-WP14-FO-55	2019L170-WP15-FO-36	2019L170-WP16-FO-12	2019L170-WP18-FO-41
2019L170-WP14-FO-56	2019L170-WP15-FO-37	2019L170-WP16-FO-13	2019L170-WP18-FO-42
2019L170-WP14-FO-57	2019L170-WP15-FO-38	2019L170-WP16-FO-14	2019L170-WP18-FO-43
2019L170-WP14-FO-58	2019L170-WP15-FO-39	2019L170-WP16-FO-15	2019L170-WP18-FO-44
2019L170-WP14-FO-59	2019L170-WP15-FO-40	2019L170-WP18-FO-1	2019L170-WP18-FO-45
2019L170-WP14-FO-60	2019L170-WP15-FO-41	2019L170-WP18-FO-2	2019L170-WP18-FO-46
2019L170-WP14-FO-61	2019L170-WP15-FO-42	2019L170-WP18-FO-3	2019L170-WP18-FO-47

Het archeologisch onderzoek aan de Strokapel te Herselt

2019L170-WP18-FO-48	2019L170-WP18-FO-92
2019L170-WP18-FO-49	2019L170-WP18-FO-93
2019L170-WP18-FO-50	2019L170-WP18-FO-94
2019L170-WP18-FO-51	2019L170-WP18-FO-95
2019L170-WP18-FO-52	2019L170-WP18-FO-96
2019L170-WP18-FO-53	2019L170-WP18-FO-97
2019L170-WP18-FO-54	2019L170-WP18-FO-98
2019L170-WP18-FO-55	2019L170-WP18-FO-99
2019L170-WP18-FO-56	2019L170-WP18-FO-100
2019L170-WP18-FO-57	2019L170-WP18-FO-101
2019L170-WP18-FO-58	2019L170-WP18-FO-102
2019L170-WP18-FO-59	2019L170-WP18-FO-103
2019L170-WP18-FO-60	2019L170-WP18-FO-104
2019L170-WP18-FO-61	2019L170-WP18-FO-105
2019L170-WP18-FO-62	2019L170-WP18-FO-106
2019L170-WP18-FO-63	2019L170-WP18-FO-107
2019L170-WP18-FO-64	2019L170-WP18-FO-108
2019L170-WP18-FO-65	2019L170-WP18-FO-109
2019L170-WP18-FO-66	2019L170-WP18-FO-110
2019L170-WP18-FO-67	2019L170-WP18-FO-111
2019L170-WP18-FO-68	2019L170-WP18-FO-112
2019L170-WP18-FO-69	2019L170-WP18-FO-113
2019L170-WP18-FO-70	2019L170-WP18-FO-114
2019L170-WP18-FO-71	2019L170-WP18-FO-115
2019L170-WP18-FO-72	2019L170-WP18-FO-116
2019L170-WP18-FO-73	2019L170-WP18-FO-117
2019L170-WP18-FO-74	2019L170-WP18-FO-118
2019L170-WP18-FO-75	2019L170-WP18-FO-119
2019L170-WP18-FO-76	2019L170-WP18-FO-120
2019L170-WP18-FO-77	2019L170-WP18-FO-121
2019L170-WP18-FO-78	2019L170-WP18-FO-122
2019L170-WP18-FO-79	2019L170-WP18-FO-123
2019L170-WP18-FO-80	2019L170-WP18-FO-124
2019L170-WP18-FO-81	2019L170-WP18-FO-125
2019L170-WP18-FO-82	2019L170-WP18-FO-126
2019L170-WP18-FO-83	2019L170-WP18-FO-127
2019L170-WP18-FO-84	2019L170-WP18-FO-128
2019L170-WP18-FO-85	2019L170-WP18-FO-129
2019L170-WP18-FO-86	2019L170-WP18-FO-130
2019L170-WP18-FO-87	
2019L170-WP18-FO-88	
2019L170-WP18-FO-89	
2019L170-WP18-FO-90	
2019L170-WP18-FO-91	

