

vondstnr	indiv	id	put	vlak	spoor	vulling	aantal	indi	gew	datering	material	objecttype	deel	vervaardigd	oppervlakt	gebruikssp	stempel	signaturen	telmerken	indruk	kleur	
IEPR2-18V	BK01	4	5	1	1	1	1			0	LME: late r	grofkeram	IND: indet	IND: niet	determineerbaar						orbr: oranj	
IEPR2-18V	BK02	4	4	45	1	1	1			20	LME: late r	grofkeram	daktegel?	IND: niet	d handvorm						orbr: oranj	
IEPR2-18V	BK03	4	4	45	1	1	1			32	NT: nieuww	grofkeram	holle dakp	vlak	handvorm		kalkmortel	resten			grijsbruin	
IEPR2-18V	BK04	4	4	45	1	1	1			1	LME/NT: l	z kalkmortel	voeg	vlak							licht oranj	
IEPR2-18V	BK05	4	4	24	1	1	1			138	LME: late r	grofkeram	dakruiter	deel v.	star	wielgedraaid					grijsbruin	
IEPR2-18V	BK06	4	4	24	1	1	1			16	LME: late r	grofkeram	daktegel	vlak	handvorm	bovenzijde	bijgeslepen	fragment,	hergebruikt als	speelschrijf	oranjebrui	
IEPR2-18V	BK07	4	4	24	1	1	1			2	IND: ondui	verbrande	IND: indet	IND: niet	determineerbaar						oranjebrui	
IEPR2-18V	BK08	4	5	1						92	LME: late r	grofkeram	daktegel	vlak	handvorm		secundair	bewerkt tot	ronde schijf met	centrale doorbo	oranjebrui	
IEPR2-18V	BK09	2	3	14	1	1	1			144	LME: late r	grofkeram	daktegel	hoek	handvorm	bandvormig	glanzend	kopergroen	loodglazuur	onderaan de	daktes	oranjebrui
IEPR2-18V	BK10	2	3	14	1	1	1			78	LME: late r	grofkeram	daktegel	hoek	handvorm	bandvormig	spaarzaam	kopergroen	loodglazuur	onderaan de	dakt	orbr: oranj
IEPR2-18V	BK11	2	3	14	1	1	1			36	LME: late r	grofkeram	daktegel	vlak	handvorm	spaarzaam	glanzend	strooiloodglazuur			oranje met	
IEPR2-18V	BK12	2	3	14	1	1	1			30	LME: late r	grofkeram	daktegel	vlak	handvorm						oranje met	
IEPR2-18V	BK13	2	3	27	1	1	1			6	LME: late r	grofkeram	IND: indet	IND: niet	determineerbaar						oranjerooc	
IEPR2-18V	BK14	2	3	27	1	1	1			32	LME: late r	grofkeram	daktegel	rand	handvorm						oranjerooc	
IEPR2-18V	BK15	2	3	27	1	1	1			26	LME: late r	grofkeram	daktegel	vlak	handvorm						oranjebrui	
IEPR2-18V	BK16	2	3	38	1	1	1			240	IND: ondui	natuurstee	waarschijn	IND: niet	d	geen	bewerkingsporen	zichtbaar			donkerbrui	
IEPR2-18V	BK17	2	3	31	1	1	1			216	IND: ondui	natuurstee	waarschijn	IND: niet	d	geen	bewerkingsporen	zichtbaar			lichtgrijs	
IEPR2-18V	BK18	2	3	31	1	1	1			66	LME: late r	grofkeram	daktegel	hoek,	links	handvorm	vlekkerig	kopergroen	loodglazuur		oranjerooc	
IEPR2-18V	BK19	2	3	31	1	2	2			14	LME: late r	grofkeram	baksteen/i	IND: niet	d	handvorm					oranjerooc	
IEPR2-18V	BK20	2	3	31	1	2	2			10	IND: ondui	grofkeram	IND: indet	IND: niet	determineerbaar						oranjebrui	
IEPR2-18V	BK21	2	3	31						80	LME: late r	grofkeram	daktegel	bovenrand	handvorm	sporen var	bovenzijde	verhit en	beroet		oranjebrui	
IEPR2-18V	BK22	2	3	31	1	1	1			12	LME: late r	grofkeram	baksteen?	IND: niet	determineerbaar						zachtroze	
IEPR2-18V	BK23	2	2	2000	1	1	1			82	LME: late r	grofkeram	daktegel	vlak	handvorm						oranjebrui	
IEPR2-18V	BK24	2	2	2000						28	IND: ondui	verbrande	mogelijk w	IND: niet	determineerbaar						deels oran	
IEPR2-18V	BK25	2	2	2000						14	LME: late r	grofkeram	daktegel	vlak	handvorm		verhit				bruingrijs	
IEPR2-18V	BK26	2	2	2000/1	1	1	1			92	1750-1925	grofkeram	holle dakp	rand	handvorm		mortel	resten			oranjebrui	
IEPR2-18V	BK27	2	2	2000/1	1	1	1			170	1800-1925	grofkeram	holle dakp	rand	handvorm		loodglazuur	(mangaan/i	ijzerbruin)		oranjebrui	
IEPR2-18V	BK28	2	2	2000/1	1	1	1			70	LME: late r	grofkeram	daktegel	vlak	handvorm						oranjebrui	
IEPR2-18V	BK29	2	2	2000	1	1	1			12	late	midde	grofkeram	IND: indet	vlak						oranjebrui	
IEPR2-18V	BK30	2	2	999	1	1	1			130	LME: late r	grofkeram	daktegel	hoek	handvorm	spaarzaam	secundair	verhit			oranjebrui	
IEPR2-18V	BK31	2	2	999	1	1	1			12	1880-1975	grofkeram	dakpan	sluiting	geperst						oranje	
IEPR2-18V	BK32	2	2	999	1	1	1			6	1925-2000	grofkeram	dakpan	rand	geperst						oranje	
IEPR2-18V	BK33	2	3	6	1	1	1			8	late	midde	verbrande	IND: indet	IND: niet	determineerbaar					deels oran	
IEPR2-18V	BK34	2	3	6	1	1	1			52	IND: ondui	natuurstee	IND: indet	IND: niet	determineerbaar						lichtgrijs	
IEPR2-18V	BK35	2	3	10	1	1	1			10	late	midde	grofkeram	IND: indet	IND: niet	determineer	loodglazuur				oranjebrui	
IEPR2-18V	BK36	2	4	3	3	1	1			34	LME: late r	grofkeram	daktegel	rand		spaarzaam	strooiloodglazuur				oranjebrui	
IEPR2-18V	BK37	2	4	3	1	1	1			8	IND: ondui	natuurstee	IND: indet	IND: niet	determineerbaar						middelgrijs	
IEPR2-18V	BK38	2	3	30	1	2	2			6	LME/NT: l	z grofkeram	baksteen	vlak en hol	handvorm						oranjerooc	
IEPR2-18V	BK39	2	3	30	1	1	1			62	LME: late r	grofkeram	plavuis	vlak	handvorm	bovenzijde	bekt met	witte slip	en	loodglazuur	oranjebrui	
IEPR2-18V	BK40	2	3	30	1	1	1			34	LME: late r	grofkeram	daktegel	rand	handvorm						oranjebrui	
IEPR2-18V	BK41	2	3	22	1	1	1			1	IND: ondui	verbrande	IND: indet	IND: niet	determineerbaar						lichtbruin	
IEPR2-18V	BK42	4	3	7	1	1	1			8	1680-1900	grofkeram	wandtegel	rand	handvorm	tinglazuur	kalkmortel	achterzijde			zachtrozeg	
IEPR2-18V	BK43	4	3	7	1	1	1			30	1820-1925	grofkeram	rioolbuis	rand,	sluiti	wielgedra	mangaan	loodglazuur,	binnen en	buiten	oranjerood	
IEPR2-18V	BK44	4	3	7	1	1	1			78	LME: late r	grofkeram	daktegel	vlak	handvorm	loodglazuur	bovenzijde				oranjerooc	
IEPR2-18V	BK45	2	3	23	1	1	1			12	LME/NT: l	z grofkeram	baksteen?	vlak	handvorm						oranjebrui	
IEPR2-18V	BK46	2	3	23	1	1	1			46	IND: ondui	natuurstee	IND: indet	IND: niet	determineerbaar						roestbruin	
IEPR2-18V	BK47	4	3	30	1	1	1			6	1945-1990	asbest	golfplaat?	vlak	industri	eel					grijs	
IEPR2-18V	BK48	4	1	8	1	1	1			52	1620-1680	grofkeram	wandtegel	hoek	handvorm	tinglazuur	sporen van	kalkmortel			zachtgeel	
IEPR2-18V	BK49	4	1	8	1	1	1			174	1540-1580	grofkeram	vloertegel	hoek	handvorm	loodglazuur	sporen van	kalkmortel			oranjebrui	
IEPR2-18V	BK50	4	1	8	1	2	2			30	LME/NT: l	z grofkeram	IND: indet	vlak	handvorm						oranjebrui	
IEPR2-18V	BK51	4	1	18	1	1	1			4	IND: ondui	natuurstee	dakle?	vlak							middelgrijs	
IEPR2-18V	BK52	4	1	18	1	1	1			52	NT: nieuww	grofkeram	holle dakp	wel	handvorm						oranje	
IEPR2-18V	BK53	4	1	18	1	1	1			8	1540-1580	grofkeram	vloertegel	vlak	handvorm	loodglazuur					oranje	
IEPR2-18V	BK54	4	1	1	1	1	1			36	NT: nieuww	grofkeram	holle dakp	wel	handvorm						donkergrijs	
IEPR2-18V	BK55	4	1	1	1	1	1			4	LME/NT: l	z grofkeram	baksteen?	hoek	handvorm						oranje	
IEPR2-18V	BK56	4	4	15	3	1	1			4	LME: late r	grofkeram	baksteen?	IND: niet	d	handvorm					oranje met	
IEPR2-18V	BK57	4	4	40	1	1	1			26	LME: late r	grofkeram	daktegel	rand	handvorm	loodglazuur	mogelijk	secundair	verhit		oranjebrui	
IEPR2-18V	BK58	4	4	40	1	1	1			48	LME: late r	grofkeram	daktegel	rand	handvorm		mogelijk	secundair	verhit		oranjebrui	
IEPR2-18V	BK59	4	4	39	1	1	1			14	IND: ondui	verbrande	IND: indet	IND: niet	determineerbaar						oranjebrui	
IEPR2-18V	BK60	4	4	41	1	2	2			24	LME/NT: l	z grofkeram	baksteen	IND: niet	d	handvorm					oranje	
IEPR2-18V	BK61	4	4	41	1	1	1			22	LME/NT: l	z grofkeram	IND: indet	IND: niet	d	handvorm					oranjebrui	
IEPR2-18V	BK62	4	4	41	1	1	1			6	LME: late r	grofkeram	daktegel	vlak	handvorm						oranjebrui	
IEPR2-18V	BK63	4	4	41	1	1	1			14	LME: late r	grofkeram	daktegel	vlak	handvorm	strooiloodglazuur	gedeelte	bovenzijde			oranjebrui	
IEPR2-18V	BK64	3	1	1	1	1	1			20	1700-1900	grofkeram	holle dakp	wel	handvorm						donkergrijs	
IEPR2-18V	BK65	4	4	15	4	1	1			4	IND: ondui	grofkeram	daktegel?	IND: niet	determineerbaar						bruingrijs	
IEPR2-18V	BK66	4	4	3	1	1	1			4	NT: nieuww	grofkeram	holle dakp	vlak	handvorm						oranjebrui	
IEPR2-18V	BK67	4	4	3	1	1	1			12	LME/NT: l	z grofkeram	dakpan/da	vlak	handvorm		kalkmortel				oranjebrui	
IEPR2-18V	BK68	4	4	14	1	4	4			40	LME/NT: l	z grofkeram	baksteen	vlak	handvorm						oranjebrui	
IEPR2-18V	BK69	4	4	35	1	1	1			88	LME: late r	grofkeram	daktegel	rand	handvorm						bruingrijs	
IEPR2-18V	BK70	4	4	20	1	1	1			54	IND: ondui	verbrande	IND: indet	IND: niet	determineerbaar						oranjebrui	
IEPR2-18V	BK71	4	4	20	1	7	7			144	IND: ondui	natuurstee	waarschijn	IND: niet	determineerbaar		verhit				middelgrijs	
IEPR2-18V	BK72	4	4	21	1	1	1			10	LME: late r	grofkeram	daktegel	vlak	handvorm	kopergroen	loodglazuur				oranje	
IEPR2-18V	BK73	4	1	13	1	1	1			62	1880-1950	grofkeram	dakpan	sluiting	geperst						oranje	
IEPR2-18V	BK74	4	3	10	1	1	1			16	1660-1900	grofkeram	wandtegel	hoek	handvorm	tinglazuur	kalkmortel	op	achterzijde		zachtgeel	
IEPR2-18V	BK75	4	3	8	1	1	1			8	1680-1900	grofkeram	wandtegel	vlak	handvorm	tinglazuur	kalkmortel	op	achterzijde		zachtgeel	
IEPR2-18V	BK76	4	3	28	1	1	1			152	NT: nieuww	grofkeram	holle dakp	wel en vial	handvorm		kalkmortel				oranjerooc	
IEPR2-18V	BK77	4	4	6	1	1	1			90	LME/NT: l	z grofkeram	plavuis	rand	handvorm	loodglazuur					oranjebrui	
IEPR2-18V	BK78	4	4	42	1	1	1			1	LME/NT: l	z grofkeram	baksteen?	IND: niet	d	handvorm					oranjebrui	
IEPR2-18V	BK79	4	4	50	1	1	1			10	LME: late r	grofkeram	daktegel	rand	handvorm	spaarzaam	strooiloodglazuur	op	de	bovenzijde	grijsbruin	
IEPR2-18V	BK80	4	4	18	1	1	1			16	IND: ondui	natuurstee	wa									

inclusies	bakselstruik	b	d	monster/s	post-depo: opmerking doos	
zand	HC: hard, c	0	0	0	zwaar afgesletten	
gasholtes	HC: hard, c	0	0	0	gebroken en gespleten fragment. Geen oorspronkelijk opp meer bewaard	
kleilenzen; HC:	hard, c	0	0	13	Mombers 2010: p.14-15	
zand	ZC: zacht, c	0	0	8		
kleilenzen; HC:	hard, c	0	0	0	microscopische bakse Uitzonderlijke vondst, wordt beschreven in de hoofdttekst.	
zand	HC: hard, c	0	0	8	fotograferen door VEC Uitzonderlijke vondst, wordt beschreven in de hoofdttekst.	
holtes ond ZC:	zacht, c	0	0	0	zware slijtage	
kleilenzen; HC:	hard, c	73	75	13	foto gemaakt door CA Uitzonderlijke vondst, wordt beschreven in de hoofdttekst.	
zand	HC: hard, c	0	0	12		
zand	HC: hard, c	0	0	15		
zand	HC: hard, c	0	0	17		
zand	HC: hard, c	0	0	17		
kleilenzen; HC:	hard, c	0	0	0	zware slijtage	
kleilenzen; HC:	hard, c	0	0	15	zware slijtage	
kleilenzen; HC:	hard, c	0	0	14	zware slijtage	
in	ijzerzandst	0	0	0		
	zandsteen	0	0	0	slijtage	
zand	HC: hard, c	0	0	16		
zand	HC: hard, c	0	0	0	zeer zwaar afgesletten	
	ZC: zacht, c	0	0	0		
zand	HC: hard, c	0	0	15	brede nok aan de bovenrand van de daktegels	
	ZC: zacht, c	0	0	0	zware slijtage	
kleilenzen; HC:	hard, c	0	0	15	slijtage	
holtes ond ZR:	zacht, r	0	0	0	zware slijt; Indruk, mogelijk van hout(en raamwerk). Wijst mogelijk op (hout)leembouw in de omgeving	
	HC: hard, c	0	0	0	zware slijtage	
kleilenzen; HC:	hard, c	0	0	12		
kleilenzen; HC:	hard, c	0	0	0		
ijzerconcrete	HC: hard, c	0	0	13	zware slijtage	
klei(brokket	HC: hard, c	0	0	0	zware slijtage	
kleilenzen; HC:	hard, c	0	0	16	zware slijtage	
kleilenzen; HC:	hard, c	0	0	0	zware slijtage	
kleilenzen; HC:	hard, c	0	0	0	zware slijtage	
zand	HC: hard, c	0	0	0	slijtage	
holtes ond ZC:	zacht, c	0	0	0	zware slijtage	
	kalksteen	0	0	0	zware slijtage	
zand	HC: hard, c	0	0	0	zware slijtage	
kleilenzen; HC:	hard, c	0	0	0	slijtage	
;	Doornikse	0	0	0		
zand	HR: hard, r	0	0	0		
kleilenzen; HC:	hard, c	0	0	24	slijtage	
kleilenzen; HC:	hard, c	0	0	16		
	ZC: zacht, c	0	0	0	zwaar afgesletten	
eel	HC: hard, c	0	0	7	Datering adhv afmetingen: Pluis 2013 99-100. Beschilderd met kobaltblauw, te incompleet om decor te kunnen herkennen	
l	HC: hard, c	0	0	0	zware slijtage	
kleilenzen; HC:	hard, c	0	0	16	zware slijtage	
n tot grijsbru	HC: hard, c	0	0	0	zware slijtage	
tot grijsbru	ijzerzandst	0	0	0	slijtage	
		0	0	5		
zand	HC: hard, c	0	0	8	Datering adhv Pluis 2013: p.21-25; Decor: Kobaltblauwe onderglazuurbeschildering. Centrale figuur te incompleet om te herkennen. Hoekmotief:	
kleilenzen; HC:	hard, c	0	0	15	Datering adhv De Rue 2016: Hulst Bierkaai p. 376.Decor: slijbtegel: ingestempeld patroon opgevuld met witte slijb. Horro vaccui gestilleerd floraal r	
kleilenzen	HC: hard, c	0	0	0		
;	leiste	0	0	4		
	HC: hard, c	0	0	13		
	HC: hard, c	0	0	12	Datering adhv De Rue 2016: Hulst Bierkaai p. 376.Decor: slijbtegel: ingestempeld patroon opgevuld met witte slijb. Te onvolledig om het patroon te	
kleilenzen; HC:	hard, c	0	0	15		
	HC: hard, c	0	0	0		
;	grijsbruine	HC: hard, c	0	0	0	zware slijtage
n tot bruin	HC: hard, c	0	0	15		
n tot bruin	HC: hard, c	0	0	14		
holtes ond ZC:	zacht, c	0	0	0	zware slijtage	
	HC: hard, c	0	0	0	zware slijtage	
n	HC: hard, c	0	0	0	slijtage	
n	HC: hard, c	0	0	16	slijtage	
kleilenzen; HC:	hard, c	0	0	13	zware slijtage	
;	HC: hard, c	0	0	13		
	HC: hard, c	0	0	0		
kleilenzen; HC:	hard, c	0	0	0	afgesprongen fragmentje	
n met midd	HC: hard, c	0	0	10		
n	HC: hard, c	0	0	0	slijtage	
	HC: hard, c	0	0	0		
holtes ond	hard, met l	0	0	0	slijtage	
;	tot wit	(Doornikse	0	0	0	
	HC: hard, c	0	0	20		
	HC: hard, c	0	0	0		
zand	HC: hard, c	0	0	7	geen beschildering. Ook geen hoekmotief. Pluis 2013: 21-25.	
zand	HC: hard, c	0	0	7	gemarmerde vlekken met kobaltblauw, mangaanpaars en kopergroen. Pluis 2013: p. 99-100.	
zand	HC: hard, c	0	0	10		
kleilenzen; HC:	hard, c	0	0	27		
n	HC: hard, c	0	0	0	zware slijtage	
	HC: hard, c	0	0	12	slijtage	
;	Doornikse	0	0	0	zware slijtage	
	HC: hard, c	0	0	14		
kleilenzen; HC:	hard, c	0	0	16	slijtage	
	HC: hard, c	0	0	15	slijtage	
	HC: hard, c	0	0	0	slijtage	
eel	HC: hard, c	0	0	7	kobaltblauwe beschildering	

motief met cirkels. Halve cirkels aan de randen; patroon loopt door op aansluitende tegels.