

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	VERZAMEL	ARTEFACTTYPE	SOORT	PERIODE	GEWICHT	Z
1	1	0	1000	1	MCU	DETC	XXX	rechthoekig, dun plaatje, 2x3cm	XXX	1,00	4,74
2	1	2	4	1	AWG	AANV	ROOD		2e helt 16e E -17e E	5,00	3,62
3	1	2	999	1	MXX	DETC	XXX		XXX	2,00	3,78
4	1	2	4	1	BOUWMAT	AANV	BAKSTEEN	geel	XXX	741,00	3,54
5	1	2	5	1	BOUWMAT	AANV	BAKSTEEN	1 oranje, 2 gele	XXX	4242,00	3,67
6	1	2	5	4	AWG	AANV	ROOD	rand met verticaal oor beige/bruin en roze/rode verweerde	2e helt 16e E -17e E	55,00	3,96
7	2	2	6	1	BOUWMAT	PRO	BAKSTEEN	baksteen	XXX	243,00	3,18
8	2	0	8	1	GLS	AANV	XXX	rond glas		53,00	5,04
9	2	2	9	1	ODB	AANV	BOT		XXX	36,00	3,69
10	2	2	9	1	AWG	AANV	ROOD		2e helt 16e E -17e E	39,00	3,69
11	2	2	9	1	BOUWMAT	AANV	TEGEL	oranje	XXX	65,00	3,68
12	2	2	9	1	SXX	AANV	DAKLEI		XXX	48,00	3,7
13	2	2	10	1	AWG	AANV	ROOD	1 rand, met aanzet oor	2e helt 16e E -17e E	136,00	3,72
14	2	2	10	1	BOUWMAT	AANV	BAKSTEEN	geel	XXX	435,00	3,69
15	2	2	10	1	BOUWMAT	AANV	BAKSTEEN	2x geel, 1x geel/oranje, 1x oranje/rood	XXX	2525,00	2,92
16	2	2	10	1	ODB	AANV	BOT		XXX	20,00	2,91
18	2	2	12	1	BOUWMAT	AANV	BAKSTEEN	rood: ?x10,9x5,3cm, oranje: ?x10,9x5cm	XXX	1893,00	2,57
19	2	1	7	1	AWG	AANV	WIT	oor	2e helt 16e E -17e E	13,00	3,87
19	2	1	7	1	AWG	AANV	ROOD	1 rand	2e helt 16e E -17e E	69,00	3,87
20	2	1	7	1	ODB	AANV	BOT		XXX	43,00	4,2
21	2	1	7	1	BOUWMAT	AANV	BAKSTEEN	sterk verweerde fragmenten geel en wit	XXX	239,00	3,85
22	2	1	22	1	BOUWMAT	AFW	BAKSTEEN	rood	XXX	888,00	4,42
23	2	2	14	1	MFE	DETC	SPIJKER	nagelfragment	XXX	26,00	3,71
24	2	2	16	0	AWG	AANV	ROOD		2e helt 16e E -17e E	16,00	3,66
25	2	2	16	1	MFE	DETC	SPIJKER		XXX	6,00	3,52
26	2	2	27	1	AWG	AANV	ROOD	3 randen, 1 van kookpot, 1 van pan, 1 van kom, 2 bodemfragm met standvin	2e helt 16e E -17e E	214,00	3,76
26	2	2	27	1	AWG	AANV	STG		2e helt 16e E -17e E	6,00	3,76
27	2	2	10	1	AWG	AANV	ROOD	1 rand,	2e helt 16e E -17e E	137,00	3,28
27	2	2	10	1	AWG	AANV	STG	rand	2e helt 16e E -17e E	20,00	3,28
28	2	2	10	1	BOUWMAT	AANV	TEGEL	Or tot Ro baksel, 2,6cm dik	XXX	65,00	3,28
29	2	2	10	1	SXX	AANV	DAKLEI		XXX	56,00	3,28

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	VERZAMEL	ARTEFACTTYPE	SOORT	PERIODE	GEWICHT	Z
30	2	2	27	1	ODB	AANV	BOT		XXX	76,00	3,74
31	2	2	14	1	AWG	AANV	ROOD	3 randen: 2 passend, 1 rand met gietsnep	2e helt 16e E -17e E	95,00	3,42
32	2	2	27	1	MFE	DETC	SPIJKER		XXX	13,00	3,62
33	2	1	25	1	AWG	AANV	ROOD		2e helt 16e E -17e E	3,00	4,15
34	2	1	25	1	MFE	AANV	SPIJKER		XXX	23,00	4,16
35	2	2	18	1	AWG	AANV	ROOD		2e helt 16e E -17e E	6,00	3,31
36	2	2	28	1	AWG	PRO	ROOD		2e helt 16e E -17e E	16,00	3,55
37	2	2	32	1	AWG	AANV	ROOD	rand met gietsnep	2e helt 16e E -17e E	20,00	3,51
38	2	2	25	1	SXX	AANV	ROLSTEEN		XXX	2235,00	3,29
39	2	2	25	1	ODB	AANV	BOT		XXX	69,00	3,39
40	2	2	25	1	MFE	DETC	SPIJKER		XXX	16,00	3,24
41	2	2	25	1	MFE	DETC	SPIJKER	smeedijzeren nagel	XXX	16,00	3,28
42	2	2	25	1	MPB	DETC	ZEGELDS		XXX	9,00	3,29
43	2	2	7	1	MFE	DETC	SPIJKER	smeedijzeren nagel	XXX	7,00	3,37
44	2	2	21	1	MFE	DETC	SPIJKER	smeedijzeren nagel	XXX	8,00	3,33
45	2	2	35	1	MFE	DETC	SPIJKER	smeedijzeren nagel	XXX	30,00	3,38
46	2	2	25	1	MFE	DETC	SPIJKER		XXX	3,00	3,21
47	2	2	27	1	AWG	COUP	ROOD	4 randen MAI: 3, 2 braadpannen, 1 kom, 1 bodem met uitgeknepen standvin,	2e helt 16e E -17e E	170,00	3,32
48	2	2	27	1	BOUWMAT	COUP	BAKSTEEN	beige/roze	XXX	255,00	3,29
49	2	2	27	1	ODB	COUP	BOT		XXX	103,00	3,17
50	2	2	10	1	BOUWMAT	COUP	BAKSTEEN	geel/roze	XXX	1280,00	2,9
52	2	2	10	1	ODB	COUP	BOT		XXX	65,00	2,86
53	2	2	10	1	AWG	COUP	ROOD	3 randen, MAI: 2, horizontaal oor boven op rand geplaatst	2e helt 16e E -17e E	473,00	2,85
54	2	3	45	1	ODB	AANV	BOT		XXX	13,00	2,85
55	2	4	51	1	AWG	AANV	ROOD	rand	2e helt 16e E -17e E	17,00	2,09
56	2	4	51	1	BOUWMAT	AANV	BAKSTEEN	lichtroze tot geel	XXX	157,00	2,09
57	2	4	51	1	ODL	AANV	XXX		XXX	2,00	2,08
58	2	4	51	1	BOUWMAT	AANV	XXX	beige	XXX	39,00	2,07
60	2	4	51	1	AWG	AANV	ROOD	rand	2e helt 16e E -17e E	77,00	2,1
61	2	4	51	1	BOUWMAT	AANV	BAKSTEEN	paars	XXX	56,00	2,08

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	VERZAMEL	ARTEFACTTYPE	SOORT	PERIODE	GEWICHT	Z
62	2	4	51	1	AWG	AANV	STG		2e helt 16e E -17e E	7,00	2,07
62	2	4	51	1	AWG	AANV	ROOD		2e helt 16e E -17e E	14,00	2,07
63	2	4	51	1	BOUWMAT	AANV	TEGEL	oranje	XXX	274,00	2,08
63	2	4	51	1	BOUWMAT	AANV	BAKSTEEN	geel	XXX	2140,00	2,08
64	2	4	53	1	AWG	AANV	ROOD	1 rand met gietsnep, 1 wandfragm met aanzet oor	2e helt 16e E -17e E	146,00	2,11
65	2	4	53	1	MPB	DETC	XXX	dichtgeplooid strip		20,00	2,13
66	2	4	53	1	MFE	DETC	SPIJKER			6,00	2,11
69	2	2	54	1	ODB	AANV	BOT		XXX	50,00	2,39
70	2	2	57	1	AWG	AANV	ROOD	2 randen: 1 extern zwaar verbrand, 1 volledig in pagglazuur,	2e helt 16e E -17e E	62,00	2,63
71	2	2	57	1	ODL	AANV	XXX		XXX	4,00	2,62
72	2	2	57	1	GLS	AANV	XXX	vlak glas, transparant, kleurloos tot lichtgroen	XXX	3,00	2,61
75	2	3	14	1	ODB	AANV	BOT		XXX	7,00	2,39
76	2	3	27	1	AWG	AANV	STG	1 rand, 1 bodem: vlakke bodem	2e helt 16e E -17e E	57,00	2,45
76	2	3	27	1	AWG	AANV	WIT	groene glazuur, intern en extern	2e helt 16e E -17e E	9,00	2,45
76	2	3	27	1	AWG	AANV	WIT	1 rand	2e helt 16e E -17e E	30,00	2,45
76	2	3	27	1	AWG	AANV	ROOD	, 13 bodems (9 met standvinnen, 1 vlakke bodem, 1 vergiet), 3 oren (1 horizontaal oor?: 1cm doorsnede) , 18 randen (1 rand van bord), 67 wanden (2e helt 16e E -17e E	1783,00	2,45
78	2	3	16	1	AWG	AANV	ROOD	rand van kookpot	2e helt 16e E -17e E	24,00	3,04
79	2	3	43	1	AWG	AANV	ROOD		2e helt 16e E -17e E	23,00	1,65
80	2	3	10	1	AWG	AANV	STG		2e helt 16e E -17e E	21,00	2,31
80	2	3	10	1	AWG	AANV	WIT	rand	2e helt 16e E -17e E	9,00	2,31
80	2	3	10	1	AWG	AANV	ROOD	3 randen	2e helt 16e E -17e E	49,00	2,31
81	2	3	10	1	ODB	AANV	BOT		XXX	12,00	2,33
82	2	3	12	1	AWG	AANV	ROOD		2e helt 16e E -17e E	8,00	2,44
82	2	3	12	1	AWG	AANV	STG		2e helt 16e E -17e E	5,00	2,44
83	2	3	44	1	AWG	AANV	ROOD	1 bodem met uitgeknepen standvin, 2 randen: 1 rand van een kookpot, 1 rand van een bord,	2e helt 16e E -17e E	154,00	2,43

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	VERZAMEL	ARTEFACTTYPE	SOORT	PERIODE	GEWICHT	Z
84	2	3	45	1	SXX	AANV	DAKLEI		XXX	28,00	2,49
85	2	3	41	1	AWG	AANV	STG		2e helt 16e E -17e E	26,00	2,34
85	2	3	41	1	AWG	AANV	ROOD	2 randen, passend, van een groot gesloten recipiënt	2e helt 16e E -17e E	92,00	2,34
86	2	3	27	1	ODL	AANV	SCHOEISL		XXX	4,00	2,41
87	2	3	27	1	MFE	AANV	SPIJKER		XXX	280,00	2,37
88	2	3	27	1	BOUWMAT	AANV	TEGEL		XXX	158,00	2,37
89	2	3	27	1	MAU	AANV	XXX		XXX	4,00	2,91
90	2	3	10	1	SXX	AANV	DAKLEI		XXX	28,00	2,27
92	2	3	27		MPB	DETC	XXX		XXX	2,00	
93	2	2	61	1	AWG	PRO	ROOD			16,00	3,26
95	2	3	27	1	SXX	AANV	ROLSTEEN	fragment	XXX	306,00	0
96	2	3	27	1	BOUWMAT	AANV	BAKSTEEN	geel	XXX	555,00	2,95
96	2	3	27	1	BOUWMAT	AANV	BOUWMAT	oranje/rood	XXX	753,00	2,95
97	2	3	27	1	ODB	AANV	BOT	wervels, kaakbeen (schaapachtige) en ribben	XXX	196,00	2,93
98	2	3	27	1	BOUWMAT	AANV	TEGEL	oranje en 1x bruinbeige, 1x rood	XXX	231,00	2,9
98	2	3	27	1	BOUWMAT	AANV	BAKSTEEN	geel,	XXX	159,00	2,9
99	2	3	27	1	ODL	AANV	XXX		XXX	2,00	2,96
100	2	3	27	1	AWG	AANV	STG		2e helt 16e E -17e E	31,00	2,91
100	2	3	27	1	AWG	AANV	ROOD	3 randen, MAI: 2,	2e helt 16e E -17e E	220,00	2,91
101	2	3	27	1	ODB	AANV	BOT		XXX	74,00	2,97
102	2	3	27	1	MFE	AANV	SPIJKER			9,00	2,98
103	2	3	71	1	GLS	AANV	XXX	vlak glas, doorzichtig, kleurloos tot groenig	XXX	1,00	2,32
105	2	3	71	1	AWG	AANV	ROOD	3 randen, MAI: 2	2e helt 16e E -17e E	299,00	2,34
108	2	3	72	1	BOUWMAT	AANV	BOUWMAT	geel	XXX	415,00	2,51
109	2	3	7	1	MFE	DETC	SPIJKER	MAI: 1	XXX	16,00	2,84
111	2	2	78	1	AWG	PRO	ROOD	rand	2e helt 16e E -17e E	8,00	2,61
112	2	2	76	1	MFE	PRO	SPIJKER		XXX	34,00	3,2
119	2	3	27	1	SXX	AANV	DAKLEI		XXX	6,00	2,45
120	2	3	27	1	ODB	AANV	BOT		XXX	28,00	2,45
121	2	3	27		BOUWMAT	AANV	BAKSTEEN	roze	XXX	6,00	2,45

VONDSNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	VERZAMEL	ARTEFACTTYPE	SOORT	PERIODE	GEWICHT	Z
121	2	3	27		BOUWMAT	AANV	TEGEL	Or, kalkmortel op 1 kant	XXX	41,00	2,45
122	2	2	57		ODB	AANV	BOT		XXX	5,00	2,63
123	2	3	27	1	BOUWMAT	AANV	BAKSTEEN	lichtgrijs tot beige	XXX	224,00	
124	2	3	10		AWG	AANV	ROOD	rand met samengeknepen steel,	2e helt 16e E -17e E	86,00	2,33
125	2	3	71		BOUWMAT	AANV	BAKSTEEN	beige tot bruin	XXX	75,00	2,34
126	2	3	27		MFE	AANV	SPIJKER		XXX	9,00	2,93
127	2	2	9		AW	AANV	ROOD		2e helt 16e E -17e E	50,00	3,69