

SOLVA
regio | project | partner

NINOVE BEVERSTRAAT

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

BIJLAGEN 1



INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING VOOR STREEKONTWIKKELING IN
ZUID-OOST-VLAANDEREN

GENTSESTEENWEG 1 B
9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM
TEL 053 64 65 20

INFO@SO-LVA.BE
WWW.SO-LVA.BE



18-NIN-BEV

Straat

Beverstraat

Jaar

2018

Nr

Postcode

9400

Gemeente

09 - Ninove

Deelgemeente

NIN - Ninove

Periode

1201 - 1500 AD

1501 - 1800 AD

Opmerking

Groenzone

Fase		0	
Type onderzoek	bureauonderzoek	Periode	- 29/02/2020
Afdeling	2	Sectie	B Blad
Projectcode	2018G16		
Perceelsnr(s)	1007N, 1008P		

Opslag data SOLVA, Industrielaan 25B, 9320 Erembodegem, België

Opslag vondsten en stalen SOLVA, Industrielaan 25B, 9320 Erembodegem, België

Xc	Yc	Opdrachtgever	Stad Ninove		
X1	Y1		Uitvoerder	Solva	
X2	Y2			Erkend archeoloog	Arne Verbrugge
X3	Y3				Mededeling provincie
X4	Y4				

Fase 0 Keywords

gebouwen en structuren | woon- en verblijfplaatsen | woningen | woonhuizen | woonhuizen naar vormelijk type | stadswoningen

Fase 1

Type onderzoek	proefsleuven / proefputten	Periode		-	
Afdeling	2	Sectie	B	Blad	
Projectcode	2020A265				

Perceelsnr(s)

1007N, 1008P

Opslag data SOLVA, Industrielaan 25B, 9320 Erembodegem, België

Opslag vondsten en stalen SOLVA, Industrielaan 25B, 9320 Erembodegem, België

Xc	Yc	Opdrachtgever	Stad Ninove, Centrumlaan 100,9400
X1 125436,283542	Y1 169468,51139	Uitvoerder	Solva
X2 125632,550665	Y2 169597,369011	Erkend archeoloog	wouter De Maeyer
X3	Y3	Mededeling provincie	
X4	Y4		

Fase 1 Keywords

gebouwen en structuren | woon- en verblijfplaatsen | woningen | woonhuizen | woonhuizen naar vormelijk type | stadswoningen

Fase		2	
Type onderzoek	werfbegeleiding	Periode	23/11/2020 - 7/01/2021
Afdeling	2	Sectie	B Blad
Projectcode	2020K159		
Perceelsnr(s)	1007N, 1008P		

Opslag data SOLVA, Industrielaan 25B, 9320 Erembodegem, België

Opslag vondsten en stalen SOLVA, Industrielaan 25B, 9320 Erembodegem, België

Xc	Yc		
X1	125436,283542	Y1	169468,51139
X2	125632,550665	Y2	169597,369011
X3		Y3	
X4		Y4	
		Opdrachtgever	Stad Ninove, Centrumlaan 100,9400
		Uitvoerder	Solva
		Erkend archeoloog	Sigrid Klinkenberg
		Mededeling provincie	

Fase 2 Keywords

archeologische indicaties | indicaties voor bouwtechnieken | indicaties voor steenbouw
archeologische indicaties | indicaties voor bouwtechnieken | indicaties voor vakwerkbouw
archeologische objecten | bouwmaterialen
archeologische objecten | munten
archeologische objecten | vaatwerk
archeologische sporen en uitgravingen | cultuurlagen | brandlagen
archeologische sporen en uitgravingen | cultuurlagen | nivelleringslagen
archeologische sporen en uitgravingen | gebouwplattegronden
archeologische sporen en uitgravingen | vloeren
gebouwen en structuren | woon- en verblijfplaatsen | woningen | woonhuizen | woonhuizen naar vormelijk type | stadswoningen
nederzettingen | nederzettingen naar omvang | steden

Fase 1 Projectcode 2020A265

Personeel - functies

Wouter De Maeyer	erkend archeoloog
Arne De Graeve	assistent-archeoloog
Bart Cherretté	assistent-archeoloog
Wim Vanrolleghem	werkman
Kevin Strube	werkman
Silke De Smet	assistent-archeoloog
Harry Bonnarens	werkman

Dagrapport

23/01/2020 (zon)

Aanwezig: Wim Vanrolleghem, Wouter De Maeyer, Kevin Strube, Arne De Graeve
Opmerking: Aanleg 5 proefputten, registratie vlak en profielen
Minigraver: 7:00

Fase 2 Projectcode 2020K159

Personeel - functies

Wouter De Maeyer	veldwerkleider
Bart Cherretté	assistent-archeoloog
Arne De Graeve	assistent-archeoloog
Silke De Smet	assistent-archeoloog
Ruben Pede	assistent-archeoloog
Sigrid Klinkenborg	erkend archeoloog
Cateline Clement	assistent-archeoloog
Wim Vanrolleghem	werkman
Sami Belbachir	werkman
Harry Bonnarens	werkman
Jolan De Kempeneer	assistent-archeoloog
Louise Savels	assistent-archeoloog
Erik Verbeke	assistent-archeoloog
Kevin Strube	werkman
Wahid Khogyani	werkman
Khalid Zammani	werkman

Dagrapport

23/11/2020 (bewolkt)

Aanwezig: Sigrid Klinkenborg, Sami Belbachir, Harry Bonnarens, Jolan De Kempeneer

Opmerking: Registratie van baksteenformaat en tienlagen-lengte van verschillende muren binnen in het nog rechtstaande huis.

4/12/2020

Aanwezig: Jolan De Kempeneer

Opmerking: Staalname van verscheidene balken voor dendrochronologie.

10/12/2020 (zon)

Aanwezig: Arne De Graeve, Wouter De Maeyer

Opmerking: zone VI, GPL A: registratie kelder met tongewelf en tegelvloer in halfsteens verband

Kraan: 4:00

11/12/2020 (regen,bewolkt)

Aanwezig: Wouter De Maeyer, Arne De Graeve, Arne De Graeve

Opmerking: zone VI, afgraven GPL A tussen Beverstraat en kelder. Vloer en enkele muren gevonden. 2,5u gewacht in camionette tot zand geleverd was voor opvullen kelders

Kraan: 1:00

15/12/2020	(buien,zon,lichte regen)
<i>Aanwezig:</i>	Arne De Graeve, Erik Verbeke, Kevin Strube, Wouter De Maeyer
<i>Opmerking:</i>	Zone VI, afgraven gpl A, opkuis en eerste deel foto's
<i>Kraan:</i>	4:30
16/12/2020	(zon)
<i>Aanwezig:</i>	Arne De Graeve, Erik Verbeke, Wouter De Maeyer
<i>Opmerking:</i>	Zone VI, opkuis gpl A, fotograferen
17/12/2020	(zon,bewolkt)
<i>Aanwezig:</i>	Wouter De Maeyer, Arne De Graeve, Erik Verbeke, Kevin Strube
<i>Opmerking:</i>	zone VI, gpl A: opkuis laatste deel gpl A; opmeten en beschrijven gpl A
18/12/2020	(zon)
<i>Aanwezig:</i>	Wouter De Maeyer, Arne De Graeve, Erik Verbeke, Kevin Strube
<i>Opmerking:</i>	zone VI: verder opmeten gpl A + beschrijven; verdiepen naar gpl B en C in noordoosthoek. start verdiepen naar gpl B ter hoogte van tegelvloer. registratie coupe AB na uitgraven insteek voorgevel.
4/01/2021	(bewolkt)
<i>Aanwezig:</i>	Wouter De Maeyer, Arne De Graeve, Erik Verbeke, Harry Bonnarens, Kevin Strube, Wim Vanrolleghem
<i>Opmerking:</i>	zone VI: noordoostelijke hoek verdiepen naar gpl C, opkuis en registratie, start coupe. centraal verdiepen naar gpl C, registratie deel coupe cd; westelijk deel verdiepen en registratie gpl B
5/01/2021	(bewolkt)
<i>Aanwezig:</i>	Arne De Graeve, Erik Verbeke, Harry Bonnarens, Kevin Strube, Wim Vanrolleghem, Wouter De Maeyer
<i>Opmerking:</i>	zone VI: -noordoostelijke hoek coupe op leemvloeren -centraal verdiepen naar gpl C, registratie deel coupe CD; start registratie coupe EF
6/01/2021	(bewolkt)
<i>Aanwezig:</i>	Arne De Graeve, Erik Verbeke, Harry Bonnarens, Wouter De Maeyer, Wim Vanrolleghem
<i>Opmerking:</i>	zone VI: -noordoostelijke hoek coupe op leemvloeren; registratie + staalnames -registratie gpl B ter hoogte van haard//trap -centraal verdiepen naar gpl C, registratie coupe EF
7/01/2021	(lichte regen,bewolkt)
<i>Aanwezig:</i>	Wim Vanrolleghem, Arne De Graeve, Erik Verbeke, Wouter De Maeyer, Harry Bonnarens, Kevin Strube
<i>Opmerking:</i>	zone VI: -deel ten westen van recente kelder verdiepen naar gpl B + registratie -coupe AB op brandlaag noordwestelijke hoek + registratie -registratie opstaand muurwerk

<u>Nummer</u>	<u>Interpretatie</u>	<u>Datering</u>
VI-11	Gebouw	1601 AD - 1700 AD

Spoor-combinatie

VI-24

Nummer	Interpretatie	Datering
VI-1	Gebouw	1601 AD - 1700 AD

Spoor-combinatie

VI-1	VI-2	VI-3	VI-4	VI-6
VI-9	VI-10	VI-12	VI-22	VI-29
VI-33	VI-70	VI-73	VI-75	VI-91
VI-93	VI-100	VI-103	VI-104	VI-108
VI-112	VI-114	VI-119	VI-120	VI-136
VI-137	VI-142	VI-188	VI-124	

VI-11	Gebouw	1601 AD - 1700 AD
--------------	---------------	--------------------------

Spoor-combinatie

VI-11	VI-24	VI-31	VI-40	VI-42
VI-43	VI-45	VI-106	VI-110	VI-131
VI-133	VI-134	VI-140	VI-148	VI-154
VI-159				

VI-14	Gebouw
--------------	---------------

Spoor-combinatie

VI-14	VI-55	VI-56	VI-59	VI-83
VI-85				

VI-150	Gebouw
---------------	---------------

Spoor-combinatie

VI-150

VI-176	Gebouw
---------------	---------------

Spoor-combinatie

VI-176 VI-191

VI-215	Gebouw
---------------	---------------

Spoor-combinatie

VI-215 VI-216 VI-257

Spoor-combinatie	Interpretatie	Spoor-combinatie	Interpretatie
I-1	Laag-ongedefinieerd	V-3	Laag-ongedefinieerd
Datering: 1701 AD - 1800 AD		Datering: -	
<u>Spoor:</u> I--1--		<u>Spoor:</u> V--3--	
<i>Foto Nr: 0012, 0013</i>		<i>Foto Nr: 0003, 0004, 0005</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 1,2,17 - Vlak A;Profiel 2AB</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 1 - Vlak A</i>	
<i>Vondst/Staal Nr: 2, 3, 4, 5</i>			
I-2	Laag-ongedefinieerd	V-4	Uitbraakspoor
Datering: -		Datering: -	
<u>Spoor:</u> I--2--		<u>Spoor:</u> V--4--	
<i>Foto Nr: 0012, 0013</i>		<i>Foto Nr: 0003, 0004, 0005</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 1,2,17 - Vlak A;Profiel 2AB</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 1,2,20 - Vlak A;Profiel 3AB</i>	
I-3	Laag-ongedefinieerd	V-5	Muur
Datering: -		Datering: -	
<u>Spoor:</u> I--3--		<u>Spoor:</u> V--5--	
<i>Foto Nr: 0012, 0013</i>		<i>Foto Nr: 0003, 0004, 0005</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 1,2,17 - Vlak A;Profiel 2AB</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 1,2,20 - Vlak A;Profiel 3AB</i>	
II-1	Laag-ongedefinieerd	VI-24	Vloer
Datering: -		Datering: 1601 AD - 1700 AD	Str: VI-11
<u>Spoor:</u> II--1--		<u>Spoor:</u> III--1--	
<i>Foto Nr: 0009, 0010, 0011</i>		<i>Foto Nr: 0016</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 1,2,18 - Vlak A;Profiel 1AB</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 1,2,19 - Vlak A;Profiel 4ab</i>	
II-2	Laag-ongedefinieerd	VI-62	Laag-ongedefinieerd
Datering: -		Datering: 1451 AD - 1550 AD	
<u>Spoor:</u> II--2--		<u>Spoor:</u> V--2--	
<i>Foto Nr: 0011</i>		<i>Foto Nr: 0003, 0005</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 1,2,18 - Vlak A;Profiel 1AB</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 1,2,20 - Vlak A;Profiel 3AB</i>	
II-3	Laag-ongedefinieerd		
Datering: -			
<u>Spoor:</u> II--3--			
<i>Foto Nr: 0011</i>			
<i>Plan/Tekening Nr: 1,2,18 - Vlak A;Profiel 1AB</i>			
V-1	Laag-opmaak		
Datering: -			
<u>Spoor:</u> V--1--			
<i>Foto Nr: 0003, 0005</i>			
<i>Plan/Tekening Nr: 1,2,20 - Vlak A;Profiel 3AB</i>			

Spoor-combinatie	Interpretatie	Spoor-combinatie	Interpretatie
VI-1	Vloer	VI--36--	
Datering: -	Str: VI-1		
<p><u>Spoor:</u> VI--1--</p> <p>Foto Nr: 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 230</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p>		<p><u>Spoor:</u> VI--126--</p> <p>Foto Nr: 084, 085, 086, 087, 088, 092, 093, 192, 229</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A; Coupe AB</p>	
VI-2	Vloer	VI--144--	
Datering: -	Str: VI-1		
<p><u>Spoor:</u> VI--2--</p> <p>Foto Nr: 029, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 230</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p>		<p><u>Spoor:</u> VI--156--</p> <p>Foto Nr: 089, 090, 091, 097, 229</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p> <p>Vondst/Staal Nr: 43</p>	
VI-3	Muur	VI--156--	
Datering: -	Str: VI-1		
<p><u>Spoor:</u> VI--3--</p> <p>Foto Nr: 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 229, 230</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p>		<p>Foto Nr: 092, 093, 103, 104</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p>	
VI-4	Muur	VI--6--	
Datering: 1601 AD - 1700 AD	Str: VI-1		
<p><u>Spoor:</u> VI--4--</p> <p>Foto Nr: 089, 090, 091, 097, 106, 229</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p>		<p><u>Spoor:</u> VI--125--</p> <p>Foto Nr: 085, 086, 087, 088, 229</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p>	
VI-5	Muur	VI--9--	
Datering: 1601 AD - 1700 AD	Str: VI-1		
<p><u>Spoor:</u> VI--5--</p> <p>Foto Nr: 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 092, 093</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p>		<p><u>Spoor:</u> VI--9--</p> <p>Foto Nr: 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 051, 052, 053, 109, 110, 229, 230</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p>	
VI-6	Muur	VI--10--	
Datering: -	Str: VI-1		
<p><u>Spoor:</u> VI--7--</p> <p>Foto Nr: 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 051, 052, 053, 229, 230</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p>		<p><u>Spoor:</u> VI--10--</p> <p>Foto Nr: 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 092, 093, 229</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p>	
VI-7	Muur	VI--11--	
Datering: -	Str: VI-1		
<p><u>Spoor:</u> VI--8--</p> <p>Foto Nr: 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 229</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p>		<p><u>Spoor:</u> VI--11--</p> <p>Foto Nr: 028, 029, 031, 032, 033, 034, 035, 036</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p>	
VI-8	Muur		
Datering: 1601 AD - 1700 AD	Str: VI-1		
<p><u>Spoor:</u> VI--34--</p> <p>Foto Nr: 037, 038, 039, 040, 042, 045, 051, 052, 054, 055, 056, 057, 064, 065, 137, 139</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A; Coupe AB, CD</p> <p>Vondst/Staal Nr: 155</p>			

Spoor-combinatie	Interpretatie
<p><u>Spoor:</u> VI--38--</p> <p><i>Foto Nr: 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 151, 152, 153, 154, 155, 183, 184, 185</i></p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B;Coupe EF</i></p>	<p>VI-18 Laag-ongedefinieerd</p> <p>Datering: 1501 AD - 1940 AD</p> <hr/> <p><u>Spoor:</u> VI--18--</p> <p><i>Foto Nr: 037, 038, 039, 040, 066, 111, 112, 113, 114, 140, 156, 160, 161, 164, 165, 186, 187</i></p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B;Coupe AB</i></p> <p><i>Vondst/Staal Nr: 12, 34</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--166--</p> <p><i>Foto Nr: 111, 112, 113, 114</i></p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--167--</p> <p><i>Foto Nr: 111, 112, 113, 114</i></p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B</i></p>
<p>VI-12 Vloer</p> <p>Datering: - Str: VI-1</p> <hr/> <p><u>Spoor:</u> VI--12--</p> <p><i>Foto Nr: 099, 100, 103, 106, 229</i></p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--139--</p> <p><i>Foto Nr: 103, 104, 105, 106, 107, 108, 229</i></p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--146--</p> <p><i>Foto Nr: 099, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 229</i></p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i></p>	<p>VI-19 Laag-ongedefinieerd</p> <p>Datering: -</p> <hr/> <p><u>Spoor:</u> VI--19--</p> <p><i>Foto Nr: 037, 038, 039, 040, 111, 112, 113, 114, 140, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 186, 187, 229</i></p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B;Coupe AB</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--20--</p> <p><i>Foto Nr: 037, 038, 039, 040, 229</i></p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--21--</p> <p><i>Foto Nr: 037, 038, 039, 040, 066, 140, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 229</i></p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A;Coupe AB</i></p>
<p>VI-13 Insteek</p> <p>Datering: 1840 AD - 1870 AD</p> <hr/> <p><u>Spoor:</u> VI--13--</p> <p><i>Foto Nr: 037, 038, 039, 040, 111, 112, 113, 114, 121, 124, 128, 129, 156, 160, 161, 164, 165, 229</i></p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B, C;Coupe AB</i></p> <p><i>Vondst/Staal Nr: 22, 23</i></p>	<p>VI-22 Muur</p> <p>Datering: - Str: VI-1</p> <hr/> <p><u>Spoor:</u> VI--22--</p> <p><i>Foto Nr: 045, 119</i></p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A;Coupe AB</i></p>
<p>VI-14 Muur</p> <p>Datering: - Str: VI-14</p> <hr/> <p><u>Spoor:</u> VI--14--</p> <p><i>Foto Nr: 037, 038, 039, 040, 111, 112, 113, 114, 156, 160, 161, 164, 165, 229</i></p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B;Coupe AB</i></p>	<p>VI-23 Hfi</p> <p>Datering: -</p> <hr/> <p><u>Spoor:</u> VI--23--</p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A;Coupe AB</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--30--</p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A;Coupe EF</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--35--</p> <p><i>Foto Nr: 199, 201, 202, 203, 204, 205</i></p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B;Coupe AB, CD</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--37--</p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A, B</i></p>
<p>VI-15 Hfi</p> <p>Datering: -</p> <hr/> <p><u>Spoor:</u> VI--15--</p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B;Coupe AB</i></p>	
<p>VI-16 Vloer</p> <p>Datering: -</p> <hr/> <p><u>Spoor:</u> VI--16--</p> <p><i>Foto Nr: 037, 038, 039, 040, 229</i></p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--17--</p> <p><i>Foto Nr: 037, 038, 039, 040, 229</i></p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i></p>	

Spoor-combinatie	Interpretatie
<p><u>Spoor:</u> VI--113--</p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--115--</p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--121--</p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--123--</p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--127--</p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A;Coupe AB</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--138--</p> <p><i>Foto Nr: 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--143--</p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--145--</p> <p><i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i></p>	<p><u>Spoor:</u> VI--170--</p> <p><i>Foto Nr: 041, 043, 044, 045, 046, 119, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A;Coupe AB</i> <i>Vondst/Staal Nr: 105, 106, 107</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--171--</p> <p><i>Foto Nr: 115, 116, 117, 119, 143, 146, 147, 148, 149</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB, EF</i> <i>Vondst/Staal Nr: 16, 17, 113, 114, 115, 140, 173</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--172--</p> <p><i>Foto Nr: 115, 116, 117, 119, 143, 146, 147, 148, 149</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB, EF</i> <i>Vondst/Staal Nr: 10, 11, 89, 93, 116</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--173--</p> <p><i>Foto Nr: 115, 116, 117, 119, 143, 146, 147, 148, 149</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB, EF</i> <i>Vondst/Staal Nr: 13, 14, 15, 30</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--179--</p> <p><i>Foto Nr: 130, 131, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe CD, EF</i> <i>Vondst/Staal Nr: 70, 71</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--183--</p> <p><i>Foto Nr: 130, 131, 139</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe CD</i> <i>Vondst/Staal Nr: 77, 100, 101</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--184--</p> <p><i>Foto Nr: 130, 131, 137, 139</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe CD</i> <i>Vondst/Staal Nr: 117</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--185--</p> <p><i>Foto Nr: 130, 131, 137, 139</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe CD</i> <i>Vondst/Staal Nr: 118</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--186--</p> <p><i>Foto Nr: 130, 131, 137, 139</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe CD</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--187--</p> <p><i>Foto Nr: 130, 131, 139, 143, 144, 145, 146, 149</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe CD, EF</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--193--</p> <p><i>Foto Nr: 137, 139</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe CD</i> <i>Vondst/Staal Nr: 80</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--194--</p> <p><i>Foto Nr: 137, 138, 139</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe CD</i></p>
VI-24	Vloer
Datering: 1601 AD - 1700 AD	Str: VI-11
<p><u>Spoor:</u> VI--24--</p> <p><i>Foto Nr: 045, 046, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> <i>Vondst/Staal Nr: 26, 112</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--25--</p> <p><i>Foto Nr: 041, 043, 044, 045, 046, 119, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A;Coupe AB</i> <i>Vondst/Staal Nr: 33, 103</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--26--</p> <p><i>Foto Nr: 041, 043, 044, 046, 047, 061, 062, 063, 145, 146, 147, 148, 149, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A;Coupe EF</i> <i>Vondst/Staal Nr: 7, 24, 25, 32</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--27--</p> <p><i>Foto Nr: 041, 042, 043, 044, 046, 063, 065</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> <i>Vondst/Staal Nr: 35, 94, 95, 102</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--28--</p> <p><i>Foto Nr: 044, 046, 047, 061, 062, 063, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i></p> <p><u>Spoor:</u> VI--47--</p> <p><i>Foto Nr: 053, 062, 063, 109, 110, 130, 131, 139, 143, 144, 145, 146, 149, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B;Coupe CD, EF</i> <i>Vondst/Staal Nr: 129</i></p>	

Spoor-combinatie	Interpretatie	Spoor-combinatie	Interpretatie
<p><u>Spoor:</u> VI--195--</p> <p>Foto Nr: 137, 139 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe CD Vondst/Staal Nr: 82</p> <p><u>Spoor:</u> VI--205--</p> <p>Foto Nr: 143, 145, 146, 147, 148, 149 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe EF</p> <p><u>Spoor:</u> VI--206--</p> <p>Foto Nr: 143, 145, 146, 147, 148, 149 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe EF</p> <p><u>Spoor:</u> VI--207--</p> <p>Foto Nr: 143, 144, 145, 146, 149, 150 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe EF</p>		<p><u>Spoor:</u> VI--48--</p> <p>Foto Nr: 051, 052, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 151, 152, 153, 154, 155, 229 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A, B Vondst/Staal Nr: 154</p>	
<p>VI-29 Muur</p> <p>Datering: - Str: VI-1</p>		<p>VI-39 Hfi</p> <p>Datering: -</p>	
<p><u>Spoor:</u> VI--29--</p> <p>Foto Nr: 041, 043, 044, 046, 047, 048, 049, 050, 143, 147, 148, 229 Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A;Coupe EF</p>		<p><u>Spoor:</u> VI--39--</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B;Coupe EF</p> <p><u>Spoor:</u> VI--41--</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p> <p><u>Spoor:</u> VI--132--</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p> <p><u>Spoor:</u> VI--135--</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p> <p><u>Spoor:</u> VI--141--</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p> <p><u>Spoor:</u> VI--149--</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p>	
<p>VI-31 Muur</p> <p>Datering: - Str: VI-11</p>		<p>VI-40 Muur</p> <p>Datering: - Str: VI-11</p>	
<p><u>Spoor:</u> VI--31--</p> <p>Foto Nr: 041, 042, 043, 045, 051, 052, 054, 055, 056, 057, 061, 062, 063, 064, 065, 119, 125, 126, 127, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 145, 146, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 166, 167, 168, 169, 185, 229 Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B, C;Coupe AB, CD, EF Vondst/Staal Nr: 91</p>		<p><u>Spoor:</u> VI--40--</p> <p>Foto Nr: 052, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p>	
<p>VI-32 Hfi</p> <p>Datering: -</p>		<p>VI-42 Vloer</p> <p>Datering: - Str: VI-11</p>	
<p><u>Spoor:</u> VI--32--</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B, C;Coupe AB, CD, EF</p> <p><u>Spoor:</u> VI--219--</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B, C</p>		<p><u>Spoor:</u> VI--42--</p> <p>Foto Nr: 041, 043, 044, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 109, 110, 130, 131, 137, 139, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 229 Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B;Coupe CD, EF Vondst/Staal Nr: 6</p>	
<p>VI-33 Insteek</p> <p>Datering: 1601 AD - 1700 AD Str: VI-1</p>		<p>VI-43 Vloer</p> <p>Datering: - Str: VI-11</p>	
<p><u>Spoor:</u> VI--33--</p> <p>Foto Nr: 042, 051, 052, 054, 055, 056, 057, 064, 065, 119, 229 Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A;Coupe AB Vondst/Staal Nr: 36, 69, 96</p>		<p><u>Spoor:</u> VI--43--</p> <p>Foto Nr: 056, 057, 064 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p> <p><u>Spoor:</u> VI--44--</p> <p>Foto Nr: 041, 043, 056, 057, 062, 063, 064, 065, 137, 138, 139, 229 Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A;Coupe CD</p>	

Spoor-combinatie	Interpretatie	Spoor-combinatie	Interpretatie
VI-45	Laag-opmaak	VI-56	Muur
Datering: -	Str: VI-11	Datering: -	Str: VI-14
<p><u>Spoor:</u> VI--45--</p> <p>Foto Nr: 051, 052, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 109, 110, 130, 131, 137, 143, 144, 145, 146, 150, 229</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A; Coupe CD, EF</p> <p><u>Spoor:</u> VI--46--</p> <p>Foto Nr: 053, 109, 110, 130, 131, 137, 138, 139, 151, 152, 153, 154, 155, 167, 182, 184, 185, 229</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B; Coupe CD</p>		<p><u>Spoor:</u> VI--56--</p> <p>Foto Nr: 037, 038, 039, 040, 066, 067, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 229</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p> <p><u>Spoor:</u> VI--57--</p> <p>Foto Nr: 037, 038, 039, 040, 067, 070, 071, 072, 073, 074, 229</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p>	
VI-49	Insteek	VI-58	Hfi
Datering: -		Datering: -	
<p><u>Spoor:</u> VI--49--</p> <p>Foto Nr: 140</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A, B</p>		<p><u>Spoor:</u> VI--58--</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p>	
VI-50	Laag-opvulling	VI-59	Muur
Datering: -		Datering: -	Str: VI-14
<p><u>Spoor:</u> VI--50--</p> <p>Foto Nr: 066, 067, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 229</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p>		<p><u>Spoor:</u> VI--59--</p> <p>Foto Nr: 072, 073, 074, 075, 077</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p>	
VI-51	Kuil-puin	VI-60	Vloer
Datering: 1501 AD - 1650 AD		Datering: -	
<p><u>Spoor:</u> VI--51--</p> <p>Foto Nr: 066, 067, 068, 069, 070, 071, 229</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p> <p>Vondst/Staal Nr: 37</p> <p><u>Spoor:</u> VI--52--</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p>		<p><u>Spoor:</u> VI--60--</p> <p>Foto Nr: 039, 040, 067, 068, 069, 070, 071, 229</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p> <p><u>Spoor:</u> VI--61--</p> <p>Foto Nr: 067, 068, 069, 070, 071, 072, 229</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p>	
VI-54	Insteek	VI-62	Laag-ongedefinieerd
Datering: -		Datering: 1451 AD - 1550 AD	
<p><u>Spoor:</u> VI--54--</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p>		<p><u>Spoor:</u> VI--62--</p> <p>Foto Nr: 067, 068, 069, 070, 071, 072, 229</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p> <p><u>Spoor:</u> VI--67--</p> <p>Foto Nr: 072, 229</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p> <p><u>Spoor:</u> VI--72--</p> <p>Foto Nr: 074, 075</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p> <p>Vondst/Staal Nr: 39, 40</p> <p><u>Spoor:</u> VI--89--</p> <p>Foto Nr: 076, 077, 229</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p>	
VI-55	Insteek		
Datering: -	Str: VI-14		
<p><u>Spoor:</u> VI--55--</p> <p>Foto Nr: 037, 038, 039, 040, 066, 067, 070, 071, 072, 073, 074, 229</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p>			

Spoor-combinatie Interpretatie

Spoor-combinatie Interpretatie

Spoor: VI--90--

Foto Nr: 076, 077, 078, 081, 082, 229
Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A

Spoor: VI--95--

Foto Nr: 079, 229
Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A

Spoor: VI--102--

Foto Nr: 080, 081, 082, 229
Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A
Vondst/Staal Nr: 42

Spoor: VI--162--

Foto Nr: 121, 122, 123, 124, 128, 129, 140, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 186, 187
Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak C;Coupe AB
Vondst/Staal Nr: 20, 60, 130, 158

Spoor: VI--175--

Foto Nr: 115, 116, 130, 131, 139, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 178, 179, 180, 188, 189, 190, 191
Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak C;Coupe AB, CD
Vondst/Staal Nr: 64, 74, 75, 110

Spoor: VI--196--

Foto Nr: 140, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 186, 187
Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB
Vondst/Staal Nr: 49

Spoor: VI--214--

Foto Nr: 143, 150, 167, 184, 185
Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak C;Coupe EF
Vondst/Staal Nr: 152, 153

Spoor: VI--234--

Foto Nr: 197, 198, 199, 200, 201
Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B
Vondst/Staal Nr: 123, 124, 125, 126, 170

VI-63 Muur

Datering: -

Spoor: VI--63--

Foto Nr: 067, 070, 071, 072, 229
Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A

VI-64 Hfi

Datering: -

Spoor: VI--64--

Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A

VI-65 Muur

Datering: -

Spoor: VI--65--

Foto Nr: 070, 071, 072, 229
Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A

VI-66 Hfi

Datering: -

Spoor: VI--66--

Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A

VI-68 Vloer

Datering: -

Spoor: VI--68--

Foto Nr: 229
Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A

Spoor: VI--69--

Foto Nr: 074, 229
Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A

VI-70 Insteek

Datering: - Str: VI-1

Spoor: VI--70--

Foto Nr: 041, 043, 044, 046, 047, 048, 049, 050, 143, 147, 148, 176, 177, 180, 229
Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, C;Coupe EF

VI-71 Insteek

Datering: -

Spoor: VI--71--

Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, C;Coupe EF

VI-73 Muur

Datering: - Str: VI-1

Spoor: VI--73--

Foto Nr: 072, 073, 074, 075, 076, 077
Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A

VI-74 Hfi

Datering: -

Spoor: VI--74--

Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A

Spoor-combinatie	Interpretatie	Spoor-combinatie	Interpretatie
VI-75	Insteek	VI-83	Muur
Datering: -	Str: VI-1	Datering: -	Str: VI-14
<u>Spoor:</u> VI--75--		<u>Spoor:</u> VI--83--	
Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A		Foto Nr: 078, 229 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A	
VI-76	Insteek	VI-84	Hfi
Datering: -		Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--76--		<u>Spoor:</u> VI--84--	
Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A		Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A	
VI-77	Uitbraakspoor	VI-85	Muur
Datering: -		Datering: -	Str: VI-14
<u>Spoor:</u> VI--77--		<u>Spoor:</u> VI--85--	
Foto Nr: 074, 076, 077, 229 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A Vondst/Staal Nr: 41		Foto Nr: 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 192, 193, 194, 229 Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A; Coupe AB	
VI-78	Insteek	VI-86	Hfi
Datering: -		Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--78--		<u>Spoor:</u> VI--86--	
Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A		Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A; Coupe AB	
VI-79	Kuil-puin	VI-87	Muur
Datering: -		Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--79--		<u>Spoor:</u> VI--87--	
Foto Nr: 073, 074, 076, 077, 229 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A		Foto Nr: 076, 077, 078 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A	
VI-80	Insteek	VI-88	Hfi
Datering: -		Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--80--		<u>Spoor:</u> VI--88--	
Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A		Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A	
VI-81	Muur	VI-91	Insteek
Datering: -		Datering: -	Str: VI-1
<u>Spoor:</u> VI--81--		<u>Spoor:</u> VI--91--	
Foto Nr: 076, 077, 078, 229 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A		Foto Nr: 078, 229 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A	
VI-82	Muur	VI-92	Insteek
Datering: -		Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--82--		<u>Spoor:</u> VI--92--	
Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A		Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A	

Spoor-combinatie	Interpretatie	Spoor-combinatie	Interpretatie
VI-93	Muur	VI-101	Insteek
Datering: -	Str: VI-1	Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--93--		<u>Spoor:</u> VI--101--	
<i>Foto Nr: 078, 079, 081, 082, 086, 229</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			
VI-94	Hfi	VI-103	Vloer
Datering: -		Datering: -	Str: VI-1
<u>Spoor:</u> VI--94--		<u>Spoor:</u> VI--103--	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		<i>Foto Nr: 229</i>	
		<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>	
VI-96	Laag-ongedefinieerd	VI-104	Muur
Datering: -		Datering: -	Str: VI-1
<u>Spoor:</u> VI--96--		<u>Spoor:</u> VI--104--	
<i>Foto Nr: 079, 229</i>		<i>Foto Nr: 229</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>	
VI-97	Laag-ongedefinieerd	VI-105	Laag-ongedefinieerd
Datering: 1451 AD - 1550 AD		Datering: 1701 AD - 1800 AD	
<u>Spoor:</u> VI--97--		<u>Spoor:</u> VI--105--	
<i>Foto Nr: 079, 080, 081, 082, 086, 192, 193, 229</i>		<i>Foto Nr: 084, 085, 086, 087, 088, 229</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A; Coupe AB</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>	
<i>Vondst/Staal Nr: 8, 27, 28, 29, 171</i>		<u>Spoor:</u> VI--117--	
		<i>Foto Nr: 084, 085, 086, 087, 088, 135, 136, 229</i>	
		<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A, B</i>	
		<i>Vondst/Staal Nr: 31, 108, 109</i>	
VI-98	Laag-ongedefinieerd	VI-106	Muur
Datering: 1501 AD - 1940 AD		Datering: -	Str: VI-11
<u>Spoor:</u> VI--98--		<u>Spoor:</u> VI--106--	
<i>Foto Nr: 079, 080, 081, 082, 229</i>		<i>Foto Nr: 084, 085, 086, 087, 088, 135, 136, 229</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A; Coupe AB</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>	
<i>Vondst/Staal Nr: 120, 141</i>			
VI-99	Laag-ongedefinieerd	VI-107	Hfi
Datering: -		Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--99--		<u>Spoor:</u> VI--107--	
<i>Foto Nr: 080, 081, 082, 229</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			
VI-100	Muur	VI-108	Insteek
Datering: -	Str: VI-1	Datering: -	Str: VI-1
<u>Spoor:</u> VI--100--		<u>Spoor:</u> VI--108--	
<i>Foto Nr: 084, 085, 086, 087, 088, 229</i>		<i>Foto Nr: 229</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>	

Spoor-combinatie	Interpretatie	Spoor-combinatie	Interpretatie
VI-109	Insteek	VI-119	Insteek
Datering: -		Datering: -	Str: VI-1
<u>Spoor:</u> VI--109--		<u>Spoor:</u> VI--119--	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		<i>Foto Nr: 084, 085, 086, 087, 088, 229</i>	
		<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>	
VI-110	Muur	VI-120	Muur
Datering: -	Str: VI-11	Datering: -	Str: VI-1
<u>Spoor:</u> VI--110--		<u>Spoor:</u> VI--120--	
<i>Foto Nr: 084, 085, 086, 087, 088</i>		<i>Foto Nr: 084, 085, 086, 087, 088, 092, 093, 135, 136, 229</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>	
VI-111	Hfi	VI-122	Insteek
Datering: -		Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--111--		<u>Spoor:</u> VI--122--	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>	
VI-112	Muur	VI-124	Muur
Datering: -	Str: VI-1	Datering: -	Str: VI-1
<u>Spoor:</u> VI--112--		<u>Spoor:</u> VI--124--	
<i>Foto Nr: 084, 085, 086, 087, 088, 229</i>		<i>Foto Nr: 229</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>	
VI-114	Vloer	VI-128	Laag-ongedefinieerd
Datering: -	Str: VI-1	Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--114--		<u>Spoor:</u> VI--128--	
<i>Foto Nr: 084, 085, 086, 087, 088</i>		<i>Foto Nr: 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 229</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>	
VI-116	Kuil-ongedefinieerd	VI-129	Laag-ongedefinieerd
Datering: 1501 AD - 1940 AD		Datering: 1401 AD - 1650 AD	
<u>Spoor:</u> VI--116--		<u>Spoor:</u> VI--129--	
<i>Foto Nr: 084, 085, 086, 087, 088, 135, 136, 229</i>		<i>Foto Nr: 103</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A, B</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>	
<i>Vondst/Staal Nr: 104</i>		<i>Vondst/Staal Nr: 21</i>	
VI-118	Laag-opvulling	VI-130	Laag-ongedefinieerd
Datering: -		Datering: 1551 AD - 1600 AD	
<u>Spoor:</u> VI--118--		<u>Spoor:</u> VI--130--	
<i>Foto Nr: 084, 085, 086, 087, 088, 229</i>		<i>Foto Nr: 100, 103, 104, 229</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>	
		<i>Vondst/Staal Nr: 121, 122</i>	

Spoor-combinatie	Interpretatie	Spoor-combinatie	Interpretatie
VI-131	Muur	VI-147	Laag-ongedefinieerd
Datering: -	Str: VI-11	Datering: 1301 AD - 1550 AD	
<u>Spoor:</u> VI--131--		<u>Spoor:</u> VI--147--	
<i>Foto Nr: 103, 107, 108, 109, 110</i>		<i>Foto Nr: 089, 090, 091, 094, 095, 097, 106, 229</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>	
		<i>Vondst/Staal Nr: 45</i>	
VI-133	Muur	VI-148	Muur
Datering: -	Str: VI-11	Datering: -	Str: VI-11
<u>Spoor:</u> VI--133--		<u>Spoor:</u> VI--148--	
<i>Foto Nr: 103, 104, 105, 107, 108, 110, 229</i>		<i>Foto Nr: 099, 100, 103, 104, 105, 109, 110</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>	
<i>Vondst/Staal Nr: 156</i>			
VI-134	Muur	VI-150	Muur
Datering: -	Str: VI-11	Datering: -	Str: VI-150
<u>Spoor:</u> VI--134--		<u>Spoor:</u> VI--150--	
<i>Foto Nr: 099, 100, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 229</i>		<i>Foto Nr: 089, 090, 091, 094, 095, 097, 098, 101, 102, 106, 197, 198, 199, 200, 201, 229</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A, B</i>	
VI-136	Muur	VI-151	Hfi
Datering: -	Str: VI-1	Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--136--		<u>Spoor:</u> VI--151--	
<i>Foto Nr: 229</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A, B</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			
VI-137	Muur	VI-152	Laag-ongedefinieerd
Datering: -	Str: VI-1	Datering: 1451 AD - 1550 AD	
<u>Spoor:</u> VI--137--		<u>Spoor:</u> VI--152--	
<i>Foto Nr: 097, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 229</i>		<i>Foto Nr: 089, 090, 091, 094, 095, 096, 098, 197, 198, 199, 200, 201, 229</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A, B</i>	
		<i>Vondst/Staal Nr: 46, 47</i>	
VI-140	Muur	VI-153	Laag-ongedefinieerd
Datering: -	Str: VI-11	Datering: 1501 AD - 1600 AD	
<u>Spoor:</u> VI--140--		<u>Spoor:</u> VI--153--	
<i>Foto Nr: 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 229</i>		<i>Foto Nr: 089, 090, 091, 094, 095, 229</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>	
		<i>Vondst/Staal Nr: 48</i>	
VI-142	Muur	VI-154	Muur
Datering: -	Str: VI-1	Datering: -	Str: VI-11
<u>Spoor:</u> VI--142--		<u>Spoor:</u> VI--154--	
<i>Foto Nr: 097, 099, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 229</i>		<i>Foto Nr: 089, 090, 091, 229</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>	

Spoor-combinatie	Interpretatie	Spoor-combinatie	Interpretatie
VI-155	Hfi	<u>Spoor:</u> VI--165--	
Datering: -		<i>Foto Nr: 111, 112, 113, 114, 118</i>	
<u>Spoor:</u> VI--155--		<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		<i>Vondst/Staal Nr: 18</i>	
VI-157	Hfi	VI-168	Muur
Datering: -		Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--157--		<u>Spoor:</u> VI--168--	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		<i>Foto Nr: 111, 112, 113, 114</i>	
		<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B</i>	
VI-158	Laag-opvulling	VI-169	Hfi
Datering: -		Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--158--		<u>Spoor:</u> VI--169--	
<i>Foto Nr: 092, 093</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			
VI-159	Insteek	VI-174	Laag-opvulling
Datering: -	Str: VI-11	Datering: 1580 AD - 1625 AD	
<u>Spoor:</u> VI--159--		<u>Spoor:</u> VI--174--	
<i>Foto Nr: 103, 104, 105, 109, 110, 229</i>		<i>Foto Nr: 115, 116, 117, 119, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 133,</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		<i>134, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 166,</i>	
		<i>167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180</i>	
		<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak C; Coupe AB, CD, EF</i>	
		<i>Vondst/Staal Nr: 9, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 90, 92, 97, 98</i>	
VI-160	Insteek	<u>Spoor:</u> VI--208--	
Datering: -		<i>Foto Nr: 144, 150</i>	
<u>Spoor:</u> VI--160--		<i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe EF</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		<i>Vondst/Staal Nr: 149, 150</i>	
VI-161	Hfi	VI-176	Muur
Datering: -		Datering: -	Str: VI-176
<u>Spoor:</u> VI--161--		<u>Spoor:</u> VI--176--	
<i>Foto Nr: 229</i>		<i>Foto Nr: 115, 116, 117, 125, 126, 127, 130, 131, 139, 166, 167,</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		<i>168, 169, 171, 172, 173, 178, 179, 180</i>	
		<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak C; Coupe AB, CD</i>	
VI-163	Vloer	VI-177	Hfi
Datering: 1301 AD - 1400 AD		Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--163--		<u>Spoor:</u> VI--177--	
<i>Foto Nr: 111, 112, 113, 114</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak C; Coupe AB, CD</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak B; Coupe AB</i>		<u>Spoor:</u> VI--192--	
<i>Vondst/Staal Nr: 19</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak C; Coupe CD</i>	
<u>Spoor:</u> VI--164--		<u>Spoor:</u> VI--213--	
<i>Foto Nr: 140, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 186,</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak B, C; Coupe EF</i>	
<i>187</i>			
<i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>			

Spoor-combinatie	Interpretatie
VI-178	Laag-ongedefinieerd
Datering: 1501 AD - 1600 AD	
<u>Spoor:</u> VI--178--	<u>Spoor:</u> VI--201--
Foto Nr: 143, 146, 147, 148	Foto Nr: 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165
Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB, EF	Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB
Vondst/Staal Nr: 99, 111	<u>Spoor:</u> VI--202--
	Foto Nr: 140, 141, 142, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 186, 187
	Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB
VI-180	Insteek
Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--180--	<u>Spoor:</u> VI--203--
Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak C; Coupe AB	Foto Nr: 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 186, 187
	Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB
	Vondst/Staal Nr: 84
	<u>Spoor:</u> VI--204--
	Foto Nr: 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 186, 187
	Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB
	Vondst/Staal Nr: 52, 87, 88, 148, 164, 165
VI-181	Vloer
Datering: 1301 AD - 1400 AD	
<u>Spoor:</u> VI--181--	<u>Spoor:</u> VI--223--
Foto Nr: 121, 124, 128, 129, 140, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 186, 187	Foto Nr: 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165
Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak C; Coupe AB	Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB
<u>Spoor:</u> VI--182--	Vondst/Staal Nr: 53
Foto Nr: 140, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 186, 187	<u>Spoor:</u> VI--224--
Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak C; Coupe AB	Foto Nr: 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165
Vondst/Staal Nr: 76, 159	Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB
<u>Spoor:</u> VI--190--	Vondst/Staal Nr: 54
Foto Nr: 140, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 186, 187	<u>Spoor:</u> VI--225--
Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB	Foto Nr: 186, 187
Vondst/Staal Nr: 50, 78, 79, 160, 161	Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB
<u>Spoor:</u> VI--197--	Vondst/Staal Nr: 62, 144, 166
Foto Nr: 140	
Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB	
Vondst/Staal Nr: 81	
<u>Spoor:</u> VI--198--	
Foto Nr: 186, 187	
Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB	
Vondst/Staal Nr: 61, 83, 162	
<u>Spoor:</u> VI--199--	
Foto Nr: 140, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 186, 187	
Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB	
Vondst/Staal Nr: 51, 85, 86, 163	
<u>Spoor:</u> VI--200--	
Foto Nr: 140, 141, 142, 156, 157, 158, 159	
Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB	
Vondst/Staal Nr: 157	
VI-188	Insteek
Datering: 1501 AD - 1700 AD	Str: VI-1
<u>Spoor:</u> VI--188--	
Foto Nr: 135, 136	
Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B	
Vondst/Staal Nr: 119	
VI-189	Insteek
Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--189--	
Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B	
VI-191	Muur
Datering: -	Str: VI-176
<u>Spoor:</u> VI--191--	
Foto Nr: 137, 138, 139, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 186, 187	
Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak C; Coupe CD	

Spoor-combinatie	Interpretatie
VI-209	Laag-ongedefinieerd
Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--212--	
<i>Foto Nr: 143, 144, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 181, 182, 183, 184, 185, 202, 203, 204, 205</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak B, C;Coupe EF</i>	
VI-210	Insteek
Datering: 1501 AD - 1650 AD	
<u>Spoor:</u> VI--210--	
<i>Foto Nr: 150, 166, 167, 168, 169, 182, 183, 184, 185</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak B, C;Coupe EF</i>	
<i>Vondst/Staal Nr: 151</i>	
VI-211	Insteek
Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--211--	
<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak B, C;Coupe EF</i>	
VI-215	Vloer
Datering: -	
Str: VI-215	
<u>Spoor:</u> VI--215--	
<i>Foto Nr: 143, 150, 181, 182, 183, 184, 185</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak C;Coupe EF</i>	
VI-216	Vloer
Datering: -	
Str: VI-215	
<u>Spoor:</u> VI--216--	
<i>Foto Nr: 143, 150, 182, 183, 184, 185, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak B, C;Coupe EF</i>	
<i>Vondst/Staal Nr: 63</i>	
<u>Spoor:</u> VI--231--	
<i>Foto Nr: 182, 183, 184, 185, 202, 203, 204, 205</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B, C</i>	
VI-217	Laag-ongedefinieerd
Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--217--	
<i>Foto Nr: 151, 152, 153, 154, 155</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B</i>	
VI-218	Vloer
Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--218--	
<i>Foto Nr: 151, 152, 153, 154, 155, 166, 167, 168, 169, 182, 184, 185</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B, C</i>	
<u>Spoor:</u> VI--232--	
<i>Foto Nr: 166, 167, 168, 169, 182, 184, 185</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak C</i>	
VI-220	Laag-ongedefinieerd
Datering: 1176 AD - 1275 AD	
<u>Spoor:</u> VI--220--	
<i>Foto Nr: 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak D;Coupe AB</i>	
<i>Vondst/Staal Nr: 56</i>	
<u>Spoor:</u> VI--226--	
<i>Foto Nr: 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 186, 187</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>	
<i>Vondst/Staal Nr: 55, 145, 146, 147, 167, 168</i>	
VI-221	Laag-ongedefinieerd
Datering: 1201 AD - 1600 AD	
<u>Spoor:</u> VI--221--	
<i>Foto Nr: 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 186, 187</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak D;Coupe AB</i>	
<i>Vondst/Staal Nr: 57, 142, 169</i>	
<u>Spoor:</u> VI--222--	
<i>Foto Nr: 163, 164, 165, 186, 187</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak D;Coupe AB</i>	
<i>Vondst/Staal Nr: 58, 59, 143</i>	
<u>Spoor:</u> VI--228--	
<i>Foto Nr: 164, 165, 186, 187</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>	
VI-227	Laag-ongedefinieerd
Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--227--	
<i>Foto Nr: 163, 164, 165</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak D;Coupe AB</i>	

Spoor-combinatie	Interpretatie	Spoor-combinatie	Interpretatie
VI-229	Insteek	<u>Spoor:</u> VI--247--	
Datering: -		<i>Foto Nr: 192, 193</i>	
<u>Spoor:</u> VI--229--		<i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>	
<i>Foto Nr: 181, 182, 183, 184, 185, 202, 203, 204, 205</i>		<u>Spoor:</u> VI--251--	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B, C</i>		<i>Foto Nr: 192, 194</i>	
		<i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>	
VI-230	Insteek	<u>Spoor:</u> VI--252--	
Datering: -		<i>Foto Nr: 192, 194</i>	
<u>Spoor:</u> VI--230--		<i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B, C</i>		<u>Spoor:</u> VI--253--	
		<i>Foto Nr: 192, 194</i>	
		<i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>	
VI-233	Loopvlak	VI-238	Vloer
Datering: 1401 AD - 1500 AD		Datering: 1401 AD - 1550 AD	
<u>Spoor:</u> VI--233--		<u>Spoor:</u> VI--238--	
<i>Vondst/Staal Nr: 127, 128</i>		<i>Foto Nr: 192, 193</i>	
		<i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>	
VI-235	Muur	<u>Spoor:</u> VI--239--	
Datering: 1301 AD - 1600 AD		<i>Foto Nr: 192, 193</i>	
<u>Spoor:</u> VI--235--		<i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>	
<i>Foto Nr: 192, 193, 194, 195, 196</i>		<u>Spoor:</u> VI--240--	
<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak B; Coupe AB</i>		<i>Foto Nr: 192, 193</i>	
<i>Vondst/Staal Nr: 131, 132</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>	
		<u>Spoor:</u> VI--241--	
		<i>Foto Nr: 192</i>	
		<i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>	
VI-236	Hfi	<u>Spoor:</u> VI--242--	
Datering: -		<i>Foto Nr: 192, 193, 194</i>	
<u>Spoor:</u> VI--236--		<i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak B; Coupe AB</i>		<u>Spoor:</u> VI--243--	
		<i>Foto Nr: 192, 194</i>	
		<i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>	
		<u>Spoor:</u> VI--244--	
		<i>Foto Nr: 192, 193</i>	
		<i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>	
		<u>Spoor:</u> VI--245--	
		<i>Foto Nr: 192, 193</i>	
		<i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>	
		<u>Spoor:</u> VI--246--	
		<i>Foto Nr: 192, 193</i>	
		<i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>	
		VI-248	Uitbraakspoor
		Datering: 1451 AD - 1600 AD	
		<u>Spoor:</u> VI--248--	
		<i>Foto Nr: 192, 193</i>	
		<i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>	
		<i>Vondst/Staal Nr: 135</i>	

Spoor-combinatie	Interpretatie	Spoor-combinatie	Interpretatie
VI-254	Laag-ongedefinieerd	VI-262	Muur
Datering: -		Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--254--		<u>Spoor:</u> VI--262--	
<i>Foto Nr: 192, 194</i>		<i>Foto Nr: 083, 096, 098, 101, 102</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 228</i>	
VI-255	Insteek	VI-263	Muur
Datering: 1401 AD - 1500 AD		Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--255--		<u>Spoor:</u> VI--263--	
<i>Foto Nr: 197, 198, 199, 200, 201</i>		<i>Foto Nr: 083, 096</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 228</i>	
<i>Vondst/Staal Nr: 139, 172</i>			
VI-256	Insteek	VI-264	Muur
Datering: -		Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--256--		<u>Spoor:</u> VI--264--	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 228</i>	
VI-257	Muur	VII-1	Muur
Datering: -	Str: VI-215	Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--257--		<u>Spoor:</u> VII--1--	
<i>Foto Nr: 197, 198, 199, 200, 201</i>		<i>Foto Nr: 207</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 206</i>	
VI-258	Insteek	VII-2	Muur
Datering: -		Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--258--		<u>Spoor:</u> VII--2--	
<i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>		<i>Foto Nr: 208</i>	
		<i>Plan/Tekening Nr: 206</i>	
VI-259	Insteek	VII-3	Muur
Datering: -		Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--259--		<u>Spoor:</u> VII--3--	
<i>Foto Nr: 192</i>		<i>Foto Nr: 209</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 206</i>	
VI-260	Insteek	VII-4	Muur
Datering: -		Datering: -	
<u>Spoor:</u> VI--260--		<u>Spoor:</u> VII--4--	
<i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>		<i>Foto Nr: 210</i>	
		<i>Plan/Tekening Nr: 206</i>	
VI-261	Muur		
Datering: -			
<u>Spoor:</u> VI--261--			
<i>Foto Nr: 083, 101, 102</i>			
<i>Plan/Tekening Nr: 228</i>			

Spoor-combinatie	Interpretatie	Spoor-combinatie	Interpretatie
VII-5	Muur	VII-12	Muur
Datering: -		Datering: -	
<u>Spoor:</u> VII--5--		<u>Spoor:</u> VII--12--	
<i>Foto Nr: 211</i>		<i>Foto Nr: 218</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 206</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 206</i>	
VII-6	Muur	VII-13	Muur
Datering: -		Datering: -	
<u>Spoor:</u> VII--6--		<u>Spoor:</u> VII--13--	
<i>Foto Nr: 212</i>		<i>Foto Nr: 219</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 206</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 206</i>	
VII-7	Muur	VII-14	Muur
Datering: -		Datering: -	
<u>Spoor:</u> VII--7--		<u>Spoor:</u> VII--14--	
<i>Foto Nr: 213</i>		<i>Foto Nr: 220</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 206</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 206</i>	
VII-8	Muur	VII-15	Muur
Datering: -		Datering: -	
<u>Spoor:</u> VII--8--		<u>Spoor:</u> VII--15--	
<i>Foto Nr: 214</i>		<i>Foto Nr: 221</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 206</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 206</i>	
VII-9	Muur	VII-16	Muur
Datering: -		Datering: -	
<u>Spoor:</u> VII--9--		<u>Spoor:</u> VII--16--	
<i>Foto Nr: 215</i>		<i>Foto Nr: 222</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 206</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 206</i>	
VII-10	Muur	VII-17	Muur
Datering: -		Datering: -	
<u>Spoor:</u> VII--10--		<u>Spoor:</u> VII--17--	
<i>Foto Nr: 216</i>		<i>Foto Nr: 223</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 206</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 206</i>	
VII-11	Muur	VII-18	Muur
Datering: -		Datering: -	
<u>Spoor:</u> VII--11--		<u>Spoor:</u> VII--18--	
<i>Foto Nr: 217</i>		<i>Foto Nr: 224</i>	
<i>Plan/Tekening Nr: 206</i>		<i>Plan/Tekening Nr: 206</i>	

Spoor-combinatie Interpretatie

Spoor-combinatie Interpretatie

VII-19 Muur

Datering: -

Spoor: VII--19--

Foto Nr: 225

Plan/Tekening Nr: 206

VII-20 Muur

Datering: -

Spoor: VII--20--

Foto Nr: 226

Plan/Tekening Nr: 206

VII-21 Muur

Datering: -

Spoor: VII--21--

Foto Nr: 227

Plan/Tekening Nr: 206

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
I--1--		I-1	I--3--		I-3
Datering: 1701 AD - 1800 AD			Datering:		
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd		23/01/2020	Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd		23/01/2020
<p>Foto Nr: 0012, 0013 Plan/Tekening Nr: 1,2,17 - Vlak A;Profiel 2AB Vondst/Staal Nr: 2, 3, 4, 5</p>			<p>Foto Nr: 0012, 0013 Plan/Tekening Nr: 1,2,17 - Vlak A;Profiel 2AB</p>		
<p>Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen rodig bruin Samenstelling: grof lemig puin Inclusies: Houtskool: spikkels Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Dakpan: brokjes, brokken Leisteen: brokjes Schelpen: weinig oesters Aflijning: duidelijk</p>			<p>Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen rodig bruin Samenstelling: grof lemig puin Inclusies: Houtskool: spikkels Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Dakpan: brokjes, brokken Leisteen: brokjes Schelpen: weinig oesters Aflijning: duidelijk</p>		
I--2--		I-2	II--1--		II-1
Datering:			Datering:		
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd		23/01/2020	Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd		23/01/2020
<p>Foto Nr: 0012, 0013 Plan/Tekening Nr: 1,2,17 - Vlak A;Profiel 2AB</p>			<p>Foto Nr: 0009, 0010, 0011 Plan/Tekening Nr: 1,2,18 - Vlak A;Profiel 1AB</p>		
<p>Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen donker grijs Samenstelling: fijn zandleem Inclusies: Houtskool: spikkels Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Dakpan: brokjes, brokken Leisteen: brokjes Schelpen: weinig oesters Aflijning: duidelijk</p>			<p>Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen bruinig grijs Bijmenging (grond): vlekjes: gelig wit Samenstelling: zandleem Inclusies: Baksteen: weinig spikkels, brokjes Kalkmortel: weinig spikkels, brokjes Aflijning: duidelijk</p>		
II--2--		II-2	II--2--		II-2
Datering:			Datering:		
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd		23/01/2020	Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd		23/01/2020
<p>Foto Nr: 0011 Plan/Tekening Nr: 1,2,18 - Vlak A;Profiel 1AB</p>			<p>Foto Nr: 0011 Plan/Tekening Nr: 1,2,18 - Vlak A;Profiel 1AB</p>		
<p>Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen donker grijs Samenstelling: zandleem Inclusies: Baksteen: spikkels, brokjes Kalkmortel: spikkels, brokjes Andere: steenkool Aflijning: duidelijk Commentaar: Tuinlaag</p>			<p>Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen donker grijs Samenstelling: zandleem Inclusies: Baksteen: spikkels, brokjes Kalkmortel: spikkels, brokjes Andere: steenkool Aflijning: duidelijk Commentaar: Tuinlaag</p>		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
II--3--	II-3		V--1--	V-1	
Datering: Laag is gelijk aan Laag-ophoging 23/01/2020			Datering: Laag is gelijk aan Laag-opmaak 16/01/2020		
<i>Foto Nr: 0011</i> <i>Plan/Tekening Nr: 1,2,18 - Vlak A;Profiel 1AB</i>			<i>Foto Nr: 0003, 0005</i> <i>Plan/Tekening Nr: 1,2,20 - Vlak A;Profiel 3AB</i>		
Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen rodig bruin Samenstelling: grof puinig puin Inclusies: Houtskool: spikkels Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Dakpan: brokjes, brokken Leisteen: brokjes Schelpen: weinig oesters Aflijning: duidelijk			Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen bruinig geel Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: weinig spikkels Baksteen: weinig spikkels Aflijning: duidelijk		
III--1--	VI-24	VI-11	V--2--	VI-62	
Datering: Laag is gelijk aan Laag-ophoging 23/01/2020			Datering: Laag is gelijk aan Laag-ophoging 23/01/2020		
<i>Foto Nr: 0016</i> <i>Plan/Tekening Nr: 1,2,19 - Vlak A;Profiel 4ab</i>			<i>Foto Nr: 0003, 0005</i> <i>Plan/Tekening Nr: 1,2,20 - Vlak A;Profiel 3AB</i>		
Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen bruinig rood Samenstelling: puinig puin Inclusies: Houtskool: weinig spikkels Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk			Compactheid: vrij hard Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen bruinig rood Samenstelling: puinig puin Inclusies: Houtskool: weinig spikkels Verbrande leem: vrij veel brokjes, brokken Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk		
III--2--	VI-24	VI-11	V--3--	V-3	
Datering: 1401 AD - 1600 AD Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 23/01/2020			Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 23/01/2020		
<i>Foto Nr: 0014, 0015, 0016</i> <i>Plan/Tekening Nr: 1,2,19 - Vlak A;Profiel 4ab</i> <i>Vondst/Staal Nr: 1</i>			<i>Foto Nr: 0003, 0004, 0005</i> <i>Plan/Tekening Nr: 1 - Vlak A</i>		
Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen rodig bruin Samenstelling: puinig zandleem Inclusies: Houtskool: weinig spikkels Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk			Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen donker bruin Samenstelling: puinig leem Inclusies: Houtskool: weinig spikkels Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
V--4--	V-4		VI--1--	VI-1	VI-1
Datering: Laag is gelijk aan Uitbraakspoor 23/01/2020			Datering: Vloer 10/12/2020		
<i>Foto Nr: 0003, 0004, 0005</i> <i>Plan/Tekening Nr: 1,2,20 - Vlak A;Profiel 3AB</i>			<i>Foto Nr: 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 230</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen rood Samenstelling: grof puinig puin Inclusies: Houtskool: weinig spikkels Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk			Bewaringstoestand: zeer goed Patroon: correct halfsteens Versiering: neen Materiaal: tegel Brokken: neen Formaat (LxBxH)(cm): 16 x 16 x 2,2; Mortelsoort: zeer harde, weinig zandige asmortel Inclusies mortel: houtskool		
V--5--	V-5		VI--2--	VI-2	VI-1
Datering: Muur 23/01/2020			Datering: Vloer 10/12/2020		
<i>Foto Nr: 0003, 0004, 0005</i> <i>Plan/Tekening Nr: 1,2,20 - Vlak A;Profiel 3AB</i>			<i>Foto Nr: 029, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 230</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
Fundering/opgaande muur: fundering Materiaal: baksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 10,5 x 5 Metselverband: niet zichtbaar Mortelsoort: vrij zachte, zeer zandige zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Herbruik elementen: neenPleister tegen muur: neen Mortel op muur: ja			Bewaringstoestand: zeer goed Patroon: correct niet zichtbaar Versiering: neen Materiaal: tegel, andere: cement Brokken: neen Formaat (LxBxH)(cm): x x 2; Mortelsoort: zeer harde, weinig zandige cement		
Ouder: VI--150--			VI--3--	VI-3	VI-1
			Datering: Muur 10/12/2020		
			<i>Foto Nr: 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 229, 230</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
			Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: tegel, cement Brokken: neen Formaat (LxBxH)(cm): 12 x 12 x 2		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--4--	VI-4	VI-1	VI--6--	VI-6	VI-1
Datering: Muur 10/12/2020			Datering: Muur 10/12/2020		
<i>Foto Nr: 089, 090, 091, 097, 106, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Foto Nr: 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen, kalksteen Brokken: neen Formaat (LxBxH)(cm): 24 x 12 x 6 Metselverband: niet zichtbaar Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht groenig grijs Herbruik elementen: ja, halve stenen Pleister tegen muur: ja Afwerking: neen, Mortel op muur: ja			Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen, cement Brokken: neen Formaat (LxBxH)(cm): 18,5 x 8,5 x 5,5 Metselverband: niet zichtbaar Mortelsoort: zeer harde, weinig zandige cement Kleur mortel: donker grijs Herbruik elementen: neen Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja Commentaar: Recent		
VI--5--	VI-4	VI-1	VI--7--	VI-4	VI-1
Datering: Muur 10/12/2020			Datering: Muur 10/12/2020		
<i>Foto Nr: 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 092, 093</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Foto Nr: 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 051, 052, 053, 229, 230</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: kalkzandsteen, baksteen Brokken: neen Formaat (LxBxH)(cm): 24 x 12 x 6 Metselverband: niet zichtbaar Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht groenig grijs Herbruik elementen: ja, halve stenen Pleister tegen muur: ja Afwerking: neen, Mortel op muur: ja			Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: kalkzandsteen, baksteen Brokken: neen Formaat (LxBxH)(cm): 24 x 12 x 6; 26 x 12; 27 x 12,5; 25,5 x 12 x 5,5 Tienlagenmaat: 57,5 cm Metselverband: correct kruis Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht groenig grijs Herbruik elementen: ja, halve stenen Pleister tegen muur: ja Afwerking: neen, Mortel op muur: ja Commentaar: Hier en daar ook harde witte Mortel		
			Gelijktijdig: VI--126-- Hetzelfde: VI--34--		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--8--	VI-4	VI-1	VI--10--	VI-10	VI-1
Datering: Muur 10/12/2020			Datering: Muur 10/12/2020		
<i>Foto Nr: 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Foto Nr: 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 092, 093, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: gewelf Materiaal: baksteen Brokken: neen Formaat (LxBxH)(cm): 24 x 12 x 6 Metselverband: correct halfsteens Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht groenig grijs Herbruik elementen: ja, halve stenen Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja			Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: kalkzandsteen, baksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 20 x 6 Metselverband: correct niet zichtbaar Mortelsoort: zeer harde, weinig zandige cement Kleur mortel: donker grijzig grijs Herbruik elementen: ja, brokken Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja		
VI--9--	VI-9	VI-1	VI--11--	VI-11	VI-11
Datering: Muur 10/12/2020			Datering: Muur 10/12/2020		
<i>Foto Nr: 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 051, 052, 053, 109, 110, 229, 230</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Foto Nr: 028, 029, 031, 032, 033, 034, 035, 036</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: kalkzandsteen, baksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 11 x 5,5 Tienlagenmaat: 66 cm Metselverband: correct niet zichtbaar Mortelsoort: zeer harde, weinig zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht grijzig wit Herbruik elementen: neen Pleister tegen muur: ja Afwerking: neen, Mortel op muur: ja			Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 11,5 x 5,5 Metselverband: niet zichtbaar Mortelsoort: vrij harde, vrij zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht groenig grijs Herbruik elementen: ja, halve stenen Pleister tegen muur: neen Afwerking: ja, mortel komt uit muur aan westzijde Mortel op muur: ja		
VI--12--	VI-12	VI-1	VI--12--	VI-12	VI-1
Datering: Muur 10/12/2020			Datering: Muur 10/12/2020		
<i>Foto Nr: 099, 100, 103, 106, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Foto Nr: 099, 100, 103, 106, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
			Commentaar: Vloer traptrede		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--13--	VI-13		VI--16--	VI-16	
Datering: 1451 AD - 1600 AD			Datering:		
Laag is gelijk aan InstEEK		17/12/2020	Laag is gelijk aan Vloer		17/12/2020
<i>Foto Nr: 037, 038, 039, 040, 111, 112, 113, 114, 121, 124, 128, 129, 156, 160, 161, 164, 165, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B, C; Coupe AB</i> <i>Vondst/Staal Nr: 22, 23</i>			<i>Foto Nr: 037, 038, 039, 040, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen donker grijzig bruin Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: vrij weinig spikkels, brokjes Verbrande leem: vrij weinig brokjes Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk Commentaar: Van muur aanpalend huis			Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen rodig oranje Samenstelling: leem Aflijning: duidelijk Commentaar: In situ verbranding		
Ouder: VI--18-- Gelijktijdig: VI--17--			Ouder: VI--18-- Gelijktijdig: VI--17--		
VI--14--	VI-14	VI-14	VI--17--	VI-16	
Datering:			Datering:		
Muur		17/12/2020	Laag is gelijk aan Vloer		17/12/2020
<i>Foto Nr: 037, 038, 039, 040, 111, 112, 113, 114, 156, 160, 161, 164, 165, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B; Coupe AB</i>			<i>Foto Nr: 037, 038, 039, 040, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen, andere: kalkmortel Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij zachte, zeer zandige zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen, houtskool Kleur mortel: licht groenig geel Herbruik-elementen: ja Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja Commentaar: Restant onderkant muur			Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen bruin Bijmenging (grond): vlekjes: donkergrijs Samenstelling: leem Aflijning: duidelijk		
Gelijktijdig: VI--16--			Gelijktijdig: VI--16--		
VI--15--	VI-15		VI--18--	VI-18	
Datering:			Datering: 1501 AD - 1940 AD		
HFI		17/12/2020	Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd		17/12/2020
<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B; Coupe AB</i> Commentaar: Van VI-14			<i>Foto Nr: 037, 038, 039, 040, 066, 111, 112, 113, 114, 140, 156, 160, 161, 164, 165, 186, 187</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B; Coupe AB</i> <i>Vondst/Staal Nr: 12, 34</i>		
Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen bruinig zwart Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: vrij weinig spikkels, brokjes Verbrande leem: vrij weinig brokjes Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk			Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen bruin Bijmenging (grond): vlekjes: donkergrijs Samenstelling: leem Aflijning: duidelijk		
Recenter: VI--16-- Ouder: VI--19--			Recenter: VI--16-- Ouder: VI--19--		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--19--	VI-19		VI--21--	VI-19	
Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 17/12/2020			Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 037, 038, 039, 040, 111, 112, 113, 114, 140, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 186, 187, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B; Coupe AB</i>			<i>Foto Nr: 037, 038, 039, 040, 066, 140, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A; Coupe AB</i>		
Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen rood Samenstelling: puin Inclusies: Houtskool: spikkels, brokjes, brokken Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Andere: pleister spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk Commentaar: Laag met puin- en brandafval			Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen rood Samenstelling: puin Inclusies: Houtskool: spikkels, brokjes, brokken Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Andere: pleister spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk Commentaar: Laag met puin- en brandafval		
Recenter: VI--18--			Ouder: VI--58--		
VI--20--	VI-19		VI--22--	VI-22	VI-1
Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 17/12/2020			Datering: Muur 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 037, 038, 039, 040, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Foto Nr: 045, 119</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A; Coupe AB</i>		
Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen rood Samenstelling: puin Inclusies: Houtskool: spikkels, brokjes, brokken Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Andere: pleister spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk Commentaar: Laag met puin- en brandafval			Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen, kalksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 10,2 x 5,5; 25 x 11 x 5,5; 23 x 10,5 x 5; 22,5 x 10 x 5 Tienlagenmaat: 60 cm Metselverband: incorrect staand Mortelsoort: vrij harde, vrij zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen, houtskool Kleur mortel: licht groenig grijs Herbruik elementen: ja Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja		
Recenter: VI--18--			Ouder: VI--58--		
VI--23--	VI-23				
Datering: HFI 17/12/2020					
<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A; Coupe AB</i>					
Commentaar: Van VI-22					

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--24--	VI-24	VI-11	VI--26--	VI-24	VI-11
Datering: 1501 AD - 1940 AD			Datering: 1501 AD - 1940 AD		
Laag is gelijk aan Loopvlak		17/12/2020	Laag is gelijk aan Laag-ophoging		17/12/2020
<p>Foto Nr: 045, 046, 229 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A Vondst/Staal Nr: 26, 112</p>			<p>Foto Nr: 041, 043, 044, 046, 047, 061, 062, 063, 145, 146, 147, 148, 149, 229 Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A; Coupe EF Vondst/Staal Nr: 7, 24, 25, 32</p>		
<p>Compactheid: vrij hard Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen donker zwart Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: spikkels Aflijning: duidelijk</p>			<p>Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen licht bruin Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: weinig spikkels Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: vrij veel spikkels Dakpan: brokken Natuursteen: vrij veel brokken Andere: zeer veel pleister, spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk</p>		
<p>Recenter: VI--26-- Ouder: VI--25--</p>			<p>Recenter: VI--27-- Ouder: VI--24--, VI--28--</p>		
VI--25--	VI-24	VI-11	VI--27--	VI-24	VI-11
Datering: 1501 AD - 1940 AD			Datering: 1601 AD - 1940 AD		
Laag is gelijk aan Vloer		17/12/2020	Laag is gelijk aan Laag-ophoging		17/12/2020
<p>Foto Nr: 041, 043, 044, 045, 046, 119, 229 Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A; Coupe AB Vondst/Staal Nr: 33, 103</p>			<p>Foto Nr: 041, 042, 043, 044, 046, 063, 065 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A Vondst/Staal Nr: 35, 94, 95, 102</p>		
<p>Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen licht gelig bruin Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: spikkels Aflijning: duidelijk</p>			<p>Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen licht bruin Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: weinig spikkels Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: zeer veel spikkels Dakpan: brokken Leisteen: brokjes Andere: zeer veel pleister, spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk Commentaar: Menglaag van VI-26 en VI-33</p>		
<p>Recenter: VI--24-- Ouder: VI--170--</p>			<p>Ouder: VI--26--</p>		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--28--	VI-24	VI-11	VI--31--	VI-31	VI-11
Datering: Laag is gelijk aan Laag-ophoging 17/12/2020			Datering: Muur 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 044, 046, 047, 061, 062, 063, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Foto Nr: 041, 042, 043, 045, 051, 052, 054, 055, 056, 057, 061, 062, 063, 064, 065, 119, 125, 126, 127, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 145, 146, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 166, 167, 168, 169, 185, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B, C; Coupe AB, CD, EF</i> <i>Vondst/Staal Nr: 91</i>		
Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen licht bruin Bijmenging (grond): vlekken: donkerbruingrijs Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: weinig spikkels Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: zeer veel spikkels Natuursteen: vrij veel brokken Andere: vrij veel pleister, spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk			Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen, kalksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 13,5 x 5,2; 10; 11; 21 x 9 x 5; 22,5 x 11 x 5; 21 x 9,5 x 5 Tienlagenmaat: 63 cm Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij zachte, zeer zandige zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht groenig grijs Herbruik elementen: ja Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja Commentaar: Ook stukken met leem gevoegd. Hoort samen met vloer die het omsluit		
Recenter: VI--26--			Ouder: VI--174--		
VI--29--	VI-29	VI-1	VI--32--	VI-32	
Datering: Muur 17/12/2020			Datering: HFI 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 041, 043, 044, 046, 047, 048, 049, 050, 143, 147, 148, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A; Coupe EF</i>			<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B, C; Coupe AB, CD, EF</i>		
Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen, kalksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 11,7 x 5,6; 11 x 5; 10,4 x 6; 12,5 x 6 Metselverband: niet zichtbaar Mortelsoort: vrij harde, vrij zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen, houtskool Kleur mortel: licht groenig grijs Herbruik elementen: ja Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja Commentaar: Parement aan straatzijde van blokken nummulietenkalksteen (Zandbergen)			Commentaar: Van VI-31		
VI--30--	VI-23				
Datering: HFI 17/12/2020					
<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A; Coupe EF</i>					
Commentaar: Van VI-29					

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--33--	VI-33	VI-1	VI--35--	VI-23	
Datering: 1601 AD - 1700 AD			Datering:		
Laag is gelijk aan Insteek		17/12/2020	HFI		17/12/2020
Foto Nr: 042, 051, 052, 054, 055, 056, 057, 064, 065, 119, 229 Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A; Coupe AB Vondst/Staal Nr: 36, 69, 96			Foto Nr: 199, 201, 202, 203, 204, 205 Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B; Coupe AB, CD		
Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen licht bruin Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: weinig spikkels Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: zeer veel spikkels Dakpan: brokken Leisteen: brokjes Andere: zeer veel pleister, spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk			Commentaar: Van VI-34		
VI--34--	VI-4	VI-1	VI--36--	VI-4	VI-1
Datering:			Datering:		
Muur		17/12/2020	Muur		17/12/2020
Foto Nr: 037, 038, 039, 040, 042, 045, 051, 052, 054, 055, 056, 057, 064, 065, 137, 139 Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A; Coupe AB, CD Vondst/Staal Nr: 155			Foto Nr: 051, 052, 058, 059, 060, 099, 100, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 151, 152, 153, 154, 155, 166, 167, 168, 169, 170, 174, 175, 176, 177, 182, 184, 185, 229, 230 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A, B, C		
Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: kalkzandsteen, baksteen Brokken: neen Formaat (LxBxH)(cm): 24 x 12 x 6; 26 x 12 x 5; 27 x 12,5; 25,5 x 12 x 5,5; 25 x 11,5 x 5,2 Tienlagenmaat: 56,6 cm Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht groenig grijs Herbruik elementen: ja, halve stenen Pleister tegen muur: ja Afwerking: neen, Mortel op muur: ja Commentaar: Hier en daar ook harde witte Mortel. Met in verband mogelijk 2 haardwangen			Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: kalkzandsteen, baksteen Brokken: neen Formaat (LxBxH)(cm): 24 x 12 x 6; 26 x 12; 27 x 12,5; 25,5 x 12 x 5,5 Tienlagenmaat: 57,5 cm Metselverband: correct kruis Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht groenig grijs Herbruik elementen: ja, halve stenen Pleister tegen muur: ja Afwerking: neen, Mortel op muur: ja Commentaar: Hier en daar ook harde witte Mortel		
Gelijktijdig: VI--36-- Hetzelfde: VI--7--			Gelijktijdig: VI--34--		
			VI--37--	VI-23	
			Datering:		
			HFI		17/12/2020
			Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A, B		
			Commentaar: Van VI-36		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--38--	VI-11	VI-11	VI--42--	VI-42	VI-11
Datering: Muur 17/12/2020			Datering: Vloer 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 151, 152, 153, 154, 155, 183, 184, 185</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B; Coupe EF</i>			<i>Foto Nr: 041, 043, 044, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 109, 110, 130, 131, 137, 139, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B; Coupe CD, EF</i> <i>Vondst/Staal Nr: 6</i>		
Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: haard, muur Materiaal: baksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 10,5 x 5,5; 11,5 x 5,5 Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen, houtskool Kleur mortel: licht groenig grijs Herbruik-elementen: ja Pleister tegen muur: ja Afwerking: neen, Mortel op muur: ja			Bewaringstoestand: zeer goed Patroon: halfsteens Versiering: ja, zigzaglijnen rode tegel en donkergrijze tegel Materiaal: tegel Brokken: neen Formaat (LxBxH)(cm): 12 x 12 x 2,3; Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht bruin		
VI--39--	VI-39		VI--43--	VI-43	VI-11
Datering: HFI 17/12/2020			Datering: Vloer 17/12/2020		
<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B; Coupe EF</i> Commentaar: Van VI-38			<i>Foto Nr: 056, 057, 064</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
VI--40--	VI-40	VI-11			
Datering: Muur 17/12/2020			Datering: Vloer 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 052, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			Bewaringstoestand: zeer goed Patroon: steens Versiering: neen Materiaal: tegel Brokken: neen Formaat (LxBxH)(cm): 16 x 16 x 2; 13,5 x 13,5 x 2,1; Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht bruin		
Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen, andere: vloertegel Brokken: neen Formaat (LxBxH)(cm): 24 x 11,5 x 4,5 Metselverband: niet zichtbaar Mortelsoort: vrij zachte, zeer zandige zandige zandmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht groenig grijs Herbruik-elementen: ja Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja			Ouder: VI--45-- Hetzelfde: VI--44--		
VI--41--	VI-39				
Datering: HFI 17/12/2020					
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> Commentaar: Van VI-40					

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--44--	VI-43	VI-11	VI--46--	VI-45	VI-11
Datering: Vloer 17/12/2020			Datering: Laag is gelijk aan Laag-opmaak 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 041, 043, 056, 057, 062, 063, 064, 065, 137, 138, 139, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A;Coupe CD</i>			<i>Foto Nr: 053, 109, 110, 130, 131, 137, 138, 139, 151, 152, 153, 154, 155, 167, 182, 184, 185, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B;Coupe CD</i>		
Bewaringstoestand: zeer goed Patroon: onregelmatig Versiering: neen Materiaal: tegel, baksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): x 12 x 5; x 10,5 x ; x 11,5 x ; x 11 x ; 11,5 x 11,5 x 1,3; 13,3 x 13,3 x 2; 12 x 12 x 2,6; x 15,5 x 8; Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht bruin			Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen bruin Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: brokjes Baksteen: brokjes Kalkmortel: brokjes Aflijning: duidelijk		
Ouder: VI--45-- Hetzelfde: VI--43--			Recenter: VI--45-- Ouder: VI--47--		
VI--45--	VI-45	VI-11	VI--47--	VI-24	VI-11
Datering: Laag is gelijk aan Laag-opmaak 17/12/2020			Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 051, 052, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 109, 110, 130, 131, 137, 143, 144, 145, 146, 150, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A;Coupe CD, EF</i>			<i>Foto Nr: 053, 062, 063, 109, 110, 130, 131, 139, 143, 144, 145, 146, 149, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, B;Coupe CD, EF</i> <i>Vondst/Staal Nr: 129</i>		
Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: licht bruin Samenstelling: andere mortel Inclusies: Kalkmortel: zeer veel Aflijning: duidelijk Commentaar: Mortel onder vloer			Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen bruin Bijmenging (grond): vlekken: donkergrijs Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: vrij veel spikkels, brokjes Verbrande leem: vrij veel spikkels, brokjes, brokken Baksteen: spikkels, brokjes Kalkmortel: spikkels Aflijning: duidelijk		
Recenter: VI--42--,VI--43--,VI--44-- Ouder: VI--46--			Recenter: VI--46--		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--48--	VI-33	VI-1	VI--51--	VI-51	
Datering: Laag is gelijk aan Insteek 17/12/2020			Datering: 1501 AD - 1650 AD Laag is gelijk aan Kuil-puin 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 051, 052, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 151, 152, 153, 154, 155, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A, B</i> <i>Vondst/Staal Nr: 154</i>			<i>Foto Nr: 066, 067, 068, 069, 070, 071, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> <i>Vondst/Staal Nr: 37</i>		
Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen licht bruin Samenstelling: puin Inclusies: Baksteen: zeer veel brokken, brokjes, spikkels Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes Tegel: vrij veel spikkels, brokjes, brokken Leisteen: vrij weinig spikkels, brokjes Andere: pleister, spikkels, brokjes Aflijning: duidelijk Commentaar: Insteek opvulling, valt op GPL B uiteen in insteek en opvulling van kelder (VI-217).			Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen bruin Bijmenging (grond): vlekjes: zwart Samenstelling: puin Inclusies: Houtskool: brokjes, spikkels Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk		
Gelijktijdig: VI--217--					
VI--49--	VI-49		VI--52--	VI-51	
Datering: VFI is gelijk aan Insteek 17/12/2020			Datering: VFI is gelijk aan Kuil-puin 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 140</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A, B</i> Commentaar: Van VI-48			<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> Commentaar: Van VI-51		
VI--50--	VI-50		VI--53--		
Datering: Laag is gelijk aan Laag-opvulling 17/12/2020			Datering: 1501 AD - 1940 AD Laag is gelijk aan Verstoring 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 066, 067, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Foto Nr: 066, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> <i>Vondst/Staal Nr: 38</i>		
Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen licht gelig grijs Samenstelling: grof puin Inclusies: Baksteen: zeer veel brokken, brokjes, spikkels Kalkmortel: zeer veel brokken, brokjes Leisteen: brokken, brokjes Andere: zeer veel pleister, spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk			Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen donker bruinig grijs Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: vrij weinig spikkels, brokjes Verbrande leem: vrij weinig brokjes Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk		
Gelijktijdig: VI--54--					
Datering: VFI is gelijk aan Insteek 17/12/2020			Datering: VFI is gelijk aan Insteek 17/12/2020		
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> Commentaar: Van VI-55			<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> Commentaar: Van VI-55		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--55--	VI-55	VI-14	VI--57--	VI-56	VI-14
Datering: Laag is onderdeel van Insteek 17/12/2020			Datering: Muur 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 037, 038, 039, 040, 066, 067, 070, 071, 072, 073, 074, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Foto Nr: 037, 038, 039, 040, 067, 070, 071, 072, 073, 074, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen rood Samenstelling: grof puin Inclusies: Baksteen: zeer veel spikkels, brokken, brokjes Aflijning: duidelijk			Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: gewelf Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 11 x 5,5; 24 x 11,5 x 5 Metselverband: halfsteens Mortelsoort: zeer zachte, weinig zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Herbruik elementen: ja, brokken Pleister tegen muur: ja Afwerking: neen, Mortel op muur: ja Commentaar: Pleister met assen		
VI--56--	VI-56	VI-14	VI--58--	VI-58	
Datering: Muur 17/12/2020			Datering: HFI 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 037, 038, 039, 040, 066, 067, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> Commentaar: Van VI-56, VI-57 en VI-59		
Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 11 x 5,5; 24 x 11,5 x 5 Tienlagenmaat: 56,66 cm Metselverband: niet zichtbaar Mortelsoort: zeer zachte, weinig zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Herbruik elementen: ja, brokken Pleister tegen muur: ja Afwerking: neen, Mortel op muur: ja Commentaar: Pleister met assen			Recenter: VI--21-- VI--59-- VI-59 VI-14		
Datering: Muur 17/12/2020			Datering: Muur 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 072, 073, 074, 075, 077</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Foto Nr: 072, 073, 074, 075, 077</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: trap Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 11 x 5,5; 24 x 11,5 x 5 Tienlagenmaat: 56,66 cm Metselverband: niet zichtbaar Mortelsoort: zeer zachte, weinig zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Herbruik elementen: ja, brokken Pleister tegen muur: ja Afwerking: neen, Mortel op muur: ja Commentaar: Pleister met assen			Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: trap Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 11 x 5,5; 24 x 11,5 x 5 Tienlagenmaat: 56,66 cm Metselverband: niet zichtbaar Mortelsoort: zeer zachte, weinig zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Herbruik elementen: ja, brokken Pleister tegen muur: ja Afwerking: neen, Mortel op muur: ja Commentaar: Pleister met assen		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--60--	VI-60		VI--63--	VI-63	
Datering: Laag is gelijk aan Vloer 17/12/2020			Datering: Muur 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 039, 040, 067, 068, 069, 070, 071, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Foto Nr: 067, 070, 071, 072, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen licht gelig bruin Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: spikkels Aflijning: duidelijk			Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen, andere: kalkmortel Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 11 x 5,5 Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij zachte, zeer zandige zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen, houtskool Kleur mortel: licht groenig geel Herbruik-elementen: ja Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja Commentaar: Restant onderkant muur		
Recenter: VI--61--					
VI--61--	VI-60		VI--64--	VI-64	
Datering: Laag is gelijk aan Loopvlak 17/12/2020			Datering: HFI 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 067, 068, 069, 070, 071, 072, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> Commentaar: Van VI-63		
Compactheid: vrij hard Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen donker zwart Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: spikkels Aflijning: duidelijk					
Recenter: VI--62--					
Ouder: VI--60--					
VI--62--	VI-62		VI--65--	VI-65	
Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 17/12/2020			Datering: Muur 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 067, 068, 069, 070, 071, 072, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Foto Nr: 070, 071, 072, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen rood Samenstelling: puin Inclusies: Houtskool: spikkels, brokjes, brokken Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Andere: pleister spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk Commentaar: Laag met puin- en brandafval			Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 12,5 x 6 Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij harde, zeer zandige zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht groenig grijs Herbruik-elementen: ja Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja		
Ouder: VI--61--					
VI--66--	VI-66		VI--66--	VI-66	
Datering: HFI 17/12/2020			Datering: HFI 17/12/2020		
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> Commentaar: Van VI-65			<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> Commentaar: Van VI-65		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--67--	VI-62		VI--70--	VI-70	VI-1
Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 17/12/2020			Datering: Laag is gelijk aan Insteek 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 072, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Foto Nr: 041, 043, 044, 046, 047, 048, 049, 050, 143, 147, 148, 176, 177, 180, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, C; Coupe EF</i>		
Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen rood Samenstelling: puin Inclusies: Houtskool: spikkels, brokjes, brokken Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Andere: pleister spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk Commentaar: Laag met puin- en brandafval			Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen licht gelig wit Bijmenging (grond): vlekjes: bruin Samenstelling: puin Inclusies: Baksteen: spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: spikkels, brokjes, brokken Andere: pleister, spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk		
VI--68--	VI-68		VI--71--	VI-71	
Datering: Laag is gelijk aan Loopvlak 17/12/2020			Datering: VFI is gelijk aan Insteek 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A, C; Coupe EF</i>		
Compactheid: vrij hard Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen donker zwart Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: spikkels Aflijning: duidelijk			Commentaar: Van VI-70		
VI--72--	VI-62		VI--72--	VI-62	
Datering: 1301 AD - 1600 AD Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 17/12/2020			Datering: 1301 AD - 1600 AD Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 074, 075</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> <i>Vondst/Staal Nr: 39, 40</i>			<i>Foto Nr: 074, 075</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> <i>Vondst/Staal Nr: 39, 40</i>		
Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen licht gelig bruin Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: spikkels Aflijning: duidelijk			Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen rood Samenstelling: puin Inclusies: Houtskool: spikkels, brokjes, brokken Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Andere: pleister spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk Commentaar: Laag met puin- en brandafval		
VI--69--	VI-68				
Datering: Laag is gelijk aan Vloer 17/12/2020					
<i>Foto Nr: 074, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>					
Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen licht gelig bruin Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: spikkels Aflijning: duidelijk					

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--73--	VI-73	VI-1	VI--77--	VI-77	
Datering: Muur 17/12/2020			Datering: Laag is gelijk aan Uitbraakspoor 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 072, 073, 074, 075, 076, 077</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Foto Nr: 074, 076, 077, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> <i>Vondst/Staal Nr: 41</i>		
Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 22 x 10 Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij harde, vrij zandige kalkmortel Inclusies mortel: houtskool, kalkstippen Commentaar: Gedeelte met harde witte kalkmortel			Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen grijs Samenstelling: puin Inclusies: Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Baksteen: zeer veel brokjes, brokken, spikkels Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk		
VI--74--	VI-74		VI--78--	VI-78	
Datering: HFI 17/12/2020			Datering: VFI is gelijk aan Uitbraakspoor 17/12/2020		
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> Commentaar: Van VI-73			<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> Commentaar: Van VI-77		
VI--75--	VI-75	VI-1	VI--79--	VI-79	
Datering: Laag is gelijk aan Insteek 17/12/2020			Datering: Laag is gelijk aan Kuil-puin 17/12/2020		
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Foto Nr: 073, 074, 076, 077, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen grijs Samenstelling: puin Inclusies: Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Baksteen: zeer veel brokjes, brokken, spikkels Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk			Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen geel Bijmenging (grond): vlekjes: bruin Samenstelling: puin Inclusies: Baksteen: zeer veel brokjes, spikkels, brokken Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk		
VI--76--	VI-76		VI--80--	VI-80	
Datering: VFI is gelijk aan Insteek 17/12/2020			Datering: VFI is gelijk aan Kuil-puin 17/12/2020		
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> Commentaar: Van VI-75			<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> Commentaar: Van VI-79		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--81--	VI-81		VI--85--	VI-85	VI-14
Datering:			Datering:		
Muur		17/12/2020	Muur		17/12/2020
Foto Nr: 076, 077, 078, 229 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A			Foto Nr: 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 192, 193, 194, 229 Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A; Coupe AB		
Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen, kalkzandsteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij zachte, weinig zandige leem Kleur mortel: licht bruin Herbruik elementen: ja Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja Commentaar: Restant onderkant muur? is dit een muur? Misschien alleen zuidelijke deel?			Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen, kalkzandsteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 23,5 x 10,5 x 5 Tienlagenmaat: 61 cm Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij harde, vrij zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht bruin Herbruik elementen: ja, natuursteen en brokken baksteen Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja		
VI--82--	VI-82		VI--86--	VI-86	
Datering:			Datering:		
HFI		17/12/2020	HFI		17/12/2020
Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A			Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A; Coupe AB		
Commentaar: Van VI-81			Commentaar: Van VI-85		
VI--83--	VI-83	VI-14	VI--87--	VI-87	
Datering:			Datering:		
Muur		17/12/2020	Muur		17/12/2020
Foto Nr: 078, 229 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A			Foto Nr: 076, 077, 078 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A		
Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 12 x 5,5; 11,5 x 6; 11 Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij, vrij zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht groenig geel Herbruik elementen: ja Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja			Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: kalkzandsteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij harde, zeer zandige zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht groenig grijs Herbruik elementen: ja Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja		
VI--84--	VI-84		VI--88--	VI-88	
Datering:			Datering:		
HFI		17/12/2020	HFI		17/12/2020
Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A			Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A		
Commentaar: Van VI-83			Commentaar: Van VI-87		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--89--	VI-62		VI--92--	VI-92	
Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 17/12/2020			Datering: VFI is gelijk aan Insteek 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 076, 077, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> Commentaar: Van VI-91		
Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen rood Samenstelling: puin Inclusies: Houtskool: spikkels, brokjes, brokken Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Andere: pleister spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk Commentaar: Laag met puin- en brandafval			VI--93-- VI-93 VI-1 Datering: Muur 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 076, 077, 078, 081, 082, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Foto Nr: 078, 079, 081, 082, 086, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Brokken: neen Formaat (LxBxH)(cm): 7 x 3; 21,5 x 10 x 5,5; 22; 21 Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: zeer harde, weinig zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen, houtskool Herbruik elementen: neen Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja Commentaar: Over fundering gemetst van gebouw aan noordzijde		
VI--90--	VI-62		VI--94--	VI-94	
Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 17/12/2020			Datering: HFI 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 076, 077, 078, 081, 082, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> Commentaar: Van VI-93		
Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen rood Bijmenging (grond): vlekken: lichtbruin , grijs Samenstelling: puin Inclusies: Houtskool: spikkels, brokjes, brokken Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Andere: pleister spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk Commentaar: Laag met puin- en brandafval			VI--95-- VI-62 Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 076, 077, 078, 081, 082, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Foto Nr: 079, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen rood Samenstelling: puin Inclusies: Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Andere: pleister spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk Commentaar: Laag met puin- en brandafval		
VI--91--	VI-91	VI-1			
Datering: Laag is gelijk aan Insteek 17/12/2020					
<i>Foto Nr: 078, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>					
Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen donker grijs Samenstelling: puin Inclusies: Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk					

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--96--	VI-96		VI--98--	VI-98	
Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 17/12/2020			Datering: 1501 AD - 1940 AD Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 079, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Foto Nr: 079, 080, 081, 082, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A; Coupe AB</i> <i>Vondst/Staal Nr: 120, 141</i>		
Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen rood Samenstelling: puin Inclusies: Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Andere: pleister spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk Commentaar: Laag met puin- en brandafval			Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen bruin Samenstelling: puinig zandleem Inclusies: Houtskool: spikkels, brokjes, brokken Verbrande leem: spikkels, brokjes, brokken Andere: pleister spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk Commentaar: Laag met puin- en brandafval		
VI--97--	VI-97		Hetzelfde: VI--99--		
Datering: 1451 AD - 1550 AD Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 17/12/2020			VI--99-- VI-99 Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 079, 080, 081, 082, 086, 192, 193, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A; Coupe AB</i> <i>Vondst/Staal Nr: 8, 27, 28, 29, 171</i>			<i>Foto Nr: 080, 081, 082, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen rood Samenstelling: puin Inclusies: Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Andere: pleister spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk Commentaar: Laag met puin- en brandafval			Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen bruin Samenstelling: puinig zandleem Inclusies: Houtskool: spikkels, brokjes, brokken Verbrande leem: spikkels, brokjes, brokken Andere: pleister spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk Commentaar: Laag met puin- en brandafval		
Hetzelfde: VI--98--					

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--100--	VI-100	VI-1	VI--104--	VI-104	VI-1
Datering: Muur 17/12/2020			Datering: Muur 17/12/2020		
<i>Foto Nr: 084, 085, 086, 087, 088, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Foto Nr: 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Brokken: neen Formaat (LxBxH)(cm): 22,5 x 11 x 6 Tienlagenmaat: 66,66 cm Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: zeer harde, weinig zandige asmortel Inclusies mortel: kalkstippen, houtskool Herbruik elementen: neen Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja			Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: trap Materiaal: baksteen Brokken: neen Formaat (LxBxH)(cm): 21 x 6 Metselverband: niet zichtbaar Mortelsoort: cement Herbruik elementen: neen Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja		
VI--101--	VI-101		VI--105--	VI-105	
Datering: HFI 17/12/2020			Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 17/12/2020		
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> Commentaar: Van VI-100			<i>Foto Nr: 084, 085, 086, 087, 088, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
VI--102--	VI-62		Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen donker bruin Bijmenging (grond): vlekjes: lichtbruin Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: brokjes, spikkels Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: spikkels, brokjes Leisteen: spikkels, brokjes Aflijning: duidelijk		
Datering: 1301 AD - 1600 AD Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 17/12/2020			VI--106-- VI-106 VI-11		
<i>Foto Nr: 080, 081, 082, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> <i>Vondst/Staal Nr: 42</i>			Datering: Muur 17/12/2020		
Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen rood Samenstelling: puin Inclusies: Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Andere: pleister spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk Commentaar: Laag met puin- en brandafval			<i>Foto Nr: 084, 085, 086, 087, 088, 135, 136, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
VI--103--	VI-103	VI-1	Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen, kalksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 24 x 11,5 x 5; 11; 23 x 11 x 5 Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij zachte, zeer zandige zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht groenig grijs Herbruik elementen: ja Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja		
Datering: Vloer 17/12/2020			<i>Foto Nr: 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
Bewaringstoestand: zeer goed Materiaal: arduin Commentaar: Traptrede					

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--107--	VI-107		VI--111--	VI-111	
Datering:			Datering:		
HFI		17/12/2020	HFI		17/12/2020
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
Commentaar: Van VI-106			Commentaar: Van VI-110		
VI--108--	VI-108	VI-1	VI--112--	VI-112	VI-1
Datering:			Datering:		
Laag is gelijk aan Insteek		17/12/2020	Muur		17/12/2020
<i>Foto Nr: 229</i>			<i>Foto Nr: 084, 085, 086, 087, 088, 229</i>		
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
Compactheid: vrij vast			Fundering/opgaande muur: fundering		
Vorm: zie grondplan			Gebouwonderdeel: muur		
Afmeting: zie grondplan			Materiaal: baksteen, kalkzandsteen, tegel		
Kleur: heterogeen donker bruin			Brokken: ja		
Samenstelling: puinig zandleem			Formaat (LxBxH)(cm): 5; 12		
Inclusies:			Metselverband: onregelmatig		
Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken			Mortelsoort: vrij harde, vrij zandige kalkmortel		
Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes			Inclusies mortel: kalkstippen		
Aflijning: duidelijk			Kleur mortel: licht bruin		
			Herbruik elementen: ja Pleister tegen muur: neen		
			Afwerking: neen,		
			Mortel op muur: ja		
			Commentaar: Keldergat		
VI--109--	VI-109		VI--113--	VI-23	
Datering:			Datering:		
VFI is gelijk aan Insteek		17/12/2020	HFI		17/12/2020
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
Commentaar: Van VI-108			Commentaar: Van VI-112		
VI--110--	VI-110	VI-11	VI--114--	VI-114	VI-1
Datering:			Datering:		
Muur		17/12/2020	Muur		17/12/2020
<i>Foto Nr: 084, 085, 086, 087, 088</i>			<i>Foto Nr: 084, 085, 086, 087, 088</i>		
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
Fundering/opgaande muur: fundering			Fundering/opgaande muur: fundering		
Gebouwonderdeel: muur			Gebouwonderdeel: trap		
Materiaal: baksteen			Materiaal: baksteen, tegel, leisteen		
Brokken: ja			Formaat (LxBxH)(cm): 13 x 13 x 2,2; 23 x 11,5 x 5,5		
Formaat (LxBxH)(cm): 15 x 7; 11,5 x 5,5			Metselverband: onregelmatig		
Metselverband: onregelmatig			Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige kalkmortel		
Mortelsoort: vrij zachte, zeer zandige zandige kalkmortel			Inclusies mortel: kalkstippen, houtskool		
Inclusies mortel: kalkstippen			Kleur mortel: licht bruin		
Kleur mortel: licht groenig grijs			Herbruik elementen: ja Pleister tegen muur: neen		
Herbruik elementen: ja Pleister tegen muur: neen			Afwerking: neen,		
Afwerking: neen,			Mortel op muur: ja		
Mortel op muur: ja					

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--115--	VI-23		VI--118--	VI-118	
Datering:			Datering:		
HFI		17/12/2020	Laag is gelijk aan Laag-opvulling		17/12/2020
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Foto Nr: 084, 085, 086, 087, 088, 229</i>		
Commentaar: Van VI-114			<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
VI--116--	VI-116		Compactheid: vrij los		
Datering: 1501 AD - 1940 AD			Vorm: zie grondplan		
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd		17/12/2020	Afmeting: zie grondplan		
<i>Foto Nr: 084, 085, 086, 087, 088, 135, 136, 229</i>			Kleur: heterogeen licht bruin		
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A, B</i>			Samenstelling: puin		
<i>Vondst/Staal Nr: 104</i>			Inclusies:		
Compactheid: vrij vast			Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken		
Vorm: zie grondplan			Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken		
Afmeting: zie grondplan			Dakpan: brokken, brokjes, spikkels		
Kleur: heterogeen donker bruin			Tegel: brokken, brokjes, spikkels		
Bijmenging (grond): vlekjes: lichtbruin			Leisteen: vrij veel spikkels, brokjes		
Samenstelling: zandleem			Aflijning: duidelijk		
Inclusies:			VI--119--		
Houtskool: spikkels, brokjes			VI-119		
Baksteen: spikkels, brokjes			VI-1		
Kalkmortel: spikkels, brokjes			Datering:		
Aflijning: duidelijk			Laag is gelijk aan Insteek		
VI--117--			17/12/2020		
VI-105			<i>Foto Nr: 084, 085, 086, 087, 088, 229</i>		
Datering: 1701 AD - 1800 AD			<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd		17/12/2020	Compactheid: vrij los		
<i>Foto Nr: 084, 085, 086, 087, 088, 135, 136, 229</i>			Vorm: zie grondplan		
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A, B</i>			Afmeting: zie grondplan		
<i>Vondst/Staal Nr: 31, 108, 109</i>			Kleur: heterogeen rood		
Compactheid: vrij vast			Samenstelling: puin		
Vorm: zie grondplan			Inclusies:		
Afmeting: zie grondplan			Baksteen: zeer veel brokken, brokjes, spikkels		
Kleur: heterogeen donker bruin			Kalkmortel: vrij veel brokjes, spikkels		
Bijmenging (grond): vlekken: lichtbruin			Aflijning: duidelijk		
Samenstelling: zandleem			VI--120--		
Inclusies:			VI-120		
Houtskool: spikkels, brokjes			VI-1		
Baksteen: vrij weinig spikkels, brokjes			Datering:		
Kalkmortel: vrij weinig spikkels, brokjes			Muur		
Aflijning: duidelijk			17/12/2020		
Commentaar: Tuinlaag			<i>Foto Nr: 084, 085, 086, 087, 088, 092, 093, 135, 136, 229</i>		
			<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
			Fundering/opgaande muur: opgaande muur		
			Gebouwonderdeel: muur		
			Materiaal: baksteen, kalksteen		
			Brokken: ja		
			Formaat (LxBxH)(cm): 23,5 x 11; 23,5 x 11,5 x 6		
			Metselverband: niet zichtbaar		
			Mortelsoort: vrij harde, vrij zandige kalkmortel		
			Inclusies mortel: kalkstippen		
			Kleur mortel: licht bruin		
			Herbruik elementen: ja, beperkt		
			Pleister tegen muur: ja		
			Afwerking: neen,		
			Mortel op muur: ja		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--121--	VI-23		VI--126--	VI-4	VI-1
Datering:			Datering:		
HFI		17/12/2020	Muur		17/12/2020
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Foto Nr: 084, 085, 086, 087, 088, 092, 093, 192, 229</i>		
Commentaar: Van VI-120			<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A; Coupe AB</i>		
VI--122--	VI-122		Fundering/opgaande muur: opgaande muur		
Datering:			Gebouwonderdeel: muur		
VFI is gelijk aan Insteek		17/12/2020	Materiaal: kalkzandsteen, baksteen		
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			Brokken: neen		
Commentaar: Van VI-119			Formaat (LxBxH)(cm): 24 x 12 x 6; 26 x 12; 27 x 12,5; 25,5 x 12 x 5,5		
VI--123--	VI-23		Tienlagenmaat: 57,5 cm		
Datering:			Metselverband: correct kruis		
HFI		17/12/2020	Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige kalkmortel		
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			Inclusies mortel: kalkstippen		
Commentaar: Van VI-125			Kleur mortel: licht groenig grijs		
VI--124--	VI-124	VI-1	Herbruik elementen: ja, halve stenen		
Datering:			Pleister tegen muur: ja		
Muur		17/12/2020	Afwerking: neen,		
<i>Foto Nr: 229</i>			Mortel op muur: ja		
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			Commentaar: Hier en daar ook harde witte Mortel		
Fundering/opgaande muur: fundering			Gelijktijdig: VI--7--		
Gebouwonderdeel: muur			VI--127--	VI-23	
Commentaar: Hoekstenen keldergat. Natuursteen			Datering:		
VI--125--	VI-6	VI-1	HFI		17/12/2020
Datering:			<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A; Coupe AB</i>		
Muur		17/12/2020	Commentaar: Van VI-126		
<i>Foto Nr: 085, 086, 087, 088, 229</i>			VI--128--	VI-128	
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			Datering:		
Fundering/opgaande muur: opgaande muur			Laag Laag-ongedefinieerd		18/12/2020
Gebouwonderdeel: muur			<i>Foto Nr: 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 229</i>		
Materiaal: baksteen			<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
Brokken: ja			<i>Vondst/Staal Nr: 44</i>		
Formaat (LxBxH)(cm): 12			Compactheid: vrij vast		
Metselverband: onregelmatig			Vorm: zie grondplan		
Mortelsoort: harde, weinig zandige kalkmortel			Afmeting: zie grondplan		
Inclusies mortel: kalkstippen			Kleur: heterogeen donker bruin		
Herbruik elementen: ja, brokken			Bijmenging (grond): vlekjes: zwart, geel		
Pleister tegen muur: ja			Samenstelling: zandleem		
Afwerking: neen,			Inclusies:		
Mortel op muur: ja			Houtskool: vrij veel spikkels, brokjes		
			Verbrande leem: vrij veel spikkels, brokjes		
			Aflijning: duidelijk		
			Ouder: VI--234--		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--129--	VI-129		VI--132--	VI-39	
Datering: 1401 AD - 1650 AD			Datering:		
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd		18/12/2020	HFI		18/12/2020
<p>Foto Nr: 103 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A Vondst/Staal Nr: 21</p>			<p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A Commentaar: Van VI-131</p>		
<p>Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen bruin Samenstelling: fijn puinig zandleem Inclusies: Houtskool: spikkels Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes Leisteen: vrij veel brokjes Aflijning: duidelijk</p>			<p>VI--133-- VI-133 VI-11</p> <p>Datering:</p> <p>Vloer</p> <p>18/12/2020</p>		
<p>Foto Nr: 103, 104, 105, 107, 108, 110, 229 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A Vondst/Staal Nr: 156</p>			<p>Foto Nr: 103, 104, 105, 107, 108, 110, 229 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A Vondst/Staal Nr: 156</p>		
<p>Bewaringstoestand: goed Materiaal: doornikse kalksteen, kalksteen Commentaar: Grote platen natuursteen</p>			<p>-134,140233</p>		
VI--130--	VI-130		VI--134--	VI-134	VI-11
Datering: 1551 AD - 1600 AD			Datering:		
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd		18/12/2020	Muur		18/12/2020
<p>Foto Nr: 100, 103, 104, 229 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A Vondst/Staal Nr: 121, 122</p>			<p>Foto Nr: 099, 100, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 229 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p>		
<p>Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen grijs Bijmenging (grond): vlekken: bruin Samenstelling: puin Inclusies: Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Natuursteen: vrij weinig brokken Aflijning: duidelijk</p>			<p>Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 11,5 x 4,5; 11 x 5,5; 11,5 x 5,5; 10,5 x 5,5 Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij zachte, zeer zandige zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht groenig geel Herbruik elementen: ja, mogelijk Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja Commentaar: Hoort wellicht samen met VI-140</p>		
VI--131--	VI-131	VI-11	Ouder: VI--133--		
Datering:			VI--135--	VI-39	
Muur		18/12/2020	Datering:		
<p>Foto Nr: 103, 107, 108, 109, 110 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p>			<p>HFI</p> <p>18/12/2020</p>		
<p>Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Brokken: neen Formaat (LxBxH)(cm): 26 x 12 x 5,5 Metselverband: niet zichtbaar Herbruik elementen: neen Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: neen Commentaar: Geen mortel</p>			<p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A Commentaar: Van VI-134</p>		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--136--	VI-136	VI-1	VI--139--	VI-12	VI-1
Datering:			Datering:		
Vloer		18/12/2020	Muur		18/12/2020
<p>Foto Nr: 229 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p> <p>Bewaringstoestand: goed Materiaal: baksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 26 x 12 x 5; 24,5 x 11 x 5,5; Commentaar: Mogelijk van gootje. Geen mortel</p> <p>Ouder: VI--150--</p>			<p>Foto Nr: 103, 104, 105, 106, 107, 108, 229 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p> <p>Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: trap Materiaal: baksteen, tegel Formaat (LxBxH)(cm): 25 x 12 x 5,5; 12 x 12 x 2,5 Mortelsoort: zeer harde, weinig zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Herbruik elementen: ja Pleister tegen muur: ja Afwerking: neen, Mortel op muur: ja</p>		
VI--137--	VI-137	VI-1	VI--140--	VI-140	VI-11
Datering:			Datering:		
Muur		18/12/2020	Muur		18/12/2020
<p>Foto Nr: 097, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 229 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p> <p>Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen, kalkzandsteen, tegel Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 23,5 x 11 x 5; 23 x 10,5 x 4,5; 11,5 x 4,5 Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht bruin Herbruik elementen: ja, brokken Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja</p>			<p>Foto Nr: 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 229 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p> <p>Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 10,5 x 5,5; 12 x 5,5 Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht groenig grijs Herbruik elementen: ja Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja Commentaar: Wellicht gelijktijdig met VI-38</p> <p>Ouder: VI--133--</p>		
VI--138--	VI-23		VI--141--	VI-39	
Datering:			Datering:		
HFI		18/12/2020	HFI		18/12/2020
<p>Foto Nr: 229 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p> <p>Commentaar: Van VI-137</p>			<p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</p> <p>Commentaar: Van VI-140</p>		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--142--	VI-142	VI-1	VI--145--	VI-23	
Datering: Muur 18/12/2020			Datering: HFI 18/12/2020		
<i>Foto Nr: 097, 099, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> Commentaar: Van VI-144		
Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 11 x 5 Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij harde, vrij zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen, houtskool Herbruik elementen: ja, brokken Pleister tegen muur: ja Afwerking: neen, Mortel op muur: ja			VI--146-- VI-12 VI-1 Datering: Vloer 18/12/2020		
VI--143-- VI-23 Datering: HFI 18/12/2020			VI--147-- VI-147 Datering: 1301 AD - 1550 AD Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 18/12/2020		
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> Commentaar: Van VI-142			<i>Foto Nr: 089, 090, 091, 094, 095, 097, 106, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> <i>Vondst/Staal Nr: 45</i>		
VI--144--	VI-4	VI-1	Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen grijzig bruin Bijmenging (grond): vlekken: lichtbruin , groenig grijs Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: spikkels, brokjes Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokken, brokjes Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: spikkels, brokjes Leisteen: weinig brokjes Aflijning: duidelijk		
Datering: 1601 AD - 1700 AD Muur 18/12/2020					
<i>Foto Nr: 089, 090, 091, 097, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> <i>Vondst/Staal Nr: 43</i>					
Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 5; 23 x 4,5; 11 x 5; 11 x 5 Tienlagenmaat: 56,2 cm Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht bruin Herbruik elementen: ja, brokken Pleister tegen muur: ja Afwerking: neen, Mortel op muur: ja Commentaar: materiaal dat aan deze context hangt is wellicht niet correct ingezameld. mogelijk afkomstig van laag VI-147					

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--148--	VI-148	VI-11	VI--151--	VI-151	
Datering: Muur 18/12/2020			Datering: HFI 18/12/2020		
<i>Foto Nr: 099, 100, 103, 104, 105, 109, 110</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A, B</i> Commentaar: Van VI-150		
Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 11,5 x 5 Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht groenig grijs Herbruik elementen: ja Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja Commentaar: Wellicht gelijktijdig met VI-38			VI--152-- VI-152 Datering: 1451 AD - 1550 AD Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 18/12/2020 <i>Foto Nr: 089, 090, 091, 094, 095, 096, 098, 197, 198, 199, 200, 201, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A, B</i> <i>Vondst/Staal Nr: 46, 47</i>		
VI--149-- VI-39 Datering: HFI 18/12/2020			Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen rodig bruin Bijmenging (grond): vlekken: lichtbruin , groenig grijs Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: spikkels, brokjes Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokken, brokjes Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Daktegels: brokken Leisteen: weinig brokjes Aflijning: duidelijk		
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> Commentaar: Van VI-148			VI--153-- VI-153 Datering: 1501 AD - 1600 AD Laag Laag-ongedefinieerd 18/12/2020 <i>Foto Nr: 089, 090, 091, 094, 095, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> <i>Vondst/Staal Nr: 48</i>		
VI--150-- VI-150 VI-150 Datering: Muur 18/12/2020			Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen donker grijzig zwart Bijmenging (grond): vlekken: lichtbruin , groenig grijs Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: spikkels, brokjes Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokken, brokjes Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: spikkels, brokjes Leisteen: weinig brokjes Kalkzandsteen: brokken Andere: kasseien, brokken Aflijning: duidelijk		
<i>Foto Nr: 089, 090, 091, 094, 095, 097, 098, 101, 102, 106, 197, 198, 199, 200, 201, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A, B</i>			Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen, kalksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 12 x 5,3; 23,5 x 11,5 x 5; 24,5 x 11 x 5,5; 23,5 x 10 Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij harde, vrij zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen, houtskool Kleur mortel: licht groenig grijs Herbruik elementen: ja Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja Commentaar: Nummelietenkalksteen van Zandbergen		
Recenter: V--5--,VI--136--					

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--154--	VI-154	VI-11	VI--158--	VI-158	
Datering: Muur 18/12/2020			Datering: Laag is gelijk aan Laag-opvulling 18/12/2020		
<i>Foto Nr: 089, 090, 091, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			<i>Foto Nr: 092, 093</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen, kalkzandsteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 12 x 5; 23,5 x 11,5 x 5 Metselverband: niet zichtbaar Mortelsoort: vrij harde, vrij zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen, houtskool Kleur mortel: licht groenig grijs Herbruik elementen: ja Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja Commentaar: Wellicht gelijktijdig met VI-150			Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen rodig bruin Samenstelling: puin Inclusies: Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Tegel: brokken, brokjes Andere: pleister, spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk		
VI--155--	VI-155		VI--159--	VI-159	VI-11
Datering: HFI 18/12/2020			Datering: Laag is gelijk aan Insteek 18/12/2020		
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> Commentaar: Van VI-154			<i>Foto Nr: 103, 104, 105, 109, 110, 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>		
VI--156--	VI-4	VI-1	Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen grijzig bruin Samenstelling: puinig zandleem Inclusies: Baksteen: zeer veel brokken, brokjes, spikkels Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk		
Datering: Muur 18/12/2020			VI--160--	VI-160	
<i>Foto Nr: 092, 093, 103, 104</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i>			Datering: VFI is gelijk aan Insteek 18/12/2020		
Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: kalkzandsteen, baksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 11 x 5,5 Tienlagenmaat: 66 cm Metselverband: correct niet zichtbaar Mortelsoort: zeer harde, weinig zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht grijzig wit Herbruik elementen: neen Pleister tegen muur: ja Afwerking: neen, Mortel op muur: ja			<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> Commentaar: Van VI-159		
VI--161--			VI--161--	VI-161	
Datering: HFI 18/12/2020			Datering: HFI 18/12/2020		
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> Commentaar: Van VI-156			<i>Foto Nr: 229</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak A</i> Commentaar: Van VI-139		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--162--	VI-62		VI--165--	VI-163	
Datering: 1176 AD - 1600 AD			Datering: 1301 AD - 1400 AD		
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd		18/12/2020	Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd		18/12/2020
<p>Foto Nr: 121, 122, 123, 124, 128, 129, 140, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 186, 187</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak C; Coupe AB</p> <p>Vondst/Staal Nr: 20, 60, 130, 158</p> <p>Compactheid: vrij los</p> <p>Vorm: zie grondplan</p> <p>Afmeting: zie grondplan</p> <p>Kleur: heterogeen rood</p> <p>Samenstelling: puin</p> <p>Inclusies:</p> <p>Houtskool: spikkels, brokjes, brokken</p> <p>Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokjes, brokken</p> <p>Aflijning: duidelijk</p> <p>Commentaar: Laag met puin- en brandafval</p>			<p>Foto Nr: 111, 112, 113, 114, 118</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B</p> <p>Vondst/Staal Nr: 18</p> <p>Compactheid: vrij vast</p> <p>Vorm: zie grondplan</p> <p>Afmeting: zie grondplan</p> <p>Kleur: heterogeen donker bruin</p> <p>Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin</p> <p>Samenstelling: zandleem</p> <p>Inclusies:</p> <p>Houtskool: spikkels, brokjes</p> <p>Verbrande leem: vrij weinig brokjes</p> <p>Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes</p> <p>Aflijning: duidelijk</p> <p>Commentaar: In vlak afgelijnd als paalspoor, maar is onderdeel van laag. Niet getekend, wel foto</p>		
VI--163--	VI-163		VI--166--	VI-18	
Datering:			Datering:		
Laag is gelijk aan Loopvlak		18/12/2020	Laag is onderdeel van Laag-ongedefinieerd		18/12/2020
<p>Foto Nr: 111, 112, 113, 114</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak B; Coupe AB</p> <p>Vondst/Staal Nr: 19</p> <p>Compactheid: vrij hard</p> <p>Vorm: zie grondplan</p> <p>Afmeting: zie grondplan</p> <p>Kleur: homogeen donker zwart</p> <p>Samenstelling: leem</p> <p>Inclusies:</p> <p>Houtskool: vrij weinig spikkels</p> <p>Aflijning: duidelijk</p>			<p>Foto Nr: 111, 112, 113, 114</p> <p>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B</p> <p>Compactheid: vrij vast</p> <p>Vorm: zie grondplan</p> <p>Afmeting: zie grondplan</p> <p>Kleur: heterogeen donker grijs</p> <p>Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin</p> <p>Samenstelling: zandleem</p> <p>Inclusies:</p> <p>Houtskool: vrij weinig spikkels, brokjes</p> <p>Verbrande leem: zeer weinig brokjes, spikkels</p> <p>Baksteen: vrij weinig spikkels, brokjes</p> <p>Kalkmortel: zeer weinig spikkels, brokjes</p> <p>Aflijning: duidelijk</p> <p>Commentaar: 1cm diep, wellicht restant VI-18</p>		
Ouder: VI--164--					
VI--164--	VI-163				
Datering:					
Laag is gelijk aan Vloer		18/12/2020			
<p>Foto Nr: 140, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 186, 187</p> <p>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</p> <p>Compactheid: vrij vast</p> <p>Vorm: zie grondplan</p> <p>Afmeting: zie grondplan</p> <p>Kleur: homogeen licht gelig bruin</p> <p>Samenstelling: leem</p> <p>Inclusies:</p> <p>Houtskool: spikkels</p> <p>Aflijning: duidelijk</p> <p>Commentaar: Niet op plan</p>					
Recenter: VI--163--					

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--167--	VI-18		VI--170--	VI-24	VI-11
Datering:			Datering:	1501 AD - 1940 AD	
Laag is onderdeel van Laag-ongedefinieerd		18/12/2020	Laag is gelijk aan Loopvlak		18/12/2020
Foto Nr: 111, 112, 113, 114 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B			Foto Nr: 041, 043, 044, 045, 046, 119, 229 Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak A; Coupe AB Vondst/Staal Nr: 105, 106, 107		
Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen donker grijs Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: vrij weinig spikkels, brokjes Verbrande leem: zeer weinig brokjes, spikkels Baksteen: vrij weinig spikkels, brokjes Kalkmortel: zeer weinig spikkels, brokjes Aflijning: duidelijk Commentaar: 1cm diep, wellicht restant VI-18			Compactheid: vrij hard Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen donker zwart Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: spikkels Aflijning: duidelijk Commentaar: Oorspronkelijk als VI-24 ingemeten		
VI--168--	VI-168		VI--171--	VI-24	VI-11
Datering:			Datering:	1501 AD - 1940 AD	
Muur		18/12/2020	Laag is gelijk aan Vloer		18/12/2020
Foto Nr: 111, 112, 113, 114 Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B			Foto Nr: 115, 116, 117, 119, 143, 146, 147, 148, 149 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB, EF Vondst/Staal Nr: 16, 17, 113, 114, 115, 140, 173		
Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen, andere: kalkmortel Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij zachte, zeer zandige zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen, houtskool Kleur mortel: licht groenig geel Herbruik-elementen: jaPleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja Commentaar: Restant onderkant muur			Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen licht gelig bruin Bijmenging (grond): vlekjes: grijs Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: spikkels Baksteen: zeer weinig spikkels Kalkmortel: vrij weinig spikkels Aflijning: duidelijk		
VI--169--	VI-169				
Datering:					
HFI		18/12/2020			
Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B					
Commentaar: Van VI-168					

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--172--	VI-24	VI-11	VI--174--	VI-174	
Datering: 1501 AD - 1940 AD			Datering: 1580 AD - 1940 AD		
Laag is gelijk aan Loopvlak		18/12/2020	Laag is gelijk aan Laag-opvulling		18/12/2020
<p>Foto Nr: 115, 116, 117, 119, 143, 146, 147, 148, 149 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB, EF Vondst/Staal Nr: 10, 11, 89, 93, 116</p>			<p>Foto Nr: 115, 116, 117, 119, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180 Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak C; Coupe AB, CD, EF Vondst/Staal Nr: 9, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 90, 92, 97, 98</p>		
<p>Compactheid: vrij hard Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen donker zwart Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: zeer weinig spikkels Verbrande leem: vrij weinig spikkels, brokjes Baksteen: zeer weinig spikkels Kalkmortel: zeer weinig spikkels Schelpen: zeer weinig mossels Aflijning: duidelijk</p>			<p>Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen donker grijs Bijmenging (grond): vlekjes: lichtbruin Samenstelling: puinig zandleem Inclusies: Houtskool: spikkels Verbrande leem: vrij veel spikkels, brokjes Baksteen: vrij veel brokken, brokjes, spikkels Kalkmortel: vrij weinig spikkels, brokjes Leisteen: brokjes Schelpen: zeer weinig mossels Aflijning: duidelijk Commentaar: Zit bovenop muur VI-176 en onder muur VI-31</p>		
VI--173--	VI-24	VI-11	VI--175--	VI-62	
Datering: 1501 AD - 1940 AD			Datering: 1051 AD - 1600 AD		
Laag is gelijk aan Vloer		18/12/2020	Laag is gelijk aan Laag-opvulling		18/12/2020
<p>Foto Nr: 115, 116, 117, 119, 143, 146, 147, 148, 149 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB, EF Vondst/Staal Nr: 13, 14, 15, 30</p>			<p>Foto Nr: 115, 116, 130, 131, 139, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 178, 179, 180, 188, 189, 190, 191 Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak C; Coupe AB, CD Vondst/Staal Nr: 64, 74, 75, 110</p>		
<p>Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen licht gelig bruin Bijmenging (grond): vlekjes: donkergrijs Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: spikkels Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes Kalkmortel: spikkels, brokjes Leisteen: brokjes Aflijning: duidelijk</p>			<p>Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen donker rood Bijmenging (grond): vlekjes: donkergrijs Samenstelling: puin Inclusies: Houtskool: spikkels Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk Commentaar: Puin- en brandlaag</p>		
<p>Recenter: VI--31-- Ouder: VI--177--</p>			<p>Recenter: VI--176--</p>		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--176--	VI-176	VI-176	VI--180--	VI-180	
Datering:			Datering:		
Muur		18/12/2020	VFI is gelijk aan Insteek		04/01/2021
Foto Nr: 115, 116, 117, 125, 126, 127, 130, 131, 139, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 178, 179, 180 Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak C;Coupe AB, CD			Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak C;Coupe AB		
Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen			Commentaar: Van VI-13		
Ouder: VI--175--			VI--181--	VI-181	
VI--177--	VI-177		Datering:		
Datering:			Laag is gelijk aan Loopvlak		04/01/2021
HFI		18/12/2020	Foto Nr: 121, 124, 128, 129, 140, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 186, 187 Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak C;Coupe AB		
Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak C;Coupe AB, CD			Compactheid: vrij hard Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen donker zwart Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: spikkels Aflijning: duidelijk		
Commentaar: Van VI-176			VI--182--	VI-181	
Recenter: VI--174--			Datering: 1051 AD - 1600 AD		
VI--178--	VI-178		Laag is gelijk aan Vloer		04/01/2021
Datering: 1501 AD - 1600 AD			Foto Nr: 140, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 186, 187 Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak C;Coupe AB Vondst/Staal Nr: 76, 159		
Laag is onderdeel van Laag-opvulling		18/12/2020	Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen licht gelig bruin Bijmenging (grond): vlekjes: donkergrijs (stukjes loopvlak), licht groenig grijs Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: vrij weinig spikkels Baksteen: vrij weinig brokjes, spikkels Kalkmortel: vrij weinig spikkels Aflijning: duidelijk Commentaar: Vloer/ophoging, samen met VI-190		
Foto Nr: 143, 146, 147, 148 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB, EF Vondst/Staal Nr: 99, 111					
Compactheid: vrij los Kleur: heterogeen rood Samenstelling: puin Inclusies: Houtskool: spikkels, brokjes, brokken Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk Commentaar: Puin- en brandlaag			VI--179--	VI-24	VI-11
Datering: 1501 AD - 1940 AD			Datering: 1501 AD - 1940 AD		
Laag is gelijk aan Loopvlak		04/01/2021	Foto Nr: 130, 131, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe CD, EF Vondst/Staal Nr: 70, 71		
Foto Nr: 130, 131, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe CD, EF Vondst/Staal Nr: 70, 71					
Compactheid: vrij hard Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen donker zwart Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: zeer weinig spikkels Baksteen: vrij weinig spikkels, brokjes Kalkmortel: zeer weinig spikkels Aflijning: duidelijk					

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--183--	VI-24	VI-11	VI--186--	VI-24	VI-11
Datering: 1501 AD - 1940 AD			Datering:		
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd		04/01/2021	Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd		04/01/2021
Foto Nr: 130, 131, 139 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe CD Vondst/Staal Nr: 77, 100, 101			Foto Nr: 130, 131, 137, 139 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe CD		
Compactheid: vrij vast Kleur: heterogeen bruin Bijmenging (grond): vlekken: donkergrijs (loopvlak) Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: vrij weinig spikkels Baksteen: vrij weinig brokjes, spikkels Kalkmortel: vrij weinig spikkels, brokjes Aflijning: duidelijk Commentaar: Met verbrokkelde looplaag in			Compactheid: vrij vast Kleur: heterogeen grijzig bruin Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: spikkels Baksteen: spikkels, brokjes Kalkmortel: spikkels Aflijning: duidelijk		
VI--184--	VI-24	VI-11	VI--187--	VI-24	VI-11
Datering:			Datering:		
Laag is gelijk aan Vloer		04/01/2021	Laag is gelijk aan Loopvlak		04/01/2021
Foto Nr: 130, 131, 137, 139 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe CD Vondst/Staal Nr: 117			Foto Nr: 130, 131, 139, 143, 144, 145, 146, 149 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe CD, EF		
Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen licht gelig bruin Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: spikkels Aflijning: duidelijk			Compactheid: vrij hard Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen donker zwart Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: zeer weinig spikkels Verbrande leem: vrij weinig spikkels, brokjes Baksteen: zeer weinig spikkels Kalkmortel: zeer weinig spikkels Schelpen: zeer weinig mossels Aflijning: duidelijk		
VI--185--	VI-24	VI-11			
Datering: 1501 AD - 1940 AD					
Laag is gelijk aan Loopvlak		04/01/2021			
Foto Nr: 130, 131, 137, 139 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe CD Vondst/Staal Nr: 118					
Compactheid: vrij hard Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen donker zwart Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: zeer weinig spikkels Verbrande leem: vrij weinig spikkels, brokjes Baksteen: zeer weinig spikkels Kalkmortel: zeer weinig spikkels Aflijning: duidelijk					

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--188--	VI-188	VI-1	VI--191--	VI-191	VI-176
Datering: 1501 AD - 1700 AD Laag is gelijk aan Insteek 04/01/2021			Datering: Muur 05/01/2021		
<i>Foto Nr: 135, 136</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B</i> <i>Vondst/Staal Nr: 119</i>			<i>Foto Nr: 137, 138, 139, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 186, 187</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak C; Coupe CD</i>		
Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen donker grijs Samenstelling: zandleem Inclusies: Baksteen: vrij weinig spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: spikkels, brokjes Leisteen: vrij weinig brokjes Natuursteen: zeer weinig brokjes Schelpen: vrij weinig mossels Aflijning: duidelijk			Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen, kalksteen Brokken: neen Formaat (LxBxH)(cm): 12 x 5 Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij zachte, weinig zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen, houtskool Kleur mortel: licht groenig grijs Mortel op muur: ja Commentaar: Nummelietenkalksteen		
VI--189--	VI-189		VI--192--	VI-177	
Datering: VFI is gelijk aan Insteek 04/01/2021			Datering: HFI 05/01/2021		
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B</i> Commentaar: Van VI-188			<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak C; Coupe CD</i> Commentaar: Van VI-191		
VI--190--	VI-181		VI--193--	VI-24	VI-11
Datering: 1301 AD - 1600 AD Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 04/01/2021			Datering: 1501 AD - 1940 AD Laag is gelijk aan Vloer 05/01/2021		
<i>Foto Nr: 140, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 186, 187</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i> <i>Vondst/Staal Nr: 50, 78, 79, 160, 161</i>			<i>Foto Nr: 137, 139</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe CD</i> <i>Vondst/Staal Nr: 80</i>		
Compactheid: vrij vast Kleur: homogeen grijs Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: spikkels, brokjes Baksteen: vrij weinig spikkels, brokjes Aflijning: duidelijk			Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen licht gelig bruin Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: spikkels Aflijning: duidelijk		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--194--	VI-24	VI-11	VI--197--	VI-181	
Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 05/01/2021			Datering: Laag is gelijk aan Loopvlak 05/01/2021		
<i>Foto Nr: 137, 138, 139</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe CD</i>			<i>Foto Nr: 140</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i> <i>Vondst/Staal Nr: 81</i>		
Compactheid: vrij vast Kleur: heterogeen grijzig bruin Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: spikkels Baksteen: spikkels, brokjes Kalkmortel: spikkels Aflijning: duidelijk			Compactheid: vrij hard Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen donker grijs Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: spikkels Baksteen: vrij weinig brokjes Aflijning: duidelijk		
VI--195--	VI-24	VI-11	VI--198--	VI-181	
Datering: Laag is gelijk aan Loopvlak 05/01/2021			Datering: Laag is gelijk aan Vloer 05/01/2021		
<i>Foto Nr: 137, 139</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe CD</i> <i>Vondst/Staal Nr: 82</i>			<i>Foto Nr: 186, 187</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i> <i>Vondst/Staal Nr: 61, 83, 162</i>		
Compactheid: vrij hard Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen donker zwart Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: zeer weinig spikkels Baksteen: vrij weinig spikkels, brokjes Kalkmortel: zeer weinig spikkels Aflijning: duidelijk			Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen licht bruin Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: vrij weinig spikkels Aflijning: duidelijk		
VI--196--	VI-62		VI--199--	VI-181	
Datering: 1300 AD - 1410 AD Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 05/01/2021			Datering: 1176 AD - 1600 AD Laag is gelijk aan Laag-ophoging 05/01/2021		
<i>Foto Nr: 140, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 186, 187</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i> <i>Vondst/Staal Nr: 49</i>			<i>Foto Nr: 140, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 186, 187</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i> <i>Vondst/Staal Nr: 51, 85, 86, 163</i>		
Compactheid: vrij vast Kleur: homogeen donker zwart Samenstelling: andere houtskool Inclusies: Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes Aflijning: duidelijk			Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen licht gelig bruin Bijmenging (grond): vlekken: donkergrijs, licht groenig grijs Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: spikkels, brokjes Baksteen: vrij weinig brokjes, spikkels Kalkmortel: zeer weinig spikkels Aflijning: duidelijk		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--200--	VI-181		VI--203--	VI-181	
Datering: 1270 AD - 1390 AD			Datering: 1301 AD - 1600 AD		
Hout		05/01/2021	Laag is gelijk aan Vloer		05/01/2021
<p>Foto Nr: 140, 141, 142, 156, 157, 158, 159 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB Vondst/Staal Nr: 157</p>			<p>Foto Nr: 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 186, 187 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB Vondst/Staal Nr: 84</p>		
<p>Type: plank Positie: horizontaal Oriëntatie (lengte): bovenkant: o onderkant: w Doorsnede: rechthoek Bewaring: matig, Commentaar: Gebroken restanten</p>			<p>Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen licht bruin Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: vrij weinig spikkels Aflijning: duidelijk</p>		
VI--201--	VI-181		VI--204--	VI-181	
Datering:			Datering: 1051 AD - 1600 AD		
Laag is gelijk aan Vloer		05/01/2021	Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd		05/01/2021
<p>Foto Nr: 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</p>			<p>Foto Nr: 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 186, 187 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB Vondst/Staal Nr: 52, 87, 88, 148, 164, 165</p>		
<p>Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen licht bruin Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: vrij weinig spikkels Aflijning: duidelijk Commentaar: Tijdens verdiepen opgemerkt als lemen vloer, maar niet in de coupe te zien, wellicht vermengeld met ophogingslaag VI-199</p>			<p>Compactheid: vrij vast Kleur: heterogeen donker grijs Bijmenging (grond): gelaagd: lichtblauwgrijs, donkergrijszwart Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: spikkels, brokjes Andere: takjes Aflijning: duidelijk Commentaar: Deels gereduceerd</p>		
VI--202--	VI-181		VI--205--	VI-24	VI-11
Datering:			Datering:		
Laag is gelijk aan Loopvlak		05/01/2021	Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd		06/01/2021
<p>Foto Nr: 140, 141, 142, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 186, 187 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</p>			<p>Foto Nr: 143, 145, 146, 147, 148, 149 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe EF</p>		
<p>Compactheid: vrij hard Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen donker grijs Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: spikkels Aflijning: duidelijk</p>			<p>Compactheid: vrij vast Kleur: heterogeen gelig bruin Bijmenging (grond): vlekken: donkergrijs Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: spikkels Baksteen: spikkels, brokjes Kalkmortel: vrij weinig spikkels Natuursteen: brokjes, brokken Aflijning: duidelijk Commentaar: Menglaag van VI-170, VI-24 en VI-25. Staal met stenen geregistreerd onder VI-26</p>		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--206--	VI-24	VI-11	VI--209--	VI-209	
Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 06/01/2021			Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 06/01/2021		
<i>Foto Nr: 143, 145, 146, 147, 148, 149</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe EF</i>			<i>Foto Nr: 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 203, 204, 205</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak B; Coupe EF</i>		
Compactheid: vrij los Kleur: heterogeen licht bruin Samenstelling: andere mortel Inclusies: Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes Aflijning: duidelijk Commentaar: Mortel			Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen grijzig bruin Bijmenging (grond): vlekken: donkergrijs vlekjes: lichtgeelbruin, rood Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: spikkels Verbrande leem: vrij veel spikkels Baksteen: vrij weinig spikkels, brokjes Kalkmortel: vrij weinig spikkels, brokjes Aflijning: duidelijk		
VI--207--	VI-24	VI-11	VI--210--	VI-210	
Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 06/01/2021			Datering: 1501 AD - 1650 AD Laag is gelijk aan Insteek 06/01/2021		
<i>Foto Nr: 143, 144, 145, 146, 149, 150</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe EF</i>			<i>Foto Nr: 150, 166, 167, 168, 169, 182, 183, 184, 185</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak B, C; Coupe EF</i> <i>Vondst/Staal Nr: 151</i>		
Compactheid: vrij vast Kleur: heterogeen gelig bruin Bijmenging (grond): vlekken: donkergrijs , roodbruin Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: vrij weinig spikkels, brokjes Baksteen: spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: vrij weinig spikkels, brokjes Aflijning: duidelijk Commentaar: Menglaag van VI-46 en VI-183 tot VI-186			Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen grijzig bruin Bijmenging (grond): vlekjes: lichtgeelbruin, grijs Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: spikkels Baksteen: vrij weinig spikkels, brokjes Kalkmortel: zeer weinig spikkels Aflijning: duidelijk		
VI--208--	VI-174		VI--211--	VI-211	
Datering: 1501 AD - 1940 AD Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 06/01/2021			Datering: VFI is gelijk aan Insteek 06/01/2021		
<i>Foto Nr: 144, 150</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe EF</i> <i>Vondst/Staal Nr: 149, 150</i>			<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak B, C; Coupe EF</i> Commentaar: Van VI-210		
Compactheid: vrij vast Kleur: homogeen grijzig bruin Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: spikkels, brokjes Baksteen: vrij veel brokjes, brokken, spikkels Kalkmortel: vrij weinig spikkels, brokjes Leisteen: brokjes Aflijning: duidelijk					

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--212--	VI-191	VI-176	VI--215--	VI-215	VI-215
Datering: Muur 06/01/2021			Datering: Vloer 06/01/2021		
<i>Foto Nr: 143, 144, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 181, 182, 183, 184, 185, 202, 203, 204, 205</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak B, C;Coupe EF</i>			<i>Foto Nr: 143, 150, 181, 182, 183, 184, 185</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak C;Coupe EF</i>		
Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 12 x 5,5; 25 x 12 x 6 Tienlagenmaat: 66 cm Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen, houtskool Kleur mortel: licht groenig grijs Herbruikbarelementen: jaPleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja Commentaar: Oostzijde muur verbrand. Westzijde bepleisterd			Bewaringstoestand: matig Patroon: onregelmatig Versiering: neen Materiaal: baksteen, tegel Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 24 x 12 x 4,5; 20 x 20 x 3; Mortelsoort: leem Commentaar: Bovenzijde verbrand. Centrale haard		
Recenter: VI--216-- Gelijktijdig: VI--231--			Recenter: VI--216-- Gelijktijdig: VI--231--		
VI--213--	VI-177		VI--216--	VI-216	VI-215
Datering: HFI 06/01/2021			Datering: Laag is gelijk aan Loopvlak 06/01/2021		
<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak B, C;Coupe EF</i> Commentaar: Van VI-212			<i>Foto Nr: 143, 150, 182, 183, 184, 185, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak B, C;Coupe EF</i> <i>Vondst/Staal Nr: 63</i>		
VI--214--	VI-62				
Datering: 1051 AD - 1600 AD Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 06/01/2021			Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen donker grijs Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: spikkels Baksteen: zeer weinig spikkels Kalkmortel: zeer weinig spikkels Schelpen: mossels Aflijning: duidelijk		
<i>Foto Nr: 143, 150, 167, 184, 185</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak C;Coupe EF</i> <i>Vondst/Staal Nr: 152, 153</i>			Ouder: VI--215--,VI--231--		
Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen donker grijs Bijmenging (grond): vlekken: rood Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: spikkels, brokjes Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Baksteen: vrij weinig brokjes, brokken, spikkels Kalkmortel: vrij weinig brokjes, spikkels, brokken Natuursteen: vrij weinig brokken Aflijning: duidelijk Commentaar: Brandlaag					

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--217--	VI-217		VI--220--	VI-220	
Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 06/01/2021			Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 06/01/2021		
<i>Foto Nr: 151, 152, 153, 154, 155</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B</i>			<i>Foto Nr: 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak D; Coupe AB</i> <i>Vondst/Staal Nr: 56</i>		
Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen licht gelig grijs Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: spikkels Baksteen: brokjes, spikkels, brokken Kalkmortel: zeer veel brokken, brokjes, spikkels Aflijning: duidelijk			Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen donker grijzig zwart Samenstelling: humeus zandleem Inclusies: Houtskool: zeer weinig spikkels Aflijning: duidelijk		
Gelijktijdig: VI--48--			Hetzelfde: VI--226--		
VI--218--	VI-218		VI--221--	VI-221	
Datering: Muur 06/01/2021			Datering: 1201 AD - 1600 AD Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 06/01/2021		
<i>Foto Nr: 151, 152, 153, 154, 155, 166, 167, 168, 169, 182, 184, 185</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B, C</i>			<i>Foto Nr: 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 186, 187</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak D; Coupe AB</i> <i>Vondst/Staal Nr: 57, 142, 169</i>		
Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: trap Materiaal: baksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 11,5 x 4,5; 23 x 11,5 x 5; 22,5 x 11,5 x 5 Tienlagenmaat: 57,5 cm Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: zeer zachte, zeer zandige zandige kalkmortel Inclusies mortel: houtskool, kalkstippen Kleur mortel: donker groenig grijs Herbruik-elementen: ja Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja Commentaar: Samen met VI-232			Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen donker zwart Bijmenging (grond): vlekken: grijzig blauw (mb) Samenstelling: humeus zandleem Inclusies: Houtskool: zeer weinig spikkels Baksteen: vrij weinig brokjes Andere: takjes bladeren Aflijning: duidelijk		
VI--219--	VI-32				
Datering: HFI 06/01/2021					
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B, C</i>					
Commentaar: Van VI-218					

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--222--	VI-221		VI--225--	VI-181	
Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 06/01/2021			Datering: 1176 AD - 1600 AD Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 06/01/2021		
<i>Foto Nr: 163, 164, 165, 186, 187</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak D;Coupe AB</i> <i>Vondst/Staal Nr: 58, 59, 143</i>			<i>Foto Nr: 186, 187</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i> <i>Vondst/Staal Nr: 62, 144, 166</i>		
Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen donker zwart Samenstelling: humeus zandleem Inclusies: Houtskool: zeer weinig spikkels Andere: zeer veel takjes bladeren Aflijning: duidelijk Commentaar: Organische laag			Compactheid: vrij vast Kleur: homogeen grijs Bijmenging (grond): gelaagd: donkergrijs humeus Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: vrij weinig spikkels Aflijning: duidelijk		
VI--223--	VI-181		VI--226--	VI-220	
Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 06/01/2021			Datering: 1176 AD - 1600 AD Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 06/01/2021		
<i>Foto Nr: 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i> <i>Vondst/Staal Nr: 53</i>			<i>Foto Nr: 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 186, 187</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i> <i>Vondst/Staal Nr: 55, 145, 146, 147, 167, 168</i>		
Compactheid: vrij vast Kleur: homogeen donker grijs Samenstelling: humeus zandleem Inclusies: Houtskool: vrij veel spikkels, brokjes Andere: vrij veel takjes Aflijning: duidelijk			Compactheid: vrij vast Kleur: heterogeen donker grijzig zwart Bijmenging (grond): vlekken: blauwig grijs Samenstelling: humeus zandleem Inclusies: Houtskool: spikkels Aflijning: duidelijk		
Hetzelfde: VI--220--					
VI--224--	VI-181		VI--227--	VI-227	
Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 06/01/2021			Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 06/01/2021		
<i>Foto Nr: 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i> <i>Vondst/Staal Nr: 54</i>			<i>Foto Nr: 163, 164, 165</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak D;Coupe AB</i>		
Compactheid: vrij vast Kleur: homogeen licht blauwig grijs Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: vrij weinig spikkels Aflijning: duidelijk			Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen blauwig grijs Bijmenging (grond): vlekjes: donkergrijs Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: zeer weinig spikkels Andere: vrij veel takjes Aflijning: duidelijk		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--228--	VI-221		VI--231--	VI-216	VI-215
Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 06/01/2021			Datering: Laag is gelijk aan Vloer 06/01/2021		
<i>Foto Nr: 164, 165, 186, 187</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>			<i>Foto Nr: 182, 183, 184, 185, 202, 203, 204, 205</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B, C</i>		
Compactheid: vrij vast Kleur: homogeen blauwig grijs Bijmenging (grond): vlekjes: donkergrijs Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: zeer weinig spikkels Andere: vrij veel takjes Aflijning: duidelijk Commentaar: Onder deze laag zit opnieuw een donkergrijze humeuze laag met takken. Deze is enkel in vlak zichtbaar (zie foto coupe AB, verder niet geregistreerd). In die laag zijn ook 2 houten paaltjes (beschoeiing?) en enkele natuurstenen zichtbaar			Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen licht bruin Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: vrij weinig spikkels Aflijning: duidelijk		
VI--229--	VI-229		VI--232--	VI-218	
Datering: Laag is gelijk aan Insteek 06/01/2021			Datering: Vloer 06/01/2021		
<i>Foto Nr: 181, 182, 183, 184, 185, 202, 203, 204, 205</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B, C</i>			<i>Foto Nr: 166, 167, 168, 169, 182, 184, 185</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak C</i>		
Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen donker grijs Bijmenging (grond): vlekken: roodbruin Samenstelling: puinig zandleem Inclusies: Houtskool: vrij weinig spikkels Verbrande leem: vrij veel spikkels, brokjes Baksteen: vrij weinig brokjes, spikkels Aflijning: duidelijk			Bewaringstoestand: zeer goed Patroon: andere: traptrede Versiering: neen Materiaal: andere: natuursteen Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: donker groenig grijs		
VI--230--	VI-230		VI--233--	VI-233	
Datering: VFI is gelijk aan Insteek 06/01/2021			Datering: 1401 AD - 1500 AD Laag is gelijk aan Loopvlak 07/01/2021		
<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B, C</i> Commentaar: Van VI-229			<i>Vondst/Staal Nr: 127, 128</i> Compactheid: vrij vast Kleur: homogeen donker grijs Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: vrij veel spikkels, brokjes Baksteen: spikkels Kalkmortel: vrij weinig spikkels Schelpen: vrij weinig mossels Aflijning: duidelijk		
			Recenter: VI--133-- Ouder: VI--234--		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--234--	VI-62		VI--237--	VI-237	
Datering: 1451 AD - 1600 AD			Datering:		
Laag is gelijk aan Laag-opvulling		07/01/2021	Laag is gelijk aan Laag-ophoging		07/01/2021
<i>Foto Nr: 197, 198, 199, 200, 201</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B</i> <i>Vondst/Staal Nr: 123, 124, 125, 126, 170</i>			<i>Foto Nr: 192, 193, 194, 195, 196</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak B;Coupe AB</i>		
Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen donker rood Bijmenging (grond): vlekjes: donkergrijs Samenstelling: puin Inclusies: Houtskool: spikkels Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk Commentaar: Puin- en brandlaag			Compactheid: vrij vast Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: homogeen licht blauwig grijs Bijmenging (grond): vlekjes: donkergrijs Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: zeer weinig spikkels Natuursteen: vrij veel brokken, brokjes Andere: vrij veel takjes, grassen (stro?) Aflijning: duidelijk		
Recenter: VI--128--,VI--233--					
VI--235--	VI-235		VI--238--	VI-238	
Datering: 1301 AD - 1600 AD			Datering:		
Muur		07/01/2021	Laag is gelijk aan Loopvlak		07/01/2021
<i>Foto Nr: 192, 193, 194, 195, 196</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak B;Coupe AB</i> <i>Vondst/Staal Nr: 131, 132</i>			<i>Foto Nr: 192, 193</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>		
Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 24,5 x 12 x 6; 25,5 x 12; 26 x 12 Metselverband: niet zichtbaar Mortelsoort: vrij zachte, zeer zandige zandige kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht bruin Herbruik elementen: ja, mogelijk, halve stenen Pleister tegen muur: neen Afwerking: neen, Mortel op muur: ja			Compactheid: vrij vast Kleur: homogeen donker grijs Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: vrij weinig spikkels Aflijning: duidelijk		
VI--236--	VI-236		VI--239--	VI-238	
Datering:			Datering:		
HFI		07/01/2021	Laag is gelijk aan Vloer		07/01/2021
<i>Plan/Tekening Nr: 21,22 - Vlak B;Coupe AB</i>			<i>Foto Nr: 192, 193</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>		
Commentaar: Van VI-235			Compactheid: vrij vast Kleur: homogeen licht bruin Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: zeer weinig spikkels Aflijning: duidelijk		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--240--	VI-238		VI--243--	VI-237	
Datering: Laag is gelijk aan Loopvlak 07/01/2021			Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 07/01/2021		
<i>Foto Nr: 192</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>			<i>Foto Nr: 192, 193, 194</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>		
Compactheid: vrij vast Kleur: homogeen donker grijs Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: vrij weinig spikkels Aflijning: duidelijk			Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen rood Samenstelling: puin Inclusies: Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokjes, brokken Andere: pleister spikkels, brokjes, brokken Aflijning: duidelijk Commentaar: Laag met puin- en brandafval		
VI--241--	VI-238		VI--244--	VI-237	
Datering: Laag is gelijk aan Laag-ophoging 07/01/2021			Datering: Laag is gelijk aan Vloer 07/01/2021		
<i>Foto Nr: 192, 193, 194</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>			<i>Foto Nr: 192, 193</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>		
Compactheid: vrij vast Kleur: heterogeen licht bruin Bijmenging (grond): vlekjes: grijs Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: spikkels Baksteen: vrij weinig spikkels, brokjes Kalkmortel: zeer weinig spikkels Aflijning: duidelijk			Compactheid: vrij vast Kleur: homogeen licht bruin Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: zeer weinig spikkels Aflijning: duidelijk		
VI--242--	VI-238		VI--245--	VI-237	
Datering: 1051 AD - 1600 AD Laag is gelijk aan Loopvlak 07/01/2021			Datering: Laag is gelijk aan Loopvlak 07/01/2021		
<i>Foto Nr: 192, 194</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i> <i>Vondst/Staal Nr: 133, 134</i>			<i>Foto Nr: 192, 193</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>		
Compactheid: vrij vast Kleur: homogeen donker grijs Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: vrij weinig spikkels Aflijning: duidelijk			Compactheid: vrij vast Kleur: homogeen donker grijs Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: vrij weinig spikkels Aflijning: duidelijk		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--246--	VI-237		VI--249--	VI-238	
Datering:			Datering: 1301 AD - 1600 AD		
Laag is gelijk aan Vloer		07/01/2021	Laag is gelijk aan Laag-ophoging		07/01/2021
<p>Foto Nr: 192, 193 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</p> <p>Compactheid: vrij vast Kleur: homogeen licht bruin Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: zeer weinig spikkels Aflijning: duidelijk</p>			<p>Foto Nr: 192, 194 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB Vondst/Staal Nr: 136, 137, 138</p> <p>Compactheid: vrij vast Kleur: heterogeen grijs Bijmenging (grond): vlekjes: lichtbruin , lichtgrijs Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: spikkels Baksteen: vrij weinig spikkels Kalkmortel: zeer weinig spikkels Aflijning: duidelijk</p>		
VI--247--	VI-237		VI--250--	VI-238	
Datering:			Datering:		
Laag is gelijk aan Loopvlak		07/01/2021	Laag is gelijk aan Laag-ophoging		07/01/2021
<p>Foto Nr: 192, 193 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</p> <p>Compactheid: vrij vast Kleur: homogeen donker grijs Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: vrij weinig spikkels Aflijning: duidelijk</p>			<p>Foto Nr: 192, 194 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</p> <p>Compactheid: vrij vast Kleur: heterogeen grijs Bijmenging (grond): vlekjes: lichtbruin , lichtgrijs Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: spikkels Verbrande leem: vrij veel brokjes, spikkels Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes Kalkmortel: vrij weinig spikkels Aflijning: duidelijk</p>		
VI--248--	VI-248		VI--251--	VI-237	
Datering: 1451 AD - 1600 AD			Datering:		
Laag is gelijk aan Uitbraakspoor		07/01/2021	Laag is gelijk aan Vloer		07/01/2021
<p>Foto Nr: 192, 193 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB Vondst/Staal Nr: 135</p> <p>Compactheid: vrij vast Kleur: heterogeen grijs Bijmenging (grond): vlekjes: lichtbruin Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: zeer weinig spikkels Baksteen: brokjes, brokken, spikkels Kalkmortel: vrij weinig spikkels Aflijning: duidelijk Commentaar: Uitbraak van VI-235</p>			<p>Foto Nr: 192, 194 Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</p> <p>Compactheid: vrij vast Kleur: homogeen licht bruin Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: zeer weinig spikkels Aflijning: duidelijk</p>		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--252--	VI-237		VI--255--	VI-255	
Datering: Laag is gelijk aan Loopvlak 07/01/2021			Datering: 1401 AD - 1500 AD Laag is gelijk aan Insteek 07/01/2021		
<i>Foto Nr: 192, 194</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>			<i>Foto Nr: 197, 198, 199, 200, 201</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B</i> <i>Vondst/Staal Nr: 139, 172</i>		
Compactheid: vrij vast Kleur: homogeen donker grijs Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: vrij weinig spikkels Aflijning: duidelijk			Compactheid: vrij los Vorm: zie grondplan Afmeting: zie grondplan Kleur: heterogeen licht grijs Bijmenging (grond): vlekken: roodbruin Samenstelling: puinig zandleem Inclusies: Houtskool: vrij weinig spikkels Verbrande leem: vrij veel spikkels, brokjes Baksteen: vrij weinig brokjes, spikkels Aflijning: duidelijk		
VI--253--	VI-237		VI--256--	VI-256	
Datering: Laag is gelijk aan Vloer 07/01/2021			Datering: VFI is gelijk aan Insteek 07/01/2021		
<i>Foto Nr: 192, 194</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>			<i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B</i>		
Compactheid: vrij vast Kleur: homogeen bruin Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: zeer weinig spikkels Aflijning: duidelijk Commentaar: Licht verbrande vloer			Compactheid: vrij vast Kleur: homogeen bruin Samenstelling: leem Inclusies: Houtskool: zeer weinig spikkels Aflijning: duidelijk Commentaar: Licht verbrande vloer		
VI--254--	VI-254		VI--257--	VI-257	VI-215
Datering: Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 07/01/2021			Datering: Muur 07/01/2021		
<i>Foto Nr: 192, 194</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>			<i>Foto Nr: 197, 198, 199, 200, 201</i> <i>Plan/Tekening Nr: 21 - Vlak B</i>		
Compactheid: vrij vast Kleur: heterogeen licht blauwig grijs Bijmenging (grond): vlekken: donkergrijs Samenstelling: zandleem Inclusies: Houtskool: vrij veel spikkels, brokjes Verbrande leem: vrij veel spikkels, brokjes Natuursteen: vrij veel brokjes, brokken Aflijning: onduidelijk Commentaar: Verstoorde grond waarbij deel van VI-243 in VI-237 lijkt geduwd			Fundering/opgaande muur: fundering Gebouwonderdeel: pijler Materiaal: ijzerzandsteen Commentaar: Mogelijk poer. Verbrand		
VI--258--	VI-258		VI--258--	VI-258	
Datering: VFI is gelijk aan Uitbraakspoor 12/01/2021			Datering: VFI is gelijk aan Uitbraakspoor 12/01/2021		
<i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>			<i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i> Commentaar: Van VI-248		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VI--259--	VI-259		VI--262--	VI-262	
Datering: Laag is gelijk aan Insteek 12/01/2021			Datering: Muur 21/01/2021		
<i>Foto Nr: 192</i> <i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i>			<i>Foto Nr: 083, 096, 098, 101, 102</i> <i>Plan/Tekening Nr: 228</i>		
Compactheid: vrij vast Kleur: heterogeen donker bruinig grijs Bijmenging (grond): vlekken: bruin, donkergrijs Samenstelling: puinig zandleem Inclusies: Houtskool: spikkels Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken Kalkmortel: spikkels, brokjes Aflijning: duidelijk			Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 11,5 x 4,5; 23 x 11 x 5; 23 x 11,5 x 4,5; 22,5 x 11,5 x 5 Tienlagenmaat: 58 cm Metselverband: correct kruis Mortelsoort: Kleur mortel: licht grizig bruin Pleister tegen muur: ja Mortel op muur: ja Commentaar: Zijgevel van perceel 1008.		
VI--260--	VI-260		VI--263--	VI-263	
Datering: VFI is gelijk aan Insteek 12/01/2021			Datering: Muur 21/01/2021		
<i>Plan/Tekening Nr: 22 - Coupe AB</i> Commentaar: Van VI-259			<i>Foto Nr: 083, 096</i> <i>Plan/Tekening Nr: 228</i>		
VI--261--	VI-261		VI--264--	VI-264	
Datering: Muur 21/01/2021			Datering: Muur 21/01/2021		
<i>Foto Nr: 083, 101, 102</i> <i>Plan/Tekening Nr: 228</i>			<i>Plan/Tekening Nr: 228</i>		
Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 11,5 x 5; 23 x 11,5 x 5; 22 x 11,5 x 5; 22,5 x 11,5 x 5; 23 x 11,5 x 5 Tienlagenmaat: 58 cm Metselverband: correct kruis Mortelsoort: Kleur mortel: licht grizig bruin Pleister tegen muur: ja Afwerking: ja, behangpapier Mortel op muur: ja Commentaar: Zijgevel van perceel 1008.			Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 25 x 12 x 5; 25 x 12 x 5; 25,5 x 12 x 5,5; 25 x 12 x 5 Tienlagenmaat: 63 cm Metselverband: correct kruis Mortelsoort: Mortel op muur: ja Commentaar: Zijgevel van perceel 1008.		
Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 11 x 5; 22 x 11,5 x 4,6; 22,5 x 11,5 x 5; 22 x 11 x 5 Tienlagenmaat: 61 cm Metselverband: correct kruis Mortelsoort: Pleister tegen muur: ja Afwerking: ja, gedeeltelijk geverfd Mortel op muur: ja Commentaar: Zijgevel van perceel 1008.			Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 11 x 5; 22 x 11,5 x 4,6; 22,5 x 11,5 x 5; 22 x 11 x 5 Tienlagenmaat: 61 cm Metselverband: correct kruis Mortelsoort: Pleister tegen muur: ja Afwerking: ja, gedeeltelijk geverfd Mortel op muur: ja Commentaar: Zijgevel van perceel 1008.		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VII--1--	VII-1		VII--4--	VII-4	
Datering: Muur 27/04/2021			Datering: Muur 27/04/2021		
<i>Foto Nr: 207</i> <i>Plan/Tekening Nr: 206</i>			<i>Foto Nr: 210</i> <i>Plan/Tekening Nr: 206</i>		
Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 20,5 x 5; 20,5 x 5,5; 9,5; 9,5 Tienlagenmaat: 61,5 cm Metselverband: incorrect kruis Mortelsoort: zeer harde kalkmortel Pleister tegen muur: ja			Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 22 x 6; 12,5; 9; 9; 11 x 5; 5 Tienlagenmaat: 70/59 cm Metselverband: niet zichtbaar Mortelsoort: zeer harde kalkmortel Kleur mortel: licht gelig grijs Herbruik-elementen: ja Pleister tegen muur: ja Commentaar: verbouwing: linkerkant en rechterkant zijn 2 verschillende muurfases. Tienlagenmaat links is 70cm, rechts is 59cm		
VII--2--	VII-2		VII--5--	VII-5	
Datering: Muur 27/04/2021			Datering: Muur 27/04/2021		
<i>Foto Nr: 208</i> <i>Plan/Tekening Nr: 206</i>			<i>Foto Nr: 211</i> <i>Plan/Tekening Nr: 206</i>		
Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 5; 23 x 5,5; 11 x 6; 11 x 5 Tienlagenmaat: 57 cm Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: zeer harde kalkmortel Kleur mortel: licht gelig grijs Pleister tegen muur: ja			Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 20,5 x 5,5; 20,5 x 6 Tienlagenmaat: 68 cm Mortelsoort: vrij harde kalkmortel Kleur mortel: licht gelig grijs Pleister tegen muur: ja		
VII--3--	VII-3		VII--6--	VII-6	
Datering: Muur 27/04/2021			Datering: Muur 27/04/2021		
<i>Foto Nr: 209</i> <i>Plan/Tekening Nr: 206</i>			<i>Foto Nr: 212</i> <i>Plan/Tekening Nr: 206</i>		
Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 22 x 6,5; 22 x 6; 22 x 6,5; 10 Tienlagenmaat: 71 cm Metselverband: correct kruis Mortelsoort: zeer harde kalkmortel Kleur mortel: licht gelig grijs Pleister tegen muur: ja			Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 25,5 x 5; 25,5 x 5; 5; 12; 12 Tienlagenmaat: 54 cm Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige kalkmortel Kleur mortel: licht gelig grijs Pleister tegen muur: ja		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VII--7--	VII-7		VII--10--	VII-10	
Datering:			Datering:		
Muur		27/04/2021	Muur		27/04/2021
<i>Foto Nr: 213</i> <i>Plan/Tekening Nr: 206</i>			<i>Foto Nr: 216</i> <i>Plan/Tekening Nr: 206</i>		
Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 21 x 7; 21,5; 21 x 7; 9 Tienlagenmaat: 79,5 cm Metselverband: halfsteens Mortelsoort: zeer harde kalkmortel Kleur mortel: licht gelig grijs Pleister tegen muur: ja			Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 20 x 6; 20,5 x 6 Tienlagenmaat: 70 cm Metselverband: halfsteens Mortelsoort: zeer harde kalkmortel Kleur mortel: licht gelig grijs Pleister tegen muur: ja		
VII--8--	VII-8		VII--11--	VII-11	
Datering:			Datering:		
Muur		27/04/2021	Muur		27/04/2021
<i>Foto Nr: 214</i> <i>Plan/Tekening Nr: 206</i>			<i>Foto Nr: 217</i> <i>Plan/Tekening Nr: 206</i>		
Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 18 x 5; 18 x 5; 18,5 x 5 Tienlagenmaat: 62,5 cm Metselverband: halfsteens Mortelsoort: zeer harde kalkmortel Kleur mortel: licht gelig grijs Pleister tegen muur: ja			Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 21 x 5,5; 21,5 x 6; 6; 10; 10 Tienlagenmaat: 68 cm Metselverband: incorrect kruis Mortelsoort: zeer harde kalkmortel Kleur mortel: licht gelig grijs Pleister tegen muur: ja		
VII--9--	VII-9		VII--12--	VII-12	
Datering:			Datering:		
Muur		27/04/2021	Muur		27/04/2021
<i>Foto Nr: 215</i> <i>Plan/Tekening Nr: 206</i>			<i>Foto Nr: 218</i> <i>Plan/Tekening Nr: 206</i>		
Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 18,5 x 6; 19 x 6; 9; 9,5 Tienlagenmaat: 73 cm Metselverband: incorrect kruis Mortelsoort: zeer harde cement Kleur mortel: licht grijs Pleister tegen muur: ja			Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 6,5; 24 x 6; 11,5; 11,5 Tienlagenmaat: 72 cm Metselverband: correct kruis Mortelsoort: zeer harde kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht gelig grijs Pleister tegen muur: ja		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VII--13--	VII-13		VII--16--	VII-16	
Datering:			Datering:		
Muur		27/04/2021	Muur		27/04/2021
Foto Nr: 219 Plan/Tekening Nr: 206			Foto Nr: 222 Plan/Tekening Nr: 206		
Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 18 x 5,5; 18,5 x 6 Tienlagenmaat: 73,5 cm Metselverband: halfsteens Mortelsoort: zeer harde cement Kleur mortel: licht grijs Pleister tegen muur: ja			Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 21 x 6; 22 x 6,5; 10; 10,5 Tienlagenmaat: 69,5 cm Mortelsoort: zeer harde kalkmortel Kleur mortel: licht gelig grijs Pleister tegen muur: ja		
VII--14--	VII-14		VII--17--	VII-17	
Datering:			Datering:		
Muur		27/04/2021	Muur		27/04/2021
Foto Nr: 220 Plan/Tekening Nr: 206			Foto Nr: 223 Plan/Tekening Nr: 206		
Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 21 x 7; 21 x 6,5; 9,5; 9,5 Tienlagenmaat: 78 cm Mortelsoort: zeer harde kalkmortel Kleur mortel: licht gelig grijs Pleister tegen muur: ja			Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 26 x 5; 25,5 x 4,5; 12; 12 Tienlagenmaat: 61 cm Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij harde kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht gelig grijs Pleister tegen muur: ja		
VII--15--	VII-15		VII--18--	VII-18	
Datering:			Datering:		
Muur		27/04/2021	Muur		27/04/2021
Foto Nr: 221 Plan/Tekening Nr: 206			Foto Nr: 224 Plan/Tekening Nr: 206		
Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 19,5 x 5; 20; 12 Tienlagenmaat: 58 cm Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: zeer harde kalkmortel Kleur mortel: licht gelig grijs Pleister tegen muur: ja			Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 21 x 6; 21 x 6; 5,5; 9; 9,5 Tienlagenmaat: 67,5 cm Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: zeer kalkmortel Kleur mortel: licht gelig grijs Pleister tegen muur: ja		

Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur
VII--19--	VII-19		VII--21--	VII-21	
Datering: Muur 27/04/2021			Datering: Muur 27/04/2021		
<i>Foto Nr: 225</i> <i>Plan/Tekening Nr: 206</i>			<i>Foto Nr: 227</i> <i>Plan/Tekening Nr: 206</i>		
Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 25,5 x 5; 26 x 5,5; 12; 12; 6 Tienlagenmaat: 60,5 cm Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij harde kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht gelig grijs Pleister tegen muur: ja Commentaar: aan rechterzijde lijkt er een herstelling/andere bouwfase te zijn: mortel is harder en baksteenformaat lijkt anders (??x??x6)			Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 4,5; 23,5 x 5; 12 Tienlagenmaat: 59 cm Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij harde kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht gelig grijs Pleister tegen muur: ja		
VII--20--	VII-20				
Datering: Muur 27/04/2021					
<i>Foto Nr: 226</i> <i>Plan/Tekening Nr: 206</i>					
Fundering/opgaande muur: opgaande muur Gebouwonderdeel: muur Materiaal: baksteen Brokken: ja Formaat (LxBxH)(cm): 12,5 x 6; 6; 5; 5; 4,5 Tienlagenmaat: 66/60 cm Metselverband: onregelmatig Mortelsoort: vrij harde kalkmortel Inclusies mortel: kalkstippen Kleur mortel: licht gelig grijs Herbruik-elementen: jaPleister tegen muur: ja Commentaar: 2 verschillende bouwfasen: in beide gevallen herbruik-elementen (geen volledige lengtes), Tienlagenmaat: links 66, rechts 60 cm					

Vondstnummer	Spoor		Spoor-combinatie	Structuur	Verzamelwijze	
Datum	Vlak	Coupe	Kwadraat kwadrant	Arbitrair niveau		
Tekening / Foto						
1	III--2--		VI-24	VI-11	Handverzameld	
24/01/2020						
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid grape - opmerking: eenvoudige naar buitengeplooid rand, minigrape					Aantal: 1 stuks	Doos B1064
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: poot grape of steelgrape					Aantal: 1 stuks	Doos B1064
2	I--1--		I-1		Handverzameld	
24/01/2020						
Aardewerk Postmiddeleeuws Ander aardewerk Faience niet gedetermineerd - opmerking: mogelijk dekseel					Aantal: 1 stuks	Doos B1064
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd					Aantal: 7 stuks	Doos B1064
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid papkom - opmerking: binnenzijde vlakdekkende slib en koperhoudende loodglazuur					Aantal: 1 stuks	Doos B1064
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen kan/kruik					Aantal: 1 stuks	Doos B1064
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed type Westerwald niet gedetermineerd					Aantal: 1 stuks	Doos B1064
3	I--1--		I-1		Handverzameld	
24/01/2020						
Bot Dierlijk bot - opmerking: 1 tand					Aantal: 4 stuks	Doos B1064
4	I--1--		I-1		Handverzameld	
24/01/2020						
Aardewerk Postmiddeleeuws Ander aardewerk Niet gedetermineerd niet gedetermineerd - opmerking: lichtoranje-roze baksel					Aantal: 7 stuks	Doos B1064
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid kachelpan/kom - opmerking: binnen- en buitenzijde vlakdekkend Mangaanglazuur					Aantal: 1 stuks	Doos B1064
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd					Aantal: 4 stuks	Doos B1064
5	I--1--		I-1		Handverzameld	
24/01/2020						
Aardewerk Postmiddeleeuws Ander aardewerk Ander witbakkend aardewerk niet gedetermineerd - opmerking: met koperhoudend loodglazuur aan de buitenzijde					Aantal: 2 stuks	Doos B1064
Aardewerk Postmiddeleeuws Ander aardewerk Faience bord - opmerking: blauwe beschildering					Aantal: 1 stuks	Doos B1064
Aardewerk Postmiddeleeuws Ander aardewerk Faience kom - opmerking: blauwe beschildering aan buitenzijde					Aantal: 1 stuks	Doos B1064
Aardewerk Postmiddeleeuws Ander aardewerk Faience niet gedetermineerd - opmerking: blauwe beschildering					Aantal: 4 stuks	Doos B1064
Aardewerk Postmiddeleeuws Ander aardewerk Majolica bord - opmerking: wandscherf met blauwe versiering					Aantal: 1 stuks	Doos B1064
Aardewerk Postmiddeleeuws Ander aardewerk Niet gedetermineerd dekseel - opmerking: lichtoranje-roze baksel					Aantal: 2 stuks	Doos B1064
Aardewerk Postmiddeleeuws Ander aardewerk Niet gedetermineerd kachelpan - opmerking: lichtoranje-roze baksel					Aantal: 3 stuks	Doos B1064
Aardewerk Postmiddeleeuws Ander aardewerk Niet gedetermineerd niet gedetermineerd - opmerking: lichtoranje-roze baksel					Aantal: 11 stuks	Doos B1064
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid bord - opmerking: gele slibdecoratie op de vlag					Aantal: 2 stuks	Doos B1064
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid grape					Aantal: 1 stuks	Doos B1064
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid kachelpan/kom					Aantal: 1 stuks	Doos B1064
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: 3 met gele slibdecoraties, 2 met vlakdekkend slib waarin slib is weggeschraapt tot op rode ondergrond. allen met accenten koperhoudend loodglazuur					Aantal: 5 stuks	Doos B1064
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd					Aantal: 10 stuks	Doos B1064
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd					Aantal: 2 stuks	Doos B1064
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed type Westerwald niet gedetermineerd - opmerking: 1 wellicht kan/kruik versierd met rozetten op de schouder, kobaltblauwe versiering					Aantal: 2 stuks	Doos B1064

Vondstnummer	Spoor		Spoor-combinatie	Structuur	Verzamelwijze
Datum	Vlak	Coupe	Kwadraat kwadrant	Arbitrair niveau	

8	VI--97--	VI-97		Handverzameld
21/12/2020				
237				

Aardewerk Middeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd	Aantal: 4 stuks	Doos B2285
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd	Aantal: 20 stuks	Doos B2285
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid kamerpot - opmerking: = 1 individu	Aantal: 2 stuks	Doos B2285
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: Geknepen en bijgedraaide standing.	Aantal: 21 stuks	Doos B2285
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: Versierd met opgelegde slibdecoratie. Lijkt op sjablonen (pottenbakker Aalst).	Aantal: 2 stuks	Doos B2285
Aardewerk Middeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) niet gedetermineerd - opmerking: Bodem met uitgeknepen standing, drie scherven met radstempels op de overgang van hals naar schouder. Minstens 3 individuen.	Aantal: 31 stuks	Doos B2285
Aardewerk Middeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) kan/kruik	Aantal: 1 stuks	Doos B2285

9	VI--174--	VI-174		Handverzameld
21/12/2020				
243, 244, 247, 248, 249, 250, 251				

Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid kom residueel	Aantal: 2 stuks	Doos B2285
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd	Aantal: 2 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Bord	Aantal: 2 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Deksel	Aantal: 1 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Grape	Aantal: 7 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Kom	Aantal: 1 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd - opmerking: Drie grappootjes.	Aantal: 36 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Papkom	Aantal: 1 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Teil	Aantal: 2 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Ander aardewerk Majolica kom - opmerking: Versierd met inwendig blauw dambordpatroon met kabelrand. 16d-17a. cf Korf Dingeman pg 126 fig 290	Aantal: 2 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid bord - opmerking: een met inwendig vlakdekkend slib en koperhoudend loodglazuur; één met sliplibdecoratie; één met sgraffito op de vlag en geel slib.	Aantal: 4 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid grape - opmerking: of steelgrape? => 1 individu	Aantal: 3 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid grape	Aantal: 7 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid kacheltegel	Aantal: 1 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid kamerpot	Aantal: 2 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid kan/kruik	Aantal: 2 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: Versierd met inwendig vlakdekkend slib.	Aantal: 1 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: Versierd met inwendig koperhoudend loodglazuur	Aantal: 3 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: Een stuk is van een vergiet. Verschillende poten van grape/steelgrape	Aantal: 104 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: De helft van een holle cilinder. Spikkels loodglazuur.	Aantal: 1 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid pan - opmerking: Eén zwaluwstaart, één holle steel.	Aantal: 2 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid papkom - opmerking: Vier scherven met inwendig slib en koperhoudend loodglazuur. Zes individuen.	Aantal: 8 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid teil - opmerking: Eén met inwendig vlakdekkend geel slib.	Aantal: 52 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid voorraadpot	Aantal: 1 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen kan/kruik - opmerking: Met versiering op de hals: schuine lijnen en opgelegde bolletjes (touw?).	Aantal: 1 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen kan/kruik	Aantal: 5 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen kan/kruik - opmerking: = één individu	Aantal: 3 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd - opmerking: Verschillende gedraaide bodems. Enkele scherven zijn wellicht ouder.	Aantal: 51 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd - opmerking: Versierde scherven: één met radstempel, één met opgelegd acanthusblad, één met opgelegd acanthusblad en fragment van medaillon; één met opgelegde bladmotieven.	Aantal: 4 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen voorraadpot - opmerking: = één individu	Aantal: 3 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed type Siegburg kan/kruik	Aantal: 1 stuks	Doos B2285

Vondstnummer	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Verzamelwijze	
Datum	Vlak	Coupe	Kwadraat kwadrant	Arbitrair niveau	
Tekening / Foto					
10	VI--172--	VI-24	VI-11	Handverzameld	
21/12/2020					
Bot Dierlijk bot				Aantal: 9 stuks	Doos B2296
11	VI--172--	VI-24	VI-11	Handverzameld	
21/12/2020					
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd				Aantal: 2 stuks	Doos B2287
12	VI--18--	VI-18		Handverzameld	
21/12/2020					
Metaal Ferro Niet gedetermineerd				Aantal: 1 stuks	Doos A139
13	VI--173--	VI-24	VI-11	Handverzameld	
21/12/2020					
233					
Aardewerk Postmiddeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd				Aantal: 1 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid bord				Aantal: 1 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid grape				Aantal: 1 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd				Aantal: 2 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid teil				Aantal: 1 stuks	Doos B2287
14	VI--173--	VI-24	VI-11	Handverzameld	
21/12/2020					
Aardewerk Postmiddeleeuws Varia in aardewerk Knikker - opmerking: in lichtoranje klei				Aantal: 1 stuks	Doos B2287
15	VI--173--	VI-24	VI-11	Handverzameld	
21/12/2020					
Natuursteen Niet gedetermineerd				Aantal: 1 stuks	Doos B2295
16	VI--171--	VI-24	VI-11	Handverzameld	
21/12/2020					
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd				Aantal: 1 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd				Aantal: 2 stuks	Doos B2287
17	VI--171--	VI-24	VI-11	Handverzameld	
21/12/2020					
Bot Dierlijk bot				Aantal: 1 stuks	Doos B2296
18	VI--165--	VI-163		Handverzameld	
21/12/2020					
242					
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid voorraadpot				Aantal: 1 stuks	Doos B2287
19	VI--163--	VI-163		Handverzameld	
21/12/2020					
Metaal Ferro Constructie Spijker/nagel				Aantal: 1 stuks	Doos A139
20	VI--162--	VI-62		Handverzameld	
21/12/2020					
Metaal Ferro Constructie Spijker/nagel - opmerking: Met verbrande leem aan				Aantal: 2 stuks	Doos A139
21	VI--129--	VI-129		Handverzameld	
21/12/2020					
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid teil - opmerking: sterk verweerd, vorstsporen.				Aantal: 1 stuks	Doos B2287

Vondstnummer	Spoor		Spoor-combinatie	Structuur	Verzamelwijze		
Datum	Vlak	Coupe	Kwadraat kwadrant	Arbitrair niveau			
Tekening / Foto							
22	VI--13--		VI-13		Handverzameld		
21/12/2020							
232							
Aardewerk Middeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd - opmerking: klauwpootje							Aantal: 2 stuks Doos B2287
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd							Aantal: 9 stuks Doos B2287
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid teil - opmerking: = 2 individuen							Aantal: 4 stuks Doos B2287
Aardewerk Middeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) niet gedetermineerd residueel							Aantal: 2 stuks Doos B2287
23	VI--13--		VI-13		Handverzameld		
21/12/2020							
Bot Dierlijk bot							Aantal: 7 stuks Doos B2296
24	VI--26--		VI-24	VI-11	Handverzameld		
21/12/2020							
Bot Dierlijk bot							Aantal: 3 stuks Doos B2296
25	VI--26--		VI-24	VI-11	Handverzameld		
21/12/2020							
233							
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid grape							Aantal: 2 stuks Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid teil							Aantal: 1 stuks Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd							Aantal: 1 stuks Doos B2287
26	VI--24--		VI-24	VI-11	Handverzameld		
21/12/2020							
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd							Aantal: 1 stuks Doos B2287
27	VI--97--		VI-97		Handverzameld		
21/12/2020							
Metaal Ferro Constructie Spijker/hagel							Aantal: 4 stuks Doos A139
Metaal Ferro Niet gedetermineerd							Aantal: 2 stuks Doos A139
28	VI--97--		VI-97		Handverzameld		
21/12/2020							
Metaal Non-ferro Constructie Glas in lood - opmerking: loodstrips waar glas in geklemd zat							Aantal: 4 stuks Doos A139
29	VI--97--		VI-97		Handverzameld		
21/12/2020							
Bot Dierlijk bot							Aantal: 14 stuks Doos B2296
30	VI--173--		VI-24	VI-11	Handverzameld		
21/12/2020							
Metaal Ferro Constructie Spijker/hagel							Aantal: 1 stuks Doos A139
Metaal Ferro Niet gedetermineerd							Aantal: 1 stuks Doos A139
31	VI--117--		VI-105		Handverzameld		
21/12/2020							
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd residueel							Aantal: 8 stuks Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Hengselpot							Aantal: 1 stuks Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd - opmerking: Bodem van een kachelpan/kom							Aantal: 1 stuks Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Pijpaarde Pijpjes - opmerking: 1 steeltje							Aantal: 1 stuks Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid grape							Aantal: 1 stuks Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid kamerpot							Aantal: 2 stuks Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid kan/kruik							Aantal: 1 stuks Doos B2287

Vondstnummer	Spoor		Spoor-combinatie	Structuur	Verzamelwijze	
Datum	Vlak	Coupe	Kwadraat kwadrant	Arbitrair niveau		
Tekening / Foto						
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid papkom - opmerking: = 2 individuen					Aantal: 4 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid steelgrape					Aantal: 1 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid teil					Aantal: 2 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid voorraadpot					Aantal: 1 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Niet gedetermineerd niet gedetermineerd - opmerking: Eén met slijbdecoratie, een met vlakdekkend slijb.					Aantal: 26 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen hump - opmerking: of kan?					Aantal: 1 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen kan/kruik					Aantal: 2 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd - opmerking: gedraaide bodem, één met radstempel (wellicht enkele residuele scherven).					Aantal: 11 stuks	Doos B2287
32	VI--26--		VI-24	VI-11	Handverzameld	
21/12/2020						
Metaal Ferro Constructie Spijker/hagel					Aantal: 1 stuks	Doos A139
Metaal Ferro Niet gedetermineerd					Aantal: 2 stuks	Doos A139
Metaal Non-ferro Gebruiksvoorwerp naald					Aantal: 1 stuks	Doos A139
33	VI--25--		VI-24	VI-11	Handverzameld	
21/12/2020						
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd					Aantal: 2 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd					Aantal: 1 stuks	Doos B2287
34	VI--18--		VI-18		Handverzameld	
21/12/2020						
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd					Aantal: 4 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid vergiet					Aantal: 1 stuks	Doos B2287
35	VI--27--		VI-24	VI-11	Handverzameld	
21/12/2020						
Aardewerk Postmiddeleeuws Pijpaarde Pijpjes - opmerking: steeltje					Aantal: 1 stuks	Doos B2287
36	VI--33--		VI-33	VI-1	Handverzameld	
21/12/2020						
234						
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd					Aantal: 3 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid grape - opmerking: = 1 individu					Aantal: 6 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid kamerpot					Aantal: 1 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: twee met inwendig vlakdekkend slijb, een met inwendig sjabloon in wit/geel slijb met een sgraffitoletter U ingekrast					Aantal: 11 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd - opmerking: halsschouder fragment van kan/kruik					Aantal: 1 stuks	Doos B2287
37	VI--51--		VI-51		Handverzameld	
21/12/2020						
235						
Aardewerk Postmiddeleeuws Ander aardewerk Majolica kom - opmerking: Gele en bruine beschildering.					Aantal: 1 stuks	Doos B2287
38	VI--53--				Handverzameld	
21/12/2020						
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd					Aantal: 1 stuks	Doos B2287
39	VI--72--		VI-62		Handverzameld	
21/12/2020						
236						
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid kamerpot					Aantal: 1 stuks	Doos B2287
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd					Aantal: 1 stuks	Doos B2287

Vondstnummer	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Verzamelwijze	
Datum	Vlak	Coupe	Kwadraat kwadrant	Arbitrair niveau	
Tekening / Foto					
40	VI--72--	VI-62		Handverzameld	
21/12/2020					
Bot Dierlijk bot				Aantal: 2 stuks	Doos B2296
41	VI--77--	VI-77		Handverzameld	
21/12/2020					
Metaal Ferro Constructie Spijker/nagel				Aantal: 1 stuks	Doos A139
42	VI--102--	VI-62		Handverzameld	
21/12/2020					
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid kandelaar				Aantal: 1 stuks	Doos B2287
Aardewerk Middeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) niet gedetermineerd				Aantal: 1 stuks	Doos B2287
43	VI--144--	VI-4	VI-1	Handverzameld	
21/12/2020					
231, 236					
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid bord - opmerking: = één individu. Inwendig vlakdekkend slib met een letter "A" in sgraffito.				Aantal: 3 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid teil				Aantal: 1 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen kamerpot - opmerking: Bouffiuoux?				Aantal: 1 stuks	Doos B2287
44	VI--128--	VI-128		Handverzameld	
21/12/2020					
Metaal Ferro Constructie Spijker/nagel				Aantal: 1 stuks	Doos A139
45	VI--147--	VI-147		Handverzameld	
21/12/2020					
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd				Aantal: 1 stuks	Doos B2287
Aardewerk Middeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) niet gedetermineerd				Aantal: 2 stuks	Doos B2287
- opmerking: met uitgeknepen standing					
46	VI--152--	VI-152		Handverzameld	
21/12/2020					
Aardewerk Middeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd - opmerking: Wellicht oor van een grape. Twee grote inclusies van witte klei. Brokken slecht gemengde witte klei?				Aantal: 1 stuks	Doos B2287
47	VI--152--	VI-152		Handverzameld	
21/12/2020					
Metaal Ferro Constructie Spijker/nagel				Aantal: 1 stuks	Doos A139
48	VI--153--	VI-153		Handverzameld	
21/12/2020					
241					
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid papkom - opmerking: Met gelobde rand.				Aantal: 1 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd				Aantal: 2 stuks	Doos B2287
65	VI--174--	VI-174		Handverzameld	
14/01/2021					
Bot Dierlijk bot				Aantal: 200 stuks	Doos B2296
66	VI--174--	VI-174		Handverzameld	
14/01/2021					
Metaal Ferro Constructie Spijker/nagel				Aantal: 7 stuks	Doos A139
Metaal Ferro Niet gedetermineerd				Aantal: 3 stuks	Doos A139
Metaal Non-ferro Niet gedetermineerd - opmerking: één is stukje lood. Andere koper/brons				Aantal: 3 stuks	Doos A139

Vondstnummer	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Verzamelwijze	
Datum	Vlak	Coupe	Kwadraat kwadrant	Arbitrair niveau	
Tekening / Foto					
67	VI--174--	VI-174		Handverzameld	
14/01/2021					
Bot Dierlijk bot				Aantal: 2 stuks	Doos B2296
68	VI--174--	VI-174		Handverzameld	
14/01/2021					
248, 249					
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd				Aantal: 1 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid grape				Aantal: 1 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid teil				Aantal: 1 stuks	Doos B2285
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd				Aantal: 1 stuks	Doos B2285
69	VI--33--	VI-33	VI-1	Handverzameld	
14/01/2021					
Bot Dierlijk bot				Aantal: 3 stuks	Doos B2296
70	VI--179--	VI-24	VI-11	Handverzameld	
14/01/2021					
Bot Dierlijk bot				Aantal: 3 stuks	Doos B2296
71	VI--179--	VI-24	VI-11	Handverzameld	
14/01/2021					
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd				Aantal: 1 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd				Aantal: 6 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd				Aantal: 2 stuks	Doos B2287
72	VI--174--	VI-174		Handverzameld	
14/01/2021					
Metaal Non-ferro Munt - opmerking: koper munt. Filips II (1555-98), Oord (1580-94), koper, atelier niet leesbaar, 4,76g, 26,05mm, slecht bewaard. Vz. Vaag silhouet van de gekroonde buste van de koning naar links.]G.HIS[]REX[]15 atelierteken*[Kz. Vaag silhouet van een gekroond wapenschild (zeer zwak).]OR (Ref. VGH 232 en VH 321) = VAN GELDER H. E. & HOC M., 1960: Les monnaies Bourguignons et Espagnols (1434-1713), Amsterdam. = VANHOUDT H., 2015: De munten van de Bourgondische, Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden en van de Franse en Hollandse periode, 1434-1830, Heverlee.				Aantal: 1 stuks	Doos A139
73	VI--174--	VI-174		Handverzameld	
14/01/2021					
245					
Bouwmateriaal Ventilatiepan				Aantal: 1 stuks	Doos B2285
74	VI--175--	VI-62		Handverzameld	
14/01/2021					
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: materiaal is licht verbrand. Geknepen meervoudige standvin				Aantal: 7 stuks	Doos B2287
75	VI--175--	VI-62		Handverzameld	
14/01/2021					
Metaal Ferro Constructie Haken				Aantal: 1 stuks	Doos A139
Metaal Ferro Constructie Spijker/nagel				Aantal: 3 stuks	Doos A139
76	VI--182--	VI-181		Handverzameld	
14/01/2021					
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd				Aantal: 2 stuks	Doos B2287
77	VI--183--	VI-24	VI-11	Handverzameld	
14/01/2021					
Metaal Ferro Niet gedetermineerd				Aantal: 1 stuks	Doos A139

Vondstnummer	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Verzamelwijze	
Datum	Vlak	Coupe	Kwadraat kwadrant	Arbitrair niveau	
Tekening / Foto					
78	VI--190--	VI-181		Handverzameld	
14/01/2021					
252					
Aardewerk Middeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) niet gedetermineerd Aantal: 1 stuks Doos B2287					
- opmerking: geknepen standring					
Aardewerk Middeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) biconische beker Aantal: 1 stuks Doos B2287					
- opmerking: geknepen standring					
79	VI--190--	VI-181		Handverzameld	
14/01/2021					
Bot Dierlijk bot Aantal: 3 stuks Doos B2296					
80	VI--193--	VI-24	VI-11	Handverzameld	
14/01/2021					
233					
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen kan/kruik Aantal: 1 stuks Doos B2287					
81	VI--197--	VI-181		Handverzameld	
14/01/2021					
Metaal Ferro Niet gedetermineerd Aantal: 2 stuks Doos A139					
82	VI--195--	VI-24	VI-11	Handverzameld	
14/01/2021					
Bot Dierlijk bot Aantal: 3 stuks Doos B2296					
83	VI--198--	VI-181		Handverzameld	
14/01/2021					
Bot Dierlijk bot Aantal: 7 stuks Doos B2296					
84	VI--203--	VI-181		Handverzameld	
14/01/2021					
252					
Aardewerk Middeleeuws Rood Hoogversierd niet gedetermineerd Aantal: 1 stuks Doos B2287					
- opmerking: Vlakdekkend uitwendig sliib met koperhoudend loodglazuur. Versierd met "Rad 12" De Groote 2008: 141					
Aardewerk Middeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) kan/kruik Aantal: 1 stuks Doos B2287					
- opmerking: Met randstempel op de overgang van de rand naar de hals.					
85	VI--199--	VI-181		Handverzameld	
14/01/2021					
252					
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd Aantal: 6 stuks Doos B2287					
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid voorraadpot Aantal: 1 stuks Doos B2287					
86	VI--199--	VI-181		Handverzameld	
14/01/2021					
Metaal Ferro Niet gedetermineerd Aantal: 1 stuks Doos A139					
87	VI--204--	VI-181		Handverzameld	
14/01/2021					
Bot Bewerkt bot Niet gedetermineerd Aantal: 1 stuks Doos B2296					
- opmerking: aangepunt voorwerp					
Bot Dierlijk bot Aantal: 5 stuks Doos B2296					
88	VI--204--	VI-181		Handverzameld	
14/01/2021					
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd Aantal: 6 stuks Doos B2287					

Vondstnummer	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Verzamelwijze	
Datum	Vlak	Coupe	Kwadraat kwadrant	Arbitrair niveau	
Tekening / Foto					
89	VI--172--	VI-24	VI-11	Handverzameld	
14/01/2021					
Natuursteen Constructie bewerkt - opmerking: tegel in kalkzandsteen				Aantal: 2 stuks	Doos B2295
Natuursteen Niet gedetermineerd - opmerking: ijzerzandsteen				Aantal: 1 stuks	Doos B2295
90	VI--174--	VI-174		Handverzameld	
14/01/2021					
246					
Natuursteen Niet gedetermineerd - opmerking: zandsteen				Aantal: 1 stuks	Doos B2295
Natuursteen Vijzel				Aantal: 1 stuks	Doos B2295
93	VI--172--	VI-24	VI-11	Handverzameld	
14/01/2021					
Metaal Ferro Constructie Spijker/nagel				Aantal: 1 stuks	Doos A139
94	VI--27--	VI-24	VI-11	Handverzameld	
14/01/2021					
Bot Dierlijk bot				Aantal: 13 stuks	Doos B2296
95	VI--27--	VI-24	VI-11	Handverzameld	
14/01/2021					
Natuursteen Constructie bewerkt - opmerking: vloertegel: Marmer/kalksteen gepolijst				Aantal: 2 stuks	Doos B2295
96	VI--33--	VI-33	VI-1	Handverzameld	
14/01/2021					
Bouwmateriaal Vloertegel - opmerking: 12,9x 13,1x 2,7 cm				Aantal: 1 stuks	Doos B2295
97	VI--174--	VI-174		Handverzameld	
14/01/2021					
Metaal Ferro Niet gedetermineerd				Aantal: 1 stuks	Doos A139
Metaal Metaalslak				Aantal: 4 stuks	Doos B2295
98	VI--174--	VI-174		Handverzameld	
14/01/2021					
Glas Drinkglas				Aantal: 1 stuks	Doos B2285
99	VI--178--	VI-178		Handverzameld	
14/01/2021					
Metaal Ferro Niet gedetermineerd				Aantal: 3 stuks	Doos A139
100	VI--183--	VI-24	VI-11	Handverzameld	
14/01/2021					
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd				Aantal: 2 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid steelgrape - opmerking: fragment gietsnep				Aantal: 1 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd				Aantal: 1 stuks	Doos B2287
101	VI--183--	VI-24	VI-11	Handverzameld	
14/01/2021					
Bot Dierlijk bot				Aantal: 2 stuks	Doos B2296
102	VI--27--	VI-24	VI-11	Handverzameld	
14/01/2021					
Metaal Ferro Constructie Spijker/nagel				Aantal: 1 stuks	Doos A139

Vondstnummer	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Verzamelwijze
Datum	Vlak	Coupe	Kwadraat kwadrant	Arbitrair niveau
Tekening / Foto				
103	VI--25--	VI-24	VI-11	Handverzameld
14/01/2021				
Bot Dierlijk bot				Aantal: 5 stuks Doos B2296
104	VI--116--	VI-116		Handverzameld
14/01/2021				
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd				Aantal: 1 stuks Doos B2287
105	VI--170--	VI-24	VI-11	Handverzameld
14/01/2021				
Bot Dierlijk bot				Aantal: 2 stuks Doos B2296
Bot Dierlijk bot				Aantal: 2 stuks Doos B2296
106	VI--170--	VI-24	VI-11	Handverzameld
14/01/2021				
Metaal Metaalslak				Aantal: 2 stuks Doos B2295
107	VI--170--	VI-24	VI-11	Handverzameld
14/01/2021				
233				
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd				Aantal: 1 stuks Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid grape - opmerking: = 1 individu				Aantal: 2 stuks Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen kan/kruik				Aantal: 1 stuks Doos B2287
108	VI--117--	VI-105		Handverzameld
14/01/2021				
Bot Dierlijk bot				Aantal: 1 stuks Doos B2296
109	VI--117--	VI-105		Handverzameld
14/01/2021				
Metaal Ferro Niet gedetermineerd				Aantal: 3 stuks Doos A139
110	VI--175--	VI-62		Handverzameld
14/01/2021				
Bot Dierlijk bot				Aantal: 4 stuks Doos B2296
111	VI--178--	VI-178		Handverzameld
14/01/2021				
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd residueel				Aantal: 3 stuks Doos B2287
Aardewerk Niet gedetermineerd - opmerking: volledig versinterd.				Aantal: 1 stuks Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: waarvan één grapepootje				Aantal: 5 stuks Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid teil				Aantal: 1 stuks Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd				Aantal: 1 stuks Doos B2287
112	VI--24--	VI-24	VI-11	Handverzameld
14/01/2021				
Metaal Non-ferro Kledij Knoop				Aantal: 1 stuks Doos A139
113	VI--171--	VI-24	VI-11	Handverzameld
14/01/2021				
Metaal Ferro Niet gedetermineerd				Aantal: 1 stuks Doos A140
114	VI--171--	VI-24	VI-11	Handverzameld
14/01/2021				
Bot Dierlijk bot				Aantal: 3 stuks Doos B2296

Vondstnummer	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Verzamelwijze	
Datum	Vlak	Coupe	Kwadraat kwadrant	Arbitrair niveau	
Tekening / Foto					
115	VI--171--	VI-24	VI-11	Handverzameld	
14/01/2021					
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd				Aantal: 2 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd				Aantal: 4 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid vergiet				Aantal: 2 stuks	Doos B2287
116	VI--172--	VI-24	VI-11	Handverzameld	
14/01/2021					
Metaal Non-ferro Gebruiksvoorwerp Vingerhoed				Aantal: 1 stuks	Doos A140
117	VI--184--	VI-24	VI-11	Handverzameld	
14/01/2021					
Bot Dierlijk bot				Aantal: 6 stuks	Doos B2296
118	VI--185--	VI-24	VI-11	Handverzameld	
14/01/2021					
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd				Aantal: 3 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid papkom - opmerking: gietsneb. In- en uitwendige slijblaag en vlakdekkend loodglazuur.				Aantal: 1 stuks	Doos B2287
119	VI--188--	VI-188	VI-1	Handverzameld	
14/01/2021					
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid grape				Aantal: 1 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd				Aantal: 2 stuks	Doos B2287
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid vergiet				Aantal: 1 stuks	Doos B2287
120	VI--98--	VI-98		Handverzameld	
14/01/2021					
Metaal Ferro Constructie Spijker/hagel				Aantal: 2 stuks	Doos A140
121	VI--130--	VI-130		Handverzameld	
14/01/2021					
239					
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd				residueel	Aantal: 1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Pijpaarde Pijpjes					Aantal: 1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid grape - opmerking: twee individuen					Aantal: 3 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd					Aantal: 4 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd					Aantal: 1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd - opmerking: Gezicht van een leeuw/mens met veel haar					Aantal: 1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed type Westerwald niet gedetermineerd - opmerking: rozet					Aantal: 1 stuks
122	VI--130--	VI-130		Handverzameld	
14/01/2021					
Metaal Ferro Constructie Spijker/hagel				Aantal: 3 stuks	Doos A140
123	VI--234--	VI-62		Handverzameld	
14/01/2021					
236					
Aardewerk Middeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd - opmerking: licht verbrand				Aantal: 3 stuks	Doos B2287
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: licht verbrand				Aantal: 4 stuks	Doos B2287
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid teil - opmerking: = één individu				Aantal: 2 stuks	Doos B2287
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: Licht verbrand				Aantal: 21 stuks	Doos B2287
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid teil - opmerking: Licht verbrand				Aantal: 3 stuks	Doos B2287
Aardewerk Middeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) niet gedetermineerd				Aantal: 1 stuks	Doos B2287

Vondstnummer	Spoor		Spoor-combinatie	Structuur	Verzamelwijze
Datum	Vlak	Coupe	Kwadraat kwadrant	Arbitrair niveau	

Tekening / Foto					
-----------------	--	--	--	--	--

124	VI--234--		VI-62		Handverzameld
14/01/2021					

Bot | Dierlijk bot

Aantal: 3 stuks

Doos B2296

125	VI--234--		VI-62		Handverzameld
14/01/2021					
259, 260					

Metaal | Ferro | Constructie | Scharnier

Aantal: 2 stuks

Doos A140

Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel

Aantal: 12 stuks

Doos A140

Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd

Aantal: 4 stuks

Doos A140

Metaal | Non-ferro | Constructie | beslag
- opmerking: beslag met nagels

Aantal: 28 stuks

Doos A140

Metaal | Non-ferro | Constructie | Krammen

Aantal: 2 stuks

Doos A140

Metaal | Non-ferro | Constructie | Spijker/nagel
- opmerking: 230 gram

Aantal: 1 zakken

Doos A140

126	VI--234--		VI-62		Handverzameld
14/01/2021					

Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd
- opmerking: + ook non ferro: o.m. naald

Aantal: 1 zakken

Doos A140

127	VI--233--		VI-233		Handverzameld
14/01/2021					
238					

Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | grape

Aantal: 1 stuks

Doos B2287

Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd

Aantal: 1 stuks

Doos B2287

Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd

Aantal: 4 stuks

Doos B2287

128	VI--233--		VI-233		Handverzameld
14/01/2021					

Bot | Dierlijk bot

Aantal: 2 stuks

Doos B2296

129	VI--47--		VI-24	VI-11	Handverzameld
14/01/2021					

Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd

Aantal: 1 stuks

Doos A140

130	VI--162--		VI-62		Handverzameld
14/01/2021					

Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd
- opmerking: Licht verbrand

Aantal: 4 stuks

Doos B2287

Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd
- opmerking: Licht verbrand

Aantal: 1 stuks

Doos B2287

131	VI--235--		VI-235		Handverzameld
14/01/2021					

Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd

Aantal: 1 stuks

Doos B2287

132	VI--235--		VI-235		Handverzameld
14/01/2021					

Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel

Aantal: 2 stuks

Doos A140

133	VI--242--		VI-238		Handverzameld
14/01/2021					

Bouwmateriaal | Daktegel

Aantal: 1 stuks

Doos B2295

134	VI--242--		VI-238		Handverzameld
14/01/2021					

Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd
- opmerking: Waarvan één met sporen van lichte verbranding. Wellicht enkele schouderfragmenten van een kruik.

Aantal: 4 stuks

Doos B2287

Vondstnummer	Spoor		Spoor-combinatie	Structuur	Verzamelwijze
Datum	Vlak	Coupe	Kwadraat kwadrant	Arbitrair niveau	

135	VI--248--	VI-248			Handverzameld
14/01/2021					
254					

Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Grape Aantal: 1 stuks Doos B2287
 Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd Aantal: 3 stuks Doos B2287

136	VI--249--	VI-238			Handverzameld
14/01/2021					
253					

Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kamerpot Aantal: 1 stuks Doos B2287
 Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd Aantal: 2 stuks Doos B2287
 Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd Aantal: 5 stuks Doos B2287
 Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil Aantal: 1 stuks Doos B2287
 Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd Aantal: 1 stuks Doos B2287

137	VI--249--	VI-238			Handverzameld
14/01/2021					
Bot Dierlijk bot					

Aantal: 1 stuks Doos B2296

138	VI--249--	VI-238			Handverzameld
14/01/2021					
Natuursteen Niet gedetermineerd Aantal: 1 stuks Doos B2295 - opmerking: Verbrande nummelietenkalksteen					

139	VI--255--	VI-255			Handverzameld
14/01/2021					
240					

Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd Aantal: 2 stuks Doos B2287
 Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord - opmerking: spiegel met vlakdekkend inwendig slib Aantal: 1 stuks Doos B2287
 Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd - opmerking: Enkele scherven zijn licht verbrand. Aantal: 3 stuks Doos B2287
 Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil Aantal: 1 stuks Doos B2287
 Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd Aantal: 1 stuks Doos B2287

140	VI--171--	VI-24	VI-11		Handverzameld
14/01/2021					
Bot Dierlijk bot					

Aantal: 20 stuks Doos B2296

141	VI--98--	VI-98			Handverzameld
14/01/2021					
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd Aantal: 2 stuks Doos B2287					

142	VI--221--	VI-221			Handverzameld
14/01/2021					
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd Aantal: 3 stuks Doos B2287 Aardewerk Middeleeuws Rood Hoogversierd niet gedetermineerd - opmerking: Afsgeleten opgelegde slijbijn. Aantal: 1 stuks Doos B2287					

143	VI--222--	VI-221			Handverzameld
14/01/2021					
Bot Dierlijk bot - opmerking: gevogelte Aantal: 5 stuks Doos B2296					

144	VI--225--	VI-181			Handverzameld
14/01/2021					
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd Aantal: 2 stuks Doos B2287 Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd Aantal: 1 stuks Doos B2287					

Vondstnummer	Spoor		Spoor-combinatie	Structuur	Verzamelwijze
Datum	Vlak	Coupe	Kwadraat kwadrant	Arbitrair niveau	

Tekening / Foto

145	VI--226--	VI-220			Handverzameld
14/01/2021					

Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd

Aantal: 4 stuks

Doos B2287

Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd
- opmerking: Licht verbrand met strooiglaazuur

Aantal: 1 stuks

Doos B2287

Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd intrusief
- opmerking: één vlakdekkend koperhoudend loodglaazuur; uitwendig slib. intrusief? uit insteek muur?

Aantal: 2 stuks

Doos B2287

146	VI--226--	VI-220			Handverzameld
14/01/2021					

Bot | Dierlijk bot

Aantal: 4 stuks

Doos B2296

147	VI--226--	VI-220			Handverzameld
14/01/2021					

Metaal | Ferro | Kledij | Gesp

Aantal: 1 stuks

Doos A140

148	VI--204--	VI-181			Handverzameld
14/01/2021					

Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/hagel

Aantal: 1 stuks

Doos A140

149	VI--208--	VI-174			Handverzameld
14/01/2021					

Bot | Dierlijk bot

Aantal: 1 stuks

Doos B2296

150	VI--208--	VI-174			Handverzameld
14/01/2021					

Aardewerk | Postmiddeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Niet gedetermineerd

Aantal: 1 stuks

Doos B2285

Aardewerk | Postmiddeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglaazuur algemeen | niet gedetermineerd

Aantal: 1 stuks

Doos B2285

151	VI--210--	VI-210			Handverzameld
14/01/2021					

Aardewerk | Postmiddeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | papkom
- opmerking: bodem; Inwendig vlakdekkend slib en koperhoudend loodglaazuur.

Aantal: 1 stuks

Doos B2287

152	VI--214--	VI-62			Handverzameld
14/01/2021					

Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd

Aantal: 1 stuks

Doos B2287

153	VI--214--	VI-62			Handverzameld
14/01/2021					

Bot | Dierlijk bot

Aantal: 3 stuks

Doos B2296

170	VI--234--	VI-62			Handverzameld
6/04/2021					

236

Natuursteen | Vijzel

- opmerking: Rand van vijzel. Uit Vulkanisch gesteente

Aantal: 1 stuks

Doos B2295

171	VI--97--	VI-97			Handverzameld
6/04/2021					

Glas | Vensterglas

Aantal: 2 stuks

Doos B2285

172	VI--255--	VI-255			Handverzameld
6/04/2021					

Bot | Dierlijk bot

Aantal: 1 stuks

Doos B2296

173	VI--171--	VI-24	VI-11		Handverzameld
6/04/2021					



18-NIN-BEV

Vondstenlijst

Fase nr 2
Projectcode 2020K159

Vondstnummer	Spoor		Spoor-combinatie	Structuur	Verzamelwijze
Datum	Vlak	Coupe	Kwadraat kwadrant	Arbitrair niveau	
Tekening / Foto					

Glas | Kralen
- opmerking: blauw kraaltje

Aantal: 1 stuks

Doos B2285

Staalnummer	Spoor	Spoor-combinatie	Structuur	Verzamelwijze
Datum	Vlak	Coupe	Kwadraat kwadrant	Arbitrair niveau
Tekening / Foto				
6	VI--42--	VI-42	VI-11	Handverzameld
18/12/2020				
Staalname Bouwmateriaal - opmerking: vloertegels: 3 rode vloertegels, 3 zwarte vloertegels				Aantal: 6 stuks Doos B2295
7	VI--26--	VI-24	VI-11	Zeefstaal
18/12/2020				
Staalname Zeef Gezeefd 4 mm - opmerking: zeefstaal met natuursteenfragmenten				Aantal: 10 liter Doos B2302
49	VI--196--	VI-62		Handverzameld
6/01/2021				
Staalname Houtskool - opmerking: niet gedetermineerd houtskool				Aantal: 1 stuks Doos gedateerd
50	VI--190--	VI-181		Handverzameld
6/01/2021				
Staalname Houtskool				Aantal: 1 stuks Doos B2295
51	VI--199--	VI-181		Handverzameld
6/01/2021				
Staalname Houtskool				Aantal: 1 stuks Doos B2295
52	VI--204--	VI-181		Handverzameld
6/01/2021				
Staalname Hout				Aantal: 1 stuks Doos B2295
53	VI--223--	VI-181		Handverzameld
6/01/2021				
Staalname Hout				Aantal: 1 stuks Doos B2295
54	VI--224--	VI-181		Handverzameld
6/01/2021				
Staalname Houtskool				Aantal: 1 stuks Doos B2295
55	VI--226--	VI-220		Handverzameld
6/01/2021				
Staalname Houtskool - opmerking: niet gedetermineerd houtskool				Aantal: 1 stuks Doos gedateerd
56	VI--220--	VI-220		Handverzameld
6/01/2021				
Staalname Hout				Aantal: 1 stuks Doos B2295
57	VI--221--	VI-221		Handverzameld
6/01/2021				
Staalname Hout				Aantal: 1 stuks Doos B2295
58	VI--222--	VI-221		Handverzameld
6/01/2021				
Staalname Houtskool				Aantal: 1 stuks Doos B2295
59	VI--222--	VI-221		Zeefstaal
6/01/2021				
Staalname Zeef Gezeefd 0,5 mm				Aantal: 6 liter Doos B2302
60	VI--162--	VI-62		Handverzameld
7/01/2021				
Staalname Micromorfologie Onbewerkt - opmerking: verwerkt tot slijpplaatjes				Aantal: 1 stuks Doos afgevoerd

Staalnummer	Spoor		Spoor-combinatie	Structuur	Verzamelwijze
Datum	Vlak	Coupe	Kwadraat kwadrant	Arbitrair niveau	
Tekening / Foto					

61	VI--198--		VI-181		Handverzameld
7/01/2021					
Staalname Micromorfologie Onbewerkt - opmerking: Verwerkt tot slijpplaatjes					Aantal: 1 stuks Doos afgevoerd

62	VI--225--		VI-181		Handverzameld
7/01/2021					
Staalname Micromorfologie Onbewerkt - opmerking: Verwerkt tot slijpplaatjes					Aantal: 1 stuks Doos afgevoerd

63	VI--216--		VI-216	VI-215	Zeefstaal
7/01/2021					
Staalname Zeef Gezeefd 0,5 mm					Aantal: 7 liter Doos B2302

64	VI--175--		VI-62		Handverzameld
7/01/2021					
Staalname Bouwmateriaal - opmerking: verbrande leem met indrukken van strohalmen en takken					Aantal: 3 stuks Doos B2295

91	VI--31--		VI-31	VI-11	Handverzameld
14/01/2021					
Staalname Bouwmateriaal - opmerking: Baksteen					Aantal: 1 stuks Doos B2295

92	VI--174--		VI-174		Handverzameld
14/01/2021					
Staalname Bouwmateriaal - opmerking: fragment van kloostermop: lengte onbekend x 16,2 cm x 7,2 cm					Aantal: 1 stuks Doos B2295

154	VI--48--		VI-33	VI-1	Handverzameld
14/01/2021					
Staalname Natuursteen - opmerking: Nummeliëtenkalksteen uit Zandbergen. Stuk is geprofileerd en afgewerkt met beitel. Wellicht stuk van een venster. Datering vanaf 15B. Zie Dopere					Aantal: 1 stuks Doos B2294

155	VI--34--		VI-4	VI-1	Handverzameld
14/01/2021					
Staalname Natuursteen - opmerking: kalkzandsteen bewerkt met steenbijl?					Aantal: 1 stuks Doos B2294

156	VI--133--		VI-133	VI-11	Handverzameld
14/01/2021					
Staalname Natuursteen - opmerking: onbewerkte stukken Nummeliëtenkalksteen uit Zandbergen.					Aantal: 5 stuks Doos B2294

157	VI--200--		VI-181		Handverzameld
14/01/2021					
Staalname Hout - opmerking: niet gedetermineerd hout					Aantal: 1 stuks Doos gedateerd

158	VI--162--		VI-62		Handverzameld
18/02/2021					
Staalname Micromorfologie Bewerkt - opmerking: bevat ook lagen VI-196, VI-181, VI-182					Aantal: 1 stuks Doos B2314

159	VI--182--		VI-181		Handverzameld
18/02/2021					
Staalname Micromorfologie Bewerkt - opmerking: bevat ook laag VI-190					Aantal: 1 stuks Doos B2314

160	VI--190--		VI-181		Handverzameld
18/02/2021					

Staalnummer	Spoor		Spoor-combinatie	Structuur	Verzamelwijze
Datum	Vlak	Coupe	Kwadraat kwadrant	Arbitrair niveau	

Tekening / Foto

Staalname | Micromorfologie | Bewerkt Aantal: 1 stuks Doos B2314

161	VI--190--		VI-181		Handverzameld
18/02/2021					

Staalname | Micromorfologie | Bewerkt Aantal: 1 stuks Doos B2314
- opmerking: bevat ook lagen VI-198, VI-199

162	VI--198--		VI-181		Handverzameld
18/02/2021					

Staalname | Micromorfologie | Bewerkt Aantal: 1 stuks Doos B2314
- opmerking: bevat ook VI-199

163	VI--199--		VI-181		Handverzameld
18/02/2021					

Staalname | Micromorfologie | Bewerkt Aantal: 1 stuks Doos B2314
- opmerking: bevat ook lagen: VI-202, VI-203, VI-204

164	VI--204--		VI-181		Handverzameld
18/02/2021					

Staalname | Micromorfologie | Bewerkt Aantal: 1 stuks Doos B2314

165	VI--204--		VI-181		Handverzameld
18/02/2021					

Staalname | Micromorfologie | Bewerkt Aantal: 1 stuks Doos B2314
- opmerking: bevat ook laag VI-225

166	VI--225--		VI-181		Handverzameld
18/02/2021					

Staalname | Micromorfologie | Bewerkt Aantal: 1 stuks Doos B2314
- opmerking: bevat ook laag VI-226

167	VI--226--		VI-220		Handverzameld
18/02/2021					

Staalname | Micromorfologie | Bewerkt Aantal: 1 stuks Doos B2314

168	VI--226--		VI-220		Handverzameld
18/02/2021					

Staalname | Micromorfologie | Bewerkt Aantal: 1 stuks Doos B2314
- opmerking: bevat ook laag VI-221

169	VI--221--		VI-221		Handverzameld
18/02/2021					

Staalname | Micromorfologie | Bewerkt Aantal: 1 stuks Doos B2314
- opmerking: bevat ook staal VI-221 en VI-228

Project	18-NIN-BEV	
Projectcode	2020A265	
Spoor-combinatienummer	I-1	
Bestaat uit sporen	I--1--	
Behoort tot structuur		
Bevat vondst/staalnr's.	2, 3, 4, 5	
Interpretatie	Laag-ongedefinieerd	
Datering	1701 AD - 1800 AD	Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	zeer_goed

2	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed type Westerwald niet gedetermineerd
2	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen kan/kruik
2	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Ander aardewerk Faience niet gedetermineerd - opmerking: mogelijk deksel
2	7 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd
2	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid papkom - opmerking: binnenzijde vlakdekkende slib en koperhoudende loodglazuur
4	4 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd
4	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid kachelpan/kom - opmerking: binnen- en buitenzijde vlakdekkend Mangaanglazuur
4	7 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Ander aardewerk Niet gedetermineerd niet gedetermineerd - opmerking: lichtoranje-roze baksel
5	2 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed type Westerwald niet gedetermineerd - opmerking: 1 wellicht kan/kruik versierd met rozetten op de schouder, kobaltblauwe versiering
5	2 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd
5	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Ander aardewerk Majolica bord - opmerking: wandscherf met blauwe versiering
5	2 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Ander aardewerk Ander witbakkend aardewerk niet gedetermineerd - opmerking: met koperhoudend loodglazuur aan de buitenzijde
5	4 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Ander aardewerk Faience niet gedetermineerd - opmerking: blauwe beschildering

5	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Ander aardewerk Faience bord - opmerking: blauwe beschildering	
5	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Ander aardewerk Faience kom - opmerking: blauwe beschildering aan buitenzijde	
5	3 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Ander aardewerk Niet gedetermineerd kachelpan - opmerking: lichtoranje-roze baksel	
5	2 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Ander aardewerk Niet gedetermineerd deksel - opmerking: lichtoranje-roze baksel	
5	11 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Ander aardewerk Niet gedetermineerd niet gedetermineerd - opmerking: lichtoranje-roze baksel	
5	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid kachelpan/kom	
5	2 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid bord - opmerking: gele slibdecoratie op de vlag	
5	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid grape	
5	5 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: 3 met gele sliblijndecoraties, 2 met vlakdekkend slib waarin slib is weggeschraapt tot op rode ondergrond. allen met accenten koperhoudend loodglazuur	
5	10 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd	

Bot

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de aanwezige taxa (dierlijk/menselijk/niet-gedetermineerd); identificatie en telling van de tafonomische groepen (bewerkt/verbrand), per taxa.
Bewaring	goed

3	4 stuks
Bot Dierlijk bot - opmerking: 1 tand	

Project	18-NIN-BEV		
Projectcode	2020A265		
Spoor-combinatienummer	VI-24		
Bestaat uit sporen	III--1-- , III--2-- , VI--24-- , VI--25-- , VI--26-- , VI--28-- , VI--27-- , VI--47-- , VI--170-- , VI--171-- , VI--173-- , VI--172-- , VI--187-- , VI--185-- , VI--184-- , VI--183-- , VI--186-- , VI--179-- , VI--193-- , VI--194-- , VI--195-- , VI--205-- , VI--206-- , VI--207--		
Behoort tot structuur	VI-11		
Bevat vondst/staalnr's.	1, 10, 11, 89, 93, 116, 105, 106, 107, 117, 118, 129, 13, 14, 15, 30, 16, 17, 113, 114, 115, 140, 173, 26, 112, 33, 103, 35, 94, 95, 102, 7, 24, 25, 32, 70, 71, 77, 100, 101, 80, 82		
Interpretatie	Vloer		
Datering	1601 AD - 1700 AD	Externe datering	

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

1	1 stuks
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid grape - opmerking: eenvoudige naar buitengeplooid rand, minigrape	
1	1 stuks
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: poot grape of steelgrape	



18-NIN-BEV

Assessment van de vondsten

Fase nr 1
Projectcode 2020A265

Project	18-NIN-BEV	
Projectcode	2020K159	
Spoor-combinatienummer	VI-4	
Bestaat uit sporen	VI--4-- , VI--5-- , VI--7-- , VI--8-- , VI--34-- , VI--36-- , VI--126-- , VI--144-- , VI--156--	
Behoort tot structuur	VI-1	
Bevat vondst/staalnr's.	155, 43	
Interpretatie	Muur	
Datering	1601 AD - 1700 AD	Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

43	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen kamerpot - opmerking: Bouffioulx?	

43	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid teil	

43	3 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid bord - opmerking: = één individu. Inwendig vlakdekkend slib met een een letter "A" in sgraffito.	

Staalname

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	
Methodiek assessment	Kwantificatie; aanduiding en telling staaltype; beoordeling bewaringskwaliteit.
Bewaring	goed

155	1 stuks
Staalname Natuursteen - opmerking: kalkzandsteen bewerkt met steenbijl?	

Project	18-NIN-BEV	
Projectcode	2020K159	
Spoor-combinatienummer	VI-13	
Bestaat uit sporen	VI--13--	
Behoort tot structuur		
Bevat vondst/staalnr's.	22, 23	
Interpretatie	Insteek	
Datering	1840 AD - 1870 AD	Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelmwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

22	2 stuks				
Aardewerk Middeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd residueel - opmerking: klauwpootje					
22	2 stuks				
Aardewerk Middeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) niet gedetermineerd residueel					
22	4 stuks				
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid teil residueel - opmerking: = 2 individuen					
22	9 stuks				
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd residueel					

Bot

Verzamelmwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de aanwezige taxa (dierlijk/menselijk/niet-gedetermineerd); identificatie en telling van de tafonomische groepen (bewerkt/verbrand), per taxa.
Bewaring	goed

23	7 stuks				
Bot Dierlijk bot					

Project 18-NIN-BEV
 Projectcode 2020K159
 Spoor-combinatienummer VI-18
 Bestaat uit sporen VI--18--, VI--166--, VI--167--
 Behoort tot structuur
 Bevat vondst/staalnr's. 12, 34
 Interpretatie Laag-ongedefinieerd
 Datering 1501 AD - 1940 AD Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelmwijze Handverzameld
 Tafonomie huishoudelijk afval
 Methodiek assessment Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
 Bewaring goed

34	4 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd	
34	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid vergiet	

Metaal

Verzamelmwijze Handverzameld Röntgen Ja Neen
 Tafonomie huishoudelijk afval
 Methodiek assessment Kwantificatie; aanduiding inzamelingsmethode; opdeling ferro/non-ferro; identificatie en telling vormtypes.
 Bewaring goed

12	1 stuks
Metaal Ferro Niet gedetermineerd	

Project	18-NIN-BEV		
Projectcode	2020K159		
Spoor-combinatienummer	VI-24		
Bestaat uit sporen	III--1-- , III--2-- , VI--24-- , VI--25-- , VI--26-- , VI--28-- , VI--27-- , VI--47-- , VI--170-- , VI--171-- , VI--173-- , VI--172-- , VI--187-- , VI--185-- , VI--184-- , VI--183-- , VI--186-- , VI--179-- , VI--193-- , VI--194-- , VI--195-- , VI--205-- , VI--206-- , VI--207--		
Behoort tot structuur	VI-11		
Bevat vondst/staalnr's.	1, 10, 11, 89, 93, 116, 105, 106, 107, 117, 118, 129, 13, 14, 15, 30, 16, 17, 113, 114, 115, 140, 173, 26, 112, 33, 103, 35, 94, 95, 102, 7, 24, 25, 32, 70, 71, 77, 100, 101, 80, 82		
Interpretatie	Vloer		
Datering	1601 AD - 1700 AD	Externe datering	

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

11	2 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd
13	2 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd
13	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid teil
13	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid bord
13	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd
13	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid grape
14	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Varia in aardewerk Knikker - opmerking: in lichtoranje klei
16	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd
16	2 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd
25	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid teil
25	2 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid grape
25	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd
26	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd
33	2 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd

33	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd
35	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Pijpaarde Pijpjes - opmerking: steeltje
71	2 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd
71	6 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd
71	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd
80	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen kan/kruik
100	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd
100	2 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd
100	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid steelgrape - opmerking: fragment gietsnep
107	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd
107	2 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid grape - opmerking: = 1 individu
107	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen kan/kruik
115	4 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd
115	2 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid vergiet
115	2 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd
118	3 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd
118	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid papkom - opmerking: gietsnep. In- en uitwendige sliblaag en vlakdekkend loodglazuur.

Metaal

Verzamelwijze	Handverzameld	Röntgen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen
Tafonomie	huishoudelijk afval	
Methodiek assessment	Kwantificatie; aanduiding inzamelingsmethode; opdeling ferro/non-ferro; identificatie en telling vormtypes.	
Bewaring	goed	

30	1 stuks	Metaal Ferro Constructie Spijker/nagel
30	1 stuks	Metaal Ferro Niet gedetermineerd

32	1 stuks
Metaal Non-ferro Gebruiksvoorwerp naald	
32	1 stuks
Metaal Ferro Constructie Spijker/nagel	
32	2 stuks
Metaal Ferro Niet gedetermineerd	
77	1 stuks
Metaal Ferro Niet gedetermineerd	
93	1 stuks
Metaal Ferro Constructie Spijker/nagel	
102	1 stuks
Metaal Ferro Constructie Spijker/nagel	
106	2 stuks
Metaal Metaalslak	
112	1 stuks
Metaal Non-ferro Kledij Knoop	
113	1 stuks
Metaal Ferro Niet gedetermineerd	
116	1 stuks
Metaal Non-ferro Gebruiksvoorwerp Vingerhoed	
129	1 stuks
Metaal Ferro Niet gedetermineerd	

Glas

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de glassoorten; identificatie en telling van de vormtypes; beoordeling bewaringskwaliteit.
Bewaring	goed

173	1 stuks
Glas Kralen - opmerking: blauw kraaltje	

Bot

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de aanwezige taxa (dierlijk/menselijk/niet-gedetermineerd); identificatie en telling van de tafonomische groepen (bewerkt/verbrand), per taxa.
Bewaring	goed

10	9 stuks
Bot Dierlijk bot	
17	1 stuks
Bot Dierlijk bot	
24	3 stuks
Bot Dierlijk bot	
70	3 stuks
Bot Dierlijk bot	
82	3 stuks
Bot Dierlijk bot	
94	13 stuks
Bot Dierlijk bot	

101	2 stuks
Bot Dierlijk bot	
103	5 stuks
Bot Dierlijk bot	
105	2 stuks
Bot Dierlijk bot	
105	2 stuks
Bot Dierlijk bot	
114	3 stuks
Bot Dierlijk bot	
117	6 stuks
Bot Dierlijk bot	
140	20 stuks
Bot Dierlijk bot	

Natuursteen

Verzamelwijze Handverzameld
Tafonomie constructieafval
Methodiek assessment Kwantificatie; aanduiding inzamelingsmethode; identificatie en telling van de materiaalsoorten; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring goed

15	1 stuks
Natuursteen Niet gedetermineerd	
89	2 stuks
Natuursteen Constructie bewerkt - opmerking: tegel in kalkzandsteen	
89	1 stuks
Natuursteen Niet gedetermineerd - opmerking: ijzerzandsteen	
95	2 stuks
Natuursteen Constructie bewerkt - opmerking: vloertegel: Marmer/kalksteen gepolijst	

Staalname

Verzamelwijze Zeefstaal
Tafonomie
Methodiek assessment Kwantificatie; aanduiding en telling staaltype; beoordeling bewaringskwaliteit.
Bewaring goed

7	10 liter
Staalname Zeef Gezeefd 4 mm - opmerking: zeefstaal met natuursteenfragmenten	

Project	18-NIN-BEV
Projectcode	2020K159
Spoor-combinatienummer	VI-31
Bestaat uit sporen	VI--31--
Behoort tot structuur	VI-11
Bevat vondst/staalnr's.	91
Interpretatie	Muur
Datering	-
	Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Staalname

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	
Methodiek assessment	Kwantificatie; aanduiding en telling staaltype; beoordeling bewaringskwaliteit.
Bewaring	goed

91	1 stuks
Staalname Bouwmateriaal - opmerking: Baksteen	

Project	18-NIN-BEV	
Projectcode	2020K159	
Spoor-combinatienummer	VI-33	
Bestaat uit sporen	VI--33--,VI--48--	
Behoort tot structuur	VI-1	
Bevat vondst/staalnr's.	154,36, 69, 96	
Interpretatie	Insteek	
Datering	1601 AD - 1700 AD	Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

36	3 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd	
36	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd - opmerking: halsschouder fragment van kan/kruik	
36	11 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: twee met inwendig vlakdekkend slib, een met inwendig sjabloon in wit/geel slib met een sgraffitoletter U ingekrast	
36	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid kamerpot	
36	6 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid grape - opmerking: = 1 individu	

Bot

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de aanwezige taxa (dierlijk/menselijk/niet-gedetermineerd); identificatie en telling van de tafonomische groepen (bewerkt/verbrand), per taxa.
Bewaring	goed

69	3 stuks
Bot Dierlijk bot	

Bouwmateriaal

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	constructieafval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

96	1 stuks
Bouwmateriaal Vloertegel - opmerking: 12,9x 13,1x 2,7 cm	

Staalname

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	
Methodiek assessment	Kwantificatie; aanduiding en telling staaltype; beoordeling bewaringskwaliteit.
Bewaring	goed

154	1 stuks
-----	---------

Staalname | Natuursteen
- opmerking: Nummelietenkalksteen uit Zandbergen. Stuk is geprofileerd en afgewerkt met beitel. Wellicht stuk van een venster. Datering vanaf 15B. Zie Dopere



18-NIN-BEV

Assessment van de vondsten

Fase nr 2
Projectcode 2020K159

Project	18-NIN-BEV
Projectcode	2020K159
Spoor-combinatienummer	VI-42
Bestaat uit sporen	VI--42--
Behoort tot structuur	VI-11
Bevat vondst/staalnr's.	6
Interpretatie	Vloer
Datering	-
	Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Staalname

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	
Methodiek assessment	Kwantificatie; aanduiding en telling staaltype; beoordeling bewaringskwaliteit.
Bewaring	goed

6	6 stuks
---	---------

Staalname Bouwmateriaal - opmerking: vloertegels: 3 rode vloertegels, 3 zwarte vloertegels

Project	18-NIN-BEV	
Projectcode	2020K159	
Spoor-combinatienummer	VI-51	
Bestaat uit sporen	VI--51-- , VI--52--	
Behoort tot structuur		
Bevat vondst/staalnrs.	37	
Interpretatie	Kuil-puin	
Datering	1501 AD - 1650 AD	Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelmwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

37	1 stuks
----	---------

Aardewerk Postmiddeleeuws Ander aardewerk Majolica kom - opmerking: Gele en bruine beschildering.
--

Project	18-NIN-BEV		
Projectcode	2020K159		
Spoor-combinatienummer	VI-62		
Bestaat uit sporen	V--2--,VI--62--,VI--67--,VI--72--,VI--89--,VI--90--,VI--95--,VI--102--,VI--162--,VI--175--,VI--196--,VI--214--,VI--234--		
Behoort tot structuur			
Bevat vondst/staalnr's.	123, 124, 125, 126, 170,152, 153,20, 60, 130, 158,39, 40,42,49,64, 74, 75, 110		
Interpretatie	Laag-ongedefinieerd		
Datering	1451 AD - 1550 AD	Externe datering	Uitgevoerd C14-datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

39	1 stuks
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd	
39	1 stuks
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid kamerpot	
42	1 stuks
Aardewerk Middeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) niet gedetermineerd	
42	1 stuks
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid kandelaar	
74	7 stuks
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: materiaal is licht verbrand. Geknepen meervoudige standvin	
123	21 stuks
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: Licht verbrand	
123	3 stuks
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid teil - opmerking: Licht verbrand	
123	4 stuks
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: licht verbrand	
123	2 stuks
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid teil - opmerking: = één individu	
123	1 stuks
Aardewerk Middeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) niet gedetermineerd	
123	3 stuks
Aardewerk Middeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd - opmerking: licht verbrand	
130	1 stuks
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: Licht verbrand	
130	4 stuks
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: Licht verbrand	

152	1 stuks
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd	

Metaal

Verzamelwijze Handverzameld Röntgen Ja Neen
Tafonomie huishoudelijk afval
Methodiek assessment Kwantificatie; aanduiding inzamelingsmethode; opdeling ferro/non-ferro; identificatie en telling vormtypes.
Bewaring goed

20	2 stuks
Metaal Ferro Constructie Spijker/nagel - opmerking: Met verbrande leem aan	

75	3 stuks
Metaal Ferro Constructie Spijker/nagel	

75	1 stuks
Metaal Ferro Constructie Haken	

125	1 zakken
Metaal Non-ferro Constructie Spijker/nagel - opmerking: 230 gram	

125	28 stuks
Metaal Non-ferro Constructie beslag - opmerking: beslag met nagels	

125	2 stuks
Metaal Non-ferro Constructie Krammen	

125	4 stuks
Metaal Ferro Niet gedetermineerd	

125	12 stuks
Metaal Ferro Constructie Spijker/nagel	

125	2 stuks
Metaal Ferro Constructie Scharnier	

126	1 zakken
Metaal Ferro Niet gedetermineerd - opmerking: + ook non ferro: o.m. naald	

Bot

Verzamelwijze Handverzameld
Tafonomie huishoudelijk afval
Methodiek assessment Kwantificatie; identificatie en telling van de aanwezige taxa (dierlijk/menselijk/niet-gedetermineerd); identificatie en telling van de tafonomische groepen (bewerkt/verbrand), per taxa.
Bewaring goed

40	2 stuks
Bot Dierlijk bot	

110	4 stuks
Bot Dierlijk bot	

124	3 stuks
Bot Dierlijk bot	

153	3 stuks
Bot Dierlijk bot	

Natuursteen

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	constructieafval
Methodiek assessment	Kwantificatie; aanduiding inzamelingsmethode; identificatie en telling van de materiaalsoorten; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

170	1 stuks
-----	---------

Natuursteen Vijzel - opmerking: Rand van vijzel. Uit Vulkanisch gesteente
--

Staalname

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	
Methodiek assessment	Kwantificatie; aanduiding en telling staaltype; beoordeling bewaringskwaliteit.
Bewaring	goed

49	1 stuks
----	---------

Staalname Houtskool - opmerking: niet gedetermineerd houtskool

60	1 stuks
----	---------

Staalname Micromorfologie Onbewerkt - opmerking: verwerkt tot slijpplaatjes
--

64	3 stuks
----	---------

Staalname Bouwmateriaal - opmerking: verbrande leem met indrukken van strohalmen en takken

158	1 stuks
-----	---------

Staalname Micromorfologie Bewerkt - opmerking: bevat ook lagen VI-196, VI-181, VI-182
--

Project 18-NIN-BEV
 Projectcode 2020K159
 Spoor-combinatienummer VI-77
 Bestaat uit sporen VI--77--
 Behoort tot structuur
 Bevat vondst/staalnr. 41
 Interpretatie Uitbraakspoor
 Datering - Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Metaal

Verzamelwijze Handverzameld Röntgen Ja Neen
 Tafonomie huishoudelijk afval
 Methodiek assessment Kwantificatie; aanduiding inzamelingsmethode; opdeling ferro/non-ferro; identificatie en telling vormtypes.
 Bewaring matig

41	1 stuks
Metaal Ferro Constructie Spijker/nagel	

Project	18-NIN-BEV	
Projectcode	2020K159	
Spoor-combinatienummer	VI-97	
Bestaat uit sporen	VI--97--	
Behoort tot structuur		
Bevat vondst/staalnr's.	8, 27, 28, 29, 171	
Interpretatie	Laag-ongedefinieerd	
Datering	1451 AD - 1550 AD	Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

8	31 stuks
Aardewerk Middeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) niet gedetermineerd - opmerking: Bodem met uitgeknepen standring, drie scherven met radstempels op de overgang van hals naar schouder. Minstens 3 individuen.	
8	1 stuks
Aardewerk Middeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) kan/kruik	
8	4 stuks
Aardewerk Middeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd	
8	21 stuks
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: Geknepen en bijgedraaide standring.	
8	2 stuks
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: Versierd met opgelegde slibdecoratie. Lijkt op sjablonen (pottenbakker Aalst).	
8	2 stuks
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid kamerpot - opmerking: = 1 individu	
8	20 stuks
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd	

Metaal

Verzamelwijze	Handverzameld	Röntgen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen
Tafonomie	huishoudelijk afval		
Methodiek assessment	Kwantificatie; aanduiding inzamelingsmethode; opdeling ferro/non-ferro; identificatie en telling vormtypes.		
Bewaring	matig		

27	4 stuks
Metaal Ferro Constructie Spijker/nagel	
27	2 stuks
Metaal Ferro Niet gedetermineerd	
28	4 stuks
Metaal Non-ferro Constructie Glas in lood - opmerking: loodstrips waar glas in geklemd zat	

Glas

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de glassoorten; identificatie en telling van de vormtypes; beoordeling bewaringskwaliteit.
Bewaring	goed

171	2 stuks
-----	---------

Glas | Vensterglas

Bot

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de aanwezige taxa (dierlijk/menselijk/niet-gedetermineerd); identificatie en telling van de tafonomische groepen (bewerkt/verbrand), per taxa.
Bewaring	goed

29	14 stuks
----	----------

Bot | Dierlijk bot

Project	18-NIN-BEV	
Projectcode	2020K159	
Spoor-combinatienummer	VI-98	
Bestaat uit sporen	VI--98--	
Behoort tot structuur		
Bevat vondst/staalnrs.	120, 141	
Interpretatie	Laag-ongedefinieerd	
Datering	1501 AD - 1940 AD	Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelmwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

141	2 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd	

Metaal

Verzamelmwijze	Handverzameld	Röntgen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen
Tafonomie	huishoudelijk afval		
Methodiek assessment	Kwantificatie; aanduiding inzamelingsmethode; opdeling ferro/non-ferro; identificatie en telling vormtypes.		
Bewaring	matig		

120	2 stuks
Metaal Ferro Constructie Spijker/nagel	

Project	18-NIN-BEV	
Projectcode	2020K159	
Spoor-combinatienummer	VI-105	
Bestaat uit sporen	VI--105--,VI--117--	
Behoort tot structuur		
Bevat vondst/staalnr's.	31, 108, 109	
Interpretatie	Laag-ongedefinieerd	
Datering	1701 AD - 1800 AD	Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

31	1 stuks		
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd - opmerking: Bodem van een kachelpan/kom			
31	1 stuks		
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Hengselpot			
31	8 stuks		
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd residueel			
31	1 stuks		
Aardewerk Postmiddeleeuws Pijpaarde Pijpjes - opmerking: 1 steeltje			
31	11 stuks		
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd - opmerking: gedraaide bodem, één met radstempel (wellicht enkele residuele scherven).			
31	1 stuks		
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen humpe - opmerking: of kan?			
31	2 stuks		
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen kan/kruik			
31	26 stuks		
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Niet gedetermineerd niet gedetermineerd - opmerking: Eén met sliblijndecoratie, een met vlakdekkend slib.			
31	1 stuks		
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid voorraadpot			
31	2 stuks		
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid teil			
31	1 stuks		
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid kan/kruik			
31	2 stuks		
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid kamerpot			
31	1 stuks		
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid grape			
31	1 stuks		
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid steelgrape			

31	4 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid papkom - opmerking: = 2 individuen	

Metaal

Verzamelwijze	Handverzameld	Röntgen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen
Tafonomie	productieafval	
Methodiek assessment	Kwantificatie; aanduiding inzamelingsmethode; opdeling ferro/non-ferro; identificatie en telling vormtypes.	
Bewaring	goed	

109	3 stuks
Metaal Ferro Niet gedetermineerd	

Bot

Verzamelwijze	Handverzameld	
Tafonomie	huishoudelijk afval	
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de aanwezige taxa (dierlijk/menselijk/niet-gedetermineerd); identificatie en telling van de tafonomische groepen (bewerkt/verbrand), per taxa.	
Bewaring	goed	

108	1 stuks
Bot Dierlijk bot	



18-NIN-BEV

Assessment van de vondsten

Fase nr 2
Projectcode 2020K159

Project	18-NIN-BEV	
Projectcode	2020K159	
Spoor-combinatienummer	VI-116	
Bestaat uit sporen	VI--116--	
Behoort tot structuur		
Bevat vondst/staalnr.	104	
Interpretatie	Kuil-ongedefinieerd	
Datering	1501 AD - 1940 AD	Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

104	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd	

Project 18-NIN-BEV
 Projectcode 2020K159
 Spoor-combinatienummer VI-128
 Bestaat uit sporen VI--128--
 Behoort tot structuur
 Bevat vondst/staalnr. 44
 Interpretatie Laag-ongedefinieerd
 Datering - Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Metaal

Verzamelwijze Handverzameld Röntgen Ja Neen
 Tafonomie huishoudelijk afval
 Methodiek assessment Kwantificatie; aanduiding inzamelingsmethode; opdeling ferro/non-ferro; identificatie en telling vormtypes.
 Bewaring matig

44	1 stuks
Metaal Ferro Constructie Spijker/nagel	

Project	18-NIN-BEV	
Projectcode	2020K159	
Spoor-combinatienummer	VI-129	
Bestaat uit sporen	VI--129--	
Behoort tot structuur		
Bevat vondst/staalnrs.	21	
Interpretatie	Laag-ongedefinieerd	
Datering	1401 AD - 1650 AD	Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelmwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

21	1 stuks
----	---------

Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid teil - opmerking: sterk verweerd, vorstsporen.
--

Project	18-NIN-BEV	
Projectcode	2020K159	
Spoor-combinatienummer	VI-130	
Bestaat uit sporen	VI--130--	
Behoort tot structuur		
Bevat vondst/staalnr's.	121, 122	
Interpretatie	Laag-ongedefinieerd	
Datering	1551 AD - 1600 AD	Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

121	4 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd	
121	3 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid grape - opmerking: twee individuen	
121	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Pijpaarde Pijpjes	
121	1 stuks
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd residueel	
121	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd	
121	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd - opmerking: Gezicht van een leeuw/mens met veel haar	
121	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed type Westerwald niet gedetermineerd - opmerking: rozet	

Metaal

Verzamelwijze	Handverzameld	Röntgen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen
Tafonomie	huishoudelijk afval		
Methodiek assessment	Kwantificatie; aanduiding inzamelingsmethode; opdeling ferro/non-ferro; identificatie en telling vormtypes.		
Bewaring	matig		

122	3 stuks
Metaal Ferro Constructie Spijker/nagel	



18-NIN-BEV

Assessment van de vondsten

Fase nr 2
Projectcode 2020K159

Project	18-NIN-BEV
Projectcode	2020K159
Spoor-combinatienummer	VI-133
Bestaat uit sporen	VI--133--
Behoort tot structuur	VI-11
Bevat vondst/staalnr's.	156
Interpretatie	Muur
Datering	-
	Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Staalname

Verzamelmwijze	Handverzameld
Tafonomie	
Methodiek assessment	Kwantificatie; aanduiding en telling staaltype; beoordeling bewaringskwaliteit.
Bewaring	goed

156	5 stuks
-----	---------

Staalname Natuursteen - opmerking: onbewerkte stukken Nummelietenkalksteen uit Zandbergen.

Project	18-NIN-BEV	
Projectcode	2020K159	
Spoor-combinatienummer	VI-147	
Bestaat uit sporen	VI--147--	
Behoort tot structuur		
Bevat vondst/staalnr.	45	
Interpretatie	Laag-ongedefinieerd	
Datering	1301 AD - 1550 AD	Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

45	2 stuks
Aardewerk Middeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) niet gedetermineerd - opmerking: met uitgeknepen standring	
45	1 stuks
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd	

Project	18-NIN-BEV	
Projectcode	2020K159	
Spoor-combinatienummer	VI-152	
Bestaat uit sporen	VI--152--	
Behoort tot structuur		
Bevat vondst/staalnrs.	46, 47	
Interpretatie	Laag-ongedefinieerd	
Datering	1451 AD - 1550 AD	Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

46	1 stuks
----	---------

Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Niet gedetermineerd
- opmerking: Wellicht oor van een grape. Twee grote inclusies van witte klei. Brokken slecht gemengde witte klei?

Metaal

Verzamelwijze	Handverzameld	Röntgen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen
Tafonomie	huishoudelijk afval		
Methodiek assessment	Kwantificatie; aanduiding inzamelingsmethode; opdeling ferro/non-ferro; identificatie en telling vormtypes.		
Bewaring	matig		

47	1 stuks
----	---------

Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel

Project	18-NIN-BEV	
Projectcode	2020K159	
Spoor-combinatienummer	VI-153	
Bestaat uit sporen	VI--153--	
Behoort tot structuur		
Bevat vondst/staalnr.	48	
Interpretatie	Laag-ongedefinieerd	
Datering	1501 AD - 1600 AD	Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

48	2 stuks
----	---------

Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd

48	1 stuks
----	---------

Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid papkom - opmerking: Met gelobde rand.

Project	18-NIN-BEV		
Projectcode	2020K159		
Spoor-combinatienummer	VI-163		
Bestaat uit sporen	VI--163--,VI--164--,VI--165--		
Behoort tot structuur			
Bevat vondst/staalnr.	18,19		
Interpretatie	Vloer		
Datering	1301 AD - 1400 AD	Externe datering	

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelmwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

18	1 stuks
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid voorraadpot	

Metaal

Verzamelmwijze	Handverzameld	Röntgen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen
Tafonomie	huishoudelijk afval		
Methodiek assessment	Kwantificatie; aanduiding inzamelingsmethode; opdeling ferro/non-ferro; identificatie en telling vormtypes.		
Bewaring	matig		

19	1 stuks
Metaal Ferro Constructie Spijker/nagel	

Project	18-NIN-BEV		
Projectcode	2020K159		
Spoor-combinatienummer	VI-174		
Bestaat uit sporen	VI--174--,VI--208--		
Behoort tot structuur			
Bevat vondst/staalnr's.	149, 150,9, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 90, 92, 97, 98		
Interpretatie	Laag-opvulling		
Datering	1580 AD - 1625 AD	Externe datering	

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

9	51 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd - opmerking: Verschillende gedraaide bodems. Enkele scherven zijn wellicht ouder.
9	4 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd - opmerking: Versierde scherven: één met radstempel, één met opgelegd eikenblad, één met opgelegd acanthusblad en fragment van médaillon; één met opgelegde bladmotieven.
9	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen kan/kruik - opmerking: Met versiering op de hals: schuine lijnen en opgelegde bolletjes (touw?).
9	5 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen kan/kruik
9	3 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen kan/kruik - opmerking: = één individu
9	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed type Siegburg kan/kruik
9	3 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen voorraadpot - opmerking: = één individu
9	2 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Ander aardewerk Majolica kom - opmerking: Versierd met inwendig blauw dambordpatroon met kabelrand. 16d-17a. cf Korf Dingeman pg 126 fig 290
9	2 stuks	Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd
9	2 stuks	Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid kom residueel
9	1 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: Versierd met inwendig vlakdekkend slib.
9	3 stuks	Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: Versierd met inwendig koperhoudend loodglazuur

9	104 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: Een stuk is van een vergiet. Verschillende poten van grape/steelgrape	
9	36 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd - opmerking: Drie grapenpootjes.	
9	7 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Grape	
9	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Kom	
9	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Papkom	
9	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Deksel	
9	2 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Bord	
9	2 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Teil	
9	52 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid teil - opmerking: Eén met inwendig vlakdekkend geel slib.	
9	3 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid grape - opmerking: of steelgrape? => 1 individu	
9	4 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid bord - opmerking: een met inwendig vlakdekkend slib en koperhoudend loodglazuur; één met sliblijndecoratie; één met sgraffito op de vlag en geel slib.	
9	8 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid papkom - opmerking: Vier scherven met inwendig slib en koperhoudend loodglazuur. Zes individuen.	
9	7 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid grape	
9	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid voorraadpot	
9	2 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid kan/kruik	
9	2 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid kamerpot	
9	2 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid pan - opmerking: Eén zwaluwstaart, één holle steel.	
9	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: De helft van een holle cilinder. Spikkels loodglazuur.	
9	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid kacheltegel	
68	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid grape	
68	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid teil	

68	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd	
68	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd	
150	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Niet gedetermineerd	
150	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd	

Metaal

Verzamelmwijze Handverzameld Röntgen Ja Neen

Tafonomie huishoudelijk afval

Methodiek assessment Kwantificatie; aanduiding inzamelingsmethode; opdeling ferro/non-ferro; identificatie en telling vormtypes.

Bewaring matig

66	3 stuks
Metaal Non-ferro Niet gedetermineerd - opmerking: één is stukje lood. Andere koper/brons	
66	7 stuks
Metaal Ferro Constructie Spijker/nagel	
66	3 stuks
Metaal Ferro Niet gedetermineerd	
72	1 stuks
Metaal Non-ferro Munt - opmerking: koper munt. Philips II (1555-98), Oord (1580-94), koper, atelier niet leesbaar, 4,76g, 26,05mm, slecht bewaard. Vz. Vaag silhouet van de gekroonde buste van de koning naar links.]G.HIS[]REX[]15 atelierteken*[Kz. Vaag silhouet van een gekroond wapenschild (zeer zwak).]OR (Ref. VGH 232 en VH 321) - VAN OERDEN W. P. 6 HOC M. 1969: Lee, medailles, Pennings en andere (1424-1712). Amsterdam	
97	4 stuks
Metaal Metaalslak	
97	1 stuks
Metaal Ferro Niet gedetermineerd	

Glas

Verzamelmwijze Handverzameld

Tafonomie huishoudelijk afval

Methodiek assessment Kwantificatie; identificatie en telling van de glassoorten; identificatie en telling van de vormtypes; beoordeling bewaarskwaliteit.

Bewaring goed

98	1 stuks
Glas Drinkglas	

Bot

Verzamelmwijze Handverzameld

Tafonomie huishoudelijk afval

Methodiek assessment Kwantificatie; identificatie en telling van de aanwezige taxa (dierlijk/menselijk/niet-gedetermineerd); identificatie en telling van de tafonomische groepen (bewerkt/verbrand), per taxa.

Bewaring goed

65	200 stuks
Bot Dierlijk bot	
67	2 stuks
Bot Dierlijk bot	
149	1 stuks
Bot Dierlijk bot	

Natuursteen

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	constructieafval
Methodiek assessment	Kwantificatie; aanduiding inzamelingsmethode; identificatie en telling van de materiaalsoorten; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

90	1 stuks
----	---------

Natuursteen Niet gedetermineerd - opmerking: zandsteen

90	1 stuks
----	---------

Natuursteen Vijzel

Bouwmateriaal

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	constructieafval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

73	1 stuks
----	---------

Bouwmateriaal Ventilatiepan

Staalname

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	
Methodiek assessment	Kwantificatie; aanduiding en telling staaltype; beoordeling bewaringskwaliteit.
Bewaring	goed

92	1 stuks
----	---------

Staalname Bouwmateriaal - opmerking: fragment van kloostermop: lengte onbekend x 16,2 cm x 7,2 cm
--

Project	18-NIN-BEV	
Projectcode	2020K159	
Spoor-combinatienummer	VI-178	
Bestaat uit sporen	VI--178--	
Behoort tot structuur		
Bevat vondst/staalnr's.	99, 111	
Interpretatie	Laag-ongedefinieerd	
Datering	1501 AD - 1600 AD	Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

111	3 stuks
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd residueel	
111	5 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: waarvan één grapepootje	
111	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid teil	
111	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen niet gedetermineerd	
111	1 stuks
Aardewerk Niet gedetermineerd - opmerking: volledig versinterd.	

Metaal

Verzamelwijze	Handverzameld	Röntgen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen
Tafonomie	huishoudelijk afval		
Methodiek assessment	Kwantificatie; aanduiding inzamelingsmethode; opdeling ferro/non-ferro; identificatie en telling vormtypes.		
Bewaring	goed		

99	3 stuks
Metaal Ferro Niet gedetermineerd	

Project	18-NIN-BEV		
Projectcode	2020K159		
Spoor-combinatienummer	VI-181		
Bestaat uit sporen	VI--181--, VI--182--, VI--190--, VI--197--, VI--198--, VI--199--, VI--200--, VI--201--, VI--203--, VI--202--, VI--204--, VI--223--, VI--224--, VI--225--		
Behoort tot structuur			
Bevat vondst/staalnr's.	157,50, 78, 79, 160, 161,51, 85, 86, 163,52, 87, 88, 148, 164, 165,53,54,61, 83, 162,62, 144, 166,76, 159,81,84		
Interpretatie	Vloer		
Datering	1301 AD - 1400 AD	Externe datering	Uitgevoerd C14-datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

76	2 stuks	
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd		
78	1 stuks	
Aardewerk Middeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) niet gedetermineerd - opmerking: geknepen standring		
78	1 stuks	
Aardewerk Middeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) biconische beker - opmerking: geknepen standring		
84	1 stuks	
Aardewerk Middeleeuws Rood Hoogversierd niet gedetermineerd - opmerking: Vlakdekkend uitwendig slijb met koperhoudend loodglazuur. Versierd met "Rad 12" De Groote 2008: 141		
84	1 stuks	
Aardewerk Middeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) kan/kruik - opmerking: Met randstempel op de overgang van de rand naar de hals.		
85	6 stuks	
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd		
85	1 stuks	
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid voorraadpot		
88	6 stuks	
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd		
144	2 stuks	
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd		
144	1 stuks	
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd		

Metaal

Verzamelwijze	Handverzameld	Röntgen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen
Tafonomie	huishoudelijk afval		
Methodiek assessment	Kwantificatie; aanduiding inzamelingsmethode; opdeling ferro/non-ferro; identificatie en telling vormtypes.		
Bewaring	matig		

81	2 stuks	
Metaal Ferro Niet gedetermineerd		

86	1 stuks
Metaal Ferro Niet gedetermineerd	
148	1 stuks
Metaal Ferro Constructie Spijker/nagel	

Bot

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de aanwezige taxa (dierlijk/menselijk/niet-gedetermineerd); identificatie en telling van de tafonomische groepen (bewerkt/verbrand), per taxa.
Bewaring	goed

79	3 stuks
Bot Dierlijk bot	
83	7 stuks
Bot Dierlijk bot	
87	1 stuks
Bot Bewerkt bot Niet gedetermineerd - opmerking: aangepunt voorwerp	
87	5 stuks
Bot Dierlijk bot	

Staalname

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; aanduiding en telling staaltype; beoordeling bewaringskwaliteit.
Bewaring	goed

50	1 stuks
Staalname Houtskool	
51	1 stuks
Staalname Houtskool	
52	1 stuks
Staalname Hout	
53	1 stuks
Staalname Hout	
54	1 stuks
Staalname Houtskool	
61	1 stuks
Staalname Micromorfologie Onbewerkt - opmerking: Verwerkt tot slijpplaatjes	
62	1 stuks
Staalname Micromorfologie Onbewerkt - opmerking: Verwerkt tot slijpplaatjes	
157	1 stuks
Staalname Hout - opmerking: niet gedetermineerd hout	
159	1 stuks
Staalname Micromorfologie Bewerkt - opmerking: bevat ook laag VI-190	
160	1 stuks
Staalname Micromorfologie Bewerkt	
161	1 stuks
Staalname Micromorfologie Bewerkt - opmerking: bevat ook lagen VI-198, VI-199	

162	1 stuks
Staalname Micromorfologie Bewerkt - opmerking: bevat ook VI-199	
163	1 stuks
Staalname Micromorfologie Bewerkt - opmerking: bevat ook lagen: VI-202, VI-203, VI-204	
164	1 stuks
Staalname Micromorfologie Bewerkt	
165	1 stuks
Staalname Micromorfologie Bewerkt - opmerking: bevat ook laag VI-225	
166	1 stuks
Staalname Micromorfologie Bewerkt - opmerking: bevat ook laag VI-226	

Project	18-NIN-BEV	
Projectcode	2020K159	
Spoor-combinatienummer	VI-188	
Bestaat uit sporen	VI--188--	
Behoort tot structuur	VI-1	
Bevat vondst/staalnr's.	119	
Interpretatie	Insteek	
Datering	1501 AD - 1700 AD	Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

119	2 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd	
119	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid vergiet	
119	1 stuks
Aardewerk Postmiddeleeuws Rood Lokaal gedraaid grape	

Project	18-NIN-BEV	
Projectcode	2020K159	
Spoor-combinatienummer	VI-210	
Bestaat uit sporen	VI--210--	
Behoort tot structuur		
Bevat vondst/staalnr.	151	
Interpretatie	Insteek	
Datering	1501 AD - 1650 AD	Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

151	1 stuks
-----	---------

Aardewerk | Postmiddeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | papkom
- opmerking: bodem; Inwendig vlakdekkend slib en koperhoudend loodglazuur.



18-NIN-BEV

Assessment van de vondsten

Fase nr 2
Projectcode 2020K159

Project	18-NIN-BEV
Projectcode	2020K159
Spoor-combinatienummer	VI-216
Bestaat uit sporen	VI--216--,VI--231--
Behoort tot structuur	VI-215
Bevat vondst/staalnr's.	63
Interpretatie	Vloer
Datering	-
	Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Staalname

Verzamelwijze	Zeefstaal
Tafonomie	
Methodiek assessment	Kwantificatie; aanduiding en telling staaltype; beoordeling bewaringskwaliteit.
Bewaring	goed

63	7 liter
Staalname Zeef Gezeefd 0,5 mm	

Project	18-NIN-BEV		
Projectcode	2020K159		
Spoor-combinatienummer	VI-220		
Bestaat uit sporen	VI--220--,VI--226--		
Behoort tot structuur			
Bevat vondst/staalnr's.	55, 145, 146, 147, 167, 168,56		
Interpretatie	Laag-ongedefinieerd		
Datering	1176 AD - 1275 AD	Externe datering	Uitgevoerd C14-datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

145	4 stuks
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd	
145	1 stuks
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: Licht verbrand met strooiglazuur	
145	2 stuks
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd intrusief - opmerking: één vlakdekkend koperhoudend loodglazuur; uitwendig slib. intrusief? uit insteek muur?	

Metaal

Verzamelwijze	Handverzameld	Röntgen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen
Tafonomie	huishoudelijk afval		
Methodiek assessment	Kwantificatie; aanduiding inzamelingsmethode; opdeling ferro/non-ferro; identificatie en telling vormtypes.		
Bewaring	matig		

147	1 stuks
Metaal Ferro Kledij Gesp	

Bot

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de aanwezige taxa (dierlijk/menselijk/niet-gedetermineerd); identificatie en telling van de tafonomische groepen (bewerkt/verbrand), per taxa.
Bewaring	goed

146	4 stuks
Bot Dierlijk bot	

Staalname

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	
Methodiek assessment	Kwantificatie; aanduiding en telling staaltype; beoordeling bewaringskwaliteit.
Bewaring	goed

55	1 stuks
Staalname Houtskool - opmerking: niet gedetermineerd houtskool	
56	1 stuks
Staalname Hout	



18-NIN-BEV

Assessment van de vondsten

Fase nr 2

Projectcode 2020K159

167	1 stuks
Staalname Micromorfologie Bewerkt	
168	1 stuks
Staalname Micromorfologie Bewerkt - opmerking: bevat ook laag VI-221	

Project	18-NIN-BEV		
Projectcode	2020K159		
Spoor-combinatienummer	VI-221		
Bestaat uit sporen	VI--221--,VI--222--,VI--228--		
Behoort tot structuur			
Bevat vondst/staalnr's.	57, 142, 169,58, 59, 143		
Interpretatie	Laag-ongedefinieerd		
Datering	1201 AD - 1600 AD	Externe datering	

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	productieafval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

142	3 stuks
-----	---------

Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd

142	1 stuks
-----	---------

Aardewerk Middeleeuws Rood Hoogversierd niet gedetermineerd - opmerking: Afgesleten opgelegde slijblij.
--

Bot

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de aanwezige taxa (dierlijk/menselijk/niet-gedetermineerd); identificatie en telling van de tafonomische groepen (bewerkt/verbrand), per taxa.
Bewaring	goed

143	5 stuks
-----	---------

Bot Dierlijk bot - opmerking: gevogelte
--

Staalname

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	
Methodiek assessment	Kwantificatie; aanduiding en telling staaltype; beoordeling bewaringskwaliteit.
Bewaring	goed

57	1 stuks
----	---------

Staalname Hout

58	1 stuks
----	---------

Staalname Houtskool

59	6 liter
----	---------

Staalname Zeef Gezeefd 0,5 mm

169	1 stuks
-----	---------

Staalname Micromorfologie Bewerkt - opmerking: bevat ook staal VI-221 en VI-228
--

Project	18-NIN-BEV	
Projectcode	2020K159	
Spoor-combinatienummer	VI-233	
Bestaat uit sporen	VI--233--	
Behoort tot structuur		
Bevat vondst/staalnr's.	127, 128	
Interpretatie	Loopvlak	
Datering	1401 AD - 1500 AD	Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelmwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

127	4 stuks
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd	
127	1 stuks
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd	
127	1 stuks
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid grape	

Bot

Verzamelmwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de aanwezige taxa (dierlijk/menselijk/niet-gedetermineerd); identificatie en telling van de tafonomische groepen (bewerkt/verbrand), per taxa.
Bewaring	goed

128	2 stuks
Bot Dierlijk bot	

Project	18-NIN-BEV
Projectcode	2020K159
Spoor-combinatienummer	VI-235
Bestaat uit sporen	VI--235--
Behoort tot structuur	
Bevat vondst/staalnr's.	131, 132
Interpretatie	Muur
Datering	1301 AD - 1600 AD
	Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

131	1 stuks
Aardewerk Middeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) niet gedetermineerd	

Metaal

Verzamelwijze	Handverzameld	Röntgen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen
Tafonomie	huishoudelijk afval		
Methodiek assessment	Kwantificatie; aanduiding inzamelingsmethode; opdeling ferro/non-ferro; identificatie en telling vormtypes.		
Bewaring	matig		

132	2 stuks
Metaal Ferro Constructie Spijker/nagel	

Project	18-NIN-BEV		
Projectcode	2020K159		
Spoor-combinatienummer	VI-238		
Bestaat uit sporen	VI--240--, VI--238--, VI--239--, VI--249--, VI--250--, VI--241--, VI--242--		
Behoort tot structuur			
Bevat vondst/staalnr's.	133, 134, 136, 137, 138		
Interpretatie	Vloer		
Datering	1401 AD - 1550 AD	Externe datering	

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

134	4 stuks
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: Waarvan één met sporen van lichte verbranding. Wellicht enkele schouderfragmenten van een kruik.	
136	2 stuks
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd	
136	1 stuks
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid kamerpot	
136	1 stuks
Aardewerk Middeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) niet gedetermineerd	
136	5 stuks
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd	
136	1 stuks
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid teil	

Bot

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de aanwezige taxa (dierlijk/menselijk/niet-gedetermineerd); identificatie en telling van de tafonomische groepen (bewerkt/verbrand), per taxa.
Bewaring	goed

137	1 stuks
Bot Dierlijk bot	

Natuursteen

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	constructieafval
Methodiek assessment	Kwantificatie; aanduiding inzamelingsmethode; identificatie en telling van de materiaalsoorten; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

138	1 stuks
Natuursteen Niet gedetermineerd - opmerking: Verbrande nummelietenkalksteen	

Bouwmateriaal

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval, constructieafval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

133	1 stuks
-----	---------

Bouwmateriaal Daktegel

Project	18-NIN-BEV	
Projectcode	2020K159	
Spoor-combinatienummer	VI-248	
Bestaat uit sporen	VI--248--	
Behoort tot structuur		
Bevat vondst/staalnr.	135	
Interpretatie	Uitbraakspoor	
Datering	1451 AD - 1600 AD	Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

135	3 stuks
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd	
135	1 stuks
Aardewerk Middeleeuws Aardewerk in lichtoranje klei Grape	

Project	18-NIN-BEV	
Projectcode	2020K159	
Spoor-combinatienummer	VI-255	
Bestaat uit sporen	VI--255--	
Behoort tot structuur		
Bevat vondst/staalnr's.	139, 172	
Interpretatie	Insteek	
Datering	1401 AD - 1500 AD	Externe datering

Inventarisnummer	# Eenheid	Foto's	Behandeling
Materiaal			

Aardewerk

Verzamelmwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de technische groepen; identificatie en telling van de vormtypes.
Bewaring	goed

139	2 stuks
Aardewerk Middeleeuws Grijs Lokaal gedraaid niet gedetermineerd	
139	1 stuks
Aardewerk Middeleeuws Steengoed Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) niet gedetermineerd	
139	3 stuks
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid niet gedetermineerd - opmerking: Enkele scherven zijn licht verbrand.	
139	1 stuks
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid bord - opmerking: spiegel met vlakdekkend inwendig slib	
139	1 stuks
Aardewerk Middeleeuws Rood Lokaal gedraaid teil	

Bot

Verzamelmwijze	Handverzameld
Tafonomie	huishoudelijk afval
Methodiek assessment	Kwantificatie; identificatie en telling van de aanwezige taxa (dierlijk/menselijk/niet-gedetermineerd); identificatie en telling van de tafonomische groepen (bewerkt/verbrand), per taxa.
Bewaring	goed

172	1 stuks
Bot Dierlijk bot	



18-NIN-BEV

Assessment van de vondsten

Fase nr 2
Projectcode 2020K159



18-NIN-BEV

Plannenlijst

Fase nr 1
Projectcode 2020A265

Nummer	Type Plan	Schaal	Wijze	Datum	Werkputnummer
Onderwerp:Spoornummers					
1	Grondplan	1/1	Digitaal	23/01/2020	V
Digitaal plan					

Nummer	Type Plan	Schaal	Wijze	Datum	Werkputnummer
Onderwerp:Spoornummers					
21	Grondplan	1/1	Digitaal	10/12/2020	VI
Digitaal grondplan					
206	Grondplan	1/x	Digitaal	27/04/2021	VII
Grondplanschets opstaand muurwerk. Gemaakt tijdens de afbraak.					

Nummer	Type Tekening	Schaal	Wijze	Datum	Werkputnummer
Onderwerp:Spoornummers					
2	Profieltekening	1/20	Analoog	23/01/2020	V
V--1-- , V--2-- , V--4-- , V--5-- , I--1-- , I--2-- , I--3-- , II--3-- , II--2-- , II--1-- , III--1-- , III--2--					
17	Profieltekening	1/20	Digitaal	29/01/2020	I
I--1-- , I--2-- , I--3--					
18	Profieltekening	1/20	Digitaal	29/01/2020	II
II--3-- , II--2-- , II--1--					
19	Profieltekening	1/20	Digitaal	29/01/2020	III
III--1-- , III--2--					
20	Profieltekening	1/20	Digitaal	29/01/2020	V
V--1-- , V--2-- , V--4-- , V--5--					

Nummer	Type Tekening	Schaal	Wijze	Datum	Werkputnummer
Onderwerp:Spoornummers					
22	Coupetekening	1/20	Analoog	18/12/2020	VI
VI--13-- , VI--18-- , VI--14-- , VI--15-- , VI--19-- , VI--21-- , VI--22-- , VI--23-- , VI--25-- , VI--26-- , VI--29-- , VI--30-- , VI--31-- , VI--32-- , VI--33-- , VI--34-- , VI--35-- , VI--39-- , VI--38-- , VI--42-- , VI--44-- , VI--45-- , VI--46-- , VI--47-- , VI--70-- , VI--71-- , VI--85-- , VI--86-- , VI--97-- , VI--98-- , VI--126-- , VI--127-- , VI-- -162-- , VI--163-- , VI--164-- , VI--170-- , VI--171-- , VI--173-- , VI--172-- , VI--174-- , VI--175-- , VI--177-- , VI-- -176-- , VI--178-- , VI--180-- , VI--181-- , VI--182-- , VI--187-- , VI--185-- , VI--184-- , VI--183-- , VI--186-- , VI-- -179-- , VI--190-- , VI--191-- , VI--192-- , VI--193-- , VI--194-- , VI--195-- , VI--196-- , VI--197-- , VI--198-- , VI-- -199-- , VI--200-- , VI--201-- , VI--203-- , VI--202-- , VI--204-- , VI--205-- , VI--206-- , VI--207-- , VI--208-- , VI-- -209-- , VI--210-- , VI--214-- , VI--211-- , VI--213-- , VI--212-- , VI--215-- , VI--216-- , VI--220-- , VI--221-- , VI-- -222-- , VI--223-- , VI--224-- , VI--225-- , VI--226-- , VI--227-- , VI--228-- , VI--237-- , VI--236-- , VI--235-- , VI-- -254-- , VI--245-- , VI--247-- , VI--240-- , VI--238-- , VI--243-- , VI--244-- , VI--239-- , VI--249-- , VI--250-- , VI-- -246-- , VI--241-- , VI--242-- , VI--251-- , VI--252-- , VI--253-- , VI--248-- , VI--258-- , VI--259-- , VI--260--					
228	Profieltekening	1/x	Analoog	19/05/2021	VI
VI--261-- , VI--262-- , VI--263-- , VI--264--					

Legende:

O= Overzichtsfoto, G= Vlakfoto/spoofoto, C= Coupefoto, P= Profielfoto, V= Vondstfoto

Nummer	Type foto	Datum	Omschrijving	Inventarisnummer
Spoornummers				
3	G	24/01/2020		
V--1-- , V--2-- , V--3-- , V--4-- , V--5--				
4	G	24/01/2020		
V--3-- , V--4-- , V--5--				
5	G	24/01/2020		
V--1-- , V--2-- , V--3-- , V--4-- , V--5--				
9	G	24/01/2020		
II--1--				
10	G	24/01/2020		
II--1--				
11	P	24/01/2020		
II--3-- , II--2-- , II--1--				
12	P	24/01/2020		
I--1-- , I--2-- , I--3--				
13	P	24/01/2020		
I--1-- , I--2-- , I--3--				
14	G	24/01/2020		
III--2--				
15	G	24/01/2020		
III--2--				
16	P	24/01/2020		
III--1-- , III--2--				

Legende:

O= Overzichtsfoto, G= Vlakfoto/spoorfoto, C= Coupefoto, P= Profielfoto, V= Vondstfoto

Nummer	Type foto	Datum	Omschrijving	Inventarisnummer
Spoornummers				
6	O	15/05/2020		
7	O	15/05/2020		
8	O	15/05/2020		
23	G	25/01/2021		
VI--1-- , VI--3-- , VI--5-- , VI--6-- , VI--7-- , VI--8-- , VI--9--				
24	G	25/01/2021		
VI--1-- , VI--3-- , VI--5-- , VI--6-- , VI--7-- , VI--8-- , VI--9--				
25	G	25/01/2021		
VI--1-- , VI--3-- , VI--5-- , VI--6-- , VI--7-- , VI--8-- , VI--9--				
26	G	25/01/2021		
VI--1-- , VI--3-- , VI--5-- , VI--6-- , VI--7-- , VI--8-- , VI--9--				
27	G	25/01/2021		
VI--1-- , VI--3-- , VI--5-- , VI--6-- , VI--7-- , VI--8-- , VI--9--				
28	G	25/01/2021		
VI--1-- , VI--3-- , VI--5-- , VI--6-- , VI--7-- , VI--8-- , VI--9-- , VI--11--				
29	G	25/01/2021		
VI--1-- , VI--2-- , VI--3-- , VI--5-- , VI--6-- , VI--7-- , VI--8-- , VI--9-- , VI--11--				
30	G	25/01/2021		
VI--1-- , VI--3-- , VI--5-- , VI--6-- , VI--7-- , VI--8-- , VI--9-- , VI--10--				
31	G	25/01/2021		
VI--1-- , VI--2-- , VI--3-- , VI--5-- , VI--6-- , VI--7-- , VI--8-- , VI--9-- , VI--10-- , VI--11--				
32	G	25/01/2021		
VI--1-- , VI--2-- , VI--3-- , VI--5-- , VI--6-- , VI--7-- , VI--8-- , VI--9-- , VI--10-- , VI--11--				
33	G	25/01/2021		
VI--1-- , VI--2-- , VI--3-- , VI--5-- , VI--6-- , VI--7-- , VI--8-- , VI--9-- , VI--10-- , VI--11--				
34	G	25/01/2021		
VI--1-- , VI--2-- , VI--3-- , VI--5-- , VI--6-- , VI--7-- , VI--8-- , VI--9-- , VI--10-- , VI--11--				
35	G	25/01/2021		
VI--1-- , VI--2-- , VI--3-- , VI--5-- , VI--6-- , VI--7-- , VI--8-- , VI--9-- , VI--10-- , VI--11--				
36	G	25/01/2021		
VI--1-- , VI--2-- , VI--3-- , VI--5-- , VI--6-- , VI--7-- , VI--8-- , VI--9-- , VI--10-- , VI--11--				
37	G	25/01/2021		
VI--13-- , VI--18-- , VI--14-- , VI--16-- , VI--17-- , VI--19-- , VI--20-- , VI--21-- , VI--34-- , VI--55-- , VI--56-- , VI--57--				
38	G	25/01/2021		
VI--13-- , VI--18-- , VI--14-- , VI--16-- , VI--17-- , VI--19-- , VI--20-- , VI--21-- , VI--34-- , VI--55-- , VI--56-- , VI--57--				
39	G	25/01/2021		
VI--13-- , VI--18-- , VI--14-- , VI--16-- , VI--17-- , VI--19-- , VI--20-- , VI--21-- , VI--34-- , VI--55-- , VI--56-- , VI--57-- , VI--60--				

Legende:

O= Overzichtsfoto, G= Vlakfoto/spoorfoto, C= Coupefoto, P= Profielfoto, V= Vondstfoto

Nummer	Type foto	Datum	Omschrijving	Inventarisnummer
Spoornummers				
40	G	25/01/2021		
VI--13-- , VI--18-- , VI--14-- , VI--16-- , VI--17-- , VI--19-- , VI--20-- , VI--21-- , VI--34-- , VI--55-- , VI--56-- , VI--57-- , VI--60--				
41	G	25/01/2021		
VI--25-- , VI--26-- , VI--27-- , VI--29-- , VI--31-- , VI--42-- , VI--44-- , VI--70-- , VI--170--				
42	G	25/01/2021		
VI--27-- , VI--31-- , VI--33-- , VI--34--				
43	G	25/01/2021		
VI--25-- , VI--26-- , VI--27-- , VI--29-- , VI--31-- , VI--42-- , VI--44-- , VI--70-- , VI--170--				
44	G	25/01/2021		
VI--25-- , VI--26-- , VI--28-- , VI--27-- , VI--29-- , VI--42-- , VI--70-- , VI--170--				
45	G	25/01/2021		
VI--22-- , VI--24-- , VI--25-- , VI--31-- , VI--34-- , VI--170--				
46	G	25/01/2021		
VI--24-- , VI--25-- , VI--26-- , VI--28-- , VI--27-- , VI--29-- , VI--70-- , VI--170--				
47	G	25/01/2021		
VI--26-- , VI--28-- , VI--29-- , VI--70--				
48	G	25/01/2021		
VI--29-- , VI--70--				
49	G	25/01/2021		
VI--29-- , VI--70--				
50	G	25/01/2021		
VI--29-- , VI--70--				
51	G	25/01/2021		
VI--7-- , VI--9-- , VI--31-- , VI--33-- , VI--34-- , VI--36-- , VI--38-- , VI--42-- , VI--45-- , VI--48--				
52	G	25/01/2021		
VI--7-- , VI--9-- , VI--31-- , VI--33-- , VI--34-- , VI--36-- , VI--38-- , VI--40-- , VI--42-- , VI--45-- , VI--48--				
53	G	25/01/2021		
VI--7-- , VI--9-- , VI--38-- , VI--42-- , VI--46-- , VI--47--				
54	G	25/01/2021		
VI--31-- , VI--33-- , VI--34-- , VI--38-- , VI--40-- , VI--42-- , VI--45-- , VI--48--				
55	G	25/01/2021		
VI--31-- , VI--33-- , VI--34-- , VI--38-- , VI--40-- , VI--42-- , VI--45-- , VI--48--				
56	G	25/01/2021		
VI--31-- , VI--33-- , VI--34-- , VI--38-- , VI--40-- , VI--42-- , VI--43-- , VI--44-- , VI--45-- , VI--48--				
57	G	25/01/2021		
VI--31-- , VI--33-- , VI--34-- , VI--38-- , VI--40-- , VI--42-- , VI--43-- , VI--44-- , VI--45-- , VI--48--				
58	G	25/01/2021		
VI--36-- , VI--38-- , VI--40-- , VI--42-- , VI--45-- , VI--48--				
59	G	25/01/2021		
VI--36-- , VI--38-- , VI--40-- , VI--42-- , VI--45-- , VI--48--				

Legende:

O= Overzichtsfoto, G= Vlakfoto/spoorfoto, C= Coupefoto, P= Profielfoto, V= Vondstfoto

Nummer	Type foto	Datum	Omschrijving	Inventarisnummer
Spoornummers				
60	G	25/01/2021		
VI--36-- , VI--38-- , VI--40-- , VI--42-- , VI--45-- , VI--48--				
61	G	25/01/2021		
VI--26-- , VI--28-- , VI--31-- , VI--42-- , VI--45--				
62	G	25/01/2021		
VI--26-- , VI--28-- , VI--31-- , VI--42-- , VI--44-- , VI--45-- , VI--47--				
63	G	25/01/2021		
VI--26-- , VI--28-- , VI--27-- , VI--31-- , VI--42-- , VI--44-- , VI--45-- , VI--47--				
64	G	25/01/2021		
VI--31-- , VI--33-- , VI--34-- , VI--42-- , VI--43-- , VI--44--				
65	G	25/01/2021		
VI--27-- , VI--31-- , VI--33-- , VI--34-- , VI--44--				
66	G	25/01/2021		
VI--18-- , VI--21-- , VI--50-- , VI--51-- , VI--55-- , VI--53-- , VI--56--				
67	G	25/01/2021		
VI--50-- , VI--51-- , VI--55-- , VI--56-- , VI--57-- , VI--60-- , VI--61-- , VI--62-- , VI--63--				
68	G	25/01/2021		
VI--51-- , VI--60-- , VI--61-- , VI--62--				
69	G	25/01/2021		
VI--51-- , VI--60-- , VI--61-- , VI--62--				
70	G	25/01/2021		
VI--50-- , VI--51-- , VI--55-- , VI--57-- , VI--60-- , VI--61-- , VI--62-- , VI--63-- , VI--65--				
71	G	25/01/2021		
VI--50-- , VI--51-- , VI--55-- , VI--57-- , VI--60-- , VI--61-- , VI--62-- , VI--63-- , VI--65--				
72	G	25/01/2021		
VI--50-- , VI--55-- , VI--56-- , VI--57-- , VI--59-- , VI--61-- , VI--62-- , VI--63-- , VI--65-- , VI--67-- , VI--73--				
73	G	25/01/2021		
VI--50-- , VI--55-- , VI--56-- , VI--57-- , VI--59-- , VI--73-- , VI--79--				
74	G	25/01/2021		
VI--50-- , VI--55-- , VI--56-- , VI--57-- , VI--59-- , VI--69-- , VI--72-- , VI--73-- , VI--77-- , VI--79--				
75	G	25/01/2021		
VI--50-- , VI--56-- , VI--59-- , VI--72-- , VI--73--				
76	G	25/01/2021		
VI--56-- , VI--73-- , VI--77-- , VI--79-- , VI--81-- , VI--85-- , VI--87-- , VI--89-- , VI--90--				
77	G	25/01/2021		
VI--56-- , VI--59-- , VI--73-- , VI--77-- , VI--79-- , VI--81-- , VI--85-- , VI--87-- , VI--89-- , VI--90--				
78	G	25/01/2021		
VI--81-- , VI--83-- , VI--85-- , VI--87-- , VI--90-- , VI--91-- , VI--93--				
79	G	25/01/2021		
VI--85-- , VI--93-- , VI--95-- , VI--97-- , VI--96-- , VI--98--				

Legende:

O= Overzichtsfoto, G= Vlakfoto/spoorfoto, C= Coupefoto, P= Profielfoto, V= Vondstfoto

Nummer	Type foto	Datum	Omschrijving	Inventarisnummer
Spoornummers				
80	G	25/01/2021		
VI--85--, VI--97--, VI--98--, VI--99--, VI--102--				
81	G	25/01/2021		
VI--85--, VI--90--, VI--93--, VI--97--, VI--98--, VI--99--, VI--102--				
82	G	25/01/2021		
VI--85--, VI--90--, VI--93--, VI--97--, VI--98--, VI--99--, VI--102--				
83	P	25/01/2021		
VI--261--, VI--262--, VI--263--				
84	G	25/01/2021		
VI--100--, VI--105--, VI--118--, VI--106--, VI--112--, VI--114--, VI--120--, VI--116--, VI--117--, VI--110--, VI--119--, VI--126--				
85	G	25/01/2021		
VI--100--, VI--105--, VI--118--, VI--106--, VI--112--, VI--114--, VI--120--, VI--116--, VI--117--, VI--110--, VI--119--, VI--125--, VI--126--				
86	G	25/01/2021		
VI--100--, VI--93--, VI--97--, VI--105--, VI--118--, VI--106--, VI--112--, VI--114--, VI--120--, VI--116--, VI--117--, VI--110--, VI--119--, VI--125--, VI--126--				
87	G	25/01/2021		
VI--100--, VI--105--, VI--118--, VI--106--, VI--112--, VI--114--, VI--120--, VI--116--, VI--117--, VI--110--, VI--119--, VI--125--, VI--126--				
88	G	25/01/2021		
VI--100--, VI--105--, VI--118--, VI--106--, VI--112--, VI--114--, VI--120--, VI--116--, VI--117--, VI--110--, VI--119--, VI--125--, VI--126--				
89	G	25/01/2021		
VI--4--, VI--144--, VI--147--, VI--150--, VI--152--, VI--153--, VI--154--				
90	G	25/01/2021		
VI--4--, VI--144--, VI--147--, VI--150--, VI--152--, VI--153--, VI--154--				
91	G	25/01/2021		
VI--4--, VI--144--, VI--147--, VI--150--, VI--152--, VI--153--, VI--154--				
92	G	25/01/2021		
VI--5--, VI--10--, VI--120--, VI--126--, VI--156--, VI--158--				
93	G	25/01/2021		
VI--5--, VI--10--, VI--120--, VI--126--, VI--156--, VI--158--				
94	G	25/01/2021		
VI--147--, VI--150--, VI--152--, VI--153--				
95	G	25/01/2021		
VI--147--, VI--150--, VI--152--, VI--153--				
96	G	25/01/2021		
VI--152--, VI--262--, VI--263--				
97	G	25/01/2021		
VI--4--, VI--137--, VI--142--, VI--144--, VI--147--, VI--150--				
98	G	25/01/2021		
VI--150--, VI--152--, VI--262--				

Legende:

O= Overzichtsfoto, G= Vlakfoto/spoorfoto, C= Coupefoto, P= Profielfoto, V= Vondstfoto

Nummer	Type foto	Datum	Omschrijving	Inventarisnummer
Spoornummers				
99	G	25/01/2021		
VI--12-- , VI--36-- , VI--134-- , VI--137-- , VI--146-- , VI--142-- , VI--148--				
100	G	25/01/2021		
VI--12-- , VI--36-- , VI--130-- , VI--134-- , VI--137-- , VI--146-- , VI--142-- , VI--148--				
101	G	25/01/2021		
VI--137-- , VI--150-- , VI--261-- , VI--262--				
102	G	25/01/2021		
VI--137-- , VI--150-- , VI--261-- , VI--262--				
103	G	25/01/2021		
VI--12-- , VI--128-- , VI--129-- , VI--130-- , VI--131-- , VI--133-- , VI--134-- , VI--137-- , VI--139-- , VI--146-- , VI--140-- , VI--142-- , VI--148-- , VI--156-- , VI--159--				
104	G	25/01/2021		
VI--36-- , VI--128-- , VI--130-- , VI--133-- , VI--134-- , VI--137-- , VI--139-- , VI--146-- , VI--140-- , VI--142-- , VI--148-- , VI--156-- , VI--159--				
105	G	25/01/2021		
VI--36-- , VI--128-- , VI--133-- , VI--134-- , VI--139-- , VI--146-- , VI--140-- , VI--142-- , VI--148-- , VI--159--				
106	G	25/01/2021		
VI--4-- , VI--12-- , VI--137-- , VI--139-- , VI--146-- , VI--140-- , VI--142-- , VI--147-- , VI--150--				
107	G	25/01/2021		
VI--36-- , VI--128-- , VI--131-- , VI--133-- , VI--134-- , VI--137-- , VI--139-- , VI--146-- , VI--140-- , VI--142--				
108	G	25/01/2021		
VI--36-- , VI--128-- , VI--131-- , VI--133-- , VI--134-- , VI--137-- , VI--139-- , VI--146-- , VI--140-- , VI--142--				
109	G	25/01/2021		
VI--9-- , VI--36-- , VI--42-- , VI--45-- , VI--46-- , VI--47-- , VI--128-- , VI--131-- , VI--146-- , VI--140-- , VI--148-- , VI--159--				
110	G	25/01/2021		
VI--9-- , VI--36-- , VI--42-- , VI--45-- , VI--46-- , VI--47-- , VI--128-- , VI--131-- , VI--133-- , VI--134-- , VI--146-- , VI--140-- , VI--148-- , VI--159--				
111	G	25/01/2021		
VI--13-- , VI--18-- , VI--14-- , VI--19-- , VI--163-- , VI--165-- , VI--166-- , VI--167-- , VI--168--				
112	G	25/01/2021		
VI--13-- , VI--18-- , VI--14-- , VI--19-- , VI--163-- , VI--165-- , VI--166-- , VI--167-- , VI--168--				
113	G	25/01/2021		
VI--13-- , VI--18-- , VI--14-- , VI--19-- , VI--163-- , VI--165-- , VI--166-- , VI--167-- , VI--168--				
114	G	25/01/2021		
VI--13-- , VI--18-- , VI--14-- , VI--19-- , VI--163-- , VI--165-- , VI--166-- , VI--167-- , VI--168--				
115	C	25/01/2021		
VI--171-- , VI--173-- , VI--172-- , VI--174-- , VI--175-- , VI--176--				
116	C	25/01/2021		
VI--171-- , VI--173-- , VI--172-- , VI--174-- , VI--175-- , VI--176--				
117	C	25/01/2021		
VI--171-- , VI--173-- , VI--172-- , VI--174-- , VI--176--				

Legende:

O= Overzichtsfoto, G= Vlakfoto/spoorfoto, C= Coupefoto, P= Profielfoto, V= Vondstfoto

Nummer	Type foto	Datum	Omschrijving	Inventarisnummer
Spoornummers				
118	G	25/01/2021		
VI--165--				
119	C	25/01/2021		
VI--22-- , VI--25-- , VI--31-- , VI--33-- , VI--170-- , VI--171-- , VI--173-- , VI--172-- , VI--174--				
121	G	25/01/2021		
VI--13-- , VI--162-- , VI--181--				
122	G	25/01/2021		
VI--162--				
123	G	25/01/2021		
VI--162--				
124	G	25/01/2021		
VI--13-- , VI--162-- , VI--181--				
125	G	25/01/2021		
VI--31-- , VI--174-- , VI--176--				
126	G	25/01/2021		
VI--31-- , VI--174-- , VI--176--				
127	G	25/01/2021		
VI--31-- , VI--174-- , VI--176--				
128	G	25/01/2021		
VI--13-- , VI--162-- , VI--181--				
129	G	25/01/2021		
VI--13-- , VI--162-- , VI--181--				
130	C	25/01/2021		
VI--42-- , VI--45-- , VI--46-- , VI--47-- , VI--174-- , VI--175-- , VI--176-- , VI--187-- , VI--185-- , VI--184-- , VI--183-- , VI--186-- , VI--179--				
131	C	25/01/2021		
VI--42-- , VI--45-- , VI--46-- , VI--47-- , VI--174-- , VI--175-- , VI--176-- , VI--187-- , VI--185-- , VI--184-- , VI--183-- , VI--186-- , VI--179--				
132	G	25/01/2021		
VI--31-- , VI--174--				
133	G	25/01/2021		
VI--31-- , VI--174--				
134	G	25/01/2021		
VI--31-- , VI--174--				
135	G	25/01/2021		
VI--106-- , VI--120-- , VI--116-- , VI--117-- , VI--188--				
136	G	25/01/2021		
VI--106-- , VI--120-- , VI--116-- , VI--117-- , VI--188--				
137	C	25/01/2021		
VI--31-- , VI--34-- , VI--42-- , VI--44-- , VI--45-- , VI--46-- , VI--174-- , VI--185-- , VI--184-- , VI--186-- , VI--191-- , VI--193-- , VI--194-- , VI--195--				

Legende:

O= Overzichtsfoto, G= Vlakfoto/spoorfoto, C= Coupefoto, P= Profielfoto, V= Vondstfoto

Nummer	Type foto	Datum	Omschrijving	Inventarisnummer
Spoornummers				
138	C	25/01/2021		
VI--31--, VI--44--, VI--46--, VI--174--, VI--191--, VI--194--				
139	C	25/01/2021		
VI--31--, VI--34--, VI--42--, VI--44--, VI--46--, VI--47--, VI--174--, VI--175--, VI--176--, VI--187--, VI--185--, VI--184--, VI--183--, VI--186--, VI--191--, VI--193--, VI--194--, VI--195--				
140	C	25/01/2021		
VI--18--, VI--19--, VI--21--, VI--49--, VI--162--, VI--164--, VI--181--, VI--182--, VI--190--, VI--196--, VI--197--, VI--199--, VI--200--, VI--202--				
141	C	25/01/2021		
VI--200--, VI--202--				
142	C	25/01/2021		
VI--200--, VI--202--				
143	C	25/01/2021		
VI--29--, VI--42--, VI--45--, VI--47--, VI--70--, VI--171--, VI--173--, VI--172--, VI--174--, VI--178--, VI--187--, VI--179--, VI--205--, VI--206--, VI--207--, VI--209--, VI--214--, VI--212--, VI--215--, VI--216--				
144	C	25/01/2021		
VI--42--, VI--45--, VI--47--, VI--174--, VI--187--, VI--179--, VI--207--, VI--208--, VI--212--				
145	C	25/01/2021		
VI--26--, VI--31--, VI--42--, VI--45--, VI--47--, VI--174--, VI--187--, VI--179--, VI--205--, VI--206--, VI--207--				
146	C	25/01/2021		
VI--26--, VI--31--, VI--42--, VI--45--, VI--47--, VI--171--, VI--173--, VI--172--, VI--174--, VI--178--, VI--187--, VI--179--, VI--205--, VI--206--, VI--207--				
147	C	25/01/2021		
VI--26--, VI--29--, VI--70--, VI--171--, VI--173--, VI--172--, VI--174--, VI--178--, VI--179--, VI--205--, VI--206--				
148	C	25/01/2021		
VI--26--, VI--29--, VI--70--, VI--171--, VI--173--, VI--172--, VI--174--, VI--178--, VI--179--, VI--205--, VI--206--				
149	C	25/01/2021		
VI--26--, VI--31--, VI--47--, VI--171--, VI--173--, VI--172--, VI--174--, VI--187--, VI--179--, VI--205--, VI--206--, VI--207--				
150	C	25/01/2021		
VI--42--, VI--45--, VI--207--, VI--208--, VI--209--, VI--210--, VI--214--, VI--212--, VI--215--, VI--216--				
151	G	25/01/2021		
VI--31--, VI--36--, VI--38--, VI--42--, VI--46--, VI--48--, VI--209--, VI--212--, VI--217--, VI--218--				
152	G	25/01/2021		
VI--31--, VI--36--, VI--38--, VI--42--, VI--46--, VI--48--, VI--209--, VI--212--, VI--217--, VI--218--				
153	G	25/01/2021		
VI--31--, VI--36--, VI--38--, VI--42--, VI--46--, VI--48--, VI--209--, VI--212--, VI--217--, VI--218--				
154	G	25/01/2021		
VI--31--, VI--36--, VI--38--, VI--42--, VI--46--, VI--48--, VI--209--, VI--212--, VI--217--, VI--218--				
155	G	25/01/2021		
VI--31--, VI--36--, VI--38--, VI--42--, VI--46--, VI--48--, VI--209--, VI--212--, VI--217--, VI--218--				

Legende:

O= Overzichtsfoto, G= Vlakfoto/spoorfoto, C= Coupefoto, P= Profielfoto, V= Vondstfoto

Nummer	Type foto	Datum	Omschrijving	Inventarisnummer
Spoornummers				
156	C	25/01/2021		
VI--13-- , VI--18-- , VI--14-- , VI--19-- , VI--21-- , VI--162-- , VI--164-- , VI--181-- , VI--182-- , VI--190-- , VI--191-- , VI--196-- , VI--199-- , VI--200-- , VI--201-- , VI--203-- , VI--202-- , VI--204-- , VI--220-- , VI--221-- , VI--223-- , VI--224-- , VI--226--				
157	C	25/01/2021		
VI--19-- , VI--21-- , VI--162-- , VI--164-- , VI--181-- , VI--182-- , VI--190-- , VI--191-- , VI--196-- , VI--199-- , VI--200-- , VI--201-- , VI--203-- , VI--202-- , VI--204-- , VI--220-- , VI--221-- , VI--223-- , VI--224-- , VI--226--				
158	C	25/01/2021		
VI--19-- , VI--21-- , VI--162-- , VI--164-- , VI--181-- , VI--182-- , VI--190-- , VI--191-- , VI--196-- , VI--199-- , VI--200-- , VI--201-- , VI--203-- , VI--202-- , VI--204-- , VI--220-- , VI--221-- , VI--223-- , VI--224-- , VI--226--				
159	C	25/01/2021		
VI--19-- , VI--21-- , VI--162-- , VI--164-- , VI--181-- , VI--182-- , VI--190-- , VI--191-- , VI--196-- , VI--199-- , VI--200-- , VI--201-- , VI--203-- , VI--202-- , VI--204-- , VI--220-- , VI--221-- , VI--223-- , VI--224-- , VI--226--				
160	C	25/01/2021		
VI--13-- , VI--18-- , VI--14-- , VI--19-- , VI--21-- , VI--162-- , VI--164-- , VI--181-- , VI--182-- , VI--190-- , VI--191-- , VI--196-- , VI--199-- , VI--201-- , VI--203-- , VI--202-- , VI--204-- , VI--220-- , VI--221-- , VI--223-- , VI--224-- , VI--226--				
161	C	25/01/2021		
VI--13-- , VI--18-- , VI--14-- , VI--19-- , VI--21-- , VI--162-- , VI--164-- , VI--181-- , VI--182-- , VI--190-- , VI--191-- , VI--196-- , VI--199-- , VI--201-- , VI--203-- , VI--202-- , VI--204-- , VI--220-- , VI--221-- , VI--223-- , VI--224-- , VI--226--				
162	C	25/01/2021		
VI--19-- , VI--21-- , VI--162-- , VI--164-- , VI--181-- , VI--182-- , VI--190-- , VI--191-- , VI--196-- , VI--199-- , VI--201-- , VI--203-- , VI--202-- , VI--204-- , VI--220-- , VI--221-- , VI--223-- , VI--224-- , VI--226--				
163	G	25/01/2021		
VI--220-- , VI--221-- , VI--222-- , VI--227--				
164	C	25/01/2021		
VI--13-- , VI--18-- , VI--14-- , VI--19-- , VI--21-- , VI--162-- , VI--164-- , VI--181-- , VI--182-- , VI--190-- , VI--191-- , VI--196-- , VI--199-- , VI--201-- , VI--203-- , VI--202-- , VI--204-- , VI--220-- , VI--221-- , VI--222-- , VI--223-- , VI--224-- , VI--226-- , VI--227-- , VI--228--				
165	C	25/01/2021		
VI--13-- , VI--18-- , VI--14-- , VI--19-- , VI--21-- , VI--162-- , VI--164-- , VI--181-- , VI--182-- , VI--190-- , VI--191-- , VI--196-- , VI--199-- , VI--201-- , VI--203-- , VI--202-- , VI--204-- , VI--220-- , VI--221-- , VI--222-- , VI--223-- , VI--224-- , VI--226-- , VI--227-- , VI--228--				
166	G	25/01/2021		
VI--31-- , VI--36-- , VI--174-- , VI--175-- , VI--176-- , VI--191-- , VI--210-- , VI--212-- , VI--218-- , VI--232--				
167	G	25/01/2021		
VI--31-- , VI--36-- , VI--46-- , VI--174-- , VI--175-- , VI--176-- , VI--191-- , VI--210-- , VI--214-- , VI--212-- , VI--218-- , VI--232--				
168	G	25/01/2021		
VI--31-- , VI--36-- , VI--174-- , VI--175-- , VI--176-- , VI--191-- , VI--210-- , VI--212-- , VI--218-- , VI--232--				
169	G	25/01/2021		
VI--31-- , VI--36-- , VI--174-- , VI--175-- , VI--176-- , VI--191-- , VI--210-- , VI--212-- , VI--218-- , VI--232--				
170	G	25/01/2021		
VI--36-- , VI--174-- , VI--191-- , VI--212--				
171	G	25/01/2021		
VI--174-- , VI--175-- , VI--176--				

Legende:

O= Overzichtsfoto, G= Vlakfoto/spoorfoto, C= Coupefoto, P= Profielfoto, V= Vondstfoto

Nummer	Type foto	Datum	Omschrijving	Inventarisnummer
Spoornummers				
172	G	25/01/2021		
VI--174-- , VI--175-- , VI--176-- , VI--191-- , VI--212--				
173	G	25/01/2021		
VI--174-- , VI--175-- , VI--176-- , VI--191-- , VI--212--				
174	G	25/01/2021		
VI--36-- , VI--174-- , VI--191-- , VI--212--				
175	G	25/01/2021		
VI--36-- , VI--174-- , VI--191-- , VI--212--				
176	G	25/01/2021		
VI--36-- , VI--70-- , VI--174-- , VI--191--				
177	G	25/01/2021		
VI--36-- , VI--70-- , VI--174-- , VI--191--				
178	G	25/01/2021		
VI--174-- , VI--175-- , VI--176--				
179	G	25/01/2021		
VI--175-- , VI--176--				
180	G	25/01/2021		
VI--70-- , VI--174-- , VI--175-- , VI--176--				
181	G	25/01/2021		
VI--212-- , VI--215-- , VI--229--				
182	G	25/01/2021		
VI--36-- , VI--46-- , VI--210-- , VI--212-- , VI--215-- , VI--216-- , VI--218-- , VI--229-- , VI--231-- , VI--232--				
183	G	25/01/2021		
VI--38-- , VI--210-- , VI--212-- , VI--215-- , VI--216-- , VI--229-- , VI--231--				
184	G	25/01/2021		
VI--36-- , VI--38-- , VI--46-- , VI--210-- , VI--214-- , VI--212-- , VI--215-- , VI--216-- , VI--218-- , VI--229-- , VI--231-- , VI--232--				
185	G	25/01/2021		
VI--31-- , VI--36-- , VI--38-- , VI--46-- , VI--210-- , VI--214-- , VI--212-- , VI--215-- , VI--216-- , VI--218-- , VI--229-- , VI--231-- , VI--232--				
186	C	25/01/2021		
VI--18-- , VI--19-- , VI--162-- , VI--164-- , VI--181-- , VI--182-- , VI--190-- , VI--191-- , VI--196-- , VI--198-- , VI--199-- , VI--203-- , VI--202-- , VI--204-- , VI--221-- , VI--222-- , VI--225-- , VI--226-- , VI--228--				
187	C	25/01/2021		
VI--18-- , VI--19-- , VI--162-- , VI--164-- , VI--181-- , VI--182-- , VI--190-- , VI--191-- , VI--196-- , VI--198-- , VI--199-- , VI--203-- , VI--202-- , VI--204-- , VI--221-- , VI--222-- , VI--225-- , VI--226-- , VI--228--				
188	G	25/01/2021		
VI--175--				
189	G	25/01/2021		
VI--175--				
190	G	25/01/2021		
VI--175--				

Legende:

O= Overzichtsfoto, G= Vlakkfoto/spoorfoto, C= Coupefoto, P= Profielfoto, V= Vondstfoto

Nummer	Type foto	Datum	Omschrijving	Inventarisnummer
Spoornummers				
191	G	25/01/2021		
VI--175--				
192	C	25/01/2021		
VI--85-- , VI--97-- , VI--126-- , VI--237-- , VI--235-- , VI--254-- , VI--245-- , VI--247-- , VI--240-- , VI--238-- , VI--243-- , VI--244-- , VI--239-- , VI--249-- , VI--250-- , VI--246-- , VI--241-- , VI--242-- , VI--251-- , VI--252-- , VI--253-- , VI--248-- , VI--259--				
193	C	25/01/2021		
VI--85-- , VI--97-- , VI--237-- , VI--235-- , VI--245-- , VI--247-- , VI--238-- , VI--243-- , VI--244-- , VI--239-- , VI--246-- , VI--241-- , VI--248--				
194	C	25/01/2021		
VI--85-- , VI--237-- , VI--235-- , VI--254-- , VI--243-- , VI--249-- , VI--250-- , VI--241-- , VI--242-- , VI--251-- , VI--252-- , VI--253--				
195	G	25/01/2021		
VI--237-- , VI--235--				
196	G	25/01/2021		
VI--237-- , VI--235--				
197	G	25/01/2021		
VI--150-- , VI--152-- , VI--216-- , VI--234-- , VI--255-- , VI--257--				
198	G	25/01/2021		
VI--150-- , VI--152-- , VI--216-- , VI--234-- , VI--255-- , VI--257--				
199	G	25/01/2021		
VI--35-- , VI--150-- , VI--152-- , VI--216-- , VI--234-- , VI--255-- , VI--257--				
200	G	25/01/2021		
VI--150-- , VI--152-- , VI--216-- , VI--234-- , VI--255-- , VI--257--				
201	G	25/01/2021		
VI--35-- , VI--150-- , VI--152-- , VI--216-- , VI--234-- , VI--255-- , VI--257--				
202	G	25/01/2021		
VI--35-- , VI--212-- , VI--216-- , VI--229-- , VI--231--				
203	G	25/01/2021		
VI--35-- , VI--209-- , VI--212-- , VI--216-- , VI--229-- , VI--231--				
204	G	28/04/2021		
VI--35-- , VI--209-- , VI--212-- , VI--216-- , VI--229-- , VI--231--				
205	G	28/04/2021		
VI--35-- , VI--209-- , VI--212-- , VI--216-- , VI--229-- , VI--231--				
207	G	6/05/2021		
VII--1--				
208	G	6/05/2021		
VII--2--				
209	G	6/05/2021		
VII--3--				
210	G	6/05/2021		
VII--4--				

Legende:

O= Overzichtsfoto, G= Vlakfoto/spoorfoto, C= Coupefoto, P= Profielfoto, V= Vondstfoto

Nummer	Type foto	Datum	Omschrijving	Inventarisnummer
Spoornummers				
211	G	6/05/2021		
VII--5--				
212	G	6/05/2021		
VII--6--				
213	G	6/05/2021		
VII--7--				
214	G	6/05/2021		
VII--8--				
215	G	6/05/2021		
VII--9--				
216	G	6/05/2021		
VII--10--				
217	G	6/05/2021		
VII--11--				
218	G	6/05/2021		
VII--12--				
219	G	6/05/2021		
VII--13--				
220	G	6/05/2021		
VII--14--				
221	G	6/05/2021		
VII--15--				
222	G	6/05/2021		
VII--16--				
223	G	6/05/2021		
VII--17--				
224	G	6/05/2021		
VII--18--				
225	G	6/05/2021		
VII--19--				
226	G	6/05/2021		
VII--20--				
227	G	6/05/2021		
VII--21--				