

Conserveringsrapport metalen voorwerpen

Project gegevens:

Projectcode:

Projectnummer: 2018-0900

Plaats: Ronse

Gemeente: Ronse

Toponiem: Grote Markt

Provincie: Oost-Vlaanderen

OM. nummer: 2018H242

Uitgevoerd tussen 8-5-2019 en 24-6-2019 door M. Hendriksen (BAAC)

Vondst	omschrijving	materiaal
18	Speld 2 stuks. Handmatig aangekoekt bodemmateriaal verwijderd. Behandeld met bta. Geïmpregneerd met paraloid B72.	MCU



Vondst	omschrijving
69	Steelpan. Ontzout met natriumsulfietmethode. Mechanisch de corrosie en aangekoekt bodemmateriaal verwijderen. Behandeld met tannine. Geïmpregneerd met paraloid B72. Afgedekt met laagje microkristallijne was.



Vondst	omschrijving	materiaal
119	Munt. Handmatig aangekoekt bodemmateriaal verwijderd. Behandeld met bta. Geïmpregneerd met paraloid B72.	MCU



Vondst	omschrijving
128	Messelemmet. Ontzout met natriumsulfietmethode. Mechanisch de corrosie en aangekoekt bodemmateriaal verwijderen. Behandeld met tannine. Punt gebroken en gelijmd met cyanoacrylaat. Geïmpregneerd met paraloid B72. Afgedekt met laagje microkristallijne was.



Vondst	omschrijving	materiaal
196	Ampul. Handmatig aangekoekt bodemmateriaal verwijderd. Afgedekt met paraloid B72.	MPB



Vondst	omschrijving	materiaal
245	Gesp. Handmatig aangekoekt bodemmateriaal verwijderd. Behandeld met bta. Geïmpregneerd met paraloid B72.	MCU



Vondst	omschrijving	materiaal
246	Rekenpenning. Handmatig aangekoekt bodemmateriaal verwijderd. Behandeld met bta. Geïmpregneerd met paraloid B72.	MCU



Vondst	omschrijving	materiaal
271	Gesp. Handmatig aangekoekt bodemmateriaal verwijderd. Behandeld met bta. Geïmpregneerd met paraloid B72.	MCU



Vondst	omschrijving	materiaal
326	Munt. Handmatig aangekoekt bodemmateriaal verwijderd. Behandeld met bta. Geïmpregneerd met paraloid B72.	MCU



Vondst	omschrijving	materiaal
355	Stootplaat. Handmatig aangekoekt bodemmateriaal verwijderd. Behandeld met bta. Geïmpregneerd met paraloid B72.	MCU



Vondst	omschrijving	materiaal
366	Loodje. Handmatig aangekoekt bodemmateriaal verwijderd. Afgedekt met paraloid B72.	MPB



Vondst	omschrijving	materiaal
376	Speld. Handmatig aangekoekt bodemmateriaal verwijderd. Behandeld met bta. Geïmpregneerd met paraloid B72.	MCU



Vondst	omschrijving
482	Sleutel. Ontzout met natriumsulfietmethode. Mechanisch de corrosie en aangekoekt bodemmateriaal verwijderen. Behandeld met tannine. Geïmpregneerd met paraloid B72. Afdgedekt met laagje microkristallijne was.

