

Bijlage10c Botanische taxa gevonden in waterputten 102 (vnr. 267) en 104 (vnr. 343) en hun aanwezigheid in de vegetatieklassen van de Lage Landen. Er zijn alleen onverkoelde vondsten meegenomen die afkomstig kunnen zijn uit staande vegetatie. Gegevens uit *De Vegetatie van Nederland* (Schaminée *et al.* 1995-1999) en de Landelijke Vegetatiedatabank via SynBioSys 3 (Hennekens *et al.* 2010). Indeling naar algemene vegetatiegroepen aangepast naar Schaminée *et al.* 2010 en Hennekens *et al.* 2010. Voor een beknopte omschrijving van de vegetatieklassen, zie bijlage 10d. Legenda: K= kensoort voor vegetaties binnen de klasse, (k)= één van de soorten van een groep-determinatie is kensoort voor vegetaties binnen de klasse, o=geen kensoort maar wordt regelmatig aangetroffen in klasse (presentie >10%) en/of heeft hoge gebondenheid aan klasse (trouw >20%). Kwantiteiten: ■= 1-15, ■■=15-100, ■■■>100, ■■■■ >1000.

Wetenschappelijke naam	vnr. 267	vnr. 343	moerassen en waterkanten			droge heide(-achtige graslanden)		vochtige graslanden	natte/overtroemde graslanden	betreden grond	natte pioniermilieus	akker en tuinonkruiden	ruderaal grond	zomen, kapvlakten, halfstruwelen	natte bossen en struwelen	droge bossen en struwelen		
			Kl.8	Kl.9	Kl.32	Kl.19	Kl.20	Kl.16	Ord.12B	Ord.12A	Kl.29	Kl.30	Kl.31	Kl.33	Kl.40	Kl.35	Kl.37	Kl.42
Mentha aquatica	■■	.	o	o	o			o	o									
Persicaria amphibia	■■■	.	o		o			o	o									
Carex acuta/elata/nigra	.	■	(K)	(K)		o		o			o				o			
Carex flava-type	.	■		(K)		o		(K)										
Ranunculus flammula	■	.		K				o	o									
Carex canescens	■	.		K											o			
Betula pendula/pubescens	.	■		o		o									(K)		(K)	
Calluna vulgaris	■	.				o	K								o		o	
Ranunculus acris	.	■			o			K						o				
Eleocharis palustris/uniglumis	■■	■■		o					(K)									
Ranunculus sardous	.	■■							K									
Poa annua	■■	■■						o	K	K	o	o	o					
Plantago major s.l.	■■■	■■■■							K	K	o	o	o					
Polygonum aviculare	■	■■							o	K	o	o	o					
Sagina apetala/micropetala/procumbens	.	■■							o	(K)								
Persicaria hydropiper	■	■								K								
Persicaria lapathifolia s.l.	■■	■■■■								K	o							
Bidens tripartita	■	■								K								
Rumex maritimus	■	.								K								
Atriplex patula/prostrata	■■■	■■■■			o					(K)								
Lamium amplexicaule/purpureum/hybridum	■	■■																
Stellaria media	■■■■	■■■							o	o	o	K	o	o			o	
Spergula arvensis	■	■■										K						
Chenopodium album	■■■■	■■■■								o		K	o					
Sonchus asper	.	■■								o		K	o					
Sonchus oleraceus	■■■	■■■										K	o					
Echinochloa crus-galli	.	■■										K						
Fumaria officinalis	.	■■										K						
Fallopia convolvulus	■	■■										K						
Raphanus raphanistrum	.	■										K						
Solanum nigrum	■■■	■■■										K						
Stachys arvensis	■	■										K						
Urtica urens	■■■■	■■■										o	K					
Artemisia vulgaris	.	■										K		o				
Glechoma hederacea	■	■			o			o				o		K			o	
Urtica dioica	■■■■	■■			o					o	o	o		K		o	o	
Lapsana communis	■■	■■■												K				
Rubus fruticosus s.l.	■	■■													o	K	K	
Sambucus nigra	■	■■												o		o	K	
Mespilus germanica	.	■															K	
Galeopsis bifida/speciosa/tetrahit	■	■■			o						o			o		o	o	
Rumex acetosella	■	■				o					o	o					o	
Capsella bursa-pastoris	■■	■■■							o	o	o	o						
Chenopodium ficifolium	■	■■								o	o							
Persicaria maculosa	■■■	■■								o	o							
Rumex obtusifolius	■■■	■■■								o		o		o				
Lamium album	■■	■■										o		o				
Conium maculatum	■■■	■■■										o						
Corylus avellana	.	■■														o	o	
Pteridium aquilinum	■	■■■■													o	o	o	