

Bijlage 11 Bijlagen fysisch antropologisch onderzoek (M. Meurs)

Structuur 500 (spoor 8016; vondstnummers 438, 445, t/m 449)				
skeletregio	Fragmentatiegraad in klasse	verbrandingsgraad in fasen	gewicht in gram	aanwezige fragmenten
Neurocranium	1	5	2,33	Os temporale, residu
Viscerocranium	-	-	-	
Axiaal	-	-	-	
Diafyse	2	5	8,65	Fragmenten onderste- en opperste ledematen
Epifyse	-	-	-	
Residu	1	4 en 5	16,74	
<i>Totaal</i>			27,7	
Leeftijd: - Geslacht:- Pathologie:- Opmerkingen: Aanwezig verbrand dierlijk botmateriaal (varken) 0,61 gr				

Structuur 501 (spoor 8018; vondstnummers 248, 388 t/m 400, 427, 430 t/m 433)				
skeletregio	Fragmentatiegraad in klasse	verbrandingsgraad in fasen	gewicht in gram	aanwezige fragmenten
Neurocranium	-	-	-	
Viscerocranium	1	5	0,27	Mandibula, tandwortel
Axiaal	-	-	-	
Diafyse	1	5	1,5	Residu
Epifyse	-	-	-	
Residu	1	4 en 5	9,08	
<i>Totaal</i>			9,2	
Leeftijd:- Geslacht:- Pathologie:- Opmerkingen: Aanwezig dierlijk verbrand bot en onverbrande kiezen (varken en rund) 10,04 gr				

Structuur 502 (spoor 8031; vondstnummers 404 en 443)				
skeletregio	Fragmentatiegraad in klasse	verbrandingsgraad in fasen	gewicht in gram	aanwezige fragmenten
Neurocranium	-	-	-	
Viscerocranium	-	-		
Axiaal	-	-	-	
Diafyse	-	-	-	
Epifyse	-	-	-	
Residu	1	5	0,02	botspikkels
<i>Totaal</i>			0,02	
Leeftijd: - Geslacht:- Pathologie:- Opmerkingen: -				

Structuur 503, (spoor 8032; vondstnummers 397, 437 en 440)				
skeletregio	Fragmentatiegraad in klasse	verbrandingsgraad in fasen	gewicht in gram	aanwezige fragmenten
Neurocranium	-	-	-	
Viscerocranium	-	-	-	
Axiaal	-	-	-	
Diafyse	-	-	-	
Epifyse	-	-	-	
Residu	1	5	0,2	botspikkels
<i>Totaal</i>			0,2	
Leeftijd:- Geslacht:- Pathologie:- Opmerkingen:				

Structuur 504 (spoor 8047; vondstnummers 390 en 429)				
skeletregio	Fragmentatiegraad in klasse	verbrandingsgraad in fasen	gewicht in gram	aanwezige fragmenten
Neurocranium	-	-	-	
Viscerocranium	-	-	-	
Axiaal	-	-	-	
Diafyse	-	-	-	
Epifyse	-	-	-	
Residu	1	5	0,11	botspikkel
<i>Totaal</i>				
Leeftijd:- Geslacht:- Pathologie:- Opmerkingen: -				

Structuur 506 (spoor 8057; vondstnummers 229 t/m 237)				
skeletregio	Fragmentatiegraad in klasse	verbrandingsgraad in fasen	gewicht in gram	aanwezige fragmenten
Neurocranium	-	-	-	
Viscerocranium	-	-	-	
Axiaal	1	5	0,15	Os costae
Diafyse	1	5	1,49	Residu
Epifyse	-	-	-	
Residu	1	5	2,87	
<i>Totaal</i>			4,51	
Leeftijd:- Geslacht:- Pathologie:- Opmerkingen: -				

Structuur 510 (spoor 9069; vondstnummers 597 en 607)				
skeletregio	Fragmentatiegraad in klasse	verbrandingsgraad in fasen	gewicht in gram	aanwezige fragmenten
Neurocranium	-	-	-	
Viscerocranium	-	-	-	
Axiaal	-	-	-	
Diafyse	1	5	1,04	Residu
Epifyse	-	-	-	
Residu	-	-	-	
<i>Totaal</i>			<i>1,04</i>	
Leeftijd:- Geslacht:- Pathologie:- Opmerkingen: -				

Structuur 511 (spoor 9071; vondstnummers 589, 596, 600, 611)				
skeletregio	Fragmentatiegraad in klasse	verbrandingsgraad in fasen	gewicht in gram	aanwezige fragmenten
Neurocranium	-	-	-	
Viscerocranium	-	-	-	
Axiaal	-	-	-	
Diafyse	1	5	3,31	Residu
Epifyse	-	-	-	
Residu	1	5	4,35	
<i>Totaal</i>			<i>7,66</i>	
Leeftijd:- Geslacht:- Pathologie:- Opmerkingen: -				

Structuur 512, (spoor 9072; vondstnummers 588, 592 t/m 595, 598, 599, 608, 609)				
skeletregio	Fragmentatiegraad in klasse	verbrandingsgraad in fasen	gewicht in gram	aanwezige fragmenten
Neurocranium	1	5	4,23	Os zygomaticum, neurocranium residu
Viscerocranium	1	5	1,75	Maxilla
Axiaal	1	5	0,1	Os costae
Diafyse	3	4 en 5	46,72	Humerus, ulna, femur, opperste- en onderste ledematen (residu)
Epifyse	-	-	-	
Residu	1	4 en 5	46,7	
<i>Totaal</i>			99,5	
Leeftijd:- Geslacht:- Pathologie:- Opmerkingen: -				

Structuur 508, (spoor 10092; vondstnummers 452 t/m 454)				
skeletregio	Fragmentatiegraad in klasse	verbrandingsgraad in fasen	gewicht in gram	aanwezige fragmenten
Neurocranium	2	5	3,79	Os temporale, residu
Viscerocranium	-	-	-	
Axiaal	-	-	-	
Diafyse	3	5	79,11	Femur, tibia, residu bovenste ledematen
Epifyse	2	5	4,01	Talus, voetfalangen, humerus proximaal
Residu	1	5	1,97	botspikkels
<i>Totaal</i>			88,88	
Leeftijd: Volwassen (sluiting hersennaden) Geslacht:- Pathologie:- Opmerkingen: Urnbegraving				

Structuur 513, (spoor 11020, vondstnummers 899, 900, 920, 923, 925)				
skeletregio	Fragmentatiegraad in klasse	verbrandingsgraad in fasen	gewicht in gram	aanwezige fragmenten
Neurocranium	-	-	-	
Viscerocranium	-	-	-	
Axiaal				
Diafyse	1	5	1,2	Residu
Epifyse				
Residu	1	5	0,39	
Totaal			1,59	
Leeftijd:- Geslacht:- Pathologie:- Opmerkingen: -				