

VONDSTENLIJST

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1	0	1006	0	PK		KER	ROM	3	23,6	AANV	-
A-19.0017	2	0	1007	0	KL		KER	ROM	2	21,7	AANV	-
A-19.0017	3	0	1030	0	PK		KER	ROM	1	29,8	AANV	-
A-19.0017	4	0	1049	0	PK		KER	ROM	3	21,4	AANV	-
A-19.0017	4	1	1049	0	PK		KBW	-	2	298,2	AANV	-
A-19.0017	5	0	1048	0	GR	1001	KER	ROM	50	784,9	AANV	-
A-19.0017	5	1	1048	0	GR	1001	KBW	-	6	547,9	AANV	-
A-19.0017	5	2	1048	0	GR	1001	SXX	-	1	256,5	AANV	-
A-19.0017	6	0	1048	0	GR	1001	KER	ROM	30	528,7	AANV	-
A-19.0017	6	1	1048	0	GR	1001	KBW	-	3	147,4	AANV	-
A-19.0017	7	0	1121	0	PK	15	MXX	-	2	8,7	AANV	-
A-19.0017	8	0	1141	0	KS	2005	KBW	-	2	542,7	AANV	-
A-19.0017	9	0	1144	0	GR	1003	KER	ROM	1	4,3	AANV	-
A-19.0017	9	1	1144	0	GR	1003	STE	-	1	203,7	AANV	-
A-19.0017	10	0	1058	0	VV		KER	ROM	7	19,7	AANV	-
A-19.0017	11	0	1175	0	KL		KER	ROM	34	1102	AANV	-
A-19.0017	12	0	1176	0	KLB		KER	ROM	3	79,5	AANV	-
A-19.0017	12	1	1176	0	KLB		KBW	-	1	178,5	AANV	-
A-19.0017	13	0	1108	0	KL		KER	ROM	7	663,5	AANV	-
A-19.0017	14	0	1000	0	LG		KER	ROM	3	48,1	AANV	vv
A-19.0017	14	1	1000	0	LG		KBW	-	1	347,7	AANV	vv
A-19.0017	15	0	1000	0	LG		KBW	-	1	59	AANV	vv
A-19.0017	16	0	1000	0	LG		KBW	-	1	401,3	AANV	vv
A-19.0017	17	0	1000	0	LG		KER	ROM	5	43,8	AANV	vv
A-19.0017	17	1	1000	0	LG		KBW	-	2	75,2	AANV	vv

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	18	0	1000	0	LG		KER	ROM	8	110,6	AANV	vv
A-19.0017	18	1	1000	0	LG		KER	ME/NT	1	18,7	AANV	vv
A-19.0017	18	2	1000	0	LG		KBW	-	3	128,6	AANV	vv
A-19.0017	19	0	1000	0	LG		KER	ROM	1	14,6	AANV	vv
A-19.0017	20	0	1000	0	LG		KER	ROM	11	226,6	AANV	vv
A-19.0017	20	1	1000	0	LG		KBW	-	3	153	AANV	vv
A-19.0017	20	2	1000	0	LG		MPB	-	1	46,1	AANV	vv
A-19.0017	21	0	1001	0	LGN		KER	ROM	2	85,7	AANV	vv
A-19.0017	21	1	1001	0	LGN		KBW	-	2	35,8	AANV	vv
A-19.0017	21	2	1001	0	LGN		MXX	SLAK	1	44	AANV	vv
A-19.0017	22	0	1000	0	LG		KER	ROM	1	3,8	AANV	vv
A-19.0017	22	1	1000	0	LG		KBW	-	1	38,5	AANV	vv
A-19.0017	23	0	1000	0	LG		KER	ROM	6	26,3	AANV	vv
A-19.0017	23	1	1000	0	LG		KBW	-	1	7,3	AANV	vv
A-19.0017	24	0	1000	0	LG		KER	ROM	3	10,3	AANV	vv
A-19.0017	25	0	1000	0	LG		KER	ROM	1	4,8	AANV	vv
A-19.0017	26	0	1000	0	LG		KER	ROM	6	136,2	AANV	vv
A-19.0017	26	1	1000	0	LG		KBW	-	4	515,5	AANV	vv
A-19.0017	27	0	1000	0	LG		KER	ROM	3	32,3	AANV	vv
A-19.0017	28	0	1000	0	LG		KER	ROM	8	101,3	AANV	vv
A-19.0017	28	1	1000	0	LG		KBW	-	4	656,7	AANV	vv
A-19.0017	29	0	1000	0	LG		MXX	-	1	63,3	AANV	-
A-19.0017	30	0	1000	0	LG		KER	ROM	3	60,1	AANV	vv
A-19.0017	31	0	1001	0	LGN		KER	ROM	6	36,2	AANV	vv
A-19.0017	32	0	1000	0	LG		KER	ROM	16	178,3	AANV	vv
A-19.0017	32	1	1000	0	LG		SXX	-	1	136	AANV	vv
A-19.0017	33	0	1009	0	PK		MXX	-	1	3,5	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	34	0	1006	0	PK		KER	ROM	5	26,5	COUPE	-
A-19.0017	34	1	1006	0	PK		MXX	-	1	7	COUPE	-
A-19.0017	35	0	1015	0	PK		KER	ROM	6	69,5	COUPE	-
A-19.0017	35	1	1015	0	PK		MXX	-	2	19,5	COUPE	-
A-19.0017	36	0	1000	0	LG		KER	ROM	3	13,4	AANV	vv
A-19.0017	36	1	1000	0	LG		KER	ME/NT	1	4	AANV	vv
A-19.0017	36	2	1000	0	LG		KBW	-	1	10,7	AANV	vv
A-19.0017	37	0	1000	0	LG		KER	ROM	1	8,8	AANV	vv
A-19.0017	38	0	1159	0	GR	1037	KER	ROM	2	150,5		
A-19.0017	39	0	1160	0	GR	1037	KER	ROM	4	256,3		
A-19.0017	40	0	1025	0	PK	215	KER	ROM	1	2,2	COUPE	-
A-19.0017	41	0	1010	0	PK		KER	ROM	1	2,4	COUPE	-
A-19.0017	42	0	1022	0	PK		KER	ROM	1	5	COUPE	-
A-19.0017	44	0	1048	0	GR	1001	MXX	-	1	12	COUPE	-
A-19.0017	45	0	1048	0	GR	1001	MXX	-	2	18,2	COUPE	-
A-19.0017	46	0	1048	0	GR	1001	KER	ROM	22	135,3	COUPE	-
A-19.0017	47	0	1028	0	PK		KER	ROM	1	88,1	COUPE	-
A-19.0017	48	0	1049	0	PK		KER	ROM	19	120	COUPE	-
A-19.0017	49	0	1049	0	PK		KBW	-	1	95,3	COUPE	-
A-19.0017	50	0	1054	0	PK	38	KER	ROM	4	5,5	COUPE	-
A-19.0017	51	0	1060	0	PK	38	KER	ROM	2	39,2	COUPE	-
A-19.0017	52	0	1046	0	PK		KER	ROM	1	2,8	COUPE	-
A-19.0017	52	1	1046	0	PK		KBW	-	1	33,4	COUPE	-
A-19.0017	53	0	1061	0	PK		KER	ME/NT	3	10,2	COUPE	-
A-19.0017	54	0	1036	0	PK		KER	ROM	10	59,4	COUPE	-
A-19.0017	55	0	1036	0	PK		MXX	-	1	2,6	COUPE	-
A-19.0017	56	0	1070	0	GR		KER	ROM	2	7,6	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	57	0	1098	0	PK		KER	ROM	1	6,3	COUPE	-
A-19.0017	58	0	1101	0	PK	15	KER	ROM	1	2	COUPE	-
A-19.0017	59	0	1082	0	PK	37	KER	ROM	3	3,2	COUPE	-
A-19.0017	60	0	1064	0	PK		KER	ROM	15	212,9	COUPE	-
A-19.0017	61	0	1067	0	PK		KER	ROM	2	72,3	COUPE	-
A-19.0017	62	0	1064	0	PK		MXX	-	1	15,4	COUPE	-
A-19.0017	63	0	1090	0	KL		KER	ROM	4	58,5	COUPE	-
A-19.0017	63	1	1090	0	KL		SXX	-	3	68,4	COUPE	-
A-19.0017	64	0	1090	0	KL		MXX	-	3	19,7	COUPE	-
A-19.0017	65	0	1005	0	PK		KER	ROM	13	189	COUPE	-
A-19.0017	65	1	1005	0	PK		KBW	-	2	47,7	COUPE	-
A-19.0017	66	0	1007	0	KL		KER	ROM	1	20,7	COUPE	-
A-19.0017	67	0	1008	0	KL		KBW	-	1	18,5	COUPE	-
A-19.0017	68	0	1008	0	KL		MXX	-	1	30	COUPE	-
A-19.0017	69	0	1110	0	PK		KER	ROM	2	4,5	COUPE	-
A-19.0017	70	0	1013	1	GR	1000	KBW	-	1	155,1	COUPE	prof 101
A-19.0017	71	0	1130	0	REC		KBW	-	4	554,4	COUPE	-
A-19.0017	73	0	1028	0	PK		KER	ROM	1	2	AFWERK	-
A-19.0017	74	0	1049	1	PK		KER	ROM	4	38,7	AFWERK	-
A-19.0017	74	1	1049	1	PK		KBW	-	2	228,7	AFWERK	-
A-19.0017	75	0	1049	1	PK		MXX	-	1	3,3	AFWERK	-
A-19.0017	77	0	2069	2	KL	35	KER	ROM	1	22,6	AANV	-
A-19.0017	77	1	2069	2	KL	35	KBW	-	1	444,7	AANV	-
A-19.0017	77	2	2069	2	KL	35	SXX	-	1	3615,7	AANV	-
A-19.0017	78	0	2115	1	KLB		KER	ROM	6	49,6	AANV	-
A-19.0017	78	1	2115	1	KLB		SXX	-	1	24,8	AANV	-
A-19.0017	79	0	2111	0	PK		KER	ROM	3	99,5	AANV	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	80	0	2243	0	KL		KER	ROM	3	53	AANV	-
A-19.0017	81	0	2227	0	KL		KER	ROM	5	100,8	AANV	-
A-19.0017	82	0	2040	0	KL		KER	ROM	2	82,3	AANV	-
A-19.0017	82	1	2040	0	KL		KBW	-	2	299,3	AANV	-
A-19.0017	83	0	1061	0	PK		KER	ROM	1	155,6	AFWERK	-
A-19.0017	84	0	1029	0	PK		KER	ROM	1	4,4	AFWERK	-
A-19.0017	84	1	1029	0	PK		KBW	-	1	2,8	AFWERK	-
A-19.0017	85	0	1046	0	PK		KER	ROM	2	9,1	AFWERK	-
A-19.0017	86	0	1036	0	PK		KER	ROM	14	129,4	AFWERK	-
A-19.0017	86	1	1036	0	PK		KBW	-	1	228,5	AFWERK	-
A-19.0017	87	0	1036	0	PK		MXX	-	2	11,3	AFWERK	-
A-19.0017	89	0	1048	1	GR	1001	MXX	-	1	11	COUPE	coupe A
A-19.0017	90	0	1048	2	GR	1001	KER	ROM	20	186	COUPE	coupe A
A-19.0017	91	0	1048	0	GR	1001	KER	ROM	7	17,5	COUPE	-
A-19.0017	92	0	1175	0	KL		KER	ROM	8	384,5	COUPE	-
A-19.0017	92	1	1175	0	KL		OXB	-	2	0,3	COUPE	-
A-19.0017	92	2	1175	0	KL		KBW	-	1	80,3	COUPE	-
A-19.0017	93	0	1175	0	KL		KER	ROM	1	28,2	AANV	-
A-19.0017	95	0	1054	0	PK	38	KER	ROM	5	63	AFWERK	-
A-19.0017	96	0	1054	0	PK	38	MXX	-	1	13,6	AFWERK	-
A-19.0017	97	0	1000	0	LG		KER	ROM	2	72,7	AANV	vv
A-19.0017	98	0	1050	0	KL		KER	ROM	1	3,1	AFWERK	-
A-19.0017	99	0	1064	0	PK		KER	ROM	8	70,2	AFWERK	-
A-19.0017	101	0	1005	0	PK		MXX	-	1	0,1	COUPE	-
A-19.0017	102	0	1071	0	KL		KER	ROM	1	11,6	AFWERK	-
A-19.0017	103	0	1067	0	PK		KER	ROM	3	29,5	AFWERK	-
A-19.0017	105	0	1001	0	LGN		KER	ROM	1	23,2	COUPE	in coupe van s1027

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	106	0	1073	0	PK		KER	ROM	1	2,4	AFWERK	-
A-19.0017	107	0	1072	0	KL		KER	ROM	3	62,4	AFWERK	-
A-19.0017	108	0	1057	0	PK		KER	ROM	30	288,3	COUPE	-
A-19.0017	108	1	1057	0	PK		KBW	-	8	1861,2	COUPE	-
A-19.0017	108	2	1057	0	PK		OXB	-	1	0,3	COUPE	-
A-19.0017	109	0	1057	0	PK		MXX	-	5	55,6	COUPE	-
A-19.0017	110	0	1013	0	GR	1000	KER	ROM	8	30,3	AFWERK	gehele spoor
A-19.0017	110	1	1013	0	GR	1000	KBW	-	2	790,8	AFWERK	gehele spoor
A-19.0017	110	2	1013	0	GR	1000	SVU	-	1	7,5	AFWERK	gehele spoor
A-19.0017	111	0	1064	0	PK		KER	ROM	1	4,3	COUPE	-
A-19.0017	111	1	1064	0	PK		KBW	-	1	4,3	COUPE	-
A-19.0017	112	0	1093	0	PK	212	MXX	-	1	14,5	COUPE	-
A-19.0017	113	0	1048	0	GR	1001	KER	ROM	70	1366,9	AFWERK	tss coupe B en rand plan
A-19.0017	113	1	1048	0	GR	1001	KBW	-	2	23,6	AFWERK	tss coupe B en rand plan
A-19.0017	113	2	1048	0	GR	1001	MXX	-	1	8,2	AFWERK	tss coupe B en rand plan
A-19.0017	114	0	1115	0	KL		KER	ROM	2	7,8	COUPE	-
A-19.0017	116	0	1057	2	PK		KER	ROM	2	51,5	AFWERK	-
A-19.0017	116	1	1057	2	PK		KBW	-	1	95,9	AFWERK	-
A-19.0017	117	0	1057	1	PK		KER	ROM	3	40	AFWERK	-
A-19.0017	118	0	1048	0	GR	1001	KER	ROM	223	3534,8	AFWERK	-
A-19.0017	118	1	1048	0	GR	1001	KBW	-	12	233,4	AFWERK	-
A-19.0017	118	2	1048	0	GR	1001	SXX	-	1	529,4	AFWERK	-
A-19.0017	118	3	1048	0	GR	1001	SVU	-	1	0,6	AFWERK	-
A-19.0017	119	0	1048	0	GR	1001	MXX	-	4	59,8	AFWERK	-
A-19.0017	120	0	1259	0	PK		KER	ROM	10	657,9	AFWERK	-
A-19.0017	120	1	1259	0	PK		SXX	-	2	862,6	AFWERK	-
A-19.0017	121	0	1057	2	PK		KER	ROM	2	75,9	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	122	0	1048	0	GR	1001	KER	ROM	125	3607,7	AFWERK	-
A-19.0017	123	0	1048	0	GR	1001	KER	ROM	153	0	AFWERK	-
A-19.0017	124	0	1116	0	LGN		KER	ROM	3	7,8	COUPE	-
A-19.0017	125	0	1117	0	KL		MXX	-	1	13,5	AFWERK	-
A-19.0017	126	0	1090	0	KL		KER	ROM	7	113,2	AFWERK	-
A-19.0017	127	0	1157	0	VV		KER	ROM	6	28,8	COUPE	-
A-19.0017	128	0	1101	0	PK	15	KER	ROM	1	6	AFWERK	-
A-19.0017	130	0	1160	0	GR	1037	KER	ROM	7	93,2	COUPE	coupe A
A-19.0017	131	0	1161	0	PK		KBW	-	1	194,3	COUPE	-
A-19.0017	133	0	1121	0	PK	15	MXX	-	1	3250	AFWERK	-
A-19.0017	134	0	1125	4	KLB		KER	ROM	17	152,5	AFWERK	-
A-19.0017	134	1	1125	4	KLB		KBW	-	6	53,3	AFWERK	-
A-19.0017	135	0	1125	3	KLB		KER	ROM	4	19,5	AFWERK	-
A-19.0017	136	0	1125	0	KLB		KER	ROM	10	265,9	COUPE	-
A-19.0017	136	1	1125	0	KLB		KBW	-	1	647,7	COUPE	-
A-19.0017	137	0	1125	1	KLB		KER	ROM	2	6,6	AFWERK	-
A-19.0017	138	0	1128	0	KLW	519	KER	ROM	7	121,2	COUPE	-
A-19.0017	139	0	1126	2	KLB		KER	ROM	6	438,8	AFWERK	-
A-19.0017	140	0	1008	0	KL		KER	ROM	1	4,2	AFWERK	-
A-19.0017	141	0	1089	0	KL		KER	ROM	2	29,4	COUPE	-
A-19.0017	142	0	1089	0	KL		KER	ROM	61	828,7	COUPE	en s1262
A-19.0017	143	0	1106	0	LGN		KER	ROM	5	48,8	COUPE	-
A-19.0017	144	0	1107	0	LGN		KER	ROM	1	5,7	COUPE	-
A-19.0017	145	0	1109	0	PK		KER	ROM	30	714,4	COUPE	-
A-19.0017	145	1	1109	0	PK		MXX	-	1	7,3	COUPE	-
A-19.0017	146	0	1127	0	KL		KER	ROM	5	39,7	COUPE	-
A-19.0017	147	0	1142	0	KL		KER	ROM	3	82,4	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	148	0	1139	1	KL		KER	ROM	3	24,2	COUPE	-
A-19.0017	149	0	1222	0	GR	1027	KER	ROM	4	367,9	COUPE	-
A-19.0017	150	0	1229	0	GR	1027	KER	ROM	2	21,2	COUPE	-
A-19.0017	151	0	1240	0	PK		KER	ROM	2	35	COUPE	-
A-19.0017	152	0	1215	0	PK	14	OXB	-	2	1	COUPE	-
A-19.0017	154	0	1217	0	KL		KER	ROM	5	61	COUPE	-
A-19.0017	154	1	1217	0	KL		SXX	-	1	583,5	COUPE	-
A-19.0017	155	0	1223	0	KL		KER	ROM	3	38	COUPE	-
A-19.0017	155	1	1223	0	KL		ODB	-	7	22,2	COUPE	-
A-19.0017	156	0	1249	0	KL		KER	ROM	1	2,2	COUPE	-
A-19.0017	157	0	1246	0	KLW	521	KER	ROM	4	17,5	COUPE	-
A-19.0017	158	0	1108	0	KL		KER	ROM	1	6,6	AANV	-
A-19.0017	158	1	1108	0	KL		KBW	-	1	555,5	AANV	-
A-19.0017	159	0	1197	0	KL		KER	ROM	4	5,5	COUPE	-
A-19.0017	162	0	1089	0	KL		KER	ROM	9	106,2	AFWERK	-
A-19.0017	163	0	1253	0	GR		KER	ROM	1	7,1	COUPE	-
A-19.0017	165	0	1117	0	KL		KER	ROM	1	16,3	AANV	-
A-19.0017	166	0	1267	0	KL		KER	ROM	4	542,8	AANV	-
A-19.0017	167	0	1236	0	PK		KBW	-	1	20,2	AFWERK	-
A-19.0017	168	0	1108	0	KL		KER	ROM	5	44	AANV	-
A-19.0017	168	1	1108	0	KL		SVU	-	1	4,2	AANV	-
A-19.0017	169	0	1266	0	KL		KBW	-	1	256,4	AANV	-
A-19.0017	169	1	1266	0	KL		MXX	SLAK	1	274,6	AANV	-
A-19.0017	170	0	1270	0	KL		KER	ROM	15	388,5	AANV	-
A-19.0017	170	1	1270	0	KL		KBW	-	3	1072	AANV	-
A-19.0017	170	2	1270	0	KL		MXX	-	1	12,2	AANV	-
A-19.0017	171	0	1176	0	KLB		KER	ROM	8	261,2	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	171	1	1176	0	KLB		KBW	-	1	319,2	COUPE	-
A-19.0017	172	0	1176	0	KLB		MXX	-	1	6,1	COUPE	-
A-19.0017	173	0	1117	0	KL		KER	ROM	4	43,7	COUPE	-
A-19.0017	174	0	2275	0	KL		KER	ROM	2	20,6	AFWERK	-
A-19.0017	175	0	2272	0	GR	1047	KER	ROM	3	19	AFWERK	-
A-19.0017	176	0	2133	0	KL		KER	ROM	68	676,1	AFWERK	-
A-19.0017	176	1	2133	0	KL		KBW	-	2	29,5	AFWERK	-
A-19.0017	176	2	2133	0	KL		SXX	-	2	419,3	AFWERK	-
A-19.0017	177	0	2156	0	GR	1047	KER	ROM	8	203,9	AFWERK	-
A-19.0017	178	0	2244	2	KL		KBW	-	1	239,9	COUPE	-
A-19.0017	179	0	2244	2	KL		AXB	-	6	2	COUPE	-
A-19.0017	180	0	2244	2	KL		KER	ROM	25	154	COUPE	-
A-19.0017	180	1	2244	2	KL		AXB	-	5	1	COUPE	-
A-19.0017	181	0	2254	0	KL		KER	ROM	1	22,1	COUPE	-
A-19.0017	182	0	2142	0	KL		SVU	-	1	5,8	COUPE	-
A-19.0017	183	0	2142	0	KL		KER	ROM	3	22,6	COUPE	-
A-19.0017	184	0	2135	0	KL		KER	ROM	1	12,6	COUPE	-
A-19.0017	185	0	2138	0	KL		KER	ROM	1	19,9	COUPE	-
A-19.0017	186	0	2123	0	VV		KER	ROM	9	83,2	COUPE	-
A-19.0017	187	0	2121	0	KL		KER	ROM	1	2,8	COUPE	-
A-19.0017	188	0	2127	0	PK		KER	ROM	1	13,4	COUPE	-
A-19.0017	189	0	2244	0	KL		KER	ROM	8	62,2	AFWERK	-
A-19.0017	189	1	2244	0	KL		KBW	-	1	264,4	AFWERK	-
A-19.0017	190	0	2244	2	KL		KER	ROM	20	182,1	AFWERK	-
A-19.0017	190	1	2244	2	KL		SXX	-	1	14,9	AFWERK	-
A-19.0017	190	2	2244	2	KL		MXX	-	4	22,6	AFWERK	-
A-19.0017	191	0	2252	0	VSN		KER	ROM	8	45	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	192	0	2261	0	VSN		KER	ROM	2	3,6	AFWERK	-
A-19.0017	193	0	2126	0	KL		KER	ROM	5	19,2	COUPE	-
A-19.0017	193	1	2126	0	KL		KBW	-	2	72,1	COUPE	-
A-19.0017	193	2	2126	0	KL		MXX	-	3	21	COUPE	-
A-19.0017	194	0	2238	0	VSN		KBW	-	1	5,8	COUPE	-
A-19.0017	197	0	1188	1	KL		KER	ROM	3	42,7	AFWERK	coupe B
A-19.0017	197	1	1188	1	KL		KBW	-	2	494,1	AFWERK	coupe B
A-19.0017	198	0	1117	2	KL		KER	ROM	3	15,8	COUPE	-
A-19.0017	199	0	2123	0	VV		KER	ROM	1	15,6	COUPE	-
A-19.0017	200	0	3145	0	PK	43	KER	ROM	1	73,5	AANV	-
A-19.0017	201	0	3116	0	GR		KER	ROM	5	21	AANV	-
A-19.0017	202	0	2135	1	KL		KER	ROM	7	44,1	AFWERK	-
A-19.0017	203	0	2135	2	KL		KER	ROM	5	10,2	AFWERK	-
A-19.0017	203	1	2135	2	KL		KBW	-	1	46,2	AFWERK	-
A-19.0017	204	0	2135	4	KL		KER	ROM	2	5,1	AFWERK	-
A-19.0017	205	0	2142	2	KL		KER	ROM	1	8,9	AFWERK	-
A-19.0017	206	0	2142	4	KL		KER	ROM	1	3,9	AFWERK	-
A-19.0017	207	0	2243	0	KL		KER	ROM	6	47,2	AFWERK	-
A-19.0017	208	0	1176	2	KLB		KER	ROM	7	254,5	AFWERK	-
A-19.0017	209	0	1176	1	KLB		KER	ROM	7	104,9	AFWERK	-
A-19.0017	209	1	1176	1	KLB		KBW	-	1	411,6	AFWERK	-
A-19.0017	210	0	1266	1	KL		KER	ROM	13	219	AFWERK	-
A-19.0017	210	1	1266	1	KL		KBW	-	2	142,1	AFWERK	-
A-19.0017	211	0	1266	2	KL		KER	ROM	8	436,3	AFWERK	-
A-19.0017	212	0	1108	1	KL		KER	ROM	6	37,8	AFWERK	-
A-19.0017	213	0	1211	0	GR	1028	OXB	-	10	13,2	COUPE	-
A-19.0017	214	0	1210	2	GR	1028	KER	ROM	44	298,5	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	215	0	1162	1	GR	1038	KER	ROM	45	1169,5	AFWERK	-
A-19.0017	216	0	1188	0	KL		KER	ROM	8	176,3	COUPE	mogelijk ook uit s1277
A-19.0017	216	1	1188	0	KL		KBW	-	1	67,3	COUPE	mogelijk ook uit s1277
A-19.0017	217	0	1188	0	KL		MXX	-	9	161,5	COUPE	fibula, fragiel!
A-19.0017	218	0	1162	0	GR	1038	KBW	-	1	155,8	AFWERK	-
A-19.0017	219	0	1272	1	KL		KER	ROM	1	19,3	AFWERK	-
A-19.0017	220	0	1267	0	KL		KER	ROM	12	316,1	AFWERK	-
A-19.0017	220	1	1267	0	KL		KHL	-	4	60,1	AFWERK	-
A-19.0017	220	2	1267	0	KL		OXB	-	1	1,4	AFWERK	-
A-19.0017	221	0	2019	0	PK	17	KER	ROM	3	18,2	AFWERK	-
A-19.0017	222	0	2123	0	VV		KER	ROM	1	9	AFWERK	-
A-19.0017	223	0	2138	0	KL		KER	ROM	5	7,7	AFWERK	-
A-19.0017	224	0	2102	0	PK	23	KER	ROM	1	1,8	COUPE	-
A-19.0017	225	0	2115	1	KLB		KER	ROM	3	35,4	COUPE	-
A-19.0017	226	0	2115	3	KLB		KER	ROM	48	1046,4	COUPE	-
A-19.0017	227	0	2115	5	KLB		KER	ROM	43	388,2	COUPE	-
A-19.0017	227	1	2115	5	KLB		MXX	-	1	10,2	COUPE	-
A-19.0017	228	0	2115	6	KLB		KER	ROM	16	140	COUPE	-
A-19.0017	229	0	2228	0	PK	1	KER	ROM	1	3,6	AFWERK	-
A-19.0017	230	0	2235	0	PK	2	MXX	-	1	2	AFWERK	-
A-19.0017	231	0	2269	0	PK		MXX	-	1	12,4	AFWERK	-
A-19.0017	232	0	2133	0	KL		KER	ROM	3	14,8	AFWERK	-
A-19.0017	233	0	1156	0	GR	1036	KER	ROM	9	572,6	AFWERK	-
A-19.0017	234	0	1156	0	GR	1036	KER	ROM	29	447,5	AFWERK	-
A-19.0017	234	1	1156	0	GR	1036	KBW	-	2	227,6	AFWERK	-
A-19.0017	234	2	1156	0	GR	1036	SXX	-	1	138,1	AFWERK	-
A-19.0017	235	0	1141	0	KS	2005	KBW	-	2	387	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	236	0	1145	0	GR		KER	ROM	2	25,1	AFWERK	-
A-19.0017	236	1	1145	0	GR		KHL	-	3	63,2	AFWERK	-
A-19.0017	237	0	1162	0	GR	1038	KER	ROM	13	102,3	AFWERK	-
A-19.0017	237	1	1162	0	GR	1038	KBW	-	3	421,9	AFWERK	-
A-19.0017	238	0	1162	0	GR	1038	MXX	-	1	19,5	AFWERK	-
A-19.0017	239	0	1159	0	GR	1037	KER	ROM	47	1580	AFWERK	-
A-19.0017	239	1	1159	0	GR	1037	KBW	-	3	281,4	AFWERK	-
A-19.0017	239	2	1159	0	GR	1037	OXB	-	10	115,9	AFWERK	-
A-19.0017	239	3	1159	0	GR	1037	SVU	-	1	8,8	AFWERK	-
A-19.0017	240	0	1169	0	GR	1004	KER	ROM	22	361,1	AFWERK	-
A-19.0017	240	1	1169	0	GR	1004	SXX	-	1	152,5	AFWERK	-
A-19.0017	241	0	1158	0	GR		KER	ROM	55	786,8	AFWERK	-
A-19.0017	241	1	1158	0	GR		KBW	-	1	108,9	AFWERK	-
A-19.0017	242	0	1158	0	GR		KER	ROM	14	285,2	AFWERK	-
A-19.0017	242	1	1158	0	GR		KBW	-	1	54	AFWERK	-
A-19.0017	242	2	1158	0	GR		SVU	-	1	8,7	AFWERK	-
A-19.0017	243	0	1168	0	KS	2005	MXX	-	8	37,2	AFWERK	-
A-19.0017	244	0	1168	0	KS	2005	KER	ROM	15	535	AFWERK	-
A-19.0017	244	1	1168	0	KS	2005	KBW	-	1	158,7	AFWERK	-
A-19.0017	245	0	1169	0	GR	1004	KER	ROM	23	897,8	AFWERK	-
A-19.0017	246	0	1176	1	KLB		MXX	-	1	22,7	AFWERK	-
A-19.0017	247	0	1176	1	KLB		OXB	-	2	2,7	AFWERK	-
A-19.0017	248	0	2212	7	KLB		GLS	-	4	1	COUPE	-
A-19.0017	249	0	22112	7			KER	ROM	43	785,5	COUPE	en vulling 8
A-19.0017	249	1	22112	7			KBW	-	3	711,7	COUPE	en vulling 8
A-19.0017	249	2	22112	7			OXB	-	1	0,8	COUPE	en vulling 8
A-19.0017	249	3	22112	7			SVU	-	1	25,6	COUPE	en vulling 8

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	250	0	2212	4	KLB		KER	ROM	69	535,9	COUPE	-
A-19.0017	250	1	2212	4	KLB		KHL	-	3	29,2	COUPE	-
A-19.0017	250	2	2212	4	KLB		MXX	-	1	12,7	COUPE	-
A-19.0017	251	0	2115	5	KLB		MXX	-	3	50,7	AFWERK	-
A-19.0017	252	0	2115	5	KLB		MXX	-	1	5,4	AFWERK	-
A-19.0017	255	0	2128	0	PK		KER	ROM	1	14,1	COUPE	-
A-19.0017	256	0	2104	0	PK		KER	ROM	1	4,1	AFWERK	-
A-19.0017	256	1	2104	0	PK		KBW	-	1	110,5	AFWERK	-
A-19.0017	257	0	1192	0	KL		KER	ROM	1	9	COUPE	-
A-19.0017	258	0	1207	0	KL		MXX	-	1	93,6	AFWERK	-
A-19.0017	259	0	1210	2	GR	1028	KER	ROM	11	37,8	AFWERK	-
A-19.0017	259	1	1210	2	GR	1028	OXB	-	3	36,4	AFWERK	-
A-19.0017	260	0	1209	2	GR	1028	KER	ROM	7	42,9	AFWERK	-
A-19.0017	261	0	1282	0	GR	1028	KBW	-	2	715,2	AFWERK	-
A-19.0017	262	0	1210	0	GR	1028	KER	ROM	5	53,9	AFWERK	-
A-19.0017	263	0	1209	0	GR	1028	KER	ROM	3	12,6	AFWERK	-
A-19.0017	263	1	1209	0	GR	1028	KBW	-	1	17	AFWERK	-
A-19.0017	263	2	1209	0	GR	1028	OXB	-	2	47,9	AFWERK	-
A-19.0017	264	0	1274	0	PK		KER	ROM	1	19,1	AFWERK	-
A-19.0017	265	0	1266	0	KL		KER	ROM	17	450	AFWERK	-
A-19.0017	265	1	1266	0	KL		KBW	-	1	349	AFWERK	-
A-19.0017	266	0	1119	3	KLB		KER	ROM	2	481	AFWERK	-
A-19.0017	267	0	1119	3	KLB		KER	ROM	5	84,6	AFWERK	en vulling 4
A-19.0017	268	0	1241	0	GR	1027	KER	ROM	21	232,9	COUPE	-
A-19.0017	269	0	1284	0	KL		KER	ROM	15	1688,9	AANV	-
A-19.0017	270	0	1270	0	KL		MXX	-	1	7,6	AFWERK	-
A-19.0017	271	0	1270	0	KL		KER	ROM	25	273,8	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	272	0	1270	5	KL		KER	ROM	2	226,8	AFWERK	-
A-19.0017	273	0	1210	2	GR	1028	SVU	-	1	0,8	COUPE	-
A-19.0017	274	0	1119	1	KLB		KER	ROM	4	82,5	AFWERK	-
A-19.0017	275	0	2091	0	KL		KER	ROM	5	317,9	AFWERK	-
A-19.0017	276	0	2251	0	KL		KER	ROM	12	126,7	COUPE	-
A-19.0017	278	0	2251	0	KL		MXX	-	1	5,7	COUPE	-
A-19.0017	281	0	2082	2	PK	35	KER	ROM	2	11,7	AFWERK	-
A-19.0017	282	0	2227	0	KL		MXX	-	1	5	COUPE	-
A-19.0017	283	0	2227	0	KL		KER	ROM	11	156,1	COUPE	-
A-19.0017	285	0	2060	0	PK	35	KER	ROM	1	5,5	AFWERK	-
A-19.0017	286	0	2061	0	PK		SVU	-	1	18,3	AFWERK	-
A-19.0017	287	0	2226	0	PK	1	KER	ROM	1	3	AFWERK	-
A-19.0017	288	0	2226	1	PK	1	MXX	-	2	26	AFWERK	-
A-19.0017	289	0	2287	0	PK	1	KER	ROM	1	9,7	AFWERK	-
A-19.0017	290	0	2229	0	PK	1	KER	ROM	1	1,5	AFWERK	-
A-19.0017	291	0	2289	0	PK		KER	ROM	1	2,9	AFWERK	-
A-19.0017	292	0	2227	1	KL		KER	ROM	9	504,7	AFWERK	-
A-19.0017	293	0	2227	2	KL		KER	ROM	20	498,6	AFWERK	-
A-19.0017	293	1	2227	2	KL		KBW	-	1	154,8	AFWERK	-
A-19.0017	293	2	2227	2	KL		MXX	-	1	8	AFWERK	-
A-19.0017	294	0	2283	0	PK		KBW	-	1	2	AFWERK	-
A-19.0017	295	0	2251	1	KL		KER	ROM	16	243,1	AFWERK	-
A-19.0017	296	0	2188	0	PK		MXX	-	1	2,6	COUPE	-
A-19.0017	297	0	0	0			KER	ROM	2	12	COUPE	-
A-19.0017	298	0	2196	0	PK	214	KER	ROM	2	4,8	COUPE	-
A-19.0017	299	0	2211	0	PK		KER	ROM	2	21,4	COUPE	-
A-19.0017	300	0	2210	0	KL		KER	ROM	7	160,6	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	301	0	1207	0	KL		KER	ME/NT	1	395	AFWERK	-
A-19.0017	302	0	2088	0	KL		MXX	-	1	9	COUPE	-
A-19.0017	303	0	2196	0	PK	214	KER	ROM	2	5,3	AFWERK	-
A-19.0017	304	0	2209	0	KLB		MXX	-	3	47,6	COUPE	-
A-19.0017	305	0	2209	0	KLB		KER	ROM	21	417	COUPE	-
A-19.0017	305	1	2209	0	KLB		KBW	-	11	931,2	COUPE	-
A-19.0017	307	0	2209	5	KLB		KER	ROM	13	207,8	AFWERK	-
A-19.0017	307	1	2209	5	KLB		KBW	-	5	590,8	AFWERK	-
A-19.0017	308	0	2209	1	KLB		KER	ROM	1	2,3	AFWERK	-
A-19.0017	309	0	2209	2	KLB		KER	ROM	7	58	AFWERK	-
A-19.0017	309	1	2209	2	KLB		KBW	-	1	3	AFWERK	-
A-19.0017	310	0	2209	3	KLB		KER	ROM	30	1017,3	AFWERK	-
A-19.0017	310	1	2209	3	KLB		KBW	-	5	46,5	AFWERK	-
A-19.0017	311	0	2209	4	KLB		KER	ROM	9	39	AFWERK	-
A-19.0017	311	1	2209	4	KLB		KBW	-	4	141	AFWERK	-
A-19.0017	312	0	2028	1	PK		KER	ROM	2	4,1	AFWERK	-
A-19.0017	313	0	2210	0	KL		KER	ROM	7	116,7	AFWERK	-
A-19.0017	313	1	2210	0	KL		KBW	-	1	250,8	AFWERK	-
A-19.0017	313	2	2210	0	KL		GLS	-	1	1,2	AFWERK	-
A-19.0017	314	0	2211	0	PK		KER	ROM	7	139	AFWERK	-
A-19.0017	314	1	2211	0	PK		KBW	-	3	188,9	AFWERK	-
A-19.0017	315	0	2043	0	KL		KER	ROM	1	5	AFWERK	-
A-19.0017	316	0	2044	0	PK	214	KER	ROM	2	4,8	AFWERK	-
A-19.0017	318	0	2088	0	KL		SVU	-	1	2,7	AFWERK	-
A-19.0017	320	0	2192	2	KLB		KER	ROM	26	312,5	COUPE	-
A-19.0017	321	0	2017	0	GR	1009	KER	ROM	1	2,7	COUPE	-
A-19.0017	322	0	2192	1	KLB		KER	ROM	1	7	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	323	0	2192	3	KLB		KER	ROM	48	602,5	AFWERK	afwerk
A-19.0017	325	0	2014	2	KLB		KER	ROM	3	275,5	COUPE	-
A-19.0017	325	1	2014	2	KLB		KBW	-	1	25,5	COUPE	-
A-19.0017	326	0	2014	1	KLB		MXX	-	4	159,5	AFWERK	-
A-19.0017	327	0	2014	1	KLB		KER	ROM	22	214,5	AFWERK	-
A-19.0017	327	1	2014	1	KLB		KBW	-	2	70,5	AFWERK	-
A-19.0017	328	0	2003	0	GR	1003	KER	ROM	4	10,6	AANV	-
A-19.0017	328	1	2003	0	GR	1003	KBW	-	2	32,7	AANV	-
A-19.0017	329	0	2022	0	KL		KER	ROM	4	4,1	AFWERK	-
A-19.0017	330	0	2163	0	KLW	505	MXX	-	1	13,5	PUNT	-
A-19.0017	331	0	2163	0	KLW	505	MXX	-	2	23,7	PUNT	-
A-19.0017	332	0	2008	0	WPT	504	MXX	-	1	124,7		
A-19.0017	333	0	2008	0	WPT	504	MXX	-	1	75,4		
A-19.0017	334	0	2008	0	WPT	504	MXX	-	1	8,2		
A-19.0017	337	0	2014	2	KLB		KBW	-	2	102,7	AFWERK	-
A-19.0017	338	0	2213	4	KLB		KER	ROM	7	266,5	COUPE	-
A-19.0017	338	1	2213	4	KLB		KBW	-	1	510,8	COUPE	-
A-19.0017	339	0	2213	3	KLB		KER	ROM	40	631,2	COUPE	en vulling 5
A-19.0017	339	1	2213	3	KLB		KBW	-	1	145,4	COUPE	en vulling 5
A-19.0017	341	0	2213	1	KLB		MXX	-	3	13,8	COUPE	-
A-19.0017	342	0	2213	1	KLB		KER	ROM	3	39,3	COUPE	-
A-19.0017	342	1	2213	1	KLB		KBW	-	1	324	COUPE	-
A-19.0017	343	0	2069	0	KL	35	KER	ROM	13	243,1	AANV	-
A-19.0017	344	0	3155	0	PK	43	XXX	-	0	0	COUPE	-
A-19.0017	345	0	3154	0	KL	43	KER	ROM	1	2,2	COUPE	-
A-19.0017	346	0	3141	0	PK	43	KER	ROM	3	22,8	COUPE	-
A-19.0017	346	1	3141	0	PK	43	AXB	-	1	0,1	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	346	2	3141	0	PK	43	MXX	-	1	2,4	COUPE	-
A-19.0017	347	0	3140	0	PK	43	KER	ROM	1	5,1	COUPE	-
A-19.0017	347	1	3140	0	PK	43	KBW	-	1	12,7	COUPE	-
A-19.0017	348	0	3106	0	PK	43	KER	ROM	2	10,7	COUPE	-
A-19.0017	349	0	3104	1	PK	43	KER	ROM	1	8,6	COUPE	-
A-19.0017	350	0	3103	0	PK	43	KER	ROM	4	28,6	COUPE	-
A-19.0017	350	1	3103	0	PK	43	MXX	-	1	24,8	COUPE	-
A-19.0017	351	0	3103	0	PK	43	MXX	-	1	5,1	COUPE	-
A-19.0017	352	0	3102	0	PK	43	KER	ROM	1	6	COUPE	-
A-19.0017	353	0	3177	0	PK	43	MXX	-	1	2,1	COUPE	-
A-19.0017	354	0	3127	0	REC		SVU	-	1	2,6	COUPE	midden in greppel
A-19.0017	355	0	3156	0	PK	43	KER	ROM	1	1,6	COUPE	-
A-19.0017	356	0	3202	0	PK	206	KER	ROM	1	3,1	COUPE	-
A-19.0017	357	0	3183	0	PK	206	KER	ROM	1	7,9	COUPE	-
A-19.0017	358	0	3198	0	PK	206	KER	ROM	2	7,2	COUPE	-
A-19.0017	358	1	3198	0	PK	206	KBW	-	1	102	COUPE	-
A-19.0017	359	0	3104	0	PK	43	KER	ROM	4	44,3	AFWERK	-
A-19.0017	360	0	3103	0	PK	43	KER	ROM	2	8,1	AFWERK	-
A-19.0017	368	0	2213	5	KLB		KER	ROM	6	289,4	AFWERK	-
A-19.0017	369	0	2213	4	KLB		KER	ROM	5	383,2	AFWERK	-
A-19.0017	370	0	2213	2	KLB		KER	ROM	4	30,2	AFWERK	-
A-19.0017	371	0	2213	3	KLB		MXX	-	1	5,1	AFWERK	-
A-19.0017	372	0	2120	0	GR	1000	KER	ROM	13	172,8	AFWERK	-
A-19.0017	372	1	2120	0	GR	1000	KBW	-	8	307,7	AFWERK	-
A-19.0017	373	0	2120	0	GR	1000	MXX	-	1	13,3	AFWERK	-
A-19.0017	374	0	2069	0	KL	35	MXX	-	1	5	AANV	-
A-19.0017	375	0	2069	0	KL	35	KER	ROM	1	55,4	AANV	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	376	0	3138	0	PK	43	KER	ROM	1	3,6	AFWERK	-
A-19.0017	377	0	3174	0	PK	43	KER	ROM	2	2,2	COUPE	-
A-19.0017	378	0	3175	0	PK	43	KER	ROM	1	7,1	COUPE	-
A-19.0017	379	0	3146	0	PK	43	KER	ROM	1	10,3	AFWERK	-
A-19.0017	380	0	3145	0	PK	43	KER	ROM	2	12,1	AFWERK	-
A-19.0017	381	0	3147	0	VSN		KER	ROM	1	10,6	AFWERK	-
A-19.0017	382	0	3155	0	PK	43	KER	ROM	1	9	AFWERK	-
A-19.0017	383	0	3141	0	PK	43	KER	ROM	4	19,1	AFWERK	-
A-19.0017	383	1	3141	0	PK	43	KBW	-	1	115	AFWERK	-
A-19.0017	384	0	3198	0	PK	206	KER	ROM	3	29,3	AFWERK	-
A-19.0017	384	1	3198	0	PK	206	KBW	-	1	120,2	AFWERK	-
A-19.0017	385	0	3199	0	PK	206	KER	ROM	3	23,3	AFWERK	-
A-19.0017	386	0	3274	0	PK	210	KER	ROM	2	14	AFWERK	-
A-19.0017	387	0	3306	0	PK	26	KER	ROM	1	2,4	COUPE	-
A-19.0017	388	0	3085	0	VSN		KER	ROM	2	2	COUPE	-
A-19.0017	389	0	3086	0	PK	204	MXX	-	1	5,2	COUPE	-
A-19.0017	390	0	3086	0	PK	204	KER	ROM	3	43,4	COUPE	-
A-19.0017	391	0	3092	0	PK		KER	ROM	1	6,6	COUPE	-
A-19.0017	392	0	3092	0	PK		MXX	-	1	6,7	COUPE	-
A-19.0017	393	0	3081	0	PK	19	SXX	-	1	16,7	COUPE	-
A-19.0017	394	0	3132	0	KL		OXB	-	1	1,3	COUPE	-
A-19.0017	395	0	3132	0	KL		KER	ROM	11	111,3	COUPE	-
A-19.0017	396	0	3086	0	PK	204	KER	ROM	1	1,8	AFWERK	-
A-19.0017	397	0	3108	0	PK		KER	ROM	1	14,5	COUPE	-
A-19.0017	398	0	3094	0	PK	19	MXX	-	1	6,1	AFWERK	-
A-19.0017	399	0	3092	0	PK		KER	ROM	2	8,5	AFWERK	-
A-19.0017	400	0	3183	1	PK	206	KER	ROM	4	11,5	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	401	0	4000	0	LG		MXX	-	1	5,5		
A-19.0017	402	0	4000	0	LG		MXX	-	1	6,8		
A-19.0017	403	0	4000	0	LG		MXX	-	1	27,4		
A-19.0017	404	0	4000	0	LG		MXX	-	1	1,1		
A-19.0017	405	0	4000	0	LG		MXX	-	1	11,1		
A-19.0017	406	0	4000	0	LG		MXX	-	1	4		
A-19.0017	407	0	4000	0	LG		MXX	-	1	5,8		
A-19.0017	408	0	4000	0	LG		MXX	-	1	7,3		
A-19.0017	409	0	4000	0	LG		MXX	-	1	0,7		
A-19.0017	410	0	4000	0	LG		MXX	-	1	5		
A-19.0017	411	0	4000	0	LG		KER	ROM	15	439,5	PUNT	-
A-19.0017	411	1	4000	0	LG		KBW	-	1	241,3	PUNT	-
A-19.0017	412	0	2299	0	PK	35	MXX	-	1	15,2	COUPE	-
A-19.0017	413	0	2299	0	PK	35	KER	ROM	29	346,9	COUPE	-
A-19.0017	413	1	2299	0	PK	35	KBW	-	1	526,7	COUPE	-
A-19.0017	413	2	2299	0	PK	35	SVU	-	1	1	COUPE	-
A-19.0017	414	0	2303	0	VV		KER	ROM	3	5,7	COUPE	-
A-19.0017	415	0	6021	0	KLB		KER	ROM	5	143	COUPE	-
A-19.0017	416	0	2304	0	KL		KER	ROM	9	273,3	AFWERK	-
A-19.0017	416	1	2304	0	KL		KBW	-	1	147,6	AFWERK	-
A-19.0017	417	0	2299	0	PK	35	MXX	-	3	42,6	AFWERK	-
A-19.0017	418	0	2299	0	PK	35	KER	ROM	12	302,9	AFWERK	-
A-19.0017	418	1	2299	0	PK	35	KBW	-	1	15,4	AFWERK	-
A-19.0017	419	0	4000	0	LG		MXX	-	1	22		
A-19.0017	420	0	4000	0	LG		MXX	-	1	0,9		
A-19.0017	421	0	4000	0	LG		MXX	-	1	11,5		
A-19.0017	422	0	4000	0	LG		MXX	-	1	10		

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	423	0	4000	0	LG		MXX	-	1	51,3		
A-19.0017	424	0	4000	0	LG		MXX	-	1	13,2		
A-19.0017	425	0	4000	0	LG		MXX	-	1	2,4		
A-19.0017	426	0	4000	0	LG		MXX	-	1	58,8		
A-19.0017	427	0	4000	0	LG		MXX	-	1	0,5		
A-19.0017	428	0	4000	0	LG		MXX	-	1	2,2		
A-19.0017	429	0	4000	0	LG		MXX	-	1	11,1		
A-19.0017	430	0	4000	0	LG		MXX	-	1	6,4		
A-19.0017	431	0	4000	0	LG		MXX	-	1	0,9		
A-19.0017	432	0	4000	0	LG		MXX	-	1	10,5		
A-19.0017	433	0	4000	0	LG		MXX	-	1	4,3		
A-19.0017	434	0	4000	0	LG		MXX	-	1	11,1		
A-19.0017	435	0	4000	0	LG		MXX	-	1	42		
A-19.0017	436	0	4000	0	LG		MXX	-	1	4,7		
A-19.0017	437	0	4000	0	LG		MXX	-	1	3,6		
A-19.0017	438	0	4000	0	LG		MXX	-	1	10,8		
A-19.0017	439	0	4000	0	LG		MXX	-	1	11,1		
A-19.0017	440	0	4000	0	LG		MXX	-	1	11,1		
A-19.0017	441	0	4000	0	LG		MXX	-	1	9,6		
A-19.0017	442	0	4000	0	LG		MXX	-	1	10,7		
A-19.0017	443	0	4000	0	LG		MXX	-	1	10,4		
A-19.0017	444	0	4000	0	LG		MXX	-	2	19		
A-19.0017	445	0	4000	0	LG		MXX	-	1	10,6		
A-19.0017	446	0	4000	0	LG		MXX	-	1	3,4		
A-19.0017	447	0	4000	0	LG		XXX	-	0	0		
A-19.0017	448	0	4000	0	LG		MXX	-	1	2,6		
A-19.0017	449	0	2069	1	KL	35	KER	ROM	5	52,2	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	451	0	3202	0	PK	206	KER	ROM	3	13,6	AFWERK	-
A-19.0017	452	0	3202	0	PK	206	MXX	-	1	8,6	AFWERK	-
A-19.0017	453	0	4000	0	LG		MXX	-	2	32	AANV	stort
A-19.0017	454	0	1000	0	LG		KER	ME/NT	11	62,1	AANV	stort
A-19.0017	454	1	1000	0	LG		GLS	-	1	29,5	AANV	stort
A-19.0017	454	2	1000	0	LG		SXX	-	1	20	AANV	stort
A-19.0017	454	4	1000	0	LG		MXX	-	1	31,5	AANV	stort
A-19.0017	455	0	4000	0	LG		KER	ROM	49	647,5	AANV	stort
A-19.0017	455	1	4000	0	LG		KER	ME/NT	3	23,1	AANV	stort
A-19.0017	455	2	4000	0	LG		KBW	-	12	891,9	AANV	stort
A-19.0017	455	3	4000	0	LG		GLS	-	1	4,4	AANV	stort
A-19.0017	456	0	1000	0	LG		KER	ROM	31	298,5	AANV	stort
A-19.0017	456	1	1000	0	LG		KBW	-	2	34	AANV	stort
A-19.0017	456	2	1000	0	LG		OXB	-	2	8,1	AANV	stort
A-19.0017	456	3	1000	0	LG		MXX	-	1	12,5	AANV	stort
A-19.0017	457	0	4000	0	LG		MXX	-	2	12	AANV	stort
A-19.0017	458	0	4000	0	LG		SVU	-	1	8,5	AANV	stort
A-19.0017	459	0	2000	0	LG		KER	ROM	33	409,2	AANV	stort
A-19.0017	459	1	2000	0	LG		KBW	-	5	214,6	AANV	stort
A-19.0017	459	2	2000	0	LG		MXX	-	5	152,8	AANV	stort
A-19.0017	460	0	3120	0	PK		KER	ROM	1	12,1	COUPE	-
A-19.0017	461	0	2298	1	KLB	35	KER	ROM	9	109,6	AFWERK	-
A-19.0017	462	0	2298	3	KLB	35	KER	ROM	2	17	AFWERK	-
A-19.0017	463	0	2298	2	KLB	35	KER	ROM	4	67,2	AFWERK	-
A-19.0017	464	0	2298	7	KLB	35	KER	ROM	3	29,1	AFWERK	of vulling 8
A-19.0017	465	0	3430	0	GR		MXX	-	1	3,8		
A-19.0017	466	0	3363	0	VSN		MXX	-	1	72		

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	467	0	3055	0	KL		MXX	-	2	2,8		
A-19.0017	468	0	3483	0	KL		MXX	-	1	35,3		
A-19.0017	469	0	3483	0	KL		MXX	-	1	6,3		
A-19.0017	470	0	3563	0	KS	2006	MXX	-	1	3		
A-19.0017	471	0	3432	0	GR		MXX	-	1	2,2		
A-19.0017	472	0	3000	0	LG		MXX	-	1	25,3		
A-19.0017	473	0	3433	0	KL		MXX	-	1	6,8		
A-19.0017	474	0	3410	0	PK	42	KER	ROM	1	4,7	COUPE	-
A-19.0017	475	0	3312	0	PK		KER	ROM	1	16,2	COUPE	-
A-19.0017	476	0	3459	0	PK	42	KER	ROM	1	2,1	COUPE	-
A-19.0017	477	0	3316	0	PK	26	KBW	-	1	9,3	COUPE	-
A-19.0017	478	0	3029	0	VSN		KER	ROM	1	16,3	COUPE	-
A-19.0017	479	0	3095	0	KL		KER	ROM	11	64,1	COUPE	-
A-19.0017	480	0	3471	1	PK	42	KER	ROM	4	244,3	COUPE	-
A-19.0017	481	0	3413	0	PK	42	KER	ROM	2	13,3	COUPE	-
A-19.0017	482	0	3096	0	KL		KER	ROM	12	142,2	COUPE	-
A-19.0017	483	0	3449	0	PK	42	KER	ROM	3	14	COUPE	-
A-19.0017	484	0	3455	0	PK	42	KER	ROM	1	4,2	COUPE	-
A-19.0017	485	0	3493	0	PK		KER	ROM	1	3	COUPE	-
A-19.0017	486	0	3598	0	PK		KER	ROM	1	5,7	COUPE	-
A-19.0017	486	1	3598	0	PK		SXX	-	1	28,1	COUPE	-
A-19.0017	487	0	3585	0	PK	204	KER	ROM	4	22,4	COUPE	-
A-19.0017	488	0	3206	0	KL		KER	ROM	8	103	COUPE	-
A-19.0017	488	1	3206	0	KL		KBW	-	1	93	COUPE	-
A-19.0017	488	2	3206	0	KL		MXX	-	1	8	COUPE	-
A-19.0017	489	0	3510	0	PK		KER	ROM	1	14,3	COUPE	-
A-19.0017	490	0	3556	3	PK		GLS	-	2	2,2	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	491	0	3556	0	PK		MXX	-	5	9	COUPE	-
A-19.0017	492	0	3556	0	PK		KER	ROM	6	47,6	COUPE	-
A-19.0017	492	1	3556	0	PK		OXB	-	8	49,8	COUPE	-
A-19.0017	493	0	3309	0	PK		KER	ROM	1	2	COUPE	-
A-19.0017	494	0	3096	0	KL		KER	ROM	1	10,6	COUPE	-
A-19.0017	495	0	3077	0	PK		KER	ROM	1	4	COUPE	-
A-19.0017	496	0	6022	0	PK		KER	ROM	2	37,2	AFWERK	-
A-19.0017	498	0	6003	1	KLB		KER	ROM	8	58,2	COUPE	-
A-19.0017	499	0	6006	0	KL		KER	ROM	4	16,6	AFWERK	-
A-19.0017	499	1	6006	0	KL		OXB	-	1	9,4	AFWERK	-
A-19.0017	500	0	6004	0	PK		KER	ROM	2	13,5	AFWERK	-
A-19.0017	501	0	5013	0	KL		KBW	-	1	166,2	COUPE	-
A-19.0017	502	0	5012	0	KL		KBW	-	2	161,2	COUPE	-
A-19.0017	502	1	5012	0	KL		MXX	-	2	31,6	COUPE	-
A-19.0017	503	0	5009	0	GR	1020	KBW	-	1	84,9	COUPE	-
A-19.0017	504	0	5003	0	GR	1019	KER	ROM	13	56,2	COUPE	-
A-19.0017	504	1	5003	0	GR	1019	KBW	-	4	145	COUPE	-
A-19.0017	505	0	5010	0	GR	1007	KER	ROM	19	58,3	COUPE	-
A-19.0017	506	0	5010	1	GR	1007	KER	ROM	54	653	COUPE	en vulling 2
A-19.0017	506	1	5010	1	GR	1007	KBW	-	1	22,4	COUPE	en vulling 2
A-19.0017	506	2	5010	1	GR	1007	OXB	-	6	35	COUPE	en vulling 2
A-19.0017	507	0	5010	0	GR	1007	MXX	-	1	2	COUPE	-
A-19.0017	508	0	5010	0	GR	1007	GLS	-	1	0,5	COUPE	-
A-19.0017	509	0	5013	0	KL		KER	ROM	3	5,8	AFWERK	-
A-19.0017	510	0	5010	0	GR	1007	KER	ROM	4	69,7	AANV	-
A-19.0017	511	0	5015	1	PK		XXX	-	0	0	COUPE	-
A-19.0017	512	0	5016	0	PK		XXX	-	0	0	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	513	0	5017	1	PK		XXX	-	0	0	COUPE	-
A-19.0017	514	0	5018	0	PK		XXX	-	0	0	COUPE	-
A-19.0017	515	0	3266	0	KLB		KER	ROM	27	471,7	COUPE	-
A-19.0017	515	1	3266	0	KLB		KBW	-	2	318	COUPE	-
A-19.0017	516	0	5010	3	GR	1007	KER	ROM	3	16,2	COUPE	-
A-19.0017	517	0	3266	0	KLB		MXX	-	4	45	COUPE	-
A-19.0017	518	0	3266	0	KLB		GLS	-	4	7,3	COUPE	-
A-19.0017	520	0	3406	0	PK	42	KER	ROM	5	23,2	AFWERK	-
A-19.0017	521	0	5003	3	GR	1019	KER	ROM	13	257,9	COUPE	-
A-19.0017	521	1	5003	3	GR	1019	KBW	-	3	276,8	COUPE	-
A-19.0017	525	0	3471	1	PK	42	KER	ROM	1	21,8	AFWERK	-
A-19.0017	526	0	3491	0	PK		KER	ROM	2	4,6	AFWERK	-
A-19.0017	527	0	3496	0	PK		KER	ROM	8	40,4	AFWERK	-
A-19.0017	530	0	3206	0	KL		KER	ROM	3	35,2	AFWERK	-
A-19.0017	531	0	3509	0	PK		KER	ROM	5	30,4	AFWERK	-
A-19.0017	531	1	3509	0	PK		ODB	-	1	1	AFWERK	-
A-19.0017	532	0	5010	2	GR	1007	KER	ROM	40	286,7	AFWERK	-
A-19.0017	532	1	5010	2	GR	1007	KBW	-	2	526,4	AFWERK	-
A-19.0017	532	2	5010	2	GR	1007	OXB	-	2	3,7	AFWERK	-
A-19.0017	533	0	3556	0	PK		MXX	-	8	78	AFWERK	-
A-19.0017	534	0	3556	0	PK		KER	ROM	2	55,5	AFWERK	-
A-19.0017	534	1	3556	0	PK		KBW	-	2	160,7	AFWERK	-
A-19.0017	534	2	3556	0	PK		OXB	-	13	60,1	AFWERK	-
A-19.0017	534	3	3556	0	PK		MXX	SLAK	3	53,3	AFWERK	-
A-19.0017	535	0	3575	0	XXX		KER	ROM	1	13,5	AFWERK	-
A-19.0017	536	0	3329	2	VV		KER	ROM	32	324,1	COUPE	-
A-19.0017	538	0	3120	0	PK		KER	ROM	7	44	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	539	0	3132	0	KL		KER	ROM	3	54,4	AFWERK	-
A-19.0017	540	0	3115	0	KL		KER	ROM	17	82	AFWERK	-
A-19.0017	541	0	3118	0	LGN		KER	ROM	1	11,2	AFWERK	-
A-19.0017	542	0	3430	0	GR		KER	ROM	1	135,1	COUPE	-
A-19.0017	543	0	3439	0	PK		KER	ROM	5	50,3	COUPE	-
A-19.0017	544	0	3266	3	KLB		KER	ROM	39	609,3	AFWERK	-
A-19.0017	544	1	3266	3	KLB		MXX	-	1	7,7	AFWERK	-
A-19.0017	545	0	3266	3	KLB		GLS	-	2	14,1	AFWERK	-
A-19.0017	546	0	3266	3	KLB		MXX	-	2	60,4	AFWERK	-
A-19.0017	547	0	3266	2	KLB		KER	ROM	6	155,1	AFWERK	-
A-19.0017	548	0	3266	1	KLB		KER	ROM	21	129,4	AFWERK	-
A-19.0017	548	1	3266	1	KLB		KBW	-	2	22,7	AFWERK	-
A-19.0017	549	0	3270	1	KL		KER	ROM	4	8	AFWERK	-
A-19.0017	550	0	3270	2	KL		KER	ROM	15	141	AFWERK	-
A-19.0017	551	0	3266	3	KLB		KER	ROM	1	2,8	AFWERK	-
A-19.0017	551	1	3266	3	KLB		OXB	-	2	0,4	AFWERK	-
A-19.0017	552	0	3407	0	PK		KER	ROM	2	9	AFWERK	-
A-19.0017	553	0	3429	0	PK		KER	ROM	7	22,3	AFWERK	-
A-19.0017	554	0	3430	0	GR		KER	ROM	8	54,6	AFWERK	-
A-19.0017	554	1	3430	0	GR		OXB	-	2	0,7	AFWERK	-
A-19.0017	555	0	3601	2	PK		KER	ROM	10	64,6	COUPE	-
A-19.0017	555	1	3601	2	PK		MXX	-	1	32,5	COUPE	-
A-19.0017	556	0	3602	0	PK		KER	ROM	6	76,7	COUPE	-
A-19.0017	557	0	3602	0	PK		MXX	-	2	100	COUPE	-
A-19.0017	558	0	1000	0	LG		KER	ROM	4	45,4	AFWERK	stort
A-19.0017	558	1	1000	0	LG		KBW	-	1	87	AFWERK	stort
A-19.0017	558	2	1000	0	LG		GLS	-	1	3,5	AFWERK	stort

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	559	0	3000	0	LG		KER	ROM	2	20	AFWERK	stort
A-19.0017	559	1	3000	0	LG		KBW	-	1	62	AFWERK	stort
A-19.0017	561	0	3345	0	PK		KER	ROM	1	6,6	COUPE	-
A-19.0017	563	0	3340	1	KL		KER	ROM	3	60,6	AFWERK	-
A-19.0017	564	0	3148	0	KL		KER	ROM	30	1548	COUPE	-
A-19.0017	564	1	3148	0	KL		KBW	-	3	482,6	COUPE	-
A-19.0017	565	0	3448	0	PK		MXX	-	1	10,2	COUPE	-
A-19.0017	566	0	3448	0	PK		KER	ROM	4	24	COUPE	-
A-19.0017	567	0	4296	0	KLB		KER	ROM	9	272,3	AANV	-
A-19.0017	568	0	4331	0	KL		KER	ROM	1	8,8	AANV	-
A-19.0017	569	0	4346	0	KLB		KER	ROM	11	129,8	AANV	-
A-19.0017	570	0	4354	0	WPT	508	MXX	-	1	13,1	AANV	-
A-19.0017	571	0	4347	0	KLB		KER	ROM	2	52,5	AANV	-
A-19.0017	572	0	4134	0	WPT	509	KER	ROM	1	12,5	AANV	-
A-19.0017	573	0	4121	0	KL		KER	ROM	3	110,1	AANV	-
A-19.0017	574	0	4000	0	LG		KER	ROM	1	55,4		
A-19.0017	575	0	4404	0	KLB		KER	ROM	8	36,4	AANV	-
A-19.0017	576	0	4385	0	KL		KER	ROM	6	45,3	AANV	-
A-19.0017	577	0	4386	0	GR	1001	KER	ROM	50	685,2	AANV	-
A-19.0017	577	1	4386	0	GR	1001	KAW	-	6	240,7	AANV	-
A-19.0017	578	0	4391	0	PK		KER	ROM	4	66,5	AANV	-
A-19.0017	579	0	4429	0	GR		KER	ROM	2	84,6	AANV	-
A-19.0017	580	0	4437	0	PK		KER	ROM	2	33,8	AANV	-
A-19.0017	581	0	4443	0	VSN		KER	ROM	1	3	AANV	-
A-19.0017	582	0	6030	2	WPT	502	KER	ROM	1	322,7	AANV	-
A-19.0017	583	0	3603	0			KER	ROM	3	15,6	COUPE	-
A-19.0017	583	1	3603	0			MXX	SLAK	3	16,8	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	584	0	6086	0	KL		KER	ROM	2	16,6	COUPE	-
A-19.0017	585	0	6023	0	VSN		KER	ROM	2	11,1	AFWERK	-
A-19.0017	586	0	6027	0	PK		SXX	-	1	2,4	AFWERK	-
A-19.0017	587	0	6044	0	PK		KER	ROM	1	2,3	AFWERK	-
A-19.0017	588	0	6003	2	KLB		OXB	-	1	6,5	AFWERK	-
A-19.0017	589	0	6003	2	KLB		KER	ROM	63	1264,8	AFWERK	-
A-19.0017	589	1	6003	2	KLB		OXB	-	1	1,2	AFWERK	-
A-19.0017	589	2	6003	2	KLB		SXX	-	1	54,2	AFWERK	-
A-19.0017	592	0	6067	0	GR	1033	KER	ROM	3	21,6	COUPE	-
A-19.0017	593	0	6021	6	KLB		KER	ROM	5	34,2	AFWERK	-
A-19.0017	594	0	6021	3	KLB		KER	ROM	2	14,6	AFWERK	-
A-19.0017	595	0	6021	4	KLB		KER	ROM	5	39,4	AFWERK	-
A-19.0017	596	0	6021	5	KLB		KER	ROM	14	79,6	AFWERK	-
A-19.0017	597	0	6021	6	KLB		KER	ROM	5	62,7	AFWERK	-
A-19.0017	598	0	6172	3	GR	1033	KER	ROM	1	57,8	COUPE	-
A-19.0017	599	0	6093	0	PK	217	KER	ROM	2	16,2	AFWERK	-
A-19.0017	599	1	6093	0	PK	217	KAW	-	3	53,7	AFWERK	-
A-19.0017	600	0	6167	0	GR		KER	ROM	1	39,5	COUPE	-
A-19.0017	600	1	6167	0	GR		KAW	-	1	1113,3	COUPE	-
A-19.0017	600	2	6167	0	GR		KBW	-	2	299,7	COUPE	-
A-19.0017	601	0	4027	0	PK		MXX	-	1	1,8		
A-19.0017	602	0	4001	0	LGN		MXX	-	1	1		
A-19.0017	603	0	4001	0	LGN		SVU	-	1	23,4		
A-19.0017	604	0	4345	0	KL		MXX	-	1	3,6		
A-19.0017	605	0	4001	0	LGN		SVU	-	1	0,6		
A-19.0017	606	0	4138	0	WPT	510	MXX	-	1	2,5		
A-19.0017	607	0	4001	0	LGN		MXX	-	1	1,5		

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	608	0	4001	0	LGN		MXX	-	1	1,6		
A-19.0017	609	0	4404	0	KLB		MXX	-	2	15		
A-19.0017	610	0	4192	0	KLW	521	MXX	-	1	14,6		spoonr komt niet overeen met ingemeten locatie
A-19.0017	611	0	3000	0	LG		MXX	-	1	0,2	PUNT	-
A-19.0017	612	0	3000	0	LG		MXX	-	1	11,6	PUNT	-
A-19.0017	613	0	3000	0	LG		MXX	-	1	9,6	PUNT	-
A-19.0017	614	0	6159	0	GR	1004	KER	ROM	3	259,5	COUPE	-
A-19.0017	615	0	6178	0	GR		KER	ROM	1	35,6	COUPE	of 6177
A-19.0017	616	0	6167	0	GR		KER	ROM	1	90,3	COUPE	-
A-19.0017	617	0	6114	0	GR	1004	KER	ROM	5	218,6	AFWERK	-
A-19.0017	619	0	6123	0	PK		KER	ROM	1	3,4	AFWERK	-
A-19.0017	620	0	6095	0	VSN		KER	ROM	5	19,2	AFWERK	-
A-19.0017	621	0	6102	0	GR	1006	MXX	-	1	6,7	COUPE	-
A-19.0017	622	0	6001	0	LGN		MXX	-	1	2,1	COUPE	ten NW van s6138
A-19.0017	623	0	6097	1	PK	217	KER	ROM	2	17,7	AFWERK	-
A-19.0017	624	0	6110	0	VV		KER	ROM	1	10,1	AFWERK	-
A-19.0017	626	0	6128	0	GR	1036	KER	ROM	5	149,8	AFWERK	-
A-19.0017	627	0	6140	0	KL		KER	ROM	11	135,1	AFWERK	-
A-19.0017	628	0	6155	3	KLB		KER	ROM	8	110,1	AFWERK	-
A-19.0017	629	0	6155	2	KLB		KER	ROM	1	6,3	AFWERK	-
A-19.0017	630	0	6155	1	KLB		KER	ROM	1	11,8	AFWERK	-
A-19.0017	631	0	6158	0	KL		KER	ROM	4	32,5	COUPE	-
A-19.0017	632	0	6135	0	GR	1003	KER	ROM	2	3,7	COUPE	-
A-19.0017	633	0	6158	0	KL		KER	ROM	1	9,4	AFWERK	-
A-19.0017	634	0	3000	0	LG		MXX	-	1	17		
A-19.0017	635	0	3011	0	KL		KER	ROM	7	46,6	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	636	0	3592	0	GR	1024	KER	ROM	2	32,4	COUPE	-
A-19.0017	637	0	3593	0	KL		KER	ROM	5	26,1	PUNT	-
A-19.0017	638	0	3008	0	PK	28	KER	ROM	2	6,4	AFWERK	-
A-19.0017	639	0	3538	0	PK		KER	ROM	2	16,1	COUPE	-
A-19.0017	640	0	3017	0	PK	28	KER	ROM	1	10,1	AFWERK	-
A-19.0017	641	0	3519	0	PK		KER	ROM	2	10,5	AFWERK	-
A-19.0017	642	0	3515	0	PK		KER	ROM	1	3,2	AFWERK	-
A-19.0017	643	0	3553	0	PK	205	KER	ROM	6	18	AFWERK	-
A-19.0017	643	1	3553	0	PK	205	MXX	-	1	6,5	AFWERK	-
A-19.0017	644	0	3616	0	KL		KER	ROM	6	44,8	AFWERK	-
A-19.0017	647	0	3020	0	PK	21	KER	ROM	1	2	AFWERK	-
A-19.0017	648	0	3525	0	PK		KER	ROM	2	9	AFWERK	-
A-19.0017	649	0	3542	0	PK		KER	ROM	3	68,8	COUPE	-
A-19.0017	649	1	3542	0	PK		KBW	-	3	394,3	COUPE	-
A-19.0017	650	0	3032	0	PK		KER	ROM	2	11,5	AFWERK	-
A-19.0017	651	0	3394	0	PK		XXX	-	0	0	COUPE	-
A-19.0017	652	0	3388	0	KL		KER	ROM	5	171,3	AANV	-
A-19.0017	653	0	3417	0	XXX		KER	ROM	3	5,3	COUPE	-
A-19.0017	654	0	3566	0	PK	205	KER	ROM	1	10	COUPE	-
A-19.0017	655	0	3100	0	GR	1048	MXX	-	18	351,3	AFWERK	-
A-19.0017	656	0	3100	0	GR	1048	OXB	-	1	7,7	AFWERK	-
A-19.0017	657	0	3100	0	GR	1048	KER	ROM	190	2137,6	AFWERK	-
A-19.0017	657	1	3100	0	GR	1048	KAW	-	12	1128,6	AFWERK	-
A-19.0017	657	2	3100	0	GR	1048	KBW	-	16	1817	AFWERK	-
A-19.0017	657	3	3100	0	GR	1048	MXX	SLAK	2	21,2	AFWERK	-
A-19.0017	658	0	3100	0	GR	1048	GLS	-	3	1,1	AFWERK	-
A-19.0017	659	0	3462	0	PK		KER	ROM	1	2,8	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	660	0	3429	1	PK		KER	ROM	2	12	COUPE	-
A-19.0017	661	0	3477	0	GR		KER	ROM	9	118,8	AFWERK	-
A-19.0017	662	0	3048	0	PK		KER	ROM	1	4,6	COUPE	-
A-19.0017	663	0	3512	0	KL		KER	ROM	2	90,4	COUPE	-
A-19.0017	663	1	3512	0	KL		KBW	-	3	1407	COUPE	-
A-19.0017	664	0	3458	0	KL		KER	ROM	5	45	COUPE	-
A-19.0017	665	0	3000	0	LG		MXX	-	1	11,3		
A-19.0017	666	0	3560	0	KS	2006	KBW	-	2	634,2	COUPE	-
A-19.0017	667	0	3613	0	PK		KER	ROM	2	24,2	COUPE	-
A-19.0017	667	1	3613	0	PK		ODB	-	1	9,5	COUPE	-
A-19.0017	670	0	3504	0	PK	204	KER	ROM	2	70,5	COUPE	-
A-19.0017	671	0	3574	2	PK		KER	ROM	2	48,8	COUPE	-
A-19.0017	671	1	3574	2	PK		KBW	-	1	80	COUPE	-
A-19.0017	671	2	3574	2	PK		MXX	SLAK	1	7	COUPE	-
A-19.0017	672	0	3574	2	PK		MXX	-	2	191,8	COUPE	-
A-19.0017	673	0	3465	0	PK	208	KER	ROM	3	9,1	COUPE	-
A-19.0017	675	0	3504	2	PK	204	KER	ROM	15	113,3	AFWERK	-
A-19.0017	676	0	3499	0	PK	204	KER	ROM	6	110	AFWERK	-
A-19.0017	677	0	3532	0	PK		KER	ROM	2	2,4	AFWERK	-
A-19.0017	678	0	3464	0	VSN		GLS	-	1	3	AFWERK	-
A-19.0017	679	0	3476	0	PK		MXX	-	1	10,5	BOOR	-
A-19.0017	680	0	3476	0	PK		KER	ROM	21	247,4	COUPE	-
A-19.0017	681	0	3379	0	PK		KER	ROM	1	4	AFWERK	-
A-19.0017	682	0	3042	0	PK		KER	ROM	1	5,8	AFWERK	-
A-19.0017	683	0	3041	0	PK		KER	ROM	6	21,2	AFWERK	-
A-19.0017	684	0	3375	0	PK		MXX	SLAK	1	4,5	COUPE	-
A-19.0017	685	0	3046	0	PK		KER	ROM	1	2,7	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	686	0	3548	3	PK		KER	ROM	1	41,7	AFWERK	-
A-19.0017	687	0	3010	0	PK		KER	ROM	2	11,7	COUPE	-
A-19.0017	687	1	3010	0	PK		KBW	-	1	4,8	COUPE	-
A-19.0017	688	0	3469	0	PK		KER	ROM	12	132,6	AFWERK	-
A-19.0017	689	0	3425	0	PK	208	KER	ROM	15	85,3	COUPE	-
A-19.0017	690	0	3479	0	PK		MXX	-	1	57,1	COUPE	-
A-19.0017	691	0	3433	0	KL		KER	ROM	9	88,2	COUPE	-
A-19.0017	692	0	3352	0	KL		KER	ROM	1	11,6	COUPE	-
A-19.0017	692	1	3352	0	KL		KBW	-	1	12,7	COUPE	-
A-19.0017	693	0	3425	0	PK	208	KER	ROM	5	30	AFWERK	-
A-19.0017	694	0	3465	0	PK	208	KER	ROM	5	38,7	AFWERK	-
A-19.0017	694	1	3465	0	PK	208	SXX	-	2	9,1	AFWERK	-
A-19.0017	694	2	3465	0	PK	208	MXX	-	1	3,8	AFWERK	-
A-19.0017	695	0	3466	0	PK		KER	ROM	4	100,7	COUPE	-
A-19.0017	697	0	3435	0	GR	1002	KER	ROM	12	306,4	COUPE	-
A-19.0017	697	1	3435	0	GR	1002	KBW	-	1	15,2	COUPE	-
A-19.0017	697	2	3435	0	GR	1002	SVU	-	1	4,7	COUPE	-
A-19.0017	697	3	3435	0	GR	1002	MXX	SLAK	1	78,1	COUPE	-
A-19.0017	698	0	3432	0	GR		KER	ROM	8	121	COUPE	-
A-19.0017	699	0	3466	0	PK		KER	ROM	7	128,9	AFWERK	-
A-19.0017	700	0	3466	0	PK		MXX	-	1	20,9	COUPE	-
A-19.0017	701	0	3433	0	KL		KER	ROM	4	298	COUPE	-
A-19.0017	702	0	3339	0	GR	1040	KER	ROM	3	204	COUPE	-
A-19.0017	703	0	3044	0	PK	34	KER	ROM	2	16,5	COUPE	-
A-19.0017	704	0	3044	0	PK	34	MXX	-	1	15,7	COUPE	-
A-19.0017	705	0	3435	0	GR	1002	KER	ROM	1	41,6	BEMO	BIJ AW CONCENTRATIE EN HK

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	706	0	3435	0	GR	1002	GLS	-	1	0,3	AFWERK	-
A-19.0017	707	0	3435	0	GR	1002	KER	ROM	116	2648,6	AFWERK	-
A-19.0017	707	1	3435	0	GR	1002	KBW	-	1	115,2	AFWERK	-
A-19.0017	708	0	3435	0	GR	1002	MXX	-	1	10,5	AFWERK	-
A-19.0017	709	0	3367	0	PK	204	KER	ROM	1	13,1	COUPE	-
A-19.0017	710	0	3367	0	PK	204	GLS	-	1	0,1	COUPE	-
A-19.0017	711	0	3321	0	PK		KER	ROM	20	489,4	COUPE	-
A-19.0017	712	0	3036	0	KL		KER	ROM	25	2228	COUPE	-
A-19.0017	712	1	3036	0	KL		MXX	-	1	6,7	COUPE	-
A-19.0017	713	0	3474	0	KL		KER	ROM	4	55,3	AANV	-
A-19.0017	713	1	3474	0	KL		KBW	-	1	33,1	AANV	-
A-19.0017	714	0	3474	0	KL		KER	ROM	2	7,2	AANV	-
A-19.0017	715	0	3521	0	KL		KER	ROM	10	376,4	AFWERK	-
A-19.0017	715	1	3521	0	KL		SXX	-	1	76,5	AFWERK	-
A-19.0017	716	0	3038	0	KL		KER	ROM	2	8	AANV	-
A-19.0017	717	0	3430	0	GR		KER	ROM	11	456,8	AFWERK	-
A-19.0017	717	1	3430	0	GR		KAW	-	1	45,9	AFWERK	-
A-19.0017	718	0	3411	0	KL		KER	ROM	9	88,2	AFWERK	-
A-19.0017	719	0	3411	0	KL		MXX	-	1	40	COUPE	-
A-19.0017	720	0	3376	0	PK	208	KER	ROM	1	12,4	COUPE	-
A-19.0017	721	0	3036	0	KL		KER	ROM	5	44,1	AFWERK	-
A-19.0017	722	0	3036	0	KL		MXX	-	3	116,4	AFWERK	-
A-19.0017	723	0	3044	0	PK	34	KER	ROM	3	7	AFWERK	-
A-19.0017	724	0	3038	0	KL		KER	ROM	16	87,3	COUPE	-
A-19.0017	725	0	3376	0	PK	208	KER	ROM	2	3,7	AFWERK	-
A-19.0017	725	1	3376	0	PK	208	KBW	-	1	58,8	AFWERK	-
A-19.0017	726	0	3388	0	KL		KER	ROM	7	81,3	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	726	1	3388	0	KL		KBW	-	2	60	COUPE	-
A-19.0017	727	0	3045	0	KL		MXX	-	2	10,7	COUPE	-
A-19.0017	728	0	3590	0	KL		SVU	-	1	2,5	COUPE	IN COUPE V 3590
A-19.0017	729	0	3038	0	KL		MXX	-	3	20,8	AFWERK	-
A-19.0017	730	0	3387	0	KL		MXX	-	1	31,1	AFWERK	-
A-19.0017	731	0	3361	0	KL		MXX	-	1	29,4	COUPE	-
A-19.0017	732	0	3361	0	KL		KER	ROM	1	4	COUPE	-
A-19.0017	733	0	3483	0	KL		KER	ROM	17	593,7	AFWERK	-
A-19.0017	733	1	3483	0	KL		KBW	-	14	1604,6	AFWERK	-
A-19.0017	733	2	3483	0	KL		SXX	-	1	88,8	AFWERK	-
A-19.0017	734	0	3386	0	KL		KER	ROM	5	37,5	AFWERK	-
A-19.0017	734	1	3386	0	KL		KBW	-	1	1402,8	AFWERK	-
A-19.0017	735	0	3387	0	KL		KER	ROM	22	206,2	AFWERK	-
A-19.0017	736	0	3387	0	KL		MXX	-	3	6,3	AFWERK	-
A-19.0017	737	0	3361	0	KL		MXX	-	2	13,4	AFWERK	-
A-19.0017	738	0	3038	0	KL		KER	ROM	4	13,7	AFWERK	-
A-19.0017	739	0	3388	0	KL		KER	ROM	2	5,2	AFWERK	-
A-19.0017	740	0	3846	0	KL		KBW	-	4	769,7	AFWERK	-
A-19.0017	741	0	3483	0	KL		MXX	-	13	636,2	AFWERK	-
A-19.0017	742	0	3047	0	KL		KER	ROM	149	989,6	AANV	-
A-19.0017	743	0	3430	0	GR		KER	ROM	3	153,9	AFWERK	-
A-19.0017	744	0	3432	0	GR		KER	ROM	9	789,6	AFWERK	-
A-19.0017	745	0	3370	0	KL		MXX	-	1	24,2	COUPE	-
A-19.0017	746	0	3370	0	KL		KER	ROM	9	56,3	COUPE	-
A-19.0017	746	1	3370	0	KL		KBW	-	1	260	COUPE	-
A-19.0017	747	0	3045	0	KL		KER	ROM	14	41,3	COUPE	-
A-19.0017	748	0	3842	2	KLB		KER	ROM	1	20,7	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	749	0	3842	1	KLB		KER	ROM	11	115,5	COUPE	-
A-19.0017	749	1	3842	1	KLB		KBW	-	1	92,2	COUPE	-
A-19.0017	750	0	3483	0	KL		GLS	-	1	14,7	AFWERK	-
A-19.0017	751	0	3483	0	KL		MXX	-	1	7,5	AFWERK	-
A-19.0017	752	0	3483	0	KL		MXX	-	1	23,7	AFWERK	-
A-19.0017	753	0	3844	0	KL		MXX	-	2	244,4	AFWERK	-
A-19.0017	754	0	3370	0	KL		MXX	-	7	58,3	AFWERK	-
A-19.0017	755	0	3370	0	KL		KER	ROM	30	196,6	AFWERK	-
A-19.0017	756	0	3844	0	KL		GLS	-	1	4,1	AFWERK	-
A-19.0017	757	0	3844	0	KL		KER	ROM	1	16,6	AFWERK	-
A-19.0017	757	1	3844	0	KL		KBW	-	1	39,1	AFWERK	-
A-19.0017	758	0	3845	0	PK	208	KER	ROM	3	12	AFWERK	-
A-19.0017	760	0	3849	0	PK		KER	ROM	1	83,1	AFWERK	-
A-19.0017	761	0	3722	0	VV		KER	ROM	4	142,2	AANV	-
A-19.0017	762	0	3495	1	PK	204	KER	ROM	3	101,1	AFWERK	-
A-19.0017	764	0	3060	0	KL		KER	ROM	10	74,8	COUPE	-
A-19.0017	765	0	3250	0	PK		KER	ROM	1	4,5	COUPE	-
A-19.0017	766	0	3070	0	PK		KER	ROM	1	4,6	COUPE	-
A-19.0017	767	0	3063	0	PK		KER	ROM	5	24,8	AFWERK	-
A-19.0017	768	0	3075	0	PK	19	KER	ROM	1	13,5	AFWERK	-
A-19.0017	769	0	3252	0	PK		KER	ROM	1	0,3	AFWERK	-
A-19.0017	770	0	3065	0	PK	19	KER	ROM	4	4,5	COUPE	-
A-19.0017	771	0	3079	0	PK	19	KER	ROM	2	7,7	COUPE	-
A-19.0017	772	0	3078	0	PK		MXX	-	1	1,8	COUPE	-
A-19.0017	773	0	3076	0	PK	19	MXX	-	4	74,5	AFWERK	-
A-19.0017	774	0	3069	0	PK		KER	ROM	2	9	AFWERK	-
A-19.0017	775	0	3071	0	PK	19	KER	ROM	1	10,9	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	776	0	3250	0	PK		KER	ROM	1	9,9	COUPE	-
A-19.0017	776	1	3250	0	PK		MXX	-	1	6	COUPE	-
A-19.0017	777	0	3089	0	PK	204	KER	ROM	2	3	COUPE	-
A-19.0017	777	1	3089	0	PK	204	KBW	-	2	40	COUPE	-
A-19.0017	779	0	3060	0	KL		KER	ROM	16	306,9	AFWERK	-
A-19.0017	780	0	3060	0	KL		MXX	-	1	9,9	AFWERK	-
A-19.0017	781	0	3217	0	KL		GLS	-	1	0,1	COUPE	-
A-19.0017	782	0	3217	0	KL		MXX	-	6	44,1	COUPE	-
A-19.0017	783	0	3217	0	KL		KER	ROM	20	125,4	COUPE	-
A-19.0017	784	0	3627	0	PK	4	KER	ROM	7	49,4	COUPE	-
A-19.0017	785	0	3626	0	PK	4	KER	ROM	1	5,8	COUPE	-
A-19.0017	786	0	3638	0	PK	29	KER	ROM	2	0,4	COUPE	-
A-19.0017	786	1	3638	0	PK	29	OXB	-	4	2,6	COUPE	-
A-19.0017	786	2	3638	0	PK	29	SVU	-	1	1,1	COUPE	-
A-19.0017	787	0	3355	0	PK	204	KER	ROM	1	14,3	COUPE	-
A-19.0017	788	0	3356	0	PK	5	XXX	-	0	0	COUPE	-
A-19.0017	789	0	3348	2	PK	204	KER	ROM	3	28,5	AFWERK	-
A-19.0017	790	0	3065	3	PK	19	KBW	-	2	974,8	AFWERK	-
A-19.0017	791	0	3058	0	KL		KER	ROM	8	87,8	COUPE	-
A-19.0017	791	1	3058	0	KL		KBW	-	2	311,2	COUPE	-
A-19.0017	792	0	3620	0	PK	4	KER	ROM	2	10,5	COUPE	-
A-19.0017	793	0	3621	0	PK	4	KER	ROM	8	13,2	COUPE	-
A-19.0017	794	0	3070	0	PK		KER	ROM	1	253,7	COUPE	-
A-19.0017	795	0	3819	0	PK	4	KER	ROM	4	17	COUPE	-
A-19.0017	796	0	3640	0	PK	4	KER	ROM	2	2,6	COUPE	-
A-19.0017	797	0	3082	0	KL		KER	ROM	5	78,4	AFWERK	-
A-19.0017	798	0	3356	1	PK	5	KER	ROM	2	13,1	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	798	1	3356	1	PK	5	KBW	-	1	16,4	AFWERK	-
A-19.0017	799	0	3064	0	PK	204	KER	ROM	3	84	COUPE	-
A-19.0017	799	1	3064	0	PK	204	KBW	-	1	10,2	COUPE	-
A-19.0017	801	0	3888	0	PK		KER	ROM	4	523,2	COUPE	-
A-19.0017	802	0	3204	4	KL		KBW	-	4	448,9	AFWERK	-
A-19.0017	803	0	3217	0	KL		KER	ROM	2	23	AFWERK	-
A-19.0017	804	0	3204	2	KL		KER	ROM	1	4,8	COUPE	-
A-19.0017	804	1	3204	2	KL		KBW	-	2	113,3	COUPE	-
A-19.0017	806	0	3196	0	PK		KER	ROM	1	5,7	COUPE	-
A-19.0017	807	0	3619	0	PK	4	KER	ROM	6	61,8	COUPE	-
A-19.0017	808	0	3680	0	PK		KER	ROM	3	4,7	COUPE	-
A-19.0017	809	0	3683	0	PK		KER	ROM	7	11,4	COUPE	-
A-19.0017	811	0	3712	0	PK		KER	ROM	1	7,6	COUPE	-
A-19.0017	813	0	3627	0	PK	4	KER	ROM	7	67	AFWERK	-
A-19.0017	814	0	3751	0	KL		KAW	-	1	1,2	COUPE	-
A-19.0017	815	0	3749	0	PK		KER	ROM	2	20,8	COUPE	-
A-19.0017	816	0	3812	1	PK		KER	ROM	6	62,8	COUPE	-
A-19.0017	818	0	3688	2	PK		KER	ROM	2	10,5	AFWERK	-
A-19.0017	819	0	3812	2	PK		MXX	-	1	3,1	COUPE	-
A-19.0017	820	0	3711	2	PK		KER	ROM	2	9	AFWERK	-
A-19.0017	821	0	3713	0	KL		KER	ROM	6	14,5	COUPE	-
A-19.0017	822	0	3621	0	PK	4	KER	ROM	4	33,5	AFWERK	-
A-19.0017	823	0	3620	0	PK	4	KER	ROM	2	6,9	AFWERK	-
A-19.0017	824	0	3538	1	PK		KER	ROM	7	33,5	AFWERK	-
A-19.0017	825	0	3538	2	PK		KER	ROM	3	4,1	AFWERK	-
A-19.0017	825	1	3538	2	PK		ODB	-	8	9,8	AFWERK	-
A-19.0017	826	0	3047	0	KL		KER	ROM	8	29,5	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	826	1	3047	0	KL		MXX	-	3	20,6	COUPE	-
A-19.0017	827	0	3820	2	KL	1042	KER	ROM	2	39,9	AFWERK	-
A-19.0017	828	0	3189	0	GR	1042	KER	ROM	7	45,7	AFWERK	-
A-19.0017	828	1	3189	0	GR	1042	KBW	-	1	118	AFWERK	-
A-19.0017	829	0	3068	1	PK	204	KER	ROM	1	4,3	AFWERK	-
A-19.0017	830	0	3084	0	KL		KER	ROM	10	107,6	COUPE	-
A-19.0017	831	0	3084	0	KL		MXX	-	3	25,8	COUPE	-
A-19.0017	832	0	3229	0	PK		MXX	-	1	13,9	COUPE	-
A-19.0017	833	0	3228	0	PK		KER	ROM	3	69,2	COUPE	-
A-19.0017	834	0	3257	0	PK		KER	ROM	6	17,7	COUPE	-
A-19.0017	835	0	3256	0	GR	1040	KER	ROM	1	9,5	COUPE	-
A-19.0017	836	0	3091	0	KL		KER	ROM	8	32	COUPE	-
A-19.0017	837	0	3207	4	PK		KBW	-	2	546,7	AFWERK	-
A-19.0017	839	0	3267	3	PK	210	KER	ROM	1	20,6	AFWERK	-
A-19.0017	839	1	3267	3	PK	210	KBW	-	1	106,1	AFWERK	-
A-19.0017	841	0	3228	0	PK		KER	ROM	1	54,4	AFWERK	-
A-19.0017	842	0	3229	0	PK		KER	ROM	2	12,1	AFWERK	-
A-19.0017	843	0	3088	0	KL		KER	ROM	5	201,7	AFWERK	-
A-19.0017	844	0	3091	0	KL		KER	ROM	4	43,8	AFWERK	-
A-19.0017	845	0	3819	0	PK	4	KER	ROM	1	9,6	AFWERK	-
A-19.0017	846	0	3816	0	VV		KER	ROM	1	10,6	AANV	-
A-19.0017	846	1	3816	0	VV		KBW	-	1	121,5	AANV	-
A-19.0017	847	0	3187	0	PK	204	KER	ROM	3	28,8	AFWERK	-
A-19.0017	848	0	3084	1	KL		KER	ROM	4	20,2	AFWERK	-
A-19.0017	848	1	3084	1	KL		KBW	-	1	231,2	AFWERK	-
A-19.0017	848	2	3084	1	KL		MXX	-	1	7	AFWERK	-
A-19.0017	851	0	3089	0	PK	204	KER	ROM	1	7,4	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	851	1	3089	0	PK	204	KBW	-	1	8,1	AFWERK	-
A-19.0017	853	0	3047	0	KL		KER	ROM	2	24,3	AFWERK	-
A-19.0017	854	0	3362	0	KL		KER	ROM	1	6,4	AFWERK	-
A-19.0017	855	0	3058	1	KL		KER	ROM	8	63	AFWERK	-
A-19.0017	855	1	3058	1	KL		KBW	-	1	76,6	AFWERK	-
A-19.0017	855	2	3058	1	KL		GLS	-	1	1	AFWERK	-
A-19.0017	856	0	3058	2	KL		KER	ROM	6	120,7	AFWERK	-
A-19.0017	856	1	3058	2	KL		SVU	-	1	70,8	AFWERK	-
A-19.0017	857	0	3820	3	KL	1042	KER	ROM	1	36,4	AFWERK	ONDERSTE VULING NAAST 3058
A-19.0017	858	0	3256	0	GR	1040	KER	ROM	4	82,2	AFWERK	-
A-19.0017	859	0	3188	0	PK	204	KER	ROM	6	60,6	AFWERK	-
A-19.0017	859	1	3188	0	PK	204	MXX	-	2	17,3	AFWERK	-
A-19.0017	860	0	7192	2	KL		KER	ROM	81	819,9	COUPE	-
A-19.0017	860	1	7192	2	KL		SXX	-	1	16,6	COUPE	-
A-19.0017	860	2	7192	2	KL		MXX	-	8	54	COUPE	-
A-19.0017	861	0	3049	0	KL		KER	ROM	6	60,1	AFWERK	-
A-19.0017	861	1	3049	0	KL		KBW	-	1	50,6	AFWERK	-
A-19.0017	862	0	3705	1	PK		KER	ROM	7	131,3	COUPE	-
A-19.0017	863	0	3813	0	PK	11	KER	ROM	9	42,5	COUPE	-
A-19.0017	863	1	3813	0	PK	11	MXX	-	1	36,5	COUPE	-
A-19.0017	864	0	3798	0	VV		KER	ROM	2	113,2	COUPE	-
A-19.0017	865	0	3642	0	PK	12	KER	ROM	4	19,3	AFWERK	-
A-19.0017	866	0	3770	0	KL	11	KER	ROM	5	25	COUPE	-
A-19.0017	866	1	3770	0	KL	11	MXX	-	2	147,3	COUPE	-
A-19.0017	867	0	3488	0	PK	204	KER	ROM	3	58,8	AFWERK	-
A-19.0017	868	0	3073	0	GR	1004	KER	ROM	1	88,2	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	869	0	3064	2	PK	204	KER	ROM	2	31,7	AFWERK	VULLING 2 EN 3
A-19.0017	870	0	7475	0	PK	33	SVU	-	1	3,2	COUPE	-
A-19.0017	871	0	7418	0	GR	1002	MBR	-	1	9,5	PUNT	MUNT
A-19.0017	872	0	7164	0	KLB		MXX	-	3	28,3		
A-19.0017	873	0	7408	0	KL		MXX	-	1	11,2		
A-19.0017	874	0	7155	0	KL		MXX	-	2	15,2		
A-19.0017	875	0	7053	0	KL		MBR	-	1	21,6		
A-19.0017	876	0	7053	0	KL		MXX	-	1	1,3		
A-19.0017	877	0	7004	0	LGC		MXX	-	1	4,3		
A-19.0017	878	0	7245	0	PK	43	KER	ROM	2	15,6	COUPE	-
A-19.0017	879	0	7216	0	GR	1048	KER	ROM	2	7,8	COUPE	-
A-19.0017	880	0	7195	0	KL		MXX	SLAK	1	19,9	COUPE	-
A-19.0017	881	0	7469	0	PK	33	KER	ROM	1	5,2	COUPE	-
A-19.0017	882	0	7242	0	PK	43	KER	ROM	2	4,6	COUPE	-
A-19.0017	882	1	7242	0	PK	43	KAW	-	1	21	COUPE	-
A-19.0017	883	0	7240	0	PK	43	KER	ROM	1	2	COUPE	-
A-19.0017	884	0	7228	0	VSN		KER	ROM	1	1,8	COUPE	-
A-19.0017	885	0	7222	0	PK	43	KER	ROM	3	5,3	COUPE	-
A-19.0017	885	1	7222	0	PK	43	ODB	-	14	1,1	COUPE	-
A-19.0017	886	0	7222	0	PK	43	KER	ROM	7	32	COUPE	-
A-19.0017	887	0	7235	0	KL		KER	ROM	1	5,1	COUPE	-
A-19.0017	889	0	7190	0	VSN		SVU	-	1	0,1	AFWERK	-
A-19.0017	890	0	7233	0	PK	43	KER	ROM	1	1,5	COUPE	-
A-19.0017	891	0	7252	0	PK		KER	ROM	4	7,2	AFWERK	-
A-19.0017	892	0	7250	0	GR	1048	KER	ROM	3	12	AFWERK	-
A-19.0017	892	1	7250	0	GR	1048	KBW	-	1	3,3	AFWERK	-
A-19.0017	893	0	7231	0	PK	43	KER	ROM	3	15	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	894	0	7251	0	PK		KER	ROM	2	5,2	AFWERK	-
A-19.0017	895	0	7242	0	PK	43	KER	ROM	2	3,2	AFWERK	-
A-19.0017	896	0	7473	0	PK		KER	ROM	1	3,1	AFWERK	-
A-19.0017	897	0	7222	0	PK	43	KER	ROM	2	36,5	AFWERK	-
A-19.0017	898	0	7437	0	PK		KER	ROM	1	3	COUPE	-
A-19.0017	899	0	7235	0	KL		KER	ROM	1	14,3	AFWERK	-
A-19.0017	900	0	7175	0	PK		KER	ROM	1	1,6	AFWERK	-
A-19.0017	901	0	7192	2	KL		KER	ROM	2	37,2	AFWERK	-
A-19.0017	902	0	7192	1	KL		KER	ROM	4	26,4	AFWERK	-
A-19.0017	904	0	7480	1	PK	515	KER	ROM	1	4,3	AFWERK	-
A-19.0017	905	0	7480	3	PK	515	MXX	-	1	13,9	AFWERK	-
A-19.0017	906	0	7253	0	KL		KER	ROM	1	2,8	AFWERK	-
A-19.0017	909	0	7205	0	KL		KER	ROM	40	524,4	COUPE	-
A-19.0017	909	1	7205	0	KL		KBW	-	1	104	COUPE	-
A-19.0017	909	2	7205	0	KL		MXX	-	1	4,8	COUPE	-
A-19.0017	910	0	7205	0	KL		MXX	-	3	21,5	AFWERK	-
A-19.0017	911	0	7205	3	KL		KER	ROM	7	279,6	AANV	-
A-19.0017	912	0	7205	4	KL		KER	ROM	13	205,4	AFWERK	-
A-19.0017	913	0	7199	0	KL		KER	ROM	38	1079,5	AFWERK	-
A-19.0017	913	1	7199	0	KL		KBW	-	2	161,3	AFWERK	-
A-19.0017	913	2	7199	0	KL		MXX	-	1	2,8	AFWERK	-
A-19.0017	914	0	7199	0	KL		MXX	-	1	25,5	AFWERK	-
A-19.0017	915	0	7450	0	PK		KER	ROM	2	14	COUPE	-
A-19.0017	916	0	7455	0	KLB		KER	ROM	5	55	COUPE	-
A-19.0017	917	0	7255	0	PK		KER	ROM	1	13,8	COUPE	-
A-19.0017	918	0	7483	2	KL		KER	ROM	2	15,2	AFWERK	-
A-19.0017	918	1	7483	2	KL		STE	-	7	17,6	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	920	0	7484	0	PK	206	MXX	-	1	32,1	COUPE	-
A-19.0017	921	0	4441	0	VSN		KER	ROM	3	5,3	COUPE	-
A-19.0017	922	0	4432	0	VSN		KER	ROM	3	24	COUPE	-
A-19.0017	923	0	4392	0	KL		KER	ROM	3	18,7	COUPE	-
A-19.0017	924	0	4395	0	PK		KER	ROM	1	11,1	COUPE	-
A-19.0017	925	0	4428	1	PK		KER	ROM	1	1	AFWERK	-
A-19.0017	925	1	4428	1	PK		KAW	-	1	18,4	AFWERK	-
A-19.0017	926	0	4363	0	PK		KER	ROM	3	3	COUPE	-
A-19.0017	927	0	4406	2	PK	22	KER	ROM	3	4,6	AFWERK	-
A-19.0017	928	0	4408	0	KL		KER	ROM	2	13,1	AFWERK	-
A-19.0017	929	0	4446	0	PK		KER	ROM	1	5,3	AFWERK	-
A-19.0017	930	0	4356	0	PK		KER	ROM	2	6	COUPE	-
A-19.0017	931	0	4449	0	PK		KER	ROM	1	1,6	AFWERK	-
A-19.0017	932	0	4392	0	KL		KER	ROM	2	7,7	AFWERK	-
A-19.0017	933	0	4412	0	PK		KER	ROM	2	16,4	AFWERK	-
A-19.0017	934	0	4423	0	PK		KER	ROM	3	9,2	AFWERK	-
A-19.0017	935	0	4394	0	PK	39	KER	ROM	1	1,3	AFWERK	-
A-19.0017	936	0	4340	0	PK	6	KER	ROM	1	1,8	AFWERK	-
A-19.0017	937	0	4399	0	PK	39	KER	ROM	2	1,7	AFWERK	-
A-19.0017	938	0	4410	0	PK		KER	ROM	2	11,5	AFWERK	-
A-19.0017	938	1	4410	0	PK		GLS	-	1	1	AFWERK	-
A-19.0017	938	2	4410	0	PK		MXX	-	1	5	AFWERK	-
A-19.0017	939	0	4154	0	PK	22	KER	ROM	4	6,2	AFWERK	-
A-19.0017	940	0	4150	0	PK	22	KER	ROM	1	0,7	AFWERK	-
A-19.0017	941	0	7255	1	PK		KER	ROM	1	32,1	AFWERK	-
A-19.0017	942	0	7226	0	PK	43	KER	ROM	1	12,2	COUPE	-
A-19.0017	943	0	7238	1	KL		KER	ROM	2	7,2	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	944	0	7238	3	KL		KAW	-	1	95,1	AFWERK	-
A-19.0017	945	0	7216	0	GR	1048	KER	ROM	3	8,1	AFWERK	-
A-19.0017	946	0	7207	0	KL		KER	ROM	2	5,5	AFWERK	-
A-19.0017	947	0	7211	1	KL		KER	ROM	3	13,5	AFWERK	-
A-19.0017	947	1	7211	1	KL		KBW	-	3	66,5	AFWERK	-
A-19.0017	948	0	7198	0	KL		KER	ROM	1	14,3	COUPE	-
A-19.0017	949	0	4431	0	PK		KER	ROM	16	494,3	COUPE	-
A-19.0017	950	0	4438	0	KL		KER	ROM	2	191,3	COUPE	-
A-19.0017	950	1	4438	0	KL		KBW	-	1	311,4	COUPE	-
A-19.0017	951	0	4157	0	PK		KER	ROM	1	1,8	AFWERK	-
A-19.0017	952	0	4168	0	PK		KER	ROM	2	4,6	AFWERK	-
A-19.0017	953	0	4155	0	PK		KER	ROM	1	4,5	AFWERK	-
A-19.0017	953	1	4155	0	PK		KBW	-	1	105,2	AFWERK	-
A-19.0017	954	0	4156	0	PK	10	KER	ROM	6	31,4	AFWERK	-
A-19.0017	954	1	4156	0	PK	10	KBW	-	1	11,3	AFWERK	-
A-19.0017	955	0	4377	0	PK	10	KER	ROM	1	11,2	AFWERK	-
A-19.0017	956	0	4378	0	PK		KER	ROM	1	5	COUPE	-
A-19.0017	957	0	4170	0	PK		KER	ROM	1	7,6	AFWERK	-
A-19.0017	958	0	4171	0	PK		KER	ROM	1	10,5	AFWERK	-
A-19.0017	959	0	4372	0	PK		KER	ROM	1	1	AFWERK	-
A-19.0017	960	0	4374	0	PK		KER	ROM	1	5,2	AFWERK	-
A-19.0017	961	0	4369	0	PK		KER	ROM	1	1,5	AFWERK	-
A-19.0017	962	0	4370	0	PK		KER	ROM	1	5,6	AFWERK	-
A-19.0017	963	0	4366	0	PK		SVU	-	1	16,4	AFWERK	-
A-19.0017	964	0	4357	0	PK		KER	ROM	1	8,3	AFWERK	-
A-19.0017	965	0	4434	0	PK		KER	ROM	1	5,8	COUPE	-
A-19.0017	966	0	4434	0	PK		KER	ROM	1	3,8	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	967	0	4356	0	PK		SVU	-	1	8,2	AFWERK	-
A-19.0017	968	0	4137	0	PK		KER	ROM	1	54,3	AFWERK	-
A-19.0017	969	0	4442	0	KL		SXX	-	1	28,2	COUPE	-
A-19.0017	970	0	4123	0	PK	23	KER	ROM	1	3,3	AFWERK	-
A-19.0017	970	1	4123	0	PK	23	KBW	-	1	10,7	AFWERK	-
A-19.0017	971	0	4344	0	PK		SXX	-	1	2,8	COUPE	-
A-19.0017	972	0	4115	0	PK		MXX	-	2	17	AFWERK	-
A-19.0017	973	0	4113	0	PK		KER	ROM	2	2,5	AFWERK	-
A-19.0017	973	1	4113	0	PK		KBW	-	1	17	AFWERK	-
A-19.0017	974	0	4431	2	PK		KER	ROM	45	462,4	AFWERK	-
A-19.0017	975	0	4431	1	PK		KER	ROM	1	13,1	AFWERK	-
A-19.0017	976	0	7177	1	KL		MXX	-	4	71,7	AFWERK	-
A-19.0017	977	0	7177	1	KL		KER	ROM	8	196,8	AFWERK	-
A-19.0017	978	0	7177	2	KL		KER	ROM	3	189,7	AFWERK	-
A-19.0017	980	0	7438	0	KLB		KER	ROM	17	91,2	AANV	-
A-19.0017	981	0	7455	2	KLB		KER	ROM	1	3,2	AFWERK	-
A-19.0017	981	1	7455	2	KLB		KBW	-	1	26,2	AFWERK	-
A-19.0017	982	0	7450	1	PK		KER	ROM	3	7,6	AFWERK	-
A-19.0017	983	0	7173	1	PK		KBW	-	5	117,5	AFWERK	-
A-19.0017	985	0	7438	0	KLB		MXX	-	2	23,8	COUPE	-
A-19.0017	986	0	7438	0	KLB		MXX	-	1	6,6	COUPE	-
A-19.0017	987	0	7438	0	KLB		MXX	-	1	4	COUPE	-
A-19.0017	988	0	7438	0	KLB		GLS	-	1	0,2	COUPE	-
A-19.0017	989	0	7438	0	KLB		KER	ROM	59	697,7	COUPE	-
A-19.0017	989	1	7438	0	KLB		KBW	-	2	306	COUPE	-
A-19.0017	990	0	3789	0	PK		KER	ROM	4	18,3	COUPE	-
A-19.0017	991	0	3790	0	PK		KER	ROM	9	92,7	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	992	0	3658	0	PK	4	KER	ROM	1	5,1	AFWERK	-
A-19.0017	993	0	3774	0	KL		KER	ROM	3	7,8	AFWERK	-
A-19.0017	994	0	3754	0	VV		KER	ROM	5	30,6	COUPE	-
A-19.0017	996	0	7438	1	KLB		KER	ROM	10	84,6	COUPE	-
A-19.0017	997	0	7438	2	KLB		KER	ROM	4	38	COUPE	-
A-19.0017	999	0	7438	3	KLB		KER	ROM	4	29,6	COUPE	-
A-19.0017	1001	0	4431	2	PK		MXX	-	2	25,4	AFWERK	-
A-19.0017	1002	0	4419	0	KL		KER	ROM	3	42,2	COUPE	-
A-19.0017	1003	0	4421	0	KL		KER	ROM	1	23,7	COUPE	-
A-19.0017	1004	0	4403	0	KL		MXX	-	5	47	COUPE	-
A-19.0017	1005	0	4403	0	KL		KER	ROM	61	1384,3	COUPE	-
A-19.0017	1005	1	4403	0	KL		KBW	-	4	685,8	COUPE	-
A-19.0017	1005	2	4403	0	KL		MXX	-	1	4,5	COUPE	-
A-19.0017	1006	0	4403	0	KL		GLS	-	1	1,2	COUPE	-
A-19.0017	1007	0	4402	0	PK		KER	ROM	2	9	COUPE	-
A-19.0017	1008	0	4386	0	GR	1001	KER	ROM	1	49,8	COUPE	Bij coupe s4402
A-19.0017	1009	0	4385	0	KL		KER	ROM	30	768,7	COUPE	-
A-19.0017	1010	0	4386	0	GR	1001	KER	ROM	19	644,4	COUPE	-
A-19.0017	1011	0	4391	0	PK		KER	ROM	8	132,9	COUPE	-
A-19.0017	1012	0	4391	0	PK		MXX	-	2	16,7	COUPE	-
A-19.0017	1013	0	4419	1	KL		KER	ROM	2	61,2	COUPE	-
A-19.0017	1014	0	4419	2	KL		KER	ROM	3	65,9	COUPE	-
A-19.0017	1016	0	4429	0	GR		KER	ROM	23	72,7	COUPE	BIJ COUPE A
A-19.0017	1016	1	4429	0	GR		SVU	-	1	0,6	COUPE	BIJ COUPE A
A-19.0017	1017	0	4405	0	KL		KER	ROM	3	46,3	COUPE	-
A-19.0017	1018	0	4403	2	KL		KER	ROM	99	1441,2	AFWERK	-
A-19.0017	1020	0	4403	2	KL		MXX	-	3	40,1	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1021	0	4413	0	PK		KER	ROM	1	10	COUPE	-
A-19.0017	1022	0	4414	0	PK		KER	ROM	1	8,1	COUPE	-
A-19.0017	1023	0	4400	0	PK		GLS	-	1	0,9	COUPE	-
A-19.0017	1024	0	4400	0	PK		KER	ROM	2	13,8	COUPE	-
A-19.0017	1025	0	4540	0	KL		KER	ROM	13	305,4	COUPE	-
A-19.0017	1026	0	4140	0	KLB		KER	ROM	3	35,4	COUPE	-
A-19.0017	1027	0	4347	0	KLB		KER	ROM	24	291,9	COUPE	-
A-19.0017	1027	1	4347	0	KLB		KBW	-	3	767,9	COUPE	-
A-19.0017	1027	2	4347	0	KLB		SVU	-	1	9	COUPE	-
A-19.0017	1028	0	4347	1	KLB		MXX	-	1	15,1	AFWERK	-
A-19.0017	1029	0	4346	0	KLB		KER	ROM	20	457,6	COUPE	-
A-19.0017	1029	1	4346	0	KLB		MXX	SLAK	1	81,6	COUPE	-
A-19.0017	1030	0	4346	0	KLB		MXX	-	1	35,9	COUPE	NAGEL
A-19.0017	1031	0	4347	1	KLB		KER	ROM	8	354,8	AFWERK	-
A-19.0017	1031	1	4347	1	KLB		KBW	-	2	179,8	AFWERK	-
A-19.0017	1032	0	4347	2	KLB		KER	ROM	13	193,6	AFWERK	-
A-19.0017	1033	0	4121	0	KL		KER	ROM	6	353,5	COUPE	-
A-19.0017	1034	0	4121	0	KL		MXX	-	1	14,7	COUPE	-
A-19.0017	1035	0	4382	0	KL		KER	ROM	11	90,8	COUPE	-
A-19.0017	1036	0	4140	0	KLB		MXX	-	1	16	COUPE	-
A-19.0017	1038	0	4421	0	KL		KER	ROM	2	25,6	AFWERK	-
A-19.0017	1039	0	4420	2	KL		KER	ROM	2	2,3	AFWERK	-
A-19.0017	1039	1	4420	2	KL		SVU	-	1	4,3	AFWERK	-
A-19.0017	1040	0	4151	0	KL		KER	ROM	8	19	COUPE	-
A-19.0017	1041	0	4430	0	KL		KER	ROM	2	27,4	AFWERK	-
A-19.0017	1042	0	4419	2	KL		KER	ROM	14	105,4	AFWERK	-
A-19.0017	1043	0	4160	2	PK		KER	ROM	1	24,6	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1045	0	4429	0	GR		KER	ROM	9	40,1	AFWERK	-
A-19.0017	1045	1	4429	0	GR		SVU	-	1	8,2	AFWERK	-
A-19.0017	1046	0	4385	1	KL		KER	ROM	55	910	AFWERK	-
A-19.0017	1046	1	4385	1	KL		KBW	-	1	52	AFWERK	-
A-19.0017	1047	0	4385	2	KL		KER	ROM	62	1063,8	AFWERK	-
A-19.0017	1047	1	4385	2	KL		MXX	-	1	4,6	AFWERK	-
A-19.0017	1048	0	4385	3	KL		MXX	-	2	22,5	AFWERK	-
A-19.0017	1049	0	7000	0	LG		KER	ROM	43	482,3	AANV	Stort
A-19.0017	1049	1	7000	0	LG		KBW	-	2	213,4	AANV	Stort
A-19.0017	1050	0	3702	0	PK		KER	ROM	3	40,6	AFWERK	-
A-19.0017	1051	0	7438	4	KLB		KER	ROM	26	556,7	COUPE	-
A-19.0017	1051	1	7438	4	KLB		KBW	-	1	74	COUPE	-
A-19.0017	1051	2	7438	4	KLB		SVU	-	1	1,5	COUPE	-
A-19.0017	1052	0	3803	0	KL		KER	ROM	1	6,4	COUPE	-
A-19.0017	1053	0	3804	0	KL		KER	ROM	3	50,6	COUPE	-
A-19.0017	1054	0	3806	0	KL		KER	ROM	20	228,7	COUPE	-
A-19.0017	1055	0	3745	0	GR	1023	KER	ROM	46	609,3	COUPE	-
A-19.0017	1055	1	3745	0	GR	1023	KBW	-	1	107	COUPE	-
A-19.0017	1056	0	3745	0	GR	1023	GLS	-	6	6,3	COUPE	-
A-19.0017	1057	0	3636	0	PK		KER	ROM	4	9	COUPE	-
A-19.0017	1058	0	7032	0	VSN		XXX	-	0	0	COUPE	zakje leeg
A-19.0017	1059	0	7032	0	VSN		KER	ROM	3	9,5	COUPE	-
A-19.0017	1060	0	3693	0	VV		KER	ROM	21	227,4	COUPE	-
A-19.0017	1061	0	7005	1	KL	11	KER	ROM	6	30,6	COUPE	-
A-19.0017	1062	0	7037	0	KL		KER	ROM	3	9,6	COUPE	-
A-19.0017	1063	0	7307	0	GR		KER	ROM	2	2,8	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1064	0	0	0			KER	ROM	1	3,2	-	VONDSTKAART NIET INGEVULD
A-19.0017	1065	0	3714	0	PK		KER	ROM	2	34,2	AFWERK	-
A-19.0017	1066	0	3789	1	PK		KER	ROM	4	106,8	AFWERK	-
A-19.0017	1067	0	3789	1	PK		MXX	-	3	91	AFWERK	-
A-19.0017	1068	0	3636	0	PK		MXX	-	1	16,2	AFWERK	-
A-19.0017	1069	0	3637	0	PK	12	KBW	-	1	155,7	AFWERK	-
A-19.0017	1070	0	3803	0	KL		KER	ROM	3	21,2	AFWERK	-
A-19.0017	1071	0	3745	0	GR	1023	KER	ROM	7	30,5	AFWERK	-
A-19.0017	1072	0	7038	0	PK	205	MXX	-	1	13,5	COUPE	-
A-19.0017	1073	0	7008	0	VV		KER	ROM	1	6,8	COUPE	-
A-19.0017	1074	0	7038	0	PK	205	KER	ROM	2	10,3	COUPE	-
A-19.0017	1075	0	3716	0	KL		KER	ROM	4	20,8	AFWERK	-
A-19.0017	1076	0	3717	0	PK		KER	ROM	2	3,7	AFWERK	-
A-19.0017	1077	0	3685	0	GR		KER	ROM	6	27,3	COUPE	-
A-19.0017	1078	0	3813	0	PK	11	KER	ROM	1	24,6	AFWERK	-
A-19.0017	1079	0	7141	0	PK	31	KER	ROM	2	3,5	COUPE	-
A-19.0017	1080	0	7268	0	PK		KER	ROM	1	11,2	AFWERK	-
A-19.0017	1081	0	7266	0	PK	27	KER	ROM	1	5,6	AFWERK	-
A-19.0017	1082	0	7295	0	KL		KER	ROM	3	13	COUPE	-
A-19.0017	1083	0	7295	0	KL		KER	ROM	1	20,5	AFWERK	-
A-19.0017	1084	0	7261	0	KLB		KER	ROM	1	23,8	COUPE	-
A-19.0017	1085	0	7372	0	PK	42	KER	ROM	1	8,8	COUPE	-
A-19.0017	1086	0	7287	0	PK		KER	ROM	7	22,7	AFWERK	-
A-19.0017	1086	1	7287	0	PK		KBW	-	1	132,9	AFWERK	-
A-19.0017	1087	0	7264	0	PK		KER	ROM	2	5,8	AFWERK	-
A-19.0017	1087	1	7264	0	PK		SXX	-	1	14,5	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1088	0	7158	0	PK		MXX	-	1	6,6	COUPE	-
A-19.0017	1089	0	7106	0	PK		KER	ROM	1	13,8	COUPE	-
A-19.0017	1090	0	7280	0	PK		MXX	-	1	12,6	AFWERK	-
A-19.0017	1091	0	7279	2	PK		KER	ROM	1	2,4	AFWERK	-
A-19.0017	1092	0	7374	0	PK	42	KER	ROM	1	3	AFWERK	-
A-19.0017	1093	0	7397	2	PK	213	KER	ROM	1	0,8	AFWERK	-
A-19.0017	1094	0	7432	0	KL		KER	ROM	1	39,7	COUPE	-
A-19.0017	1095	0	7040	0	PK	205	KER	ROM	1	24,8	COUPE	-
A-19.0017	1096	0	7493	1	PK		KER	ROM	3	28,3	AFWERK	-
A-19.0017	1096	1	7493	1	PK		KBW	-	1	51,7	AFWERK	-
A-19.0017	1097	0	7493	1	PK		MXX	-	1	12,7	AFWERK	-
A-19.0017	1099	0	7302	1	PK	204	KER	ROM	5	21	AFWERK	-
A-19.0017	1100	0	7302	3	PK	204	KER	ROM	1	5	AFWERK	-
A-19.0017	1100	1	7302	3	PK	204	KBW	-	1	5,7	AFWERK	-
A-19.0017	1101	0	7160	0	PK	213	KER	ROM	1	6,8	AFWERK	-
A-19.0017	1102	0	7277	0	PK		KER	ROM	2	8,2	AFWERK	-
A-19.0017	1103	0	7278	0	PK	204	KER	ROM	1	11,2	AFWERK	-
A-19.0017	1104	0	7339	0	PK		KER	ROM	2	10,1	AFWERK	-
A-19.0017	1104	1	7339	0	PK		MXX	SLAK	1	13,4	AFWERK	-
A-19.0017	1105	0	7422	0	PK		KER	ROM	3	155,6	COUPE	-
A-19.0017	1106	0	3650	0	KL		KER	ROM	7	47	COUPE	-
A-19.0017	1107	0	3650	0	KL		KER	ROM	1	6,7	COUPE	-
A-19.0017	1107	1	3650	0	KL		STE	-	42	1229	COUPE	-
A-19.0017	1108	0	7320	0	PK	205	KER	ROM	2	37,1	COUPE	-
A-19.0017	1109	0	3748	0	KL		KER	ROM	42	306,3	AFWERK	-
A-19.0017	1110	0	7323	0	PK	205	KER	ROM	10	17,3	AFWERK	-
A-19.0017	1111	0	7040	0	PK	205	KER	ROM	2	24,5	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1111	1	7040	0	PK	205	KBW	-	1	192,7	AFWERK	-
A-19.0017	1112	0	7037	0	KL		KER	ROM	1	3,1	AFWERK	-
A-19.0017	1113	0	3685	0	GR		KER	ROM	9	105,2	AFWERK	-
A-19.0017	1114	0	7328	0	PK	204	KER	ROM	1	54,2	AFWERK	-
A-19.0017	1115	0	3554	0	KLB		KER	ROM	5	17,1	AANV	-
A-19.0017	1116	0	3717	0	PK		KER	ROM	2	13,5	AANV	-
A-19.0017	1117	0	7320	0	PK	205	KER	ROM	2	15	AFWERK	-
A-19.0017	1118	0	7005	0	KL	11	KER	ROM	3	11,2	AFWERK	-
A-19.0017	1119	0	3650	3	KL		MXX	-	1	262,3	AFWERK	fragiel
A-19.0017	1120	0	7012	0	PK	205	KER	ROM	3	29,6	COUPE	-
A-19.0017	1121	0	3554	1	KLB		KER	ROM	5	42,1	COUPE	-
A-19.0017	1122	0	3650	1	KL		KER	ROM	4	11	AFWERK	-
A-19.0017	1123	0	3650	3	KL		KER	ROM	13	478,3	AFWERK	-
A-19.0017	1124	0	7318	0	PK		KER	ROM	4	38,3	COUPE	-
A-19.0017	1125	0	7497	0	PK		KER	ROM	1	8	COUPE	-
A-19.0017	1126	0	3787	0	PK		KER	ROM	3	53,7	COUPE	-
A-19.0017	1127	0	7425	0	PK		KER	ROM	3	20,3	AFWERK	-
A-19.0017	1127	1	7425	0	PK		KBW	-	1	131,8	AFWERK	-
A-19.0017	1128	0	7437	0	PK		KER	ROM	1	5,8	AFWERK	-
A-19.0017	1129	0	7438	2	KLB		KER	ROM	12	802,4	AFWERK	-
A-19.0017	1129	1	7438	2	KLB		KBW	-	2	557,7	AFWERK	-
A-19.0017	1129	2	7438	2	KLB		GLS	-	1	3,6	AFWERK	-
A-19.0017	1129	3	7438	2	KLB		MXX	-	1	4,2	AFWERK	-
A-19.0017	1130	0	7438	1	KLB		KER	ROM	3	91,3	AFWERK	-
A-19.0017	1130	1	7438	1	KLB		KBW	-	3	561,7	AFWERK	-
A-19.0017	1131	0	4385	4	KL		KER	ROM	1	5,4	AFWERK	-
A-19.0017	1132	0	4385	5	KL		KER	ROM	2	25,2	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1133	0	4385	3	KL		KER	ROM	45	781,4	AFWERK	-
A-19.0017	1133	1	4385	3	KL		KBW	-	5	147,5	AFWERK	-
A-19.0017	1133	2	4385	3	KL		OXB	-	7	1,5	AFWERK	-
A-19.0017	1134	0	4385	0	KL		KER	ROM	13	324,2	COUPE	-
A-19.0017	1136	0	4386	1	GR	1001	GLS	-	3	10,2	AFWERK	-
A-19.0017	1137	0	4391	0	PK		KER	ROM	11	263,5	AFWERK	-
A-19.0017	1138	0	4400	1	PK		KER	ROM	1	15,8	AFWERK	-
A-19.0017	1139	0	4400	2	PK		KER	ROM	15	106	AFWERK	-
A-19.0017	1139	1	4400	2	PK		KBW	-	1	136,6	AFWERK	-
A-19.0017	1140	0	4403	1	KL		KER	ROM	6	64	AFWERK	-
A-19.0017	1141	0	4413	0	PK		KER	ROM	1	2,8	AFWERK	-
A-19.0017	1142	0	4386	1	GR	1001	KER	ROM	44	568,7	AFWERK	-
A-19.0017	1142	1	4386	1	GR	1001	KBW	-	2	21,5	AFWERK	-
A-19.0017	1143	0	4402	0	PK		KER	ROM	34	498,2	AFWERK	-
A-19.0017	1143	1	4402	0	PK		MXX	-	2	29,9	AFWERK	-
A-19.0017	1144	0	4140	4	KLB		KER	ROM	4	276,5	AFWERK	-
A-19.0017	1145	0	4346	1	KLB		KER	ROM	5	69	AFWERK	-
A-19.0017	1146	0	4346	2	KLB		KER	ROM	19	1206,9	AFWERK	-
A-19.0017	1146	1	4346	2	KLB		KBW	-	1	138,8	AFWERK	-
A-19.0017	1146	2	4346	2	KLB		SXX	-	1	742,2	AFWERK	-
A-19.0017	1147	0	4409	0	KL		KER	ROM	17	835,4	COUPE	-
A-19.0017	1147	1	4409	0	KL		KBW	-	2	600,6	COUPE	-
A-19.0017	1148	0	4004	0	KS	2005	GLS	-	8	10	COUPE	-
A-19.0017	1149	0	4004	0	KS	2005	MXX	-	4	68,2	COUPE	-
A-19.0017	1151	0	4127	0	KLB		KER	ROM	4	51,1	COUPE	-
A-19.0017	1152	0	4128	0	KLB		KER	ROM	12	388,6	COUPE	-
A-19.0017	1153	0	7434	0	PK	213	KER	ROM	4	72,5	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1154	0	7433	1	KLB		KER	ROM	5	16	COUPE	-
A-19.0017	1155	0	7433	3	KLB		KER	ROM	9	150,5	COUPE	-
A-19.0017	1155	1	7433	3	KLB		ODB	-	1	2,2	COUPE	-
A-19.0017	1156	0	7433	3	KLB		MXX	-	12	247,2	AFWERK	-
A-19.0017	1157	0	7433	2	KLB		MXX	-	1	4,4	AFWERK	NAGEL
A-19.0017	1158	0	7433	2	KLB		KER	ROM	1	15,6	AFWERK	-
A-19.0017	1159	0	7433	1	KLB		KER	ROM	3	17,6	AFWERK	-
A-19.0017	1160	0	7433	3	KLB		MXX	-	1	284,3	AFWERK	-
A-19.0017	1162	0	7413	0	KLB		KER	ROM	8	114,3	COUPE	-
A-19.0017	1162	1	7413	0	KLB		KBW	-	4	1203,7	COUPE	-
A-19.0017	1163	0	7413	0	KLB		MXX	-	1	3,9	COUPE	NAGEL
A-19.0017	1164	0	7164	1	KLB		KER	ROM	26	285,3	COUPE	-
A-19.0017	1164	1	7164	1	KLB		MXX	-	1	19,4	COUPE	-
A-19.0017	1165	0	7164	1	KLB		MXX	-	2	7,6	COUPE	NAGELS
A-19.0017	1166	0	7164	2	KLB		KER	ROM	6	53,8	COUPE	-
A-19.0017	1167	0	7164	3	KLB		KER	ROM	2	65,5	COUPE	-
A-19.0017	1168	0	7164	2	KLB		KER	ROM	36	880,5	AFWERK	-
A-19.0017	1168	1	7164	2	KLB		KAW	-	1	20,9	AFWERK	-
A-19.0017	1168	2	7164	2	KLB		KBW	-	2	353,5	AFWERK	-
A-19.0017	1168	3	7164	2	KLB		OXB	-	3	2,8	AFWERK	-
A-19.0017	1169	0	7164	1	KLB		KER	ROM	3	18	AFWERK	-
A-19.0017	1171	0	7164	3	KLB		KER	ROM	1	12,4	AFWERK	-
A-19.0017	1172	0	7168	2	KLB		KER	ROM	13	550,3	COUPE	-
A-19.0017	1172	1	7168	2	KLB		KBW	-	1	19,4	COUPE	-
A-19.0017	1173	0	7167	0	KLB		KER	ROM	11	226,1	COUPE	-
A-19.0017	1174	0	7166	0	KL		KER	ROM	4	226,5	COUPE	-
A-19.0017	1175	0	7167	3	KLB		KER	ROM	4	757	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1176	0	7168	2	KLB		KER	ROM	10	160,2	AFWERK	-
A-19.0017	1177	0	7165	0	KLB		KER	ROM	1	177,7	COUPE	-
A-19.0017	1177	1	7165	0	KLB		KBW	-	2	64,5	COUPE	-
A-19.0017	1178	0	7413	1	KLB		KER	ROM	10	331,4	AFWERK	-
A-19.0017	1178	1	7413	1	KLB		OXB	-	1	0,8	AFWERK	-
A-19.0017	1178	2	7413	1	KLB		MXX	-	1	40,6	AFWERK	-
A-19.0017	1179	0	7413	2	KLB		KER	ROM	16	238,7	AFWERK	-
A-19.0017	1180	0	7408	4	KL		MXX	-	2	40,9	COUPE	-
A-19.0017	1181	0	7408	0	KL		KER	ROM	12	199,6	COUPE	21-3
A-19.0017	1182	0	7407	0	KL		KER	ROM	3	33,3	COUPE	-
A-19.0017	1183	0	7122	0	PK	204	KER	ROM	5	13,1	AFWERK	-
A-19.0017	1183	1	7122	0	PK	204	KBW	-	1	4	AFWERK	-
A-19.0017	1184	0	7078	0	GR	1004	KER	ROM	1	11	AFWERK	-
A-19.0017	1185	0	7068	0	PK		KER	ROM	5	9,7	AFWERK	-
A-19.0017	1185	1	7068	0	PK		KBW	-	1	108,6	AFWERK	-
A-19.0017	1186	0	7375	1	KL		KER	ROM	30	374	AFWERK	-
A-19.0017	1187	0	7375	2	KL		KER	ROM	40	438,3	AFWERK	-
A-19.0017	1187	1	7375	2	KL		KBW	-	3	205	AFWERK	-
A-19.0017	1188	0	7375	3	KL		KER	ROM	3	29,5	AFWERK	-
A-19.0017	1188	1	7375	3	KL		KBW	-	2	504,3	AFWERK	-
A-19.0017	1189	0	7408	0	KL		KER	ROM	29	165	COUPE	-
A-19.0017	1190	0	7409	0	KL		KER	ROM	3	24,5	COUPE	-
A-19.0017	1191	0	7136	1	PK		MXX	-	1	16,1	DETC	-
A-19.0017	1192	0	7165	0	KLB		KER	ROM	8	48,3	AFWERK	-
A-19.0017	1192	1	7165	0	KLB		KBW	-	2	501,9	AFWERK	-
A-19.0017	1193	0	7460	0	PK	24	KER	ROM	17	82,4	COUPE	-
A-19.0017	1194	0	7377	0	GR	1005	KER	ROM	8	241,3	COUPE	bij coupe S7400

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1195	0	7146	0	GR		KER	ROM	7	214,5	COUPE	bij coupe S7400
A-19.0017	1196	0	7163	0	KLB		KER	ROM	10	272,5	COUPE	-
A-19.0017	1196	1	7163	0	KLB		SXX	-	1	32,4	COUPE	-
A-19.0017	1200	0	7163	0	KLB		KER	ROM	9	381,5	COUPE	-
A-19.0017	1200	1	7163	0	KLB		KBW	-	5	43,4	COUPE	-
A-19.0017	1201	0	7438	4	KLB		KER	ROM	16	127,4	AFWERK	-
A-19.0017	1201	1	7438	4	KLB		GLS	-	1	0,7	AFWERK	-
A-19.0017	1201	2	7438	4	KLB		SXX	-	1	1063,5	AFWERK	-
A-19.0017	1201	3	7438	4	KLB		MXX	-	1	210	AFWERK	-
A-19.0017	1202	0	7497	0	PK		KER	ROM	1	4,6	AFWERK	-
A-19.0017	1203	0	7497	0	PK		MXX	-	1	28,3	AFWERK	-
A-19.0017	1204	0	7112	0	PK		KER	ROM	1	2,5	AFWERK	-
A-19.0017	1205	0	7494	0	PK		KER	ROM	1	9,7	AFWERK	-
A-19.0017	1206	0	7101	0	PK		GLS	-	1	0,3	AFWERK	-
A-19.0017	1207	0	7318	0	PK		KER	ROM	1	40,6	AFWERK	-
A-19.0017	1208	0	7034	0	KL		MXX	-	1	14,2	COUPE	-
A-19.0017	1209	0	7034	0	KL		KER	ROM	4	87,8	COUPE	-
A-19.0017	1209	1	7034	0	KL		ODB	-	1	10,8	COUPE	-
A-19.0017	1210	0	7034	0	KL		MXX	-	1	139,2	COUPE	-
A-19.0017	1211	0	7309	0	PK		KER	ROM	1	9	COUPE	-
A-19.0017	1212	0	7152	1	KL		KER	ROM	3	60,2	AFWERK	-
A-19.0017	1213	0	7155	1	KL		KER	ROM	13	41,7	AFWERK	-
A-19.0017	1214	0	7155	1	KL		MXX	-	3	23,1	AFWERK	-
A-19.0017	1215	0	7155	0	KL		KER	ROM	95	382,1	COUPE	-
A-19.0017	1216	0	7309	0	PK		KER	ROM	4	20,5	AFWERK	-
A-19.0017	1216	1	7309	0	PK		KBW	-	1	5,3	AFWERK	-
A-19.0017	1217	0	7436	1	KL		KER	ROM	7	156,8	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1218	0	7434	1	PK	213	KER	ROM	7	31,3	AFWERK	-
A-19.0017	1219	0	7495	0	KL		KER	ROM	1	5,1	AFWERK	-
A-19.0017	1220	0	7363	0	KL		KER	ROM	4	10,2	AFWERK	-
A-19.0017	1221	0	7303	0	VV		KER	ROM	59	2236,4	COUPE	-
A-19.0017	1221	1	7303	0	VV		KBW	-	3	371,3	COUPE	-
A-19.0017	1222	0	7501	0	PK		KER	ROM	1	57,1	AFWERK	-
A-19.0017	1223	0	7375	0	KL		KER	ROM	17	185,6	COUPE	-
A-19.0017	1223	1	7375	0	KL		KBW	-	4	614,1	COUPE	-
A-19.0017	1224	0	7390	0	PK		KER	ROM	3	15,8	AFWERK	-
A-19.0017	1226	0	7338	0	PK		MXX	-	1	19,2	AFWERK	-
A-19.0017	1227	0	7338	0	PK		GLS	-	1	1	AFWERK	-
A-19.0017	1228	0	7338	0	PK		KER	ROM	6	36,8	AFWERK	-
A-19.0017	1230	0	7364	0	PK	42	KER	ROM	1	1,3	AFWERK	-
A-19.0017	1231	0	7498	0	PK	27	KER	ROM	3	4,1	AFWERK	-
A-19.0017	1232	0	7149	0	GR	1002	KER	ROM	20	799,6	COUPE	-
A-19.0017	1233	0	7398	0	KL		KER	ROM	4	21,3	COUPE	-
A-19.0017	1234	0	7146	0	GR		KER	ROM	12	92,4	COUPE	-
A-19.0017	1235	0	7047	0	PK		KER	ROM	1	3,7	COUPE	-
A-19.0017	1236	0	7030	0	KL	11	KER	ROM	7	25,5	COUPE	-
A-19.0017	1236	1	7030	0	KL	11	MXX	-	2	27,3	COUPE	-
A-19.0017	1237	0	7261	0	KLB		KER	ROM	4	22,5	COUPE	-
A-19.0017	1238	0	7262	0	KLB		KER	ROM	1	3,4	COUPE	-
A-19.0017	1239	0	7260	0	KLB		KER	ROM	48	936	COUPE	-
A-19.0017	1239	1	7260	0	KLB		SXX	-	1	51,3	COUPE	-
A-19.0017	1240	0	7260	0	KLB		MXX	-	2	80,3	COUPE	-
A-19.0017	1241	0	3784	0	KL	11	KER	ROM	2	20,5	COUPE	-
A-19.0017	1242	0	3773	0	PK		KER	ROM	3	13,6	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1243	0	7045	0	KS	2006	KER	ROM	1	19,7	AANV	-
A-19.0017	1244	0	7275	0	GR	1006	KER	ROM	8	77,1	COUPE	-
A-19.0017	1245	0	7325	0	KL		KBW	-	1	7,4	COUPE	-
A-19.0017	1246	0	7348	0	PK	204	KER	ROM	1	39,2	COUPE	-
A-19.0017	1247	0	7351	0	PK		KER	ROM	1	3,6	COUPE	-
A-19.0017	1248	0	7405	0	KL		KER	ROM	2	39	AANV	-
A-19.0017	1249	0	7392	0	KL		KER	ROM	1	97,2	COUPE	-
A-19.0017	1250	0	7377	0	GR	1005	KER	ROM	2	29,4	COUPE	-
A-19.0017	1251	0	7376	0	KL		KER	ROM	3	21,5	COUPE	-
A-19.0017	1252	0	7010	0	PK	11	KER	ROM	1	1,3	COUPE	-
A-19.0017	1252	1	7010	0	PK	11	KAW	-	1	606,4	COUPE	-
A-19.0017	1253	0	7010	0	PK	11	MXX	-	1	77,2	COUPE	-
A-19.0017	1254	0	7142	0	KLB		MXX	-	2	16,3	COUPE	2 NAGELS
A-19.0017	1255	0	7142	0	KLB		GLS	-	1	6	COUPE	-
A-19.0017	1256	0	7142	0	KLB		KER	ROM	23	180,6	COUPE	-
A-19.0017	1257	0	7115	0	PK		KER	ROM	1	1,3	AFWERK	-
A-19.0017	1257	1	7115	0	PK		KBW	-	1	14,5	AFWERK	-
A-19.0017	1258	0	7001	0	LGN		SVU	-	1	0,1	AANV	TUSSEN 7059 EN 7061
A-19.0017	1259	0	7146	0	GR		KER	ROM	14	429,4	COUPE	-
A-19.0017	1259	1	7146	0	GR		KBW	-	1	64,6	COUPE	-
A-19.0017	1260	0	7113	0	KL		KER	ROM	1	1,4	AFWERK	-
A-19.0017	1261	0	7119	0	PK		KER	ROM	3	54	AFWERK	-
A-19.0017	1262	0	7076	0	PK	204	KER	ROM	3	7,6	COUPE	-
A-19.0017	1262	1	7076	0	PK	204	KAW	-	2	98,9	COUPE	-
A-19.0017	1262	2	7076	0	PK	204	KBW	-	1	147,9	COUPE	-
A-19.0017	1263	0	7337	0	KL		KER	ROM	3	18,5	COUPE	-
A-19.0017	1264	0	3554	1	KLB		KER	ROM	4	75,3	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1264	1	3554	1	KLB		KBW	-	2	74,1	AFWERK	-
A-19.0017	1265	0	3554	2	KLB		KER	ROM	2	13	AFWERK	-
A-19.0017	1266	0	3554	3	KLB		KER	ROM	8	76,2	AFWERK	-
A-19.0017	1267	0	7093	0	PK		KER	ROM	1	1	COUPE	-
A-19.0017	1268	0	7096	2	PK		KAW	-	5	1556,3	AFWERK	-
A-19.0017	1269	0	7010	0	PK	11	KER	ROM	2	3,7	AFWERK	-
A-19.0017	1269	1	7010	0	PK	11	KBW	-	1	5,1	AFWERK	-
A-19.0017	1270	0	3773	2	PK		KER	ROM	9	158,3	AFWERK	-
A-19.0017	1271	0	3746	0	PK	41	KER	ROM	7	55,5	AFWERK	-
A-19.0017	1272	0	7070	0	PK		KER	ROM	1	23,1	AFWERK	-
A-19.0017	1273	0	7076	0	PK	204	KER	ROM	2	12	AFWERK	-
A-19.0017	1274	0	7132	0	PK		KER	ROM	1	58,3	AFWERK	-
A-19.0017	1275	0	7133	0	PK	30	KER	ROM	2	11,5	AFWERK	-
A-19.0017	1276	0	7392	0	KL		KER	ROM	2	4,3	AFWERK	-
A-19.0017	1277	0	3785	0	KL	11	KER	ROM	2	20,4	COUPE	-
A-19.0017	1277	1	3785	0	KL	11	KBW	-	1	254,1	COUPE	-
A-19.0017	1278	0	3785	0	KL	11	MXX	-	1	1,1	COUPE	-
A-19.0017	1279	0	7068	0	PK		GLS	-	1	5	COUPE	-
A-19.0017	1280	0	7260	1	KLB		KER	ROM	10	88,1	AFWERK	-
A-19.0017	1281	0	7260	2	KLB		GLS	-	1	6,5	AFWERK	blauwe kraal
A-19.0017	1282	0	7260	2	KLB		KER	ROM	59	1272,1	AFWERK	-
A-19.0017	1283	0	7261	1	KLB		KER	ROM	18	102,6	AFWERK	-
A-19.0017	1284	0	7262	1	KLB		KER	ROM	4	14,8	AFWERK	-
A-19.0017	1285	0	7036	0	KL	11	KER	ROM	1	19,3	COUPE	-
A-19.0017	1286	0	7030	0	KL	11	KER	ROM	3	31,7	COUPE	-
A-19.0017	1287	0	3752	0	KL		KBW	-	1	530,6	COUPE	-
A-19.0017	1288	0	7146	0	GR		KER	ROM	14	1101,9	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1289	0	7142	2	KLB		KER	ROM	24	194,7	AFWERK	-
A-19.0017	1290	0	3739	0	VV		KER	ROM	3	43,2	COUPE	-
A-19.0017	1291	0	3795	0	KL		KER	ROM	19	85,6	AFWERK	-
A-19.0017	1292	0	3802	0	KL		KER	ROM	3	33,6	COUPE	-
A-19.0017	1293	0	3740	0	PK		KER	ROM	4	13,2	COUPE	-
A-19.0017	1294	0	3752	0	KL		KER	ROM	6	16,5	AFWERK	-
A-19.0017	1295	0	3817	0	KL	11	KER	ROM	8	33,5	AFWERK	-
A-19.0017	1296	0	3788	0	PK		KER	ROM	15	92,3	COUPE	-
A-19.0017	1297	0	3788	0	PK		MXX	-	2	0,4	COUPE	-
A-19.0017	1298	0	3785	0	KL	11	KER	ROM	5	74,4	AFWERK	-
A-19.0017	1299	0	3740	1	PK		MXX	-	1	2	AFWERK	-
A-19.0017	1300	0	3740	0	PK		KER	ROM	23	121	AFWERK	-
A-19.0017	1300	1	3740	0	PK		KBW	-	1	90,5	AFWERK	-
A-19.0017	1300	2	3740	0	PK		SVU	-	1	19,7	AFWERK	-
A-19.0017	1301	0	3788	0	PK		KER	ROM	11	47	AFWERK	-
A-19.0017	1302	0	3788	0	PK		KER	ROM	8	97,9	AFWERK	-
A-19.0017	1303	0	7020	0	PK		ODB	-	2	9,8	AFWERK	-
A-19.0017	1304	0	7408	1	KL		KER	ROM	2	19,9	AFWERK	-
A-19.0017	1304	1	7408	1	KL		KBW	-	2	335,7	AFWERK	-
A-19.0017	1304	2	7408	1	KL		KAW	-	1	704,9	AFWERK	-
A-19.0017	1304	3	7408	1	KL		MXX	-	1	7,3	AFWERK	-
A-19.0017	1305	0	3808	0	KL		KER	ROM	12	57,6	COUPE	-
A-19.0017	1306	0	7163	1	KLB		KER	ROM	28	242,6	AFWERK	-
A-19.0017	1306	1	7163	1	KLB		MXX	-	6	80,5	AFWERK	-
A-19.0017	1307	0	7163	2	KLB		KER	ROM	1	20,7	AFW	-
A-19.0017	1307	1	7163	2	KLB		MXX	-	2	23	AFW	-
A-19.0017	1308	0	7163	3	KLB		KER	ROM	31	441,5	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1308	1	7163	3	KLB		KBW	-	2	19	AFWERK	-
A-19.0017	1308	2	7163	3	KLB		MXX	-	2	40,3	AFWERK	-
A-19.0017	1309	0	7163	4	KLB		KER	ROM	22	385,3	AFWERK	-
A-19.0017	1310	0	7163	5	KLB		KER	ROM	12	313,7	AFWERK	-
A-19.0017	1311	0	3694	0	WPT	518	KER	ROM	3	54,4	COUPE	-
A-19.0017	1312	0	3692	0	KL		KER	ROM	5	50	COUPE	-
A-19.0017	1313	0	3696	0	KLB		KER	ROM	7	126	COUPE	-
A-19.0017	1314	0	7079	0	KL		KER	ROM	3	33,7	COUPE	-
A-19.0017	1315	0	7400	1	KLB		KER	ROM	31	265,4	AFWERK	-
A-19.0017	1315	1	7400	1	KLB		KBW	-	1	76,8	AFWERK	-
A-19.0017	1316	0	7400	3	KLB		KER	ROM	3	91,6	AFWERK	-
A-19.0017	1317	0	7400	4	KLB		KER	ROM	4	22,2	AFWERK	-
A-19.0017	1318	0	7376	0	KL		KER	ROM	3	87,2	AFWERK	-
A-19.0017	1319	0	7131	0	WPT	506	KER	ROM	3	63,2	AFWERK	-
A-19.0017	1320	0	3826	0	KLB		KER	ROM	1	34,8	AANV	-
A-19.0017	1321	0	7067	0	PK		KER	ROM	2	7,7	AFWERK	-
A-19.0017	1322	0	4002	0	KS	2005	KAW	-	1	2508,5	AANV	-
A-19.0017	1323	0	7343	0	PK	204	KER	ROM	1	45,1	AFWERK	-
A-19.0017	1324	0	7342	0	KL		KER	ROM	1	76	AFWERK	-
A-19.0017	1325	0	7337	0	KL		KER	ROM	1	46,3	AFWERK	-
A-19.0017	1329	0	7200	0	WPT	515	KER	ROM	103	1268,7	COUPE	-
A-19.0017	1329	1	7200	0	WPT	515	KBW	-	24	2040,5	COUPE	-
A-19.0017	1329	2	7200	0	WPT	515	SXX	-	1	247,9	COUPE	-
A-19.0017	1329	3	7200	0	WPT	515	SVU	-	1	53,8	COUPE	-
A-19.0017	1330	0	7200	0	WPT	515	MXX	-	14	663,9	COUPE	NAGELS
A-19.0017	1331	0	7200	0	WPT	515	MXX	-	1	0,8	COUPE	-
A-19.0017	1332	0	7200	0	WPT	515	KER	ROM	12	91,2	COUPE	KERNVULLINGEN

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1332	1	7200	0	WPT	515	KBW	-	7	800,7	COUPE	KERNVULLINGEN
A-19.0017	1333	0	7200	0	WPT	515	KBW	-	36	6155	COUPE	-
A-19.0017	1334	0	7200	0	WPT	515	KER	ROM	54	710,4	COUPE	UIT INSTEEK
A-19.0017	1334	1	7200	0	WPT	515	KBW	-	6	161,9	COUPE	UIT INSTEEK
A-19.0017	1338	0	7200	4	WPT	515	KER	ROM	2	82,3	COUPE	-
A-19.0017	1341	0	4027	0	PK		KAW	-	2	11,3	COUPE	-
A-19.0017	1342	0	4027	0	PK		MXX	-	1	16,2	COUPE	-
A-19.0017	1343	0	4018	0	PK	13	KER	ROM	1	10,3	COUPE	-
A-19.0017	1344	0	4018	0	PK	13	MXX	-	1	18,9	COUPE	-
A-19.0017	1345	0	4027	0	PK		KER	ROM	1	2,3	COUPE	-
A-19.0017	1346	0	4017	0	PK	13	KER	ROM	1	2	COUPE	-
A-19.0017	1347	0	7017	2	PK	205	KER	ROM	1	23,9	COUPE	-
A-19.0017	1348	0	4508	0	KL		KER	ROM	2	26,8	COUPE	-
A-19.0017	1348	1	4508	0	KL		KBW	-	1	105,5	COUPE	-
A-19.0017	1349	0	4537	0	GR	1036	KER	ROM	1	15,9	COUPE	-
A-19.0017	1350	0	4011	0	KL		KER	ROM	1	1,8	AFWERK	-
A-19.0017	1350	1	4011	0	KL		KBW	-	6	285,1	AFWERK	-
A-19.0017	1366	0	7200	7	WPT	515	OXX	-	1	1,5	AFWERK	-
A-19.0017	1368	0	7200	7	WPT	515	OXB	-	7	56,5	AFWERK	-
A-19.0017	1369	0	7200	7	WPT	515	KER	ROM	5	54,7	AFWERK	-
A-19.0017	1369	1	7200	7	WPT	515	KBW	-	3	476	AFWERK	-
A-19.0017	1370	0	7200	7	WPT	515	KAW	-	1	557,7	COUPE	maalsteen
A-19.0017	1370	1	7200	7	WPT	515	SXX	-	3	8086,4	COUPE	maalsteen
A-19.0017	1371	0	4005	0	KL		KER	ROM	9	323,7	AFWERK	-
A-19.0017	1375	0	7200	5	WPT	515	MBR	-	1	440		BRONZEN KETEL
A-19.0017	1383	0	7200	5	WPT	515	GLS	-	71	10	COUPE	glas vergruizeld
A-19.0017	1386	0	7200	4	WPT	515	MBR	-	1	391,3		HOORN

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1387	0	7200	5	WPT	515	KER	ROM	4	31,1	AFWERK	-
A-19.0017	1387	1	7200	5	WPT	515	KBW	-	11	4415,3	AFWERK	-
A-19.0017	1389	0	7200	6	WPT	515	KER	ROM	10	106,6	AFWERK	-
A-19.0017	1389	1	7200	6	WPT	515	KBW	-	2	265,3	AFWERK	-
A-19.0017	1391	0	7200	0	WPT	515	KBW	-	1	68,8	AFWERK	KERN
A-19.0017	1392	0	7200	0	WPT	515	KER	ROM	10	165,6	AFWERK	KERN
A-19.0017	1392	1	7200	0	WPT	515	KBW	-	2	45,6	AFWERK	KERN
A-19.0017	1393	0	7200	0	WPT	515	KER	ROM	1	26,8	COUPE	INSTEEL
A-19.0017	1394	0	3896	0	PK		KER	ROM	1	43,2	AANV	-
A-19.0017	1395	0	4053	0	PK	8	KER	ROM	4	4,5	AFWERK	-
A-19.0017	1395	1	4053	0	PK	8	MXX	-	1	11,3	AFWERK	-
A-19.0017	1396	0	7449	1	WPT	514	KER	ROM	99	935,3	COUPE	vulling 1 tot 5, vlak 1 tot 2
A-19.0017	1396	1	7449	1	WPT	514	KAW	-	1	2188,1	COUPE	vulling 1 tot 5, vlak 1 tot 2
A-19.0017	1396	2	7449	1	WPT	514	KBW	-	13	2204,8	COUPE	vulling 1 tot 5, vlak 1 tot 2
A-19.0017	1396	3	7449	1	WPT	514	SXX	-	1	59,4	COUPE	vulling 1 tot 5, vlak 1 tot 2
A-19.0017	1397	0	7449	0	WPT	514	MXX	-	6	150,1	COUPE	tot vlak 2
A-19.0017	1398	0	7449	4	WPT	514	KER	ROM	1	5,5	COUPE	-
A-19.0017	1399	0	7448	0	WPT	513	KER	ROM	7	50,2	COUPE	VLAK 1 NAAR 2
A-19.0017	1399	1	7448	0	WPT	513	SXX	-	2	698,4	COUPE	VLAK 1 NAAR 2
A-19.0017	1401	0	7448	1	WPT	513	KER	ROM	176	4414	COUPE	vulling 1 en 2, vlak 1 en 2, m 2 zakken
A-19.0017	1401	1	7448	1	WPT	513	KBW	-	10	1190,8	COUPE	vulling 1 en 2, vlak 1 en 2, m 2 zakken
A-19.0017	1401	2	7448	1	WPT	513	SVU	-	2	66,1	COUPE	vulling 1 en 2, vlak 1 en 2, m 2 zakken
A-19.0017	1401	3	7448	1	WPT	513	MXX	-	1	7	COUPE	vulling 1 en 2, vlak 1 en 2, m 2 zakken
A-19.0017	1402	0	7448	4	WPT	513	KER	ROM	23	145,5	COUPE	TOT VULLING 6, VLAK 1 NAAR VLAK 2

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1402	1	7448	4	WPT	513	KBW	-	1	236,2	COUPE	TOT VULLING 6, VLAK 1 NAAR VLAK 2
A-19.0017	1403	0	7448	1	WPT	513	MXX	-	8	157,2	COUPE	vulling 1 en 2, onder andere 1 fibula/gesp?
A-19.0017	1404	0	7448	7	WPT	513	KER	ROM	4	53	AANV	-
A-19.0017	1405	0	7200	8	WPT	515	KAW	-	1	140,2	AFWERK	-
A-19.0017	1406	0	7200	7	WPT	515	KBW	-	2	1631,2	AFWERK	-
A-19.0017	1425	0	7200	0	WPT	515	KER	ROM	8	163,6	AFWERK	insteek
A-19.0017	1425	1	7200	0	WPT	515	KBW	-	1	369,3	AFWERK	insteek
A-19.0017	1426	0	7488	1	VV		KER	ROM	13	551,8	COUPE	-
A-19.0017	1427	0	7448	2	WPT	513	KER	ROM	27	897,6	COUPE	-
A-19.0017	1427	1	7448	2	WPT	513	KBW	-	1	328,4	COUPE	-
A-19.0017	1429	0	7448	1	WPT	513	MXX	-	1	10,4	COUPE	-
A-19.0017	1432	0	7448	4	WPT	513	KER	ROM	17	128	AFWERK	vulling 4 tot 6, vlak 1 tot 2
A-19.0017	1432	1	7448	4	WPT	513	SVU	-	2	37,4	AFWERK	vulling 4 tot 6, vlak 1 tot 2
A-19.0017	1432	2	7448	4	WPT	513	MXX	-	1	9	AFWERK	vulling 4 tot 6, vlak 1 tot 2
A-19.0017	1433	0	7448	1	WPT	513	KER	ROM	30	444,3	AFW	-
A-19.0017	1433	1	7448	1	WPT	513	KBW	-	5	579,4	AFW	-
A-19.0017	1433	2	7448	1	WPT	513	MXX	-	1	11,2	AFW	-
A-19.0017	1434	0	7449	4	WPT	514	KER	ROM	9	81,5	AFWERK	vulling 4 +5
A-19.0017	1434	1	7449	4	WPT	514	KBW	-	1	124,7	AFWERK	vulling 4 +5
A-19.0017	1434	2	7449	4	WPT	514	MXX	-	2	50,2	AFWERK	vulling 4 +5
A-19.0017	1447	0	7449	10	WPT	514	KER	ROM	5	80,9	COUPE	-
A-19.0017	1448	0	7449	12	WPT	514	KER	ROM	1	6	COUPE	-
A-19.0017	1449	0	7448	2	WPT	513	KER	ROM	1	103	AFWERK	-
A-19.0017	1450	0	7448	11	WPT	513	KER	ROM	3	49	COUPE	-
A-19.0017	1450	1	7448	11	WPT	513	KBW	-	2	84,2	COUPE	-
A-19.0017	1450	2	7448	11	WPT	513	SVU	-	1	39,5	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1451	0	7448	7	WPT	513	KER	ROM	16	145,8	COUPE	-
A-19.0017	1451	1	7448	7	WPT	513	KBW	-	1	12,4	COUPE	-
A-19.0017	1451	2	7448	7	WPT	513	SXX	-	2	189,1	COUPE	-
A-19.0017	1454	0	7448	14	WPT	513	KER	ROM	9	136,4	COUPE	-
A-19.0017	1454	1	7448	14	WPT	513	KBW	-	1	89	COUPE	-
A-19.0017	1458	0	7449	14	WPT	514	KER	ROM	2	62	COUPE	-
A-19.0017	1458	1	7449	14	WPT	514	KBW	-	1	12,9	COUPE	-
A-19.0017	1459	0	1449	8			KER	ROM	9	128,9	COUPE	-
A-19.0017	1463	0	7449	14	WPT	514	ODL	-	2	0	AFWERK	schoenzool leer afwerken kern van vl2 naar vl3
A-19.0017	1465	0	7448	14	WPT	513	KER	ROM	13	415,9	AFWERK	-
A-19.0017	1465	1	7448	14	WPT	513	KBW	-	5	239,2	AFWERK	-
A-19.0017	1467	0	7448	7	WPT	513	KER	ROM	2	30	AFWERK	-
A-19.0017	1469	0	7448	15	WPT	513	KER	ROM	9	564,4	AFWERK	-
A-19.0017	1469	1	7448	15	WPT	513	KBW	-	9	1452,1	AFWERK	-
A-19.0017	1470	0	7448	15	WPT	513	GLS	-	1	0,8		GEM VU15
A-19.0017	1472	0	7449	8	WPT	514	KER	ROM	21	288	AFWERK	-
A-19.0017	1472	1	7449	8	WPT	514	KBW	-	1	92,3	AFWERK	-
A-19.0017	1473	0	7448	14	WPT	513	KER	ROM	57	547,9	AFWERK	-
A-19.0017	1473	1	7448	14	WPT	513	KBW	-	5	1111,9	AFWERK	-
A-19.0017	1482	0	7448	0	WPT	513	MXX	-	1	97,6		FIBULA
A-19.0017	1490	0	4138	12	WPT	510	KER	ROM	23	215,9	COUPE	-
A-19.0017	1490	1	4138	12	WPT	510	KBW	-	2	48,6	COUPE	-
A-19.0017	1491	0	4138	12	WPT	510	STE	-	1	1333	COUPE	-
A-19.0017	1495	0	4138	11	WPT	510	KER	ROM	7	39,4	AFWERK	-
A-19.0017	1496	0	4138	2	WPT	510	KER	ROM	1	15	AFWERK	-
A-19.0017	1497	0	4138	12	WPT	510	KBW	-	3	2735	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1501	0	7085	0	PK	217	KER	ROM	1	0,9	AFWERK	-
A-19.0017	1502	0	7084	0	PK		KER	ROM	1	4	AFWERK	-
A-19.0017	1503	0	7071	0	PK	204	KER	ROM	4	222	COUPE	-
A-19.0017	1504	0	4107	0	PK		KER	ROM	1	5	COUPE	-
A-19.0017	1505	0	4106	0	PK	216	KER	ROM	1	3,2	COUPE	-
A-19.0017	1506	0	4096	0	PK		KER	ROM	1	7	COUPE	-
A-19.0017	1507	0	4330	0	KL		SVU	-	1	7,1	COUPE	-
A-19.0017	1508	0	4319	0	KLB		KER	ROM	6	78,4	COUPE	-
A-19.0017	1508	1	4319	0	KLB		KBW	-	2	444,9	COUPE	-
A-19.0017	1508	2	4319	0	KLB		SXX	-	1	864,5	COUPE	-
A-19.0017	1509	0	4336	0	KLB		KER	ROM	7	184,5	COUPE	-
A-19.0017	1510	0	7030	0	KL	11	KER	ROM	7	23	AFWERK	-
A-19.0017	1510	1	7030	0	KL	11	KBW	-	1	237,6	AFWERK	-
A-19.0017	1511	0	4107	0	PK		KBW	-	1	4,7	AFWERK	-
A-19.0017	1512	0	4099	0	PK		KER	ROM	1	1,7	AFWERK	-
A-19.0017	1513	0	4105	0	PK		KER	ROM	1	4,6	AFWERK	-
A-19.0017	1514	0	4138	0	WPT	510	KBW	-	1	37,8	COUPE	-
A-19.0017	1515	0	4102	0	PK		KER	ROM	1	6,1	AFWERK	-
A-19.0017	1516	0	4302	0	PK		KER	ROM	1	23,2	AFWERK	-
A-19.0017	1517	0	4297	0	PK	8	KER	ROM	2	18,5	AFWERK	-
A-19.0017	1518	0	4068	0	PK	8	KER	ROM	5	41	AFWERK	-
A-19.0017	1519	0	4309	0	PK		KER	ROM	6	32,8	AFWERK	-
A-19.0017	1520	0	4060	0	PK		KER	ROM	1	10,8	AFWERK	-
A-19.0017	1521	0	4314	0	PK		KER	ROM	2	4,7	AFWERK	-
A-19.0017	1522	0	4338	0	PK	6	KER	ROM	6	67,5	AFWERK	-
A-19.0017	1523	0	4296	0	KLB		KER	ROM	10	126	COUPE	-
A-19.0017	1523	1	4296	0	KLB		KBW	-	1	6,1	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1524	0	4317	0	PK	8	KER	ROM	3	15,2	COUPE	-
A-19.0017	1525	0	4073	0	PK		KER	ROM	3	12,6	AFWERK	-
A-19.0017	1534	0	4336	1	KLB		KER	ROM	1	4,4	AFWERK	-
A-19.0017	1534	1	4336	1	KLB		KBW	-	1	14,8	AFWERK	-
A-19.0017	1535	0	4305	0	PK		KER	ROM	1	5,4	AFWERK	-
A-19.0017	1536	0	4300	0	PK		KER	ROM	1	1,6	AFWERK	-
A-19.0017	1537	0	4301	0	PK	8	KER	ROM	2	29,3	COUPE	-
A-19.0017	1538	0	4336	8	KLB		KER	ROM	1	33,7	AFW	-
A-19.0017	1539	0	4294	0	KLB		KER	ROM	20	558,3	COUPE	-
A-19.0017	1540	0	4536	0	GR		KER	ROM	1	32,5	AFWERK	-
A-19.0017	1540	1	4536	0	GR		KBW	-	1	11	AFWERK	-
A-19.0017	1541	0	4294	6	KLB		KER	ROM	18	466,1	COUPE	-
A-19.0017	1543	0	4280	0	PK		KER	ROM	1	1,9	COUPE	-
A-19.0017	1544	0	4552	0			KER	ROM	1	24,8	COUPE	-
A-19.0017	1545	0	4289	0	KL		KER	ROM	10	133	COUPE	-
A-19.0017	1546	0	4134	1	WPT	509	KER	ROM	2	11,3	AFWERK	-
A-19.0017	1547	0	4134	3	WPT	509	KER	ROM	14	167,3	AFWERK	ONDERIN VULLING 3
A-19.0017	1548	0	4134	1	WPT	509	KER	ROM	76	641,5	AFWERK	-
A-19.0017	1548	1	4134	1	WPT	509	MXX	-	1	9,7	AFWERK	-
A-19.0017	1549	0	4134	2	WPT	509	KER	ROM	2	6	AFWERK	-
A-19.0017	1550	0	4356	0	PK		KER	ROM	1	107,8	AFWERK	-
A-19.0017	1558	0	4136	4	WPT	511	KBW	-	1	491,1	AFWERK	CPA
A-19.0017	1559	0	4136	2	WPT	511	KER	ROM	6	88,3	AFWERK	CP A
A-19.0017	1560	0	4136	1	WPT	511	KER	ROM	5	104,3	AFWERK	CPA
A-19.0017	1560	1	4136	1	WPT	511	KAW	-	14	51,7	AFWERK	CPA
A-19.0017	1561	0	4136	7	WPT	511	KER	ROM	5	44,4	AFWERK	CP A
A-19.0017	1562	0	4136	3	WPT	511	KER	ROM	1	42,8	AFWERK	COUPE A

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1563	0	4138	9	WPT	510	KER	ROM	1	42,8	COUPE	coupe A
A-19.0017	1564	0	4138	5	WPT	510	KER	ROM	4	64,6	AFWERK	coupe A
A-19.0017	1564	1	4138	5	WPT	510	KBW	-	1	35,4	AFWERK	coupe A
A-19.0017	1565	0	4138	4	WPT	510	KER	ROM	1	16,4	AFWERK	coupe A
A-19.0017	1566	0	4138	2	WPT	510	KER	ROM	7	279	AFWERK	coupe A
A-19.0017	1566	1	4138	2	WPT	510	KBW	-	1	223	AFWERK	coupe A
A-19.0017	1567	0	4138	1	WPT	510	KER	ROM	11	187	AFWERK	CP A
A-19.0017	1567	1	4138	1	WPT	510	KAW	-	2	115,4	AFWERK	CP A
A-19.0017	1567	2	4138	1	WPT	510	KBW	-	3	727,3	AFWERK	CP A
A-19.0017	1568	0	4138	1	WPT	510	MXX	-	1	1412,8	AFWERK	CPA
A-19.0017	1569	0	4138	1	WPT	510	MBR	-	1	110,2	COUPE	CP AM BRONS FRAGMENT
A-19.0017	1570	0	4138	1	WPT	510	KER	ROM	8	260,5	COUPE	coupe A
A-19.0017	1570	1	4138	1	WPT	510	KBW	-	3	2769,6	COUPE	coupe A
A-19.0017	1571	0	4138	1	WPT	510	MXX	-	2	72,5	COUPE	coupe A
A-19.0017	1572	0	4136	13	WPT	511	KER	ROM	1	60,7	AFWERK	-
A-19.0017	1573	0	4483	0	KL		KER	ROM	3	8,6	COUPE	-
A-19.0017	1574	0	8010	0	PK	203	KER	ROM	1	6,3	COUPE	-
A-19.0017	1575	0	8013	0	PK	202	KER	ROM	1	5,5	COUPE	-
A-19.0017	1576	0	8032	0	KL		KER	ROM	2	99,5	COUPE	-
A-19.0017	1577	0	8030	0	KL		KER	ROM	1	7,7	COUPE	-
A-19.0017	1578	0	8021	0	PK	201	KER	ROM	1	12,2	COUPE	-
A-19.0017	1579	0	8020	0	PK	201	KER	ROM	1	23,8	COUPE	-
A-19.0017	1580	0	8035	0	PK	201	KER	ROM	1	1,5	COUPE	-
A-19.0017	1581	0	8040	0	PK		KER	ROM	1	18,5	AANV	-
A-19.0017	1582	0	8039	0	PK	201	KER	ROM	2	18,3	COUPE	-
A-19.0017	1583	0	8036	0	PK		KER	ROM	2	18,1	COUPE	-
A-19.0017	1583	1	8036	0	PK		OXB	-	14	24,6	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1587	0	8114	0	PK		MXX	-	1	8,4	COUPE	MUNT
A-19.0017	1588	0	8024	0	PK	201	KER	ROM	2	98	AFWERK	-
A-19.0017	1589	0	8093	0	PK	202	KER	ROM	3	14,3	COUPE	-
A-19.0017	1589	1	8093	0	PK	202	KBW	-	2	419,9	COUPE	-
A-19.0017	1590	0	8025	0	GR	1015	KER	ROM	3	45,2	COUPE	-
A-19.0017	1590	1	8025	0	GR	1015	KAW	-	3	44,4	COUPE	-
A-19.0017	1590	2	8025	0	GR	1015	KBW	-	2	119,7	COUPE	-
A-19.0017	1591	0	8030	0	KL		KER	ROM	1	20,3	AFWERK	-
A-19.0017	1591	1	8030	0	KL		OXB	-	3	49,3	AFWERK	-
A-19.0017	1592	0	8094	0	PK	202	KER	ROM	2	21	COUPE	-
A-19.0017	1593	0	8045	0	GR	1013	KER	ROM	6	67	COUPE	-
A-19.0017	1594	0	8025	0	GR	1015	MXX	-	1	269	COUPE	-
A-19.0017	1595	0	8091	0	PK	202	KER	ROM	4	346,7	COUPE	-
A-19.0017	1596	0	7448	16	WPT	513	GLS	-	1	0,4	AFWERK	-
A-19.0017	1597	0	8125	0	GR		KER	ROM	1	49,1	COUPE	-
A-19.0017	1598	0	3873	0	PK		KER	ROM	12	201,2	COUPE	-
A-19.0017	1599	0	3875	0	KL		KAW	-	8	79,2	COUPE	-
A-19.0017	1600	0	3876	0	KL	11	KER	ROM	3	18	COUPE	-
A-19.0017	1601	0	7448	12	WPT	513	KER	ROM	7	139,6	AFWERK	VLAK 2
A-19.0017	1601	1	7448	12	WPT	513	KBW	-	1	609,5	AFWERK	VLAK 2
A-19.0017	1602	0	7449	11	WPT	514	KER	ROM	2	442,2	AFWERK	-
A-19.0017	1614	0	7448	15	WPT	513	KER	ROM	30	602,6	AFWERK	-
A-19.0017	1614	1	7448	15	WPT	513	KBW	-	2	269,4	AFWERK	-
A-19.0017	1614	2	7448	15	WPT	513	SXX	-	2	132,2	AFWERK	-
A-19.0017	1615	0	7448	16	WPT	513	KER	ROM	30	815,5	AFWERK	-
A-19.0017	1615	1	7448	16	WPT	513	KBW	-	5	132,4	AFWERK	-
A-19.0017	1615	2	7448	16	WPT	513	OXB	-	57	113,6	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1615	3	7448	16	WPT	513	MXX	-	1	12,1	AFWERK	-
A-19.0017	1617	0	7449	14	WPT	514	KER	ROM	38	501,5	AFWERK	-
A-19.0017	1617	1	7449	14	WPT	514	KBW	-	6	821	AFWERK	-
A-19.0017	1617	2	7449	14	WPT	514	SXX	-	1	19,5	AFWERK	-
A-19.0017	1618	0	7449	0	WPT	514	ODL	-	1	0		SCHOENZOO
A-19.0017	1619	0	7449	0	WPT	514	ODL	-	2	86,6		SCHOENZOO
A-19.0017	1620	0	7449	14	WPT	514	ODL	-	2	0	PUNT	LEER
A-19.0017	1621	0	7449	16	WPT	514	KER	ROM	27	222,6	AFWERK	-
A-19.0017	1621	1	7449	16	WPT	514	ODB	-	6	4	AFWERK	-
A-19.0017	1622	0	7448	16	WPT	513	MXX	-	1	1,3	AFWERK	-
A-19.0017	1623	0	4778	16			KBW	-	19	5922,5	AFWERK	VLAK 3, 2 ZAKKEN
A-19.0017	1623	1	4778	16			KBW	-	13	5412,5	AFWERK	VLAK 3, 2 ZAKKEN
A-19.0017	1624	0	7448	16	WPT	513	OPX	-	1	4,3	AFWERK	BOTANISCHE RESTEN
A-19.0017	1625	0	7448	16	WPT	513	GLS	-	2	0,3	AFWERK	-
A-19.0017	1629	0	4138	17	WPT	510	KER	ROM	2	37,5	COUPE	-
A-19.0017	1630	0	8025	0	GR	1015	KBW	-	3	2305,6	COUPE	-
A-19.0017	1631	0	8054	0	PK	218	KER	ROM	3	30,7	COUPE	-
A-19.0017	1637	0	7448	0	WPT	513	MXX	-	1	2,2	AFWERK	NAGEL UIT HOEKBALK
A-19.0017	1638	0	7448	18	WPT	513	KER	ROM	1	528,7	AFWERK	-
A-19.0017	1641	0	7449	9	WPT	514	MXX	-	3	26,7	AFWERK	SPIJKERS UIT PLANK 1636 WEST 10
A-19.0017	1645	0	7449	9	WPT	514	XXX	-	0	0	AFWERK	HOEKPAAL NW 2 DELEN
A-19.0017	1646	0	7448	16	WPT	513	MXX	-	2	11,3	AFWERK	FIBULA EN HAARNAALD
A-19.0017	1647	0	7448	16	WPT	513	MXX	-	2	38,6	AFWERK	-
A-19.0017	1648	0	7448	16	WPT	513	KER	ROM	7	597,8	AFWERK	-
A-19.0017	1648	1	7448	16	WPT	513	ODB	-	1	111	AFWERK	-
A-19.0017	1649	0	3863	0	KL		KER	ROM	37	810,1		2 POTTEN

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1651	0	3886	0	PK		KER	ROM	1	3,6	COUPE	-
A-19.0017	1652	0	3892	0	PK		KER	ROM	1	16	COUPE	-
A-19.0017	1653	0	3891	0	PK		KER	ROM	5	100,9	COUPE	-
A-19.0017	1654	0	8025	0	GR	1015	KER	ROM	27	363,4	AFWERK	-
A-19.0017	1654	1	8025	0	GR	1015	KBW	-	9	1658,1	AFWERK	-
A-19.0017	1655	0	8091	0	PK	202	KBW	-	2	54,7	AFWERK	-
A-19.0017	1656	0	8088	0	PK	202	KER	ROM	7	33	AFWERK	-
A-19.0017	1657	0	8090	0	PK	203	KER	ROM	1	7,4	AFWERK	-
A-19.0017	1658	0	3897	0	PK	41	KER	ROM	1	20,8	AFWERK	-
A-19.0017	1659	0	3864	0	PK		KER	ROM	5	82,2	COUPE	-
A-19.0017	1660	0	3826	0	KLB		KER	ROM	11	2107,3	COUPE	2 zakken
A-19.0017	1660	1	3826	0	KLB		KER	ROM	120	5108,2	COUPE	2 zakken
A-19.0017	1661	0	4138	18	WPT	510	MXX	-	1	3,3	AFWERK	-
A-19.0017	1662	0	4138	18	WPT	510	KER	ROM	19	468,5	AFWERK	-
A-19.0017	1662	1	4138	18	WPT	510	KBW	-	3	356,3	AFWERK	-
A-19.0017	1662	2	4138	18	WPT	510	ODB	-	1	5,4	AFWERK	-
A-19.0017	1662	3	4138	18	WPT	510	SXX	-	1	18	AFWERK	-
A-19.0017	1668	0	4528	0	KL		KER	ROM	5	27,4	COUPE	-
A-19.0017	1668	1	4528	0	KL		SXX	-	1	84,5	COUPE	-
A-19.0017	1669	0	4242	0	KL		KER	ROM	1	4,4	COUPE	-
A-19.0017	1670	0	4228	0	GR	1037	KER	ROM	5	64,7	COUPE	-
A-19.0017	1671	0	4232	0	KL		MXX	-	1	54,9	COUPE	-
A-19.0017	1672	0	4490	0	KLB		KER	ROM	18	601,7	COUPE	-
A-19.0017	1672	1	4490	0	KLB		KBW	-	2	280,5	COUPE	-
A-19.0017	1672	2	4490	0	KLB		SXX	-	1	1480,5	COUPE	-
A-19.0017	1673	0	4462	0	GR	1010	KER	ROM	2	14,4	COUPE	-
A-19.0017	1674	0	4193	1	KLW	521	KER	ROM	138	2606,2	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1674	1	4193	1	KLW	521	KBW	-	4	1466,4	COUPE	-
A-19.0017	1675	0	4192	0	KLW	521	KER	ROM	2	322,3	COUPE	-
A-19.0017	1678	0	4465	0	LGN		MXX	-	1	2,7		
A-19.0017	1680	0	4490	11	KLB		KER	ROM	3	57,3	AFWERK	-
A-19.0017	1680	1	4490	11	KLB		KBW	-	1	806,1	AFWERK	-
A-19.0017	1680	2	4490	11	KLB		OXB	-	1	4,2	AFWERK	-
A-19.0017	1681	0	4490	6	KLB		KER	ROM	7	309,3	AFWERK	-
A-19.0017	1682	0	4490	4	KLB		KER	ROM	38	562,9	AFWERK	-
A-19.0017	1682	1	4490	4	KLB		KBW	-	1	186,4	AFWERK	-
A-19.0017	1682	2	4490	4	KLB		SXX	-	1	135,6	AFWERK	-
A-19.0017	1683	0	4490	1	KLB		KER	ROM	19	617	AFWERK	-
A-19.0017	1685	0	4193	1	KLW	521	KER	ROM	86	858,5	AFWERK	-
A-19.0017	1685	1	4193	1	KLW	521	KBW	-	2	300,1	AFWERK	-
A-19.0017	1686	0	4192	1	KLW	521	KER	ROM	12	150,7	AFWERK	-
A-19.0017	1687	0	3856	0	KLB		KER	ROM	29	175,3	AFWERK	-
A-19.0017	1687	1	3856	0	KLB		KBW	-	2	679,1	AFWERK	-
A-19.0017	1687	2	3856	0	KLB		OXB	-	1	25,3	AFWERK	-
A-19.0017	1688	0	3867	0	KL		KER	ROM	5	95,2	COUPE	-
A-19.0017	1690	0	7504	0	KL	218	KBW	-	1	45,6	COUPE	-
A-19.0017	1691	0	3898	0	PK		KER	ROM	4	27,2	COUPE	-
A-19.0017	1692	0	3826	0	KLB		KER	ROM	32	1546,3	AFWERK	-
A-19.0017	1692	1	3826	0	KLB		KBW	-	2	626,8	AFWERK	-
A-19.0017	1692	2	3826	0	KLB		SXX	-	1	116,3	AFWERK	-
A-19.0017	1693	0	3696	0	KLB		KER	ROM	44	757,5	AFWERK	-
A-19.0017	1693	1	3696	0	KLB		KBW	-	2	328,3	AFWERK	-
A-19.0017	1693	2	3696	0	KLB		SXX	-	1	210,9	AFWERK	-
A-19.0017	1694	0	7437	0	PK		MXX	-	2	22,1	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1695	0	4171	0	PK		MXX	-	1	7,2	AFWERK	-
A-19.0017	1696	0	4406	2	PK	22	MXX	-	1	3,6	AFWERK	-
A-19.0017	1697	0	4154	0	PK	22	MXX	-	1	7,1	AFWERK	-
A-19.0017	1698	0	9013	0	PK		KER	ROM	1	12,8	AFWERK	-
A-19.0017	1699	0	9002	0	PK		KER	ROM	1	5,4	AFWERK	-
A-19.0017	1700	0	6030	2	WPT	502	KER	ROM	3	63,7	AANV	-
A-19.0017	1701	0	3863	5	KL		KER	ROM	4	27,7	AFWERK	-
A-19.0017	1702	0	3745	0	GR	1023	KER	ROM	30	603,7	AFWERK	-
A-19.0017	1702	1	3745	0	GR	1023	KBW	-	3	193,8	AFWERK	-
A-19.0017	1702	2	3745	0	GR	1023	ODB	-	9	16	AFWERK	-
A-19.0017	1703	0	4413	0	PK		MXX	-	1	29,5	COUPE	-
A-19.0017	1704	0	9007	0	PK		KER	ROM	1	1,7	AFWERK	-
A-19.0017	1705	0	9010	0	PK		KER	ROM	1	2,4	AFWERK	-
A-19.0017	1706	0	9014	0	KL		KER	ROM	4	11,7	AFWERK	-
A-19.0017	1706	1	9014	0	KL		KBW	-	2	453	AFWERK	-
A-19.0017	1707	0	9017	0	KL		KER	ROM	4	24	AFWERK	-
A-19.0017	1708	0	9027	0	PK		KER	ROM	1	2,9	AFWERK	-
A-19.0017	1709	0	9023	0	KL		KER	ROM	1	11,3	AFWERK	-
A-19.0017	1710	0	9028	0	PK		KER	ROM	17	277	AFWERK	-
A-19.0017	1711	0	4433	0	WPT	512	KER	ROM	3	35,6	AANV	-
A-19.0017	1712	0	4433	0	WPT	512	MXX	-	1	21,6	AANV	-
A-19.0017	1713	0	4433	0	WPT	512	KBW	-	1	148,2	AANV	-
A-19.0017	1714	0	4354	6	WPT	508	OPHT	-	1	0	COUPE	PLANK
A-19.0017	1715	0	4354	6	WPT	508	OPHT	-	1	0	COUPE	PLANK
A-19.0017	1716	0	4354	6	WPT	508	OPHT	-	1	0	COUPE	PLANK
A-19.0017	1717	0	4354	3	WPT	508	KER	ROM	2	60,3	COUPE	-
A-19.0017	1718	0	4354	6	WPT	508	OPHT	-	1	0	COUPE	PAALTJE VLAK 2

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1719	0	4354	1	WPT	508	KER	ROM	1	20,8	COUPE	-
A-19.0017	1720	0	4354	2	WPT	508	KER	ROM	23	407	COUPE	-
A-19.0017	1721	0	4433	0	WPT	512	MXX	-	4	68,4	COUPE	-
A-19.0017	1722	0	4433	0	WPT	512	KER	ROM	21	298,5	COUPE	-
A-19.0017	1723	0	4999	0	REC		KER	ROM	3	197,3	COUPE	UIT OUDE COUPE VAN S4433
A-19.0017	1724	0	4433	1	WPT	512	KER	ROM	17	191,9	AFWERK	-
A-19.0017	1724	1	4433	1	WPT	512	KAW	-	3	21	AFWERK	-
A-19.0017	1724	2	4433	1	WPT	512	KBW	-	1	89,4	AFWERK	-
A-19.0017	1724	3	4433	1	WPT	512	MXX	-	10	153	AFWERK	-
A-19.0017	1725	0	4433	2	WPT	512	KER	ROM	11	267,8	AFWERK	-
A-19.0017	1726	0	4433	4	WPT	512	KER	ROM	4	140,1	AFWERK	-
A-19.0017	1727	0	1230	0	WPT	501	KER	ROM	5	39	COUPE	ZONDER VULLINGNUMMER, VLAK 1 (UITGR OF NAZAK)
A-19.0017	1727	1	1230	0	WPT	501	SXX	-	1	97,3	COUPE	ZONDER VULLINGNUMMER, VLAK 1 (UITGR OF NAZAK)
A-19.0017	1728	0	1230	2	WPT	501	KER	ROM	4	118,4	AFWERK	-
A-19.0017	1729	0	1230	16	WPT	501	KER	ROM	1	2,1	AANV	AANLEG VLAK 2, WAS EERST VULLING 7 MAAR VULLINGNR IS AANGEPAST
A-19.0017	1729	1	1230	16	WPT	501	OXB	-	2	23,9	AANV	AANLEG VLAK 2, WAS EERST VULLING 7 MAAR VULLINGNR IS AANGEPAST
A-19.0017	1730	0	7146	0	GR		KER	ROM	91	350,2	AFWERK	-
A-19.0017	1731	0	7146	0	GR		KER	ROM	32	279,6	AFWERK	-
A-19.0017	1732	0	6030	2	WPT	502	KER	ROM	18	303,7	COUPE	-
A-19.0017	1732	1	6030	2	WPT	502	ODB	-	2	1,5	COUPE	-
A-19.0017	1733	0	6030	9	WPT	502	KER	ROM	5	108,7	COUPE	-
A-19.0017	1734	0	6030	11	WPT	502	KER	ROM	21	692,7	COUPE	-
A-19.0017	1735	0	6030	1	WPT	502	KER	ROM	7	225,8	AFWERK	-
A-19.0017	1735	1	6030	1	WPT	502	KAW	-	2	85,2	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1735	2	6030	1	WPT	502	KBW	-	2	54,4	AFWERK	-
A-19.0017	1736	0	6030	4	WPT	502	KER	ROM	8	74,4	AFWERK	-
A-19.0017	1737	0	6030	3	WPT	502	KER	ROM	13	484	AFWERK	-
A-19.0017	1737	1	6030	3	WPT	502	KAW	-	2	73	AFWERK	-
A-19.0017	1737	2	6030	3	WPT	502	KBW	-	1	219,1	AFWERK	-
A-19.0017	1737	3	6030	3	WPT	502	OXB	-	1	21,7	AFWERK	-
A-19.0017	1738	0	3644	6	WPT		KER	ROM	40	389,1	AFWERK	= vulling 16 boven vlak 2
A-19.0017	1738	1	3644	6	WPT		KBW	-	1	19	AFWERK	= vulling 16 boven vlak 2
A-19.0017	1739	0	3644	1	WPT		KER	ROM	13	1342,4	AFWERK	-
A-19.0017	1739	1	3644	1	WPT		KBW	-	6	310,6	AFWERK	-
A-19.0017	1740	0	7131	0	WPT	506	KER	ROM	1	11,1	COUPE	-
A-19.0017	1741	0	6030	10	WPT	502	KER	ROM	8	195	COUPE	VULLING 10 EN 11 INSTEEL
A-19.0017	1741	1	6030	10	WPT	502	KBW	-	1	500,3	COUPE	VULLING 10 EN 11 INSTEEL
A-19.0017	1741	2	6030	10	WPT	502	ODB	-	6	193	COUPE	VULLING 10 EN 11 INSTEEL
A-19.0017	1742	0	6030	0	WPT	502	KER	ROM	14	610,3		
A-19.0017	1743	0	6030	0	WPT	502	KER	ROM	1	858		
A-19.0017	1744	0	6030	2	WPT	502	KER	ROM	24	470	AFWERK	onderin vul2
A-19.0017	1744	1	6030	2	WPT	502	KBW	-	1	86,3	AFWERK	onderin vul2
A-19.0017	1744	2	6030	2	WPT	502	OXB	-	223	1043,8	AFWERK	onderin vul2
A-19.0017	1744	3	6030	2	WPT	502	GLS	-	1	2	AFWERK	onderin vul2
A-19.0017	1744	4	6030	2	WPT	502	OPX	-	1	1,1	AFWERK	onderin vul2
A-19.0017	1745	0	6030	15	WPT	502	KER	ROM	48	1594	AFWERK	boven in vul 15 zelfde concentratie als onderin vul1
A-19.0017	1745	1	6030	15	WPT	502	KBW	-	2	281,1	AFWERK	boven in vul 15 zelfde concentratie als onderin vul1
A-19.0017	1745	2	6030	15	WPT	502	ODB	-	7	567	AFWERK	boven in vul 15 zelfde concentratie als onderin vul1
A-19.0017	1745	3	6030	15	WPT	502	OPX	-	2	2,2	AFWERK	boven in vul 15 zelfde concentratie als onderin vul1

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1746	0	6030	0	WPT	502	KER	ROM	26	2625,1		
A-19.0017	1746	1	6030	0	WPT	502	OXB	-	1	3,8		
A-19.0017	1747	0	6030	0	WPT	502	KER	ROM	1	227,6		
A-19.0017	1748	0	6030	17	WPT	502	KER	ROM	4	17,8	AFWERK	-
A-19.0017	1748	1	6030	17	WPT	502	KBW	-	1	431,2	AFWERK	-
A-19.0017	1748	2	6030	17	WPT	502	OXB	-	2	263	AFWERK	-
A-19.0017	1750	0	4354	6	WPT	508	OPHT	-	1	0	COUPE	VLECHTWERK
A-19.0017	1751	0	4354	6	WPT	508	OPHT	-	1	0	COUPE	VLECHTWERK
A-19.0017	1752	0	4354	6	WPT	508	OPHT	-	1	0	COUPE	HOUTEN PAAL
A-19.0017	1753	0	4019	1	WPT	503	KER	ROM	1	7,5	COUPE	-
A-19.0017	1754	0	7131	2	WPT	506	KER	ROM	4	151,5	COUPE	INSTEEL
A-19.0017	1754	1	7131	2	WPT	506	SVU	-	1	7,9	COUPE	INSTEEL
A-19.0017	1755	0	7131	0	WPT	506	KER	ROM	5	33	COUPE	UIT VU 1 OF 2, VLAK 1
A-19.0017	1755	1	7131	0	WPT	506	SXX	-	1	409	COUPE	UIT VU 1 OF 2, VLAK 1
A-19.0017	1756	0	7131	2	WPT	506	KER	ROM	1	3,5	COUPE	UIT KERN
A-19.0017	1757	0	7145	0	GR		KER	ROM	67	583,3	AFWERK	-
A-19.0017	1758	0	7145	0	GR		MXX	-	3	92,5	AFWERK	-
A-19.0017	1759	0	7145	0	GR		KER	ROM	82	932,5	AFWERK	-
A-19.0017	1760	0	4019	1	WPT	503	KER	ROM	1	3,4	AFWERK	-
A-19.0017	1761	0	4019	2	WPT	503	KER	ROM	5	148,2	AFWERK	VU 2 EN 7
A-19.0017	1763	0	3644	0	WPT		KER	ROM	12	99,6	COUPE	-
A-19.0017	1763	1	3644	0	WPT		KBW	-	3	132,3	COUPE	-
A-19.0017	1764	0	3644	6	WPT		KER	ROM	21	111	COUPE	= vulling 16 boven vlak 2
A-19.0017	1764	1	3644	6	WPT		SXX	-	1	41,4	COUPE	= vulling 16 boven vlak 2
A-19.0017	1765	0	3644	1	WPT		KER	ROM	1	0,4	COUPE	-
A-19.0017	1766	0	7131	0	WPT	506	XXX	-	0	0	COUPE	VERVALLEN

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1769	0	7131	2	WPT	506	KER	ROM	5	48,5	AFWERK	IN DEEL VAN VULLING BINNEN DE CONSTRUCTIE
A-19.0017	1770	0	6030	2	WPT	502	KBW	-	1	1046	AFWERK	onderin vul 2
A-19.0017	1770	1	6030	2	WPT	502	SXX	-	3	6746,4	AFWERK	onderin vul 2
A-19.0017	1771	0	6030	15	WPT	502	KER	ROM	5	26	COUPE	-
A-19.0017	1772	0	1230	7	WPT	501	ODL	-	1	3887		
A-19.0017	1773	0	1230	7	WPT	501	KER	ROM	10	70	COUPE	-
A-19.0017	1773	1	1230	7	WPT	501	ODB	-	4	93	COUPE	-
A-19.0017	1774	0	1230	6	WPT	501	KER	ROM	1	37	AFWERK	TUSSEN HOUT GEKLEMD AAN BUITENZIJ
A-19.0017	1778	0	1230	5	WPT	501	MAU	-	1	1		
A-19.0017	1781	0	1230	11	WPT	501	KER	ROM	1	0,5	AFWERK	-
A-19.0017	1782	0	1230	10	WPT	501	KER	ROM	8	43,8	AFWERK	-
A-19.0017	1782	1	1230	10	WPT	501	SVU	-	1	5,5	AFWERK	-
A-19.0017	1785	0	1230	14	WPT	501	SXX	-	1	1761,5	AFWERK	-
A-19.0017	1786	0	3644	16	WPT		KER	ROM	20	271,6	COUPE	-
A-19.0017	1787	0	3644	5	WPT		KER	ROM	8	106,2	COUPE	-
A-19.0017	1787	1	3644	5	WPT		KBW	-	2	29,7	COUPE	-
A-19.0017	1787	2	3644	5	WPT		OXB	-	2	3,7	COUPE	-
A-19.0017	1789	0	3644	21	WPT		KER	ROM	36	900,5	COUPE	-
A-19.0017	1789	1	3644	21	WPT		KBW	-	3	751,6	COUPE	-
A-19.0017	1789	2	3644	21	WPT		OXB	-	2	0,3	COUPE	-
A-19.0017	1789	3	3644	21	WPT		OPX	-	1	8,6	COUPE	-
A-19.0017	1790	0	3644	22	WPT		KER	ROM	59	888,6	COUPE	-
A-19.0017	1790	1	3644	22	WPT		KAW	-	5	266,2	COUPE	-
A-19.0017	1790	2	3644	22	WPT		KBW	-	2	658,7	COUPE	-
A-19.0017	1790	3	3644	22	WPT		OPX	-	4	5	COUPE	-
A-19.0017	1791	0	3644	23	WPT		KER	ROM	20	552,7	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1794	0	2008	3	WPT	504	KER	ROM	20	130,9	COUPE	uit insteek vul 3+4
A-19.0017	1795	0	2008	1	WPT	504	KER	ROM	5	56,5	COUPE	uit vulling put
A-19.0017	1795	1	2008	1	WPT	504	KBW	-	1	157	COUPE	uit vulling put
A-19.0017	1797	0	3644	0	WPT		KER	ROM	3	22,1	AFWERK	-
A-19.0017	1798	0	3644	20	WPT		XXX	-	0	0	AFWERK	west
A-19.0017	1799	0	3644	20	WPT		OPHT	-	1	0	AFWERK	oost
A-19.0017	1800	0	10013	0	VSN		KER	ROM	1	10,2	COUPE	-
A-19.0017	1801	0	1230	7	WPT	501	KER	ROM	1	2	AFWERK	-
A-19.0017	1805	0	6030	13	WPT	502	KER	ROM	3	9,4	AFWERK	vulling 13 en 18, inst vl2
A-19.0017	1805	1	6030	13	WPT	502	KBW	-	1	179,3	AFWERK	vulling 13 en 18, inst vl2
A-19.0017	1805	2	6030	13	WPT	502	ODB	-	7	26,3	AFWERK	vulling 13 en 18, inst vl2
A-19.0017	1806	0	6030	15	WPT	502	KER	ROM	11	28,1	AFWERK	-
A-19.0017	1807	0	6030	17	WPT	502	MXX	-	1	1,6	AFWERK	-
A-19.0017	1808	0	6030	18	WPT	502	KER	ROM	1	2,2	AFWERK	-
A-19.0017	1809	0	6030	19	WPT	502	KER	ROM	5	25,2	COUPE	-
A-19.0017	1810	0	3644	23	WPT		ODL	-	10	182,9	AFWERK	
A-19.0017	1811	0	6030	19	WPT	502	MXX	-	1	2,1	AFWERK	bovenin welzand
A-19.0017	1812	0	6030	17	WPT	502	KER	ROM	21	146,8	AFWERK	onderin vulling
A-19.0017	1812	1	6030	17	WPT	502	SXX	-	1	26,8	AFWERK	onderin vulling
A-19.0017	1812	2	6030	17	WPT	502	MXX	SLAK	1	109,9	AFWERK	onderin vulling
A-19.0017	1812	3	6030	17	WPT	502	OPX	-	1	2,9	AFWERK	onderin vulling
A-19.0017	1813	0	6030	19	WPT	502	KAW	-	6	296,3	AFWERK	-
A-19.0017	1814	0	2008	4	WPT	504	KER	ROM	1	3,9	AANV	-
A-19.0017	1815	0	2008	2	WPT	504	KER	ROM	3	25,7	AANV	-
A-19.0017	1816	0	2008	6	WPT	504	KER	ROM	8	78,7	AANV	-
A-19.0017	1817	0	4433	13	WPT	512	KER	ROM	27	434,7	COUPE	-
A-19.0017	1818	0	4433	14	WPT	512	KER	ROM	1	16,8	COUPE	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1819	0	4433	5	WPT	512	KER	ROM	1	3	COUPE	-
A-19.0017	1820	0	4433	15	WPT	512	KER	ROM	14	109,2	COUPE	-
A-19.0017	1820	1	4433	15	WPT	512	KBW	-	1	27	COUPE	-
A-19.0017	1824	0	4433	12	WPT	512	KER	ROM	9	55	AFWERK	-
A-19.0017	1825	0	4433	18	WPT	512	KER	ROM	1	2,9	AFWERK	-
A-19.0017	1826	0	2163	4	KLW	505	KER	ROM	41	905	COUPE	-
A-19.0017	1826	1	2163	4	KLW	505	SXX	-	4	28,8	COUPE	-
A-19.0017	1827	0	2163	6	KLW	505	KER	ROM	7	308,5	COUPE	-
A-19.0017	1828	0	2163	2	KLW	505	KER	ROM	29	1374,6	COUPE	-
A-19.0017	1829	0	2163	1	KLW	505	KER	ROM	18	139,2	COUPE	-
A-19.0017	1829	1	2163	1	KLW	505	KAW	-	1	20,6	COUPE	-
A-19.0017	1832	0	4019	0	WPT	503	XXX	-	0	0	AFWERK	-
A-19.0017	1846	0	1230	0	WPT	501	MXX	-	6	125,7	AFWERK	spijkers uit planken
A-19.0017	1848	0	1230	6	WPT	501	XXX	-	0	0	BEMO	oostzijde plank 6
A-19.0017	1850	0	2008	4	WPT	504	KER	ROM	8	45,2	COUPE	-
A-19.0017	1850	1	2008	4	WPT	504	OXB	-	6	35,4	COUPE	-
A-19.0017	1850	2	2008	4	WPT	504	SVU	-	1	1,4	COUPE	-
A-19.0017	1851	0	2008	4	WPT	504	KER	ROM	1	12,8	COUPE	tegen het hout aan
A-19.0017	1852	0	2008	8	WPT	504	OPHT	-	1	271,4	COUPE	staakje NW
A-19.0017	1853	0	2008	16	WPT	504	KER	ROM	1	23,7	COUPE	naast hoekpaal
A-19.0017	1854	0	2008	11	WPT	504	KER	ROM	8	68,3	AFWERK	-
A-19.0017	1855	0	2008	15	WPT	504	KER	ROM	8	61,5	COUPE	-
A-19.0017	1855	1	2008	15	WPT	504	ODB	-	8	58,7	COUPE	-
A-19.0017	1856	0	2008	14	WPT	504	KER	ROM	5	49	COUPE	EN AFW
A-19.0017	1857	0	2008	13	WPT	504	KER	ROM	63	776,5	COUPE	EN AFWERK
A-19.0017	1857	1	2008	13	WPT	504	KBW	-	1	16	COUPE	EN AFWERK
A-19.0017	1857	2	2008	13	WPT	504	SXX	-	1	107,5	COUPE	EN AFWERK

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1858	0	2008	17	WPT	504	KER	ROM	18	141	COUPE	EN AFWERK
A-19.0017	1858	1	2008	17	WPT	504	OXB	-	3	21,5	COUPE	EN AFWERK
A-19.0017	1859	0	2008	16	WPT	504	KER	ROM	3	13,4	COUPE	EN AFWERK
A-19.0017	1859	1	2008	16	WPT	504	OXB	-	2	3	COUPE	EN AFWERK
A-19.0017	1860	0	2163	5	KLW	505	KER	ROM	5	109,4	AANV	-
A-19.0017	1860	1	2163	5	KLW	505	SVU	-	1	6,6	AANV	-
A-19.0017	1860	2	2163	5	KLW	505	MPB	-	1	7,4	AANV	-
A-19.0017	1861	0	2163	4	KLW	505	KER	ROM	136	770	AANV	-
A-19.0017	1863	0	2163	0	KLW	505	XXX	-	0	0		
A-19.0017	1865	0	5004	9	WPT	507	KBW	-	1	633,2	coupe	-
A-19.0017	1865	1	5004	9	WPT	507	SXX	-	1	824,2	coupe	-
A-19.0017	1866	0	5004	9	WPT	507	MXX	-	1	2,7	coupe	-
A-19.0017	1867	0	5004	9	WPT	507	MXX	-	1	0,6	coupe	-
A-19.0017	1869	0	5004	4	WPT	507	KER	ROM	1	13,1	coupe	tussen hout in vul 4 en bekisting
A-19.0017	1874	0	2008	13	WPT	504	MXX	-	2	9,9	AFWERK	-
A-19.0017	1875	0	2008	2	WPT	504	KER	ROM	1	2,2	AFWERK	-
A-19.0017	1876	0	2008	4	WPT	504	KER	ROM	1	3,3	AFWERK	-
A-19.0017	1877	0	5004	8	WPT	507	KBW	-	5	1634,8	coupe	-
A-19.0017	1877	1	5004	8	WPT	507	OXB	-	1	6,5	coupe	-
A-19.0017	1878	0	5004	1	WPT	507	KER	ME/NT	1	38,9	coupe	-
A-19.0017	1878	1	5004	1	WPT	507	KBW	-	3	245,2	coupe	-
A-19.0017	1878	2	5004	1	WPT	507	OXB	-	1	19,2	coupe	-
A-19.0017	1878	3	5004	1	WPT	507	SXX	-	1	1246,3	coupe	-
A-19.0017	1879	0	5004	7	WPT	507	KER	ROM	1	8,2	coupe	-
A-19.0017	1879	1	5004	7	WPT	507	ODB	-	1	52,9	coupe	-
A-19.0017	1880	0	5004	4	WPT	507	KER	ROM	6	184,5	coupe	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1880	1	5004	4	WPT	507	KAW	-	1	115,3	coupe	-
A-19.0017	1880	2	5004	4	WPT	507	KBW	-	1	445,8	coupe	-
A-19.0017	1880	3	5004	4	WPT	507	OXB	-	3	57,1	coupe	-
A-19.0017	1880	4	5004	4	WPT	507	MXX	-	1	16,7	coupe	-
A-19.0017	1881	0	5004	12	WPT	507	KER	ROM	1	37,2	AFWERK	-
A-19.0017	1882	0	5004	15	WPT	507	MXX	-	1	0	AFWERK	LODEN(?) STAAF MET RING
A-19.0017	1897	0	5004	10	WPT	507	KER	ROM	1	4	AFWERK	-
A-19.0017	1897	1	5004	10	WPT	507	STE	-	1	1191	AFWERK	-
A-19.0017	1898	0	5004	11	WPT	507	KER	ROM	1	0,8	AFWERK	-
A-19.0017	1898	1	5004	11	WPT	507	SXX	-	1	956,4	AFWERK	-
A-19.0017	1899	0	5004	12	WPT	507	KER	ROM	2	9,7	AFWERK	-
A-19.0017	1899	1	5004	12	WPT	507	OXB	-	1	10,8	AFWERK	-
A-19.0017	1900	0	5004	12	WPT	507	XXX	-	0	0	AFWERK	PADDENSTOEL
A-19.0017	1901	0	3644	17	WPT		KER	ROM	9	61,8	AFWERK	-
A-19.0017	1901	1	3644	17	WPT		KBW	-	1	49,4	AFWERK	-
A-19.0017	1902	0	3644	16	WPT		KER	ROM	12	85,5	AFWERK	-
A-19.0017	1903	0	2163	3	KLW	505	KER	ROM	1	10,3	AANV	-
A-19.0017	1903	1	2163	3	KLW	505	SVU	-	3	6,7	AANV	-
A-19.0017	1903	2	2163	3	KLW	505	MXX	-	1	58,6	AANV	-
A-19.0017	1904	0	2163	1	KLW	505	KER	ROM	5	7	AANV	-
A-19.0017	1904	1	2163	1	KLW	505	MXX	-	1	6,2	AANV	-
A-19.0017	1905	0	2163	10	KLW	505	KER	ROM	1	36,1		
A-19.0017	1906	0	2163	11	KLW	505	KER	ROM	15	120,5		
A-19.0017	1907	0	2163	3	KLW	505	KER	ROM	53	1118,9	COUPE	-
A-19.0017	1908	0	10012	1	KL		KER	ROM	1	239,3	AFWERK	-
A-19.0017	1909	0	2163	5	KLW	505	KER	ROM	10	111,9	COUPE	-
A-19.0017	1910	0	2008	0	WPT	504	KER	ROM	1	20,8	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1910	1	2008	0	WPT	504	MXX	-	1	7,2	AFWERK	-
A-19.0017	1923	0	5004	12	WPT	507	KER	ROM	1	5,5	AFWERK	-
A-19.0017	1923	1	5004	12	WPT	507	OXB	-	1	1,8	AFWERK	-
A-19.0017	1924	0	5004	11	WPT	507	KER	ROM	1	3,8	AFWERK	-
A-19.0017	1924	1	5004	11	WPT	507	KBW	-	1	10,5	AFWERK	-
A-19.0017	1925	0	5004	11	WPT	507	MXX	-	3	4,5	AFWERK	-
A-19.0017	1926	0	5004	10	WPT	507	KER	ROM	3	30,8	AFWERK	-
A-19.0017	1926	1	5004	10	WPT	507	OXB	-	2	1,3	AFWERK	-
A-19.0017	1928	0	5004	1	WPT	507	KER	ROM	2	32,6	AFWERK	-
A-19.0017	1928	1	5004	1	WPT	507	KBW	-	1	74,5	AFWERK	-
A-19.0017	1928	2	5004	1	WPT	507	SVU	-	1	5,5	AFWERK	-
A-19.0017	1928	3	5004	1	WPT	507	SXX	-	1	145,7	AFWERK	-
A-19.0017	1929	0	5004	9	WPT	507	STE	-	1	1796	AFWERK	MAALSTEEN
A-19.0017	1930	0	5004	8	WPT	507	KER	ROM	7	76,5	AFWERK	-
A-19.0017	1930	1	5004	8	WPT	507	KBW	-	7	998,2	AFWERK	-
A-19.0017	1930	2	5004	8	WPT	507	ODB	-	4	654,2	AFWERK	-
A-19.0017	1930	3	5004	8	WPT	507	SXX	-	1	2405,4	AFWERK	-
A-19.0017	1930	4	5004	8	WPT	507	STE	-	1	355,9	AFWERK	-
A-19.0017	1931	0	5004	9	WPT	507	KER	ROM	3	19,8	AFWERK	-
A-19.0017	1931	1	5004	9	WPT	507	KBW	-	5	1045,7	AFWERK	-
A-19.0017	1932	0	5004	9	WPT	507	MXX	-	5	18,9	AFWERK	NAGELS VIJF FRAGMENTEN
A-19.0017	1933	0	5004	12	WPT	507	MXX	-	3	19,8	AFWERK	-
A-19.0017	1934	0	5004	12	WPT	507	MXX	-	1	0	AFWERK	BIJL MET HOUTEN STEEL
A-19.0017	1935	0	5004	12	WPT	507	KBW	-	1	894,8	AFWERK	-
A-19.0017	1936	0	5004	12	WPT	507	STE	-	1	6453,2	AFWERK	MAALSTEEN FRAGMENT
A-19.0017	1937	0	5004	12	WPT	507	KBW	-	1	3049,9	AFWERK	TEGEL
A-19.0017	1938	0	5004	12	WPT	507	KBW	-	1	647,1	AFWERK	-

PROJECT	VONDSTNR	VZAKNR	SPOOR	VULLING	AARD SPOOR	STRUCTUUR	MATERIAAL	CATEGORIE	AANTAL	GEWICHT (G)	VERZAMELWIJZE	OPMERKINGEN VONDST
A-19.0017	1939	0	5004	12	WPT	507	KBW	-	1	515,1	AFWERK	-
A-19.0017	1940	0	5004	12	WPT	507	KBW	-	1	294,6	AFWERK	-
A-19.0017	1941	0	5004	12	WPT	507	KER	ROM	1	177,1	AFWERK	VOET SCHAAL
A-19.0017	1942	0	5004	12	WPT	507	OPHT	-	1	59	AFWERK	ONDER TEGEL (VONDST 1937)
A-19.0017	1943	0	5004	12	WPT	507	KBW	-	1	495,6	AFWERK	-
A-19.0017	1944	0	5004	12	WPT	507	MXX	-	1	425,3	AFWERK	HAAK
A-19.0017	1945	0	5004	12	WPT	507	KER	ROM	1	64,9	AFWERK	-
A-19.0017	1946	0	5004	12	WPT	507	ODL	-	1	0	AFWERK	SCHOEN
A-19.0017	1947	0	5004	12	WPT	507	KBW	-	3	575,5	AFWERK	ONDER EN NAAST BIJL
A-19.0017	1947	1	5004	12	WPT	507	ODB	-	1	11	AFWERK	ONDER EN NAAST BIJL
A-19.0017	1948	0	5004	13	WPT	507	KER	ROM	1	72,4	AFWERK	-
A-19.0017	1949	0	5004	14	WPT	507	MXX	-	1	31,6	AFWERK	-
A-19.0017	1950	0	5004	15	WPT	507	MXX	-	1	1,8	AFWERK	-
A-19.0017	1951	0	5004	15	WPT	507	KBW	-	1	123,4	AFWERK	-
A-19.0017	1952	0	5004	15	WPT	507	MXX	-	3	1289	AFWERK	PAARDENTUIG?
A-19.0017	1953	0	5004	15	WPT	507	MXX	-	1	12,8	AFWERK	MESSING DINGETJE
A-19.0017	1954	0	5004	15	WPT	507	MXX	-	1	11,4	AFWERK	-