

Bijlage 3 Sporeninventaris

Afkortingen:

Aflijning/Bewaring:		Kleur:		Kleur:		Textuur/Materiaal:		Bijmenging/Mortel:		Vondsten:	
Re	Redelijk	L-	Licht	gevl.	gevekt	Re	Redelijk	AM	Asmortel	An	Andere
Ze	Zeer	D-	Donker	gelg.	gelaagd	Ze	Zeer	Be	Beton	Bo	Bouwceramiek
				gebr.	gebrokkeld			Bio	Bioturbatie	Ce	Ceramiek
S	Scherp	Br	Bruin	hom.	homogeen	Za	Zacht	Bo	Bouwceramiek	Fa	Faunaresten
D	Diffuus	Gl	Geel	het.	heterogeen	Ha	Hard	BS	Baksteen	Fl	Floraresten
		Go	Groen			Va	Vast	Ce	Cement	Gl	Glas
Sl	Slecht	Gr	Grijs	m.	met	Lo	Los	CeM	Cementmortel	Ku	Kunststof
Go	Goed	Or	Oranje	k.	kern			DKS	Doornikse KS	Le	Leder
		Rd	Rood	r.	rand	Z	Zand	PO4	Fosfaat	Li	Litisch materiaal
Var	Variabel	Wt	Wit			L	Leem	Fe	IJzerconcreties	Me	Metaal
Nat	Niet af te lijnen	Zw	Zwart	vl.	vlekken	K	Klei	Fe-slak	IJzerlak	Mu	Munt
		Bl	Blauw	sp.	spikkels	V	Veen	FeZS	IJzerzandsteen	Na	Natuursteen
		Pr	Purper	lg.	lagen	Kei	Keien	Glau	Glauconiet	Pi	Pijpaarde
		Rz	Roze	lgs.	laagjes	Gr	Grind	HK	Houtskool	St	Staalname
				br.	brokken			Hu	Humus		
				fi.	fibers			K	Kalk		
				to.	tongen	Bew.	Bewerkt	KM	Kalkmortel		
				wi.	wiggen	Onbew.	Onbewerkt	KS	Kalksteen		
				le.	lenzen			KW	Kwarts		
								KZM	Kalkzandmortel		
								KZS	Kalkzandsteen		
								LS	Leisteen		
								Me	Mergel		
								Mn	Mangaan		
								NS	Natuursteen		
								SK	Steenkool		
								TG	Tegel		
								TM	Trasmortel		
								VL	Verbrande leem		
								ZM	Zandmortel		
								ZS	Zandsteen		

Het archeologisch onderzoek aan het Europark Go-Force te Lanaken

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.)	Bijmenging / Mortel	Vondsten	(Bewaarde afmetingen LxBxH (cm.))	Datering	Opmerkingen
1	1	1	Natuurlijk	Ovaal	Var	gevl. LGr	ReHaVa L>Z	HK		103x93x30	Natuurlijk	Waarschijnlijk natuurlijk
2	1	1	Natuurlijk	Ovaal	Var	gevl. LGr-Br	L>Z	HK		128x62x53	Natuurlijk	
3	1	1	Natuurlijk	Ovaal		hom. LBr	ReZaVa L>Z	HK	Ce	198x115x50	Natuurlijk	
4	1	1	Natuurlijk	Ovaal	Var	hom. LBr	L>Z	HK		95x82x28	Natuurlijk	
5	1	1	Natuurlijk	Onregelmatig	ReS	hom. LBr	L>Z	HK		220x80x30	Natuurlijk	
6	1	1	Natuurlijk	Ovaal	Var	gevl. LGr-Br	L>Z			95x60x	Natuurlijk	
7	1	1	Natuurlijk	Ovaal	Var	gevl. LGr m. DGr	L>Z	HK		135x82x	Natuurlijk	
8	1	1	Kuil	Ovaal	Var	gevl. LGr	ReHaVa L>Z	Fe-vl, HK		200x150x46	Natuurlijk	Militaire kuil met één haard
9	1	1	Kuil	Ovaal	ReS	gevl. Br-Gr	ReHaVa L>Z			150x85x17	Onbepaald	Mogelijk recent
10	1	1	Kuil	Cirkel	ReS	gevl. DGr-Br	ReHaVa L>Z		Te, Na, Ce	83x76x60	Onbepaald	WO II, betonnen klinker op bodem
11	1	1	Kuil	Cirkel	ReS	gevl. DGr-Br	ReHaVa L>Z		Gl, Li, Ce, Me, An, Na, Pt	96x93x80	Onbepaald	WO II
12	1	1	Greppelsegment	Langwerpig	ReS	gevl. DGr m. LBr	ReHaVa L>Z		Na, Gl, An	370x85x19	Onbepaald	
13	1	1	Natuurlijk	Cirkel	Var	gevl. LBr-Gl	ReHaVa L>Z	HK		80x80x24	Natuurlijk	
14	1	1	Kuil	Cirkel	Var	gevl. LBr	ReHaVa L>Z		Me,	55x48x30	Onbepaald	Met natuurlijk bodemspoor (penwortel)
15	1	1	Natuurlijk	Ovaal	Var	gevl. LGr-Wt	ReHaVa L>Z	HK		96x49x21	Natuurlijk	
16	1	1	Natuurlijk	8-vormig	Var	gevl. Pr-Br	ReHaVa L>Z	HK		130x75x30	Natuurlijk	
17	1	1	Kuil	Ovaal	ReS	gevl. Br-Gr	ReHaVa L>Z	Bo, HK	Pi, Bo, Ce, Li, An	207x145x	Onbepaald	= S24

Het archeologisch onderzoek aan het Europark Go-Force te Lanaken

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.)	Bijmenging / Mortel	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
18	1	1	Natuurlijk	Onregelmatig	ReD	gevl. LPr-Br	ReHaVa L>Z	HK		205x115x32	Natuurlijk	Mogelijk natuurlijk
19	1	1	Kuil	Cirkel	ReS	gevl. DGr-Br	ReHaVa L>Z			110x95x15	Onbepaald	WO II
20	1	1	Kuil	Cirkel	ReS	gevl. DGr-Br	ReHaVa L>Z	Bo	Bo	100x95x100	Onbepaald	WO II
21	1	1	Kuil	Cirkel	ReS	gevl. DGr-Br	ReHaVa L>Z		Ce, Me, An, Na, Gl, , St	95x83x	Onbepaald	Metalen recipiënten en zandzakjes in vulling
22	1	1	Kuil	Rechthoekig	ReD	gevl. Br-Gr	ReHaVa L>Z	Bo, HK, BS, NS	Me,	400x280x53	Onbepaald	WO II
23	1	1	Kuil	Rechthoekig	ReD	gevl. Br-Gr	ReHaVa L>Z	HK, VL	St	145x103x41	Onbepaald	
24	1	1	Kuil	Nier-vormig	ReS	gevl. Br-Gr	ReHaVa L>Z	LS, HK, BS	Na, Ce,	202x145x	Onbepaald	
25	1	1	Kuil	Rechthoekig	ReS	gevl. Br-Gr	ReHaVa L>Z	HK, VL	Fa,	210x200x20	Onbepaald	Militaire kuil met haard in nis
26	1	1	Kuil	Ovaal	Var	gevl. Br	ReHaVa L>Z	HK		280x210x68	Onbepaald	
27	1	1	Boomval	Langwerpig	ReS	gevl. DGr	ReHaVa L>Z	HK		220x80x50	Natuurlijk	
28	1	1	Kuil	Rechthoekig	Var	gevl. Br	ReHaVa L>Z	HK		185x150x12	Onbepaald	=S67
29	2	1	Natuurlijk	Cirkel	Var	gevl. LGr-Br	ReHaVa L>Z	Fe-vl, Fe, HK		60x50x25	Natuurlijk	Mogelijk natuurlijk
30	2	1	Greppel	Langwerpig	ReS	gevl. DBr-Gr	ReHaVa L>Z	HK	An, Na, Li	x65x12	Onbepaald	
31	2	1	Greppel	Langwerpig	ReS	gevl. DGr-Br	ReHaVa L>Z	HK		x55x4	Onbepaald	
32	2	1	Kuil	Rechthoekig	Var	gevl. Br-Gr	ReHaVa L>Z	HK		80x80x50	Onbepaald	
33	3	1	Houtskoolmeiler	Rechthoekig	Var	gevl. Donker Bruin-Zwart	ReHaVa L>Z	HK	St	142x110x20	Onbepaald	Houtskoolmeiler
34	3	1	Greppel	Langwerpig	ReS	gevl. DBr-Gr	ReHaVa L>Z	HK	Gl	x80x17	Onbepaald	

Het archeologisch onderzoek aan het Europark Go-Force te Lanaken

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.)	Bijmenging / Mortel	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
35	3	1	Kuil	Ovaal	ReS	gevl. DBr-Gr	ReHaVa L>Z	Hout, HK	Ce, Gl, Me, An	75x55x55	Onbepaald	Mogelijk recent
36	3	1	Kuil	Cirkel	ReS	gevl. DGr-Br	ReHaVa L>Z	HK		45x35x13	Onbepaald	
37	3	1	Houtskoolmeiler	Rechthoekig	ReS	gevl. Donker Bruin-Zwart	ReHaVa L>Z	HK, Bo	Ce, Bo, An, St	240x120x28		Houtskoolmeiler, OSL-staal!
38	3	1	Paalkuil	Rechthoekig	ReS	gevl. DGr-Br	ReHaVa L>Z	HK		45x45x12		
39	3	1	Kuil	Cirkel	ReS	gevl. Br-Gr	ReHaVa L>Z	Bo, HK	Me, Bo, Ce, Pi, Fa, An, Na, Gl, St	100x95x65		Militaire kuil (één haard met natuursteen). Drinkglazen in nis.
40	3	1	Paalkuil	Rechthoekig	ReS	gevl. DBr-Gr	ReHaVa L>Z	HK		40x30x10		
41	3	1	Paalkuil	Ovaal	Var	gevl. DGr-Br	ReHaVa L>Z	HK		38x30x4		
42	3	1	Paalkuil	Rechthoekig	Var	gevl. DGr-Br	ReHaVa L>Z	HK		38x30x4		
43	3	1	Kuil	Ovaal	ReD	gevl. Br-Gr	ReHaVa L>Z	HK	Me, Li, An, Ce, , St	300x250x6	Onbepaald	
44	4	1	Natuurlijk	Ovaal	Var	gevl. Br-Zw	ReHaVa L>Z	HK		90x70x	Natuurlijk	
45	5	1	Houtskoolmeiler	Rechthoekig	ReS	gevl. Donker Bruin-Zwart	ReHaVa L>Z	HK, Bo	Bo, Na, St	150x130x12	Onbepaald	
46	5	1	Greppel	Langwerpig	ReS	gevl. DGr-Br	ReHaVa L>Z	HK	Gl, Ce, Me,	x85x20	Onbepaald	
47	5	1	Greppel	Langwerpig	ReS	gevl. DGr-Br	ReHaVa L>Z	HK	Gl, An, Pi, Na, Ce	x85x44	Onbepaald	
48	5	1	Greppel	Langwerpig	ReS	gevl. DGr-Br	ReHaVa L>Z	HK	Ce, Me, Na, An, Li	x65x4	Onbepaald	
49	5	1	Loopgraaf	Onregelmatig	Var	gevl. Gl-Br	ReHaVa L>Z		Me, Ce, An, Gl	1531x120x13	Onbepaald	Mogelijk recent, verschillende segmenten langs de straatkant. Restant
50	5	1	Loopgraaf	Langwerpig	ReS	gevl. DGr	HaVa Z		Na, Ce	575x98x9	Onbepaald	
51	5	1	Loopgraaf	Rechthoekig	ReS	gevl. Gl-Br	HaVa L			217x121x9	Onbepaald	Maakt deel uit van S49, 53

Het archeologisch onderzoek aan het Europark Go-Force te Lanaken

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.)	Bijmenging / Mortel	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
52	5	1	Houtskoolmeiler	Rechthoekig	ReS	Donker Bruin-Zwart	HaVa L	Bo	Na, Ce, Bo, , St	207x119x22	Onbepaald	
53	5	1	Loopgraaf	Rechthoekig	ReS	gevl. Gl-Br	HaVa L			293x159x3	Onbepaald	Maakt deel uit van S49, 51
54	5	1	Kuil	Cirkel	Var	gevl. DBr	ReHaVa L>Z	HK		65x65x5	Onbepaald	
55	5	1	Greppel	Langwerpig	ReS	gevl. DGr-Br	ReHaVa L>Z	Bo, HK	Bo, Na, Me, Ce, , St	x45x14	Onbepaald	
56	5	1	Natuurlijk	Cirkel	Var	gevl. LGr-Br	ReHaVa L>Z	HK		35x35x13	Natuurlijk	
57	5	1	Natuurlijk	Cirkel	ReS	gevl. Br	ReHaVa L>Z	HK		27x27x7	Natuurlijk	
58	3	1	Paalkuil	Ovaal	Var	gevl. Br	ReHaVa L>Z	HK		48x36x2		
59	3	1	Paalkuil	Cirkel	ReS	gevl. Gr-Br	ReHaVa L>Z	HK		42x37x4		
60	3	1	Kuil	Cirkel	ReS	gevl. DGr-Br	ReHaVa L>Z	HK		27x25x11	Onbepaald	
61	3	1	Kuil	Niet zichtbaar	ReD	gevl. Donker Bruin-Zwart	ReHaVa L>Z	Bo, HK	Me, Ce, Bo, , St	130x80x2	Onbepaald	Restant militaire kuil, verstoord door proefsleuf
62	3	1	Kuil	Cirkel	Var	gevl. Br	ReHaVa L>Z	HK		65x65x3	Onbepaald	Mogelijk natuurlijk
63	3	1	Kuil	Cirkel	ReS	gevl. DGr-Br	ReHaVa L>Z	HK	Me, Gl	40x40x10	Onbepaald	
64	4	1	Greppel	Langwerpig	Var	gevl. Br	ReHaVa L>Z	Bo, HK	Bo, Ce, An, Li	500x120x4		
65	4	1	Houtskoolmeiler	Rechthoekig	ReS	gevl. Donker Bruin-Zwart	ReHaVa L>Z	HK		180x105x30	Onbepaald	Houtskoolmeiler
66	6	1	Kuil	Ovaal	Var	gevl. DBr	ReHaVa L>Z	Bo, HK	Bo, Me, Na, Ce, Fa, Li, An, Pi, Gl	290x200x70	Onbepaald	Militaire kuil met haard en haardafval op bodem
67	1	1	Kuil	Rechthoekig	Var	gevl. Br	ReHaVa L>Z	HK	Ce, Na,	185x150x12	Onbepaald	Militaire kuil met haard in nis
68	5	1	Natuurlijk	Cirkel	Var	gevl. Br-Gr m. LRd	ReHaVa L>Z	HK		50x43x	Natuurlijk	

Het archeologisch onderzoek aan het Europark Go-Force te Lanaken

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.)	Bijmenging / Mortel	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
69	5	1	Kuil	Cirkel	Var	gevl. Br-Zw m. LRd	ReHaVa L>Z	HK		58x45x5	Onbepaald	
70	5	1	Greppel	Langwerpig	ReS	gevl. DGr-Br	ReHaVa L>Z	HK	Gl, Ce	x70x3	Onbepaald	
71	5	1	Kuil	Ovaal	Var	gevl. DBr	ReHaVa L>Z	HK		65x55x4	Onbepaald	
72	5	1	Kuil	Rechthoekig	ReS	gevl. DBr-Gr	ReHaVa L>Z	Bo, HK	Na, Ce, An, Me, Bo, Fa, Pi, Gl	140x140x20	Onbepaald	Militaire kuil met één haard en haardafval op de bodem. Met nis.
73	5	1	Kuil	Rechthoekig		gevl. LBr-Gl	ReHaVa L>Z	HK		42x30x10	Onbepaald	
74	5	1	Greppel	Langwerpig	ReS	gevl. DGr-Br	ReHaVa L>Z	Bo, HK	Bo, Gl	x60x5	Onbepaald	
75	5	1	Greppel	Langwerpig	ReS	gevl. DGr-Br	ReHaVa L>Z	Bo, HK	Na, Bo, An, Me, Ce, St	x67x22	Onbepaald	
76	6	1	Kuil	Cirkel	ReS	gevl. DBr-Zw	ReHaVa L>Z	HK		55x46x9	Onbepaald	
77	6	1	Paalkuil	Cirkel	ReS	gevl. Br-Gr	ReHaVa L>Z			34x30x3		
78	6	1	Paalkuil	Rechthoekig	ReS	gevl. Br-Gr	ReHaVa L>Z			36x25x5	Onbepaald	
79	4	1	Paalkuil	Ovaal	ReS	gevl. Br-Gr	ReHaVa L>Z			42x32x9	Onbepaald	
80	4	1	Paalkuil	Rechthoekig	ReS	gevl. Br-Gr	ReHaVa L>Z			40x34x6	Onbepaald	
81	4	1	Paalkuil	Cirkel	ReS	gevl. Br-Gr	ReHaVa L>Z	SK		30x27x3	Onbepaald	
82	4	1	Paalkuil	Rechthoekig	ReS	gevl. Br-Gr	ReHaVa L>Z	SK		32x30x7	Onbepaald	
83	4	1	Kuil	Langwerpig	Var	gevl. Br	ReHaVa L>Z	HK		430x120x10	Onbepaald	Militaire kuil met concentratie van haardafval op bodem
84	6	1	Greppel	Langwerpig	ReS	gevl. DGr-Br	ReHaVa L>Z	HK		x67x	Onbepaald	
85	6	1	Kuil	Ovaal	ReS	gevl. DBr-Gr	ReHaVa L>Z	HK	Ce, Na,	110x100x	Onbepaald	

Het archeologisch onderzoek aan het Europark Go-Force te Lanaken

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.)	Bijmenging / Mortel	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
86	6	1	Kuil	Rechthoekig	Var	gevl. Br	ReHaVa L>Z	HK	Na, Li, Fl, Pi, Me	270x230x66	Onbepaald	Militaire kuil met drie haarden
87	3	1	Kuil		ReD	gevl. Br-Gr	ReHaVa L>Z	HK	Me, Ce,	xx72	Onbepaald	Als bijkomend spoor opgemerkt tijdens couperen van S43
88	4	1	Paalkuil	Cirkel	ReS	gevl. Br-Gr	ReHaVa L>Z			31x30x2		
89	5	1	Kuil	Cirkel	ReD	gevl. Br-Gr	ReHaVa L>Z		Ce	200x180x55	Onbepaald	
90	7	1	Houtskoolmeiler	Cirkel	Var	gevl. Donker Bruin-Zwart	ReHaVa L>Z	HK		150x100x23	Onbepaald	Houtskoolmeiler
90L1	7	1	Vulling			DGr	ReHaVa L>Z	HK			Onbepaald	
90L2	7	1	Vulling			Zw	ReHaVa L>Z	HK	St		Onbepaald	
91	7	1	Loopgraaf			gevl. LBr-Gl	ReHaVa L>Z			150x150x10	Onbepaald	Mogelijk recent (restant loopgraaf). Langs straatkant.
92	7	1	Loopgraaf			gevl. LBr-Gl	ReHaVa L>Z			150x150x	Onbepaald	Mogelijk recent (restant loopgraaf). Langs straatkant.
93	7	1	Houtskoolmeiler	Rechthoekig	ReS	gevl. Donker Bruin-Zwart	ReHaVa L>Z	HK, Bo	Bo, Li, , St	187x100x14	Onbepaald	Houtskoolmeiler
94	7	1	Greppel	Langwerpig	ReD	gevl. Br-Gr	ReHaVa L>Z	HK		x71x6	Onbepaald	
95	3	1	Natuurlijk	Kronkelend	ReD	gevl. Br-Gr	HaVa L>Z			633x164x	Natuurlijk	Gefotografeerd als S64