

Bijlage 1 Sporen (2022F132)

Afkortingen:

Aflijsing/Bewaring:		Kleur:		Kleur:		Textuur/Materiaal:		Bijmenging/Mortel:		Vondsten:	
Re	Redelijk	L-	Licht	gevl.	gevekt	Re	Redelijk	AM	Asmortel	An	Andere
Ze	Zeer	D-	Donker	gelg.	gelaagd	Ze	Zeer	Be	Beton	Bo	Bouwceramiek
				gebr.	gebrokkeld			Bio	Bioturbatie	Ce	Ceramiek
S	Scherp	Br	Bruin	hom.	homogeen	Za	Zacht	Bo	Bouwceramiek	Fa	Faunaresten
D	Diffuus	Gl	Geel	het.	hetogeen	Ha	Hard	BS	Baksteen	Fl	Floraresten
		Go	Groen			Va	Vast	Ce	Cement	Gl	Glas
Sl	Slecht	Gr	Grijs	m.	met	Lo	Los	CeM	Cementmortel	Ku	Kunststof
Ma	Matig	Or	Oranje	k.	kern			DKS	Doornikse KS	Le	Leder
Go	Goed	Rd	Rood	r.	rand	Z	Zand (50µm-2mm)	PO4	Fosfaat	Li	Litisch materiaal
		Wt	Wit			L	Leem (2-50µm)	Fe	IJzerconcreties	Me	Metaal
Var	Variabel	Zw	Zwart	vl.	vlekken	K	Klei (<2µm)	Fe-slak	IJzerslak	Mu	Munt
Nat	Niet af te lijnen	Bl	Blauw	sp.	spikkels	V	Veen	FeZS	IJzerzandsteen	Na	Natuursteen
		Pr	Purper	lg.	lagen			Glau	Glauconiet	Pi	Pijpaarde
		Rz	Roze	lgs.	laagjes	Kei	Keien	HK	Houtskool	St	Staalname
				br.	brokken	Gr	Grind	Hu	Humus		
				fi.	fibers			K	Kalk		
				to.	tongen	Bew.	Bewerkt	KM	Kalkmortel		
				wi.	wiggen	Onbew.	Onbewerkt	KS	Kalksteen		
				le.	lenzen			KW	Kwarts		
								KZM	Kalkzandmortel		
								KZS	Kalkzandsteen		
								LS	Leisteen		
								Me	Mergel		
								Mn	Mangaan		
								NS	Natuursteen		
								SK	Steenkool		
								TG	Tegel		
								TM	Trasmortel		
								VL	Verbrande leem		
								ZM	Zandmortel		
								ZS	Zandsteen		

Het archeologisch onderzoek aan de Sint-Jozefshoeve te Boortmeerbeek

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
1	2	1	Muur	Niet zichtbaar	ZeGo	Or-Rd	BS (18x8x4)	Za LBrGl KZM m. HK, K sp.		170x20x	Onbepaald	
2	2	1	Paalkuil	Rechthoekig	ReS	gevl. DBr	ReHaVa L>Z	Bo			Onbepaald	Zit tegen fundering stal. Lijkt door te lopen onder de muur, maar niet goed zichtbaar
3	3	1	Paalkuil	Rechthoekig	ReS	gevl. DBr	ReHaVa L>Z	Bo		40x34x		
4	12	1	Vloer	Lopend klezoren verband	Go	Or-Rd	BS (19x7,5x4,5)				Onbepaald	Bakstenen vloer met verschillende geultjes. Loopt door over grote delen van de schuur.
5	Keuken	1	Waterput				ReHaVa L>Z			110xx	Onbepaald	Diameter binnenkant 110 cm. Natuursteen, bewerkt.
6	7	1	Muur	Eén laag	SI		Onbew. Kalkzandsteen (32x20x15)			x24x20	Onbepaald	Loopt onder verstek opstaande muur langsgevel
7	7	1	Paalkuil	Cirkel	ReS	DBr-Gr	ReHaVa L>Z	HK		40x35x35	Onbepaald	Verband met muur westelijke langsgevel?
8	7	1	Paalkuil	Cirkel	ReS	DBr-Gr	ReHaVa L>Z	HK		35x+25x		
9	8	1	Muur	Eén laag	SI		Onbew. Kalkzandsteen (x30x10)			x30x10	Onbepaald	In verband met muur s6?
10	8	1	Fundering	Niet zichtbaar	Ma		Kalkzandsteen				Onbepaald	Loopt niet overal door onder huidige muur zuidelijke kortgevel. Oudere fundering?
11	9	1	Muur	Niet zichtbaar	Ma		Deels bew. Kalkzandsteen (x30x10)			x70x10	Onbepaald	Onder fundering westelijke langsgevel
12	10	1	Muur	Niet zichtbaar	Ma		Onbew. Kalkzandsteen (x30x10)			x90x55	Onbepaald	
13	11	1	Funderingsmuur	Geen	Go		Onbew. Kalkzandsteen (30x14x)				Onbepaald	Oudere fundering
14	11	1	Vloer	Lopend klezoren verband	Ma		BS				Onbepaald	Maakt deel uit van S4
15	11	1	Gootje							x54x	Onbepaald	Baksteen: 17x5x5 cm. Oversneden door vloers16?
16	11	1	Vloer	Lopend klezoren verband	Ma		BS					
17	11	1	Vloer	Niet zichtbaar	SI		BS (20x9x6)					Ligt op vloer S14

Het archeologisch onderzoek aan de Sint-Jozefshoeve te Boortmeerbeek

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
18	11	1	Vloer				Bew. Blauwe hardsteen (80x40x5)				Onbepaald	Afdeksteen
19	11	1	Gootje	Geen	Go		BS (17x5x5)				Onbepaald	
20	10	1	Paalkuil			gevl. DGr	ReHaVa L>Z			xx+35	Onbepaald	Enkel in profiel
21	10	1	Paalkuil			gevl. DGr	ReHaVa L>Z			xx+35	Onbepaald	Enkel in profiel
22	13	1	Funderingsmuur							xx35	Onbepaald	Gefotografeerd met foute projectcode (2022F123 ipv
22L1	13	1	Muur	Kruis verband	Go	DOr-Rd	BS (9-19xx5-4,5)	Ha LBrWt KM				Gefotografeerd met foute projectcode (2022F123 ipv
22L2	13	1	Funderingsmuur			LGr	Bew. Na (20 -26,5xx14-14,5)	Ha LGrBr KM		xx34	Onbepaald	Gefotografeerd met foute projectcode (2022F123 ipv
22L3	13	1	Funderingsmuur		ZeGo	DOr-Rd	BS (20xx4,5)	DGr ZM?		xx4,5	Onbepaald	Gefotografeerd met foute projectcode (2022F123 ipv
22L4	13	1	Funderingsmuur		Go	LGr	Bew. Na (16 -38xx0,8-10)	LBr KZM		xx30	Onbepaald	Gefotografeerd met foute projectcode (2022F123 ipv
23	14	1	Brug							xx105	Onbepaald	Gefotografeerd met foute projectcode (2022F123 ipv
23L1	14	1	Muur			DOr-Rd m. LRz	BS (18,5-9xx4-4)	LGr CeM		xx140		Gefotografeerd met foute projectcode (2022F123 ipv
23L2	14	1	Funderingsmuur			LGr	Bew. Na (45xx18)	LBrGr ZM		xx90	Onbepaald	Gefotografeerd met foute projectcode (2022F123 ipv
23L3	14	1	Funderingsmuur			DGr	Hout		St	xx15		Gefotografeerd met foute projectcode (2022F123 ipv
24	16	1	Muur	Eén laag			Geen	Geen			Onbepaald	Gefotografeerd met foute projectcode (2022F123 ipv
24L1	16	1	Muur	Kruis verband		DOr-Rd	BS (9-19,5xx4,5 -5)	Ha LBrWt KM				Gefotografeerd met foute projectcode (2022F123 ipv
24L2	16	1	Muur	Halfsteens verband	Go	Wt	Na (36-21xx12 -12)	Ha LBrGr KM		xx70		Gefotografeerd met foute projectcode (2022F123 ipv
24L3	16	1	Funderingsmuur			LGr	Na (36-20xx9-9)	Za LBrGr ZM		xx40		Gefotografeerd met foute projectcode (2022F123 ipv

Het archeologisch onderzoek aan de Sint-Jozefshoeve te Boortmeerbeek

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
25	16	1	Houten paal		Go	Donker Bruin- Zwart	ReHaVa L>Z		St	x10x	Onbepaald	Gefotografeerd met foute projectcode (2022F123 ipv
26	14	1	Houten paal	Quasi Verticaal	Ma	Donker Bruin- Zwart	ReHaVa L>Z		St	110100x8x8		Gefotografeerd met foute projectcode (2022F123 ipv
27	14	1	Gracht	Langwerpig			ReHaVa L>Z	Puin			Onbepaald	
28	19	1	Muur	Niet zichtbaar	Go	Or-Rd	BS (19x9x5)	Ha LGIBr KM		x29x	Onbepaald	Gaat onder binnenmuren poortgebouw door: oudere indeling.
29	17	1	Vloer	Halfsteens verband	ZeGo	Or-Rd	BS (17x8x)	Ha LGr CeM			Onbepaald	Bedekt met laag beton. Tegen zuidmuur betonnen afvoergoot. Daarrond bakstenen in <i>damhardverband</i>
30	18	1	Muur	Niet zichtbaar	Go	Or-Rd	BS (19x9x5)	Ha LGIBr KM	St	x53x	Onbepaald	Muur onderbroken voor 2x betonnen afvoergoot: hersteld met recentere donkerrode bakstenen.
31	18	1	Muur	Niet zichtbaar	Go	Or-Rd	BS (19x9x5)	Ha LGIBr KM		x32x		Muur onderbroken voor 2x betonnen afvoergoot: hersteld met recentere donkerrode bakstenen.

Bijlage 2 Stalen (2022F132)

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vulling	N	M (gr)
	23L3	Brug - Funderingsmuur			1	3
Staalname	Grondstof	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal	
2022F132-S23L3-St10	Hout		Onbepaald		1	3

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vulling	N	M (gr)
	25	Houten paal		Onbepaald	1	10
Staalname	Grondstof	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal	
2022F132-S25-St10	Hout		Onbepaald		1	10

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vulling	N	M (gr)
	26	Houten paal			1	2
Staalname	Grondstof	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal	
2022F132-S26-St10	Hout		Onbepaald		1	2

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vulling	N	M (gr)
	30	Muur		Onbepaald	1	2.004
Staalname	Grondstof	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal	
2022F132-S30-St51	Bouwmateriaal Baksteen	Baksteen	Onbepaald		1	2.004

Bijlage 3 Foto's (2022F132)

Vergunningsnummer

(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, ...

2022F132-PR1-FO-1

Volgnummer

(S)poor, (PR)profiel, (SL)euft, (W)erk(P)ut, (K)ijk(V)enster, (L)osse(V)ondst, (B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...

2022F132->P16-FO-1	2022F132-OVERZICHT-FO-25	2022F132-OVERZICHT-FO-61	2022F132-OVERZICHT-FO-97
2022F132->P16-FO-2	2022F132-OVERZICHT-FO-26	2022F132-OVERZICHT-FO-62	2022F132-OVERZICHT-FO-98
2022F132->P16-FO-3	2022F132-OVERZICHT-FO-27	2022F132-OVERZICHT-FO-63	2022F132-OVERZICHT-FO-99
2022F132->P16-FO-4	2022F132-OVERZICHT-FO-28	2022F132-OVERZICHT-FO-64	2022F132-OVERZICHT-FO-100
2022F132->P16-FO-5	2022F132-OVERZICHT-FO-29	2022F132-OVERZICHT-FO-65	2022F132-OVERZICHT-FO-101
2022F132->P16-FO-6	2022F132-OVERZICHT-FO-30	2022F132-OVERZICHT-FO-66	2022F132-OVERZICHT-FO-102
2022F132->P16-FO-7	2022F132-OVERZICHT-FO-31	2022F132-OVERZICHT-FO-67	2022F132-OVERZICHT-FO-103
2022F132-POORTGEBOUW-FW-1	2022F132-OVERZICHT-FO-32	2022F132-OVERZICHT-FO-68	2022F132-OVERZICHT-FO-104
2022F132-POORTGEBOUW-FW-2	2022F132-OVERZICHT-FO-33	2022F132-OVERZICHT-FO-69	2022F132-OVERZICHT-FO-105
2022F132-POORTGEBOUW-FW-3	2022F132-OVERZICHT-FO-34	2022F132-OVERZICHT-FO-70	2022F132-OVERZICHT-FO-106
2022F132-POORTGEBOUW-FW-4	2022F132-OVERZICHT-FO-35	2022F132-OVERZICHT-FO-71	2022F132-OVERZICHT-FO-107
2022F132-POORTGEBOUW-FW-5	2022F132-OVERZICHT-FO-36	2022F132-OVERZICHT-FO-72	2022F132-OVERZICHT-FO-108
2022F132-OVERZICHT-FO-1	2022F132-OVERZICHT-FO-37	2022F132-OVERZICHT-FO-73	2022F132-OVERZICHT-FO-109
2022F132-OVERZICHT-FO-2	2022F132-OVERZICHT-FO-38	2022F132-OVERZICHT-FO-74	2022F132-OVERZICHT-FO-110
2022F132-OVERZICHT-FO-3	2022F132-OVERZICHT-FO-39	2022F132-OVERZICHT-FO-75	2022F132-OVERZICHT-FO-111
2022F132-OVERZICHT-FO-4	2022F132-OVERZICHT-FO-40	2022F132-OVERZICHT-FO-76	2022F132-OVERZICHT-FO-112
2022F132-OVERZICHT-FO-5	2022F132-OVERZICHT-FO-41	2022F132-OVERZICHT-FO-77	2022F132-OVERZICHT-FO-113
2022F132-OVERZICHT-FO-6	2022F132-OVERZICHT-FO-42	2022F132-OVERZICHT-FO-78	2022F132-OVERZICHT-FO-114
2022F132-OVERZICHT-FO-7	2022F132-OVERZICHT-FO-43	2022F132-OVERZICHT-FO-79	2022F132-OVERZICHT-FO-115
2022F132-OVERZICHT-FO-8	2022F132-OVERZICHT-FO-44	2022F132-OVERZICHT-FO-80	2022F132-OVERZICHT-FO-116
2022F132-OVERZICHT-FO-9	2022F132-OVERZICHT-FO-45	2022F132-OVERZICHT-FO-81	2022F132-OVERZICHT-FO-117
2022F132-OVERZICHT-FO-10	2022F132-OVERZICHT-FO-46	2022F132-OVERZICHT-FO-82	2022F132-OVERZICHT-FO-118
2022F132-OVERZICHT-FO-11	2022F132-OVERZICHT-FO-47	2022F132-OVERZICHT-FO-83	2022F132-OVERZICHT-FO-119
2022F132-OVERZICHT-FO-12	2022F132-OVERZICHT-FO-48	2022F132-OVERZICHT-FO-84	2022F132-OVERZICHT-FO-120
2022F132-OVERZICHT-FO-13	2022F132-OVERZICHT-FO-49	2022F132-OVERZICHT-FO-85	2022F132-OVERZICHT-FO-121
2022F132-OVERZICHT-FO-14	2022F132-OVERZICHT-FO-50	2022F132-OVERZICHT-FO-86	2022F132-OVERZICHT-FO-122
2022F132-OVERZICHT-FO-15	2022F132-OVERZICHT-FO-51	2022F132-OVERZICHT-FO-87	2022F132-OVERZICHT-FO-123
2022F132-OVERZICHT-FO-16	2022F132-OVERZICHT-FO-52	2022F132-OVERZICHT-FO-88	2022F132-OVERZICHT-FO-124
2022F132-OVERZICHT-FO-17	2022F132-OVERZICHT-FO-53	2022F132-OVERZICHT-FO-89	2022F132-OVERZICHT-FO-125
2022F132-OVERZICHT-FO-18	2022F132-OVERZICHT-FO-54	2022F132-OVERZICHT-FO-90	2022F132-OVERZICHT-FO-126
2022F132-OVERZICHT-FO-19	2022F132-OVERZICHT-FO-55	2022F132-OVERZICHT-FO-91	2022F132-OVERZICHT-FO-127
2022F132-OVERZICHT-FO-20	2022F132-OVERZICHT-FO-56	2022F132-OVERZICHT-FO-92	2022F132-OVERZICHT-FO-128
2022F132-OVERZICHT-FO-21	2022F132-OVERZICHT-FO-57	2022F132-OVERZICHT-FO-93	2022F132-OVERZICHT-FO-129
2022F132-OVERZICHT-FO-22	2022F132-OVERZICHT-FO-58	2022F132-OVERZICHT-FO-94	2022F132-OVERZICHT-FO-130
2022F132-OVERZICHT-FO-23	2022F132-OVERZICHT-FO-59	2022F132-OVERZICHT-FO-95	2022F132-OVERZICHT-FO-131
2022F132-OVERZICHT-FO-24	2022F132-OVERZICHT-FO-60	2022F132-OVERZICHT-FO-96	2022F132-OVERZICHT-FO-132

Het archeologisch onderzoek aan de Sint-Jozefshoeve te Boortmeerbeek

2022F132-OVERZICHT-FO-133	2022F132-STAL-FV-4	2022F132-S6-FV-14	2022F132-S12-FV-1
2022F132-OVERZICHT-FO-134	2022F132-SCHUUR-FV-1	2022F132-S6-FV-15	2022F132-S12-FV-2
2022F132-OVERZICHT-FO-135	2022F132-SCHUUR-FV-2	2022F132-S6-FV-16	2022F132-S12-FV-3
2022F132-OVERZICHT-FO-136	2022F132-SCHUUR-FV-3	2022F132-S6-FV-17	2022F132-S12-FV-4
2022F132-OVERZICHT-FO-137	2022F132-SCHUUR-FV-4	2022F132-S6-FV-18	2022F132-S12-FV-5
2022F132-OVERZICHT-FO-138	2022F132-SCHUUR-FV-5	2022F132-S7-FC-1	2022F132-S13-FD-1
2022F132-OVERZICHT-FO-139	2022F132-SCHUUR-FV-6	2022F132-S7-FC-2	2022F132-S13-FD-2
2022F132-OVERZICHT-FO-140	2022F132-SCHUUR-FV-7	2022F132-S7-FC-3	2022F132-S13-FD-3
2022F132-OVERZICHT-FO-141	2022F132-SCHUUR-FV-8	2022F132-S7-FC-4	2022F132-S13-FD-4
2022F132-OVERZICHT-FO-142	2022F132-SCHUUR-FV-9	2022F132-S7-FC-5	2022F132-S13-FD-5
2022F132-OVERZICHT-FO-143	2022F132-SCHUUR-FV-10	2022F132-S7-FC-6	2022F132-S13-FD-6
2022F132-OVERZICHT-FO-144	2022F132-SCHUUR-FW-1	2022F132-S7-FC-7	2022F132-S13-FV-1
2022F132-OVERZICHT-FO-145	2022F132-S1-FV-1	2022F132-S7-FC-8	2022F132-S13-FV-2
2022F132-OVERZICHT-FO-146	2022F132-S1-FV-2	2022F132-S7-8-FV-1	2022F132-S13-FV-3
2022F132-OVERZICHT-FO-147	2022F132-S1-FV-3	2022F132-S7-8-FV-2	2022F132-S13-FV-4
2022F132-OVERZICHT-FO-148	2022F132-S2-3-FV-1	2022F132-S7-FV-1	2022F132-S13-FV-5
2022F132-OVERZICHT-FO-149	2022F132-S2-3-FV-2	2022F132-S8_7-FV-1	2022F132-S13-FV-6
2022F132-OVERZICHT-FO-150	2022F132-S2-3-FV-3	2022F132-S8_7-FV-2	2022F132-S13-FV-7
2022F132-OVERZICHT-FO-151	2022F132-S2-3-FV-4	2022F132-S8_7-FV-3	2022F132-S22-FV-1
2022F132-OVERZICHT-FO-152	2022F132-S2-3-FV-5	2022F132-S8-FV-1	2022F132-S22-FV-2
2022F132-OVERZICHT-FO-153	2022F132-S6-FD-1	2022F132-S9-FV-1	2022F132-S22-FV-3
2022F132-OVERZICHT-FO-154	2022F132-S6-FD-2	2022F132-S9-FV-2	2022F132-S22-FV-4
2022F132-OVERZICHT-FO-155	2022F132-S6-FD-3	2022F132-S9-FV-3	2022F132-S22-FV-5
2022F132-OVERZICHT-FO-156	2022F132-S6-FD-4	2022F132-S9-FV-4	2022F132-S22-FV-6
2022F132-OVERZICHT-FO-157	2022F132-S6-FD-5	2022F132-S9-FV-5	2022F132-S23-FV-1
2022F132-OVERZICHT-FO-158	2022F132-S6-FD-6	2022F132-S9-FV-6	2022F132-S23-FV-2
2022F132-OVERZICHT-FO-159	2022F132-S6-FD-7	2022F132-S9-FV-7	2022F132-S23-FV-3
2022F132-OVERZICHT-FO-160	2022F132-S6-FD-8	2022F132-S9-FV-8	2022F132-S23-FV-4
2022F132-OVERZICHT-FO-161	2022F132-S6-FD-9	2022F132-S9-FV-9	2022F132-S23-FV-5
2022F132-OVERZICHT-FO-162	2022F132-S6-FD-10	2022F132-S9-FV-10	2022F132-S23-FV-6
2022F132-OVERZICHT-FO-163	2022F132-S6-FD-11	2022F132-S9-FV-11	2022F132-S23-FV-7
2022F132-OVERZICHT-FO-164	2022F132-S6-FV-1	2022F132-S10-FV-1	2022F132-S23-FV-8
2022F132-OVERZICHT-FO-165	2022F132-S6-FV-2	2022F132-S10-FV-2	2022F132-S23-FV-9
2022F132-OVERZICHT-FO-166	2022F132-S6-FV-3	2022F132-S10-FV-3	2022F132-S23-FV-10
2022F132-OVERZICHT-FO-167	2022F132-S6-FV-4	2022F132-S10-FV-4	2022F132-S23-FV-11
2022F132-OVERZICHT-FO-168	2022F132-S6-FV-5	2022F132-S11-FV-1	2022F132-S23-FV-12
2022F132-OVERZICHT-FO-169	2022F132-S6-FV-6	2022F132-S11-FV-2	2022F132-S23-FV-13
2022F132-OVERZICHT-FO-170	2022F132-S6-FV-7	2022F132-S11-FV-3	2022F132-S23-FV-14
2022F132-OVERZICHT-FO-171	2022F132-S6-FV-8	2022F132-S11-FV-4	2022F132-S23-FV-15
2022F132-OVERZICHT-FO-172	2022F132-S6-FV-9	2022F132-S11-FV-5	2022F132-S23-FV-16
2022F132-OVERZICHT-FO-173	2022F132-S6-FV-10	2022F132-S11-FV-6	2022F132-S23-FV-17
2022F132-STAL-FV-1	2022F132-S6-FV-11	2022F132-S11-FV-7	2022F132-S23-FV-18
2022F132-STAL-FV-2	2022F132-S6-FV-12	2022F132-S11-FV-8	2022F132-S23-FV-19
2022F132-STAL-FV-3	2022F132-S6-FV-13	2022F132-S11-FV-9	2022F132-S23-FV-20

Het archeologisch onderzoek aan de Sint-Jozefshoeve te Boortmeerbeek

2022F132-S23-FV-21	2022F132-S28-FV-8	2022F132-S31-FD-2	2022F132-SLWP2-FO-4
2022F132-S23-FV-22	2022F132-S28-FV-9	2022F132-S31-FV-1	2022F132-WP3-FO-1
2022F132-S23-FV-23	2022F132-S28-FV-10	2022F132-S31-FV-2	2022F132-WP3-FO-2
2022F132-S23-FV-24	2022F132-S28-FV-11	2022F132-S31-FV-3	2022F132-WP3-FO-3
2022F132-S24-FV-1	2022F132-S28-FV-12	2022F132-S31-FV-4	2022F132-WP3-FO-4
2022F132-S24-FV-2	2022F132-S28-FV-13	2022F132-S31-FV-5	2022F132-WP3-FO-5
2022F132-S24-FV-3	2022F132-S28-FV-14	2022F132-S31-FV-6	2022F132-WP4-FO-1
2022F132-S24-FV-4	2022F132-S28-FV-15	2022F132-S31-FV-7	2022F132-WP4-FO-2
2022F132-S25-FV-1	2022F132-S28-FV-16	2022F132-S32-33-FC-1	2022F132-WP4-FO-3
2022F132-S25-FV-2	2022F132-S28-FV-17	2022F132-S32-33-FC-2	2022F132-WP4-FO-4
2022F132-S25-FV-3	2022F132-S28-FV-18	2022F132-S32-33-FC-3	2022F132-WP4-FO-5
2022F132-S25-FV-4	2022F132-S28-FV-19	2022F132-S32-33-FC-4	2022F132-WP4-FO-6
2022F132-S25-FV-5	2022F132-S28-FV-20	2022F132-S32-33-FC-5	2022F132-WP4-FO-7
2022F132-S26-FD-1	2022F132-S28-FV-21	2022F132-WP1-FO-1	2022F132-WP4-FO-8
2022F132-S26-FD-2	2022F132-S28-FV-22	2022F132-WP1-FO-2	2022F132-WP4-FO-9
2022F132-S26-FD-3	2022F132-S28-FV-23	2022F132-WP1-FO-3	2022F132-WP4-FO-10
2022F132-S26-FD-4	2022F132-S28-FV-24	2022F132-WP1-FO-4	2022F132-WP4-FO-11
2022F132-S26-FD-5	2022F132-S28-FV-25	2022F132-WP1-FO-5	2022F132-WP4-FO-12
2022F132-S26-FV-1	2022F132-S28-FV-26	2022F132-WP1-FO-6	2022F132-WP4-FO-13
2022F132-S26-FV-2	2022F132-S29-FD-1	2022F132-WP1-FO-7	2022F132-WP4-FO-14
2022F132-S26-FV-3	2022F132-S29-FD-2	2022F132-WP1-FO-8	2022F132-WP4-FW-1
2022F132-S26-FV-4	2022F132-S29-FD-3	2022F132-WP1-FO-9	2022F132-WP4-FW-2
2022F132-S26-FV-5	2022F132-S29-FD-4	2022F132-WP1-FO-10	2022F132-WP4-FW-3
2022F132-S26-FV-6	2022F132-S29-FV-1	2022F132-WP1-FO-11	2022F132-WP5-FD-1
2022F132-S26-FV-7	2022F132-S29-FV-2	2022F132-WP2-FO-1	2022F132-WP5-FD-2
2022F132-S26-FV-8	2022F132-S29-FV-3	2022F132-WP2-FO-2	2022F132-WP5-FO-1
2022F132-S26-FV-9	2022F132-S29-FV-4	2022F132-WP2-FO-3	2022F132-WP5-FO-2
2022F132-S26-FV-10	2022F132-S29-FV-5	2022F132-WP2-FO-4	2022F132-WP5-FO-3
2022F132-S26-FV-11	2022F132-S29-FV-6	2022F132-WP2-FO-5	2022F132-WP5-FO-4
2022F132-S26-FV-12	2022F132-S29-FV-7	2022F132-WP2-FO-6	2022F132-WP5-FO-5
2022F132-S26-FV-13	2022F132-S30-FD-1	2022F132-WP2-FO-7	2022F132-WP5-FO-6
2022F132-S26-FV-14	2022F132-S30-FD-2	2022F132-WP2-FO-8	2022F132-WP6-FO-1
2022F132-S26-FV-15	2022F132-S30-FD-3	2022F132-WP2-FO-9	2022F132-WP6-FO-2
2022F132-S26-FV-16	2022F132-S30-FD-4	2022F132-WP2-FO-10	2022F132-WP6-FO-3
2022F132-S28-FD-1	2022F132-S30-FV-1	2022F132-WP2-FO-11	2022F132-WP6-FO-4
2022F132-S28-FD-2	2022F132-S30-FV-2	2022F132-WP2-FO-12	2022F132-WP6-FO-5
2022F132-S28-FD-3	2022F132-S30-FV-3	2022F132-WP2-FO-13	2022F132-WP6-FO-6
2022F132-S28-FV-1	2022F132-S30-FV-4	2022F132-WP2-FO-14	2022F132-WP6-FO-7
2022F132-S28-FV-2	2022F132-S30-FV-5	2022F132-WP2-FO-15	2022F132-WP6-FO-8
2022F132-S28-FV-3	2022F132-S30-FV-6	2022F132-WP2-FO-16	2022F132-WP6-FO-9
2022F132-S28-FV-4	2022F132-S30-FV-7	2022F132-WP2-FO-17	2022F132-WP6-FO-10
2022F132-S28-FV-5	2022F132-S30-FV-8	2022F132-SLWP2-FO-1	2022F132-WP6-FO-11
2022F132-S28-FV-6	2022F132-S30-FV-9	2022F132-SLWP2-FO-2	2022F132-WP6-FO-12
2022F132-S28-FV-7	2022F132-S31-FD-1	2022F132-SLWP2-FO-3	2022F132-WP6-FO-13

Het archeologisch onderzoek aan de Sint-Jozefshoeve te Boortmeerbeek

2022F132-WP6-FW-1	2022F132-WP10-FD-3	2022F132-WP11-FO-33	2022F132-WP11-FW-7
2022F132-WP6-FW-2	2022F132-WP10-FD-4	2022F132-WP11-FO-34	2022F132-WP11VL2-FW-1
2022F132-WP6-FW-3	2022F132-WP10-FD-5	2022F132-WP11-FO-35	2022F132-WP11VL2-FW-2
2022F132-WP6-FW-4	2022F132-WP10-FD-6	2022F132-WP11-FO-36	2022F132-WP11VL2-FW-3
2022F132-WP6-FW-5	2022F132-WP10-FO-1	2022F132-WP11-FO-37	2022F132-WP11VL2-FW-4
2022F132-WP6-FW-6	2022F132-WP10-FO-2	2022F132-WP11-FO-38	2022F132-WP11VL2-FW-5
2022F132-WP6-FW-7	2022F132-WP10-FO-3	2022F132-WP11-FO-39	2022F132-WP11VL2-FW-6
2022F132-WP6-FW-8	2022F132-WP10-FO-4	2022F132-WP11-FO-40	2022F132-WP11VL2-FW-7
2022F132-WP6-FW-9	2022F132-WP10-FO-5	2022F132-WP11-FO-41	2022F132-WP11VL2-FW-8
2022F132-WP6-FW-10	2022F132-WP10-FO-6	2022F132-WP11-FO-42	2022F132-WP11VL2-FW-9
2022F132-WP7-FO-1	2022F132-WP10-FO-7	2022F132-WP11-FO-43	2022F132-WP11VL2-FW-10
2022F132-WP7-FO-2	2022F132-WP10-FO-8	2022F132-WP11-FO-44	2022F132-WP11VL2-FW-11
2022F132-WP7-FO-3	2022F132-WP11-FO-1	2022F132-WP11-FO-45	2022F132-WP11VL2-FW-12
2022F132-WP7-FO-4	2022F132-WP11-FO-2	2022F132-WP11-FO-46	2022F132-WP11VL2-FW-13
2022F132-WP7-FO-5	2022F132-WP11-FO-3	2022F132-WP11-FO-47	2022F132-WP11VL2-FW-14
2022F132-WP7-FO-6	2022F132-WP11-FO-4	2022F132-WP11-FO-48	2022F132-WP11VL2-FW-15
2022F132-WP7-FO-7	2022F132-WP11-FO-5	2022F132-WP11-FO-49	2022F132-WP11VL2-FW-16
2022F132-WP7-FO-8	2022F132-WP11-FO-6	2022F132-WP11-FO-50	2022F132-WP11VL2-FW-17
2022F132-WP7-FO-9	2022F132-WP11-FO-7	2022F132-WP11-FO-51	2022F132-WP11VL2-FW-18
2022F132-WP7-FO-10	2022F132-WP11-FO-8	2022F132-WP11-FO-52	2022F132-WP11VL2-FW-19
2022F132-WP8-FO-1	2022F132-WP11-FO-9	2022F132-WP11-FO-53	2022F132-WP11VL2-FW-20
2022F132-WP8-FO-2	2022F132-WP11-FO-10	2022F132-WP11-FO-54	2022F132-WP11VL2-FW-21
2022F132-WP8-FO-3	2022F132-WP11-FO-11	2022F132-WP11-FO-55	2022F132-WP11VL2-FW-22
2022F132-WP8-FO-4	2022F132-WP11-FO-12	2022F132-WP11-FO-56	2022F132-WP11VL2-FW-23
2022F132-WP8-FO-5	2022F132-WP11-FO-13	2022F132-WP11-FO-57	2022F132-WP11VL2-FW-24
2022F132-WP8-FO-6	2022F132-WP11-FO-14	2022F132-WP11-FO-58	2022F132-WP11VL2-FW-25
2022F132-WP8-FO-7	2022F132-WP11-FO-15	2022F132-WP11-FO-59	2022F132-WP11VL2-FW-26
2022F132-WP8-FO-8	2022F132-WP11-FO-16	2022F132-WP11-FO-60	2022F132-WP11VL2-FW-27
2022F132-WP8-FO-9	2022F132-WP11-FO-17	2022F132-WP11-FO-61	2022F132-WP11VL2-FW-28
2022F132-WP8-FO-10	2022F132-WP11-FO-18	2022F132-WP11-FO-62	2022F132-WP11VL2-FW-29
2022F132-WP8-FO-11	2022F132-WP11-FO-19	2022F132-WP11-FO-63	2022F132-WP11VL2-FW-30
2022F132-WP8-FO-12	2022F132-WP11-FO-20	2022F132-WP11-FO-64	2022F132-WP11VL2-FW-31
2022F132-WP8-FO-13	2022F132-WP11-FO-21	2022F132-WP11-FO-65	2022F132-WP12-FO-1
2022F132-WP8-FO-14	2022F132-WP11-FO-22	2022F132-WP11-FO-66	2022F132-WP12-FO-2
2022F132-WP9-FO-1	2022F132-WP11-FO-23	2022F132-WP11-FO-67	2022F132-WP12-FO-3
2022F132-WP9-FO-2	2022F132-WP11-FO-24	2022F132-WP11-FO-68	2022F132-WP12-FO-4
2022F132-WP9-FO-3	2022F132-WP11-FO-25	2022F132-WP11-FO-69	2022F132-WP12-FO-5
2022F132-WP9-FO-4	2022F132-WP11-FO-26	2022F132-WP11-FO-70	2022F132-WP12-FO-6
2022F132-WP9-FO-5	2022F132-WP11-FO-27	2022F132-WP11-FW-1	2022F132-WP12-FO-7
2022F132-WP9-FO-6	2022F132-WP11-FO-28	2022F132-WP11-FW-2	2022F132-WP13-FO-1
2022F132-WP9-FO-7	2022F132-WP11-FO-29	2022F132-WP11-FW-3	2022F132-WP13-FO-2
2022F132-WP9-FO-8	2022F132-WP11-FO-30	2022F132-WP11-FW-4	2022F132-WP13-FO-3
2022F132-WP10-FD-1	2022F132-WP11-FO-31	2022F132-WP11-FW-5	2022F132-WP13-FO-4
2022F132-WP10-FD-2	2022F132-WP11-FO-32	2022F132-WP11-FW-6	2022F132-WP13-FO-5

2022F132-WP13-FO-6
2022F132-WP13-FO-7
2022F132-WP13-FO-8
2022F132-WP14-FO-1
2022F132-WP14-FO-2
2022F132-WP14-FO-3
2022F132-WP14-FO-4
2022F132-WP14-FO-5
2022F132-WP14-FO-6
2022F132-WP14-FO-7
2022F132-WP14-FO-8
2022F132-WP14-FO-9
2022F132-WP14-FO-10
2022F132-WP15-FO-1
2022F132-WP15-FO-2
2022F132-WP15-FO-3
2022F132-WP15-FO-4
2022F132-WP15-FO-5
2022F132-WP15-FO-6
2022F132-WP15-FO-7
2022F132-WP15-FO-8
2022F132-WP15-FO-9
2022F132-WP15-FO-10
2022F132-WP15-FO-11
2022F132-WP15-FO-12
2022F132-WP17-FO-1
2022F132-WP17-FO-2
2022F132-WP18-FO-1
2022F132-WP18-FO-2
2022F132-WP18-FO-3
2022F132-WP18-FO-4
2022F132-WP18-FO-5
2022F132-WP18-FO-6
2022F132-WP19-FO-1
2022F132-WP19-FO-2
2022F132-WP19-FO-3
2022F132-WP19-FO-4
2022F132-WP19-FO-5

Bijlage 4 Dagrappen (2022F132)

Week: 25	
15/06/2022 <u>Werkput</u> 1-6 <u>Weer</u> Binnen + buiten Zeer warm Open hemel	Werkput 1 tot 5 in stalgedeelte uitgegraven tot op geplande diepte. Foto + beschrijven + ingeschetst. Buiten uitgegraven riolering (WP 6) tot op 1 m diepte. Sleuf staat op bouwplannen: niet ingemeten, want geen ontvangst. Wel 2x diepte sleuf gemeten. Geen sporen in sleuf enkel zeer vast zwartblauw pakket met bovenaan wat puin.
16/06/2022 <u>Werkput</u> 12 <u>Weer</u> Binnen + buiten Zeer warm Open hemel	Werkput binnen: sleuven voor leidingen.
Week: 27	
27/06/2022 <u>Werkput</u> 7 <u>Weer</u> Binnen	Werkput 7 t.e.m.10 stalgedeelte geregistreerd
30/06/2022 <u>Werkput</u> 7 <u>Weer</u> Binnen + buiten	Vrijleggen en registratie vloer stal
1/07/2022 <u>Werkput</u> 11 <u>Weer</u> Binnen Warm Natuurlijk licht	Werkput uitgegraven stal. Enkel recente muur en afvoerputjes.

Week: 41	
7/10/2022 <u>Werkput</u> 13 tem 16 <u>Weer</u> Buiten Matige temp. Half bewolkt	Werkput 13 t/m werkput 16 Foto's met foutieve projectcode (2022F123 ipv 2022F132)
Week: 10	
10/03/2023 <u>Werkput</u> 17-19 <u>Weer</u> Binnen Koud Lampen	Werkput 17-19: overzichtsfoto's, maar nog niet klaar. Dinsdag 14/03/2023 terugkomen.
Week: 11	
14/03/2023 <u>Werkput</u> 17-19 <u>Weer</u> Binnen Koud Lampen	Werkput 17-19: vrijleggen muurwerk, opschonen, registratie. Werkput 19 gefotografeerd als WP 16.