

## Bijlage 17: Enteseale veranderingen

IND	Geslacht	Detail	Enteseale verandering
1	M	>19	Brachialis ulna (bilateral), Extensor indicis ulna (bilateral), abductor pollicis longus ulna (bilateral), Biceps brachii radius (bilateral), interosseous membrane radius (bilateral), pronator teres radius (bilateral)
4	M?	12-16	Rhomboid fossae (bilateral)
7	I	21-30	Rhomboid fossae (enkel R te detecteren)
8	F	35-44	Brachialis ulna (bilateral), interosseous membrane radius (bilateral), dorsal sacroiliac ligament (unilateraal rechts), sacrospinous ligament (bilateral)
9	/	7-8	Rhomboid fossae (bilateraal), deltoideus clavicle (bilateral)
10	M	21-34	Rhomboid fossae (bilateraal), pectoralis major (humerus, bilateraal)
11	/	>17	linker soleus tibia, calcaneal spur (bilateral) en elongated Stieda process (bilateral), cuboid hook (bilateral)
12	F?	35-39	costoclavicular medial clavicle verdikking (geen fossa, unilateraal links), trapezoid clavicle (bilateral), deltoideus clavicle (bilateral), biceps brachii radius (bilateral), interosseous membrane radius én ulna (bilateral), patellar ligament tibia (bilateral)
16	F?	>18	sterke spierontwikkeling linea aspera
19	M?	25-29	Rhomboid fossae (enkel L detecteerbaar), biceps brachii insertion radius (enkel L detecteerbaar), vastus intermedius (bilateraal)
20	M	>35	Deltoid humerus (bilateral), popliteal (unilateraal L tibia), Calcaneal spur (bilateral)
21	M?	>35, 44-50	Rhomboid fossae (bilateral), deltoid humerus en acromion (bilateral), iliac crest (bilateral), rectus femoris pelvis (bilateral), greater trochanter en lesser trochanter (bilateral), gluteus maxima (bilateral), linea aspera (bilateral), patellar tufting (bilateral), calcaneal spur (bilateral)
22	I	35-39	beginnende rhomboid fossa, biceps brachii insertion, soleus tibia
23	M	50+	Conoid clavicle (bilateral), deltoid humerus (bilateral), pectoralis major (bilateral), abductor pollicis longus ulna (bilateral), brachialis ulna (bilateral), biceps brachii radius (bilateral), interosseous membrane radius (bilateral), verbening spinous process thoracale wervels, iliac crest pelvis (bilateral), ischium (quadrotoris femoris, enkel rechts detecteerbaar), linea aspera en gluteus maximus femur (bilateral)
24	M?	25-29	abductor pollicis longus (bilateraal), exostosis superieur van de later head van triceps brachii FOTO
25	F?	38,3-59,3	Conoid clavicle (bilateral)
26	M	>22, 35-39	rhomboid fossae (bilateral), calcaneus spur (bilateral)
28	M?	40-44	Rhomboid fossae (enkel rechts detecteerbaar)
29	M?	30,3-48,5	Soleus tibia (bilateral), soleus L fibula (unilateraal), calcaneal spur (unilateraal detecteerbaar), anterior tibial fibular ligament (bilateral)
30	M	40-44	rhomboid fossae (bilateral)

**Legende:** F = vrouwelijk; F? = waarschijnlijk vrouwelijk; M = Mannelijk; M? = waarschijnlijk mannelijk; L = Links/linker; R = Rechts/rechter