

Bijlage 1 Sporeninventaris

Afkortingen:

Aflijning/Bewaring:		Kleur:		Kleur:		Textuur/Materiaal:		Bijmenging/Mortel:		Vondsten:	
Re	Redelijk	L-	Licht	gevl.	gevekt	Re	Redelijk	AM	Asmortel	An	Andere
Ze	Ze	D-	Donker	gelg.	gelaagd	Ze	Ze	Be	Beton	Bo	Bouwceramiek
				gebr.	gebrokkeld			Bio	Bioturbatie	Ce	Ceramiek
S	Scherp	Br	Bruin	hom.	homogeen	Za	Zacht	Bo	Bouwceramiek	Fa	Faunaresten
D	Diffuus	Gl	Geel	het.	hetrogeen	Ha	Hard	BS	Baksteen	Fl	Floraresten
		Go	Groen			Va	Vast	Ce	Cement	Gl	Glas
Sl	Slecht	Gr	Grijs	m.	met	Lo	Los	CeM	Cementmortel	Ku	Kunststof
Go	Goed	Or	Oranje	k.	kern	Z	Zand	DKS	Doornikse KS	Le	Leder
		Rd	Rood	r.	rand	L	Leem	PO4	Fosfaat	Li	Litisch
Var	Variabel	Wt	Wit			K	Klei	Fe	IJzerconcreties		
Nat	Niet af te lijnen	Zw	Zwart	vl.	vlekken	V	Veen	Fe-slak	IJzerslak		
		Bl	Blauw	sp.	spikkels			FeZS	IJzerzandsteen	Me	Metaal
		Pr	Purper	lg.	lagen	Kei	Keien	Glau	Glaucaniet	Mu	Munt
		Rz	Roze	lgs.	laagjes	Gr	Grind	HK	Houtskool	Na	Natuursteen
				br.	brokken			Hu	Humus	Pi	Pijpaarde
				fi.	fibers			K	Kalk	St	Staalname
				to.	tongen	Bew.	Bewerkt	KM	Kalkmortel		
				wi.	wiggen	Onbew.	Onbewerkt	KS	Kalksteen		
				le.	lenzen			KW	Kwarts		
								KZM	Kalkzandmortel		
								KZS	Kalkzandsteen		
								LS	Leisteen		
								Me	Mergel		
								Mn	Mangaan		
								NS	Natuursteen		
								SK	Steenkool		
								TG	Tegel		
								TM	Trasmortel		
								VL	Verbrande leem		
								ZM	Zandmortel		
								ZS	Zandsteen		

Het archeologisch onderzoek aan de Kasteel van Horst te Holsbeek

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.)	Bijmenging / Mortel	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
1	1	1	Funderingsmuur	Lopend klezoren verband	ZeGo	Gr-BI	Deels bew. KS (27-43x17-17x8-10)	Ha Wt KM m. K sp.			Onbepaald	
1L1	1	1	Funderingsmuur	Lopend klezoren verband	ZeGo	Gr-BI	Deels bew. KS (27-43x17-17x8-10)	Ha Wt KM m. K sp.			Onbepaald	waarschijnlijk blauwe hardsteen
1L2	1	1	Funderingsvoet	Niet zichtbaar	ZeGo	DBr-Rd	Bew. FeZS (21-45xx15)				Onbepaald	Onbekend hoeveel lagen die de ijzerzandsteen gaat
2	1	1	Funderingsmuur	Niet zichtbaar	Goed	Rd	BS (22,5x13x6)	Ha LGI KZM		x+70x	Onbepaald	Doorbroken door S3
3	1	1	Funderingsmuur	Lopend klezoren verband	ZeGo	Gr-BI	Deels bew. KS (27-43x8-10x17)	Ha Wt KM m. K sp.			Onbepaald	Ronde toren met straal 2,3m (zoals bestaande ronde toren) In verband gemetst met S1
3L1	1	1	Funderingsmuur	Lopend klezoren verband	ZeGo	Gr-BI	Deels bew. KS (27-43x8-10x17)	Ha Wt KM m. K sp.			Onbepaald	Binnenkant muur is baksteenpuin
3L2	1	1	Funderingsvoet	Niet zichtbaar	ZeGo	DBr-Rd	Deels bew. FeZS (28-39xx15)				Onbepaald	laagje leisteen tussen L1 en L2
4	2	1	Funderingsmuur	Kruis verband	ZeGo	gelg. DBr-Rd m. Rd en Gr-BI	Deels bew. Gemengd	Ha LGI KM		xx+160	Onbepaald	
4L1	2	1	Funderingsmuur	Halfsteens verband	Goed	DBr-Rd	Bew. FeZS (26-41x14-18x)	Ha LGI KM		xx35	Onbepaald	Recente herstelling met baksteen en cement
4L2	2	1	Funderingsmuur	Kruis verband	Goed		BS (20x10x6,5)	Ha LGI KM		xx42	Onbepaald	Sommige bakstenen ontbreken
4L3	2	1	Funderingsvoet	Halfsteens verband	ZeGo	Gr-BI	Bew. KS (57xx12)	Ha LGI KM		xx25	Onbepaald	Waarschijnlijk blauwe hardsteen Verstek
4L4	2	1	Funderingsvoet	Geen	Goed	gebr. Rd m. DBr-Rd	Gemengd	Ha LGI KM		xx+60	Onbepaald	Mengeling van puin (baksteen, natuursteen, hout) en kalkmortel
5	2	1	Fundering	Geen	ZeGo	DBr m. DBr-Rd en Gr	Gemengd	Za LGI KM		x52x	Onbepaald	Niet geheel duidelijke constructie van hout en natuursteen. Deel van stelling lijkt onwaarschijnlijk
5L1	2	1	Afdekstenen	Eén laag	Goed	Gr	KS (x52x3)	Za LGI KM		x52x	Onbepaald	weggegraven boven hout, nog aanwezig in profiel.
5L2	2	1	Funderingsmuur	Niet zichtbaar	Goed	DBr-Rd	Deels bew. FeZS (26-29x5-18x)	Za LGI KM		x29x	Onbepaald	Blokken gezet tussen houten palen en balken.
5L3	2	1	Houten balken	Horizontaal en verticaal	ZeGo	Donker Bruin-Zwart	Eik			x25,5x29	365 ± 16 BP 14C-dat. (1454-1625)	Pen en gat verbinding uiteinde (met 2 gaten van 3,5-4cm diameter) wijst op herbruik van mogelijk houtskelet. Verticale palen zijn ongeveer 15x20cm en lopen kant
6	3	1	Funderingsmuur	Geen	ZeGo	gelg. DBr-Rd m. Rd	Deels bew. Gemengd	Ha LGI KM		xx+90	Onbepaald	Lijkt tegen S7 gebouwd, maar hogerop duidelijk in verband.

Het archeologisch onderzoek aan de Kasteel van Horst te Holsbeek

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.)	Bijmenging / Mortel	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
6L1	3	1	Funderingsmuur	Geen	ZeGo	DBr-Rd	Bew. FeZS (20-40xx10-18)	Ha LGr KM			Onbepaald	Beschrijving vanaf bovenkant dam
6L2	3	1	Funderingsvoet	Niet zichtbaar	ZeGo	Rd	BS (21xx)	Ha LGr KM		xx+30	Onbepaald	Bovenaan insprong met tegels
7	3	1	Funderingsmuur	Geen	Goed	DBr-Rd	Bew. FeZS (x21x15)	Ha LGr KM			Onbepaald	Cement bezetsel later aangebracht tegen degradatie steen.
8	3	1	Muur	Niet zichtbaar	Goed	Rd	BS (23x10,5x6)	Ha LGr CeM		x10,5x	Onbepaald	Bevat ook blokken ijzerzandsteen. Recentere aanbouw om latrine te dichten?
9	4	1	Funderingsmuur	Geen	ZeGo	gelg. LBr-Gl m. LGr en DGr		Za LGr KM			Onbepaald	
9L1	4	1	Funderingsmuur	Geen	ZeGo	LBr-Gl	Bew. KS (30-36x14-26x)	Ha LGr KM			Onbepaald	
9L2	4	1	Funderingsvoet	Eén laag	ZeGo	gelg. LGr m. DGr	BS	Za LGr CeM			Onbepaald	Leisteen, fezs, arduin dorpel recup
9L3	4	1	Houten balk	Horizontaal	ZeGo	Donker Bruin-Zwart				x+18x8	Onbepaald	
9L4	4	1	Houten paal		ZeGo	Donker Bruin-Zwart				+30x40x40	334 ± 20 BP 14C-dat. (1481-1640)	88cm uit elkaar
10	4	1	Funderingsmuur	Geen	ZeGo	LGr	Bew. KS (24-42xx12-18)	Zand			Onbepaald	Grote fezs blokken onderaan 78x26
11	5	1	Funderingsmuur	Geen	ZeGo	LGr-BI	Bew. KS (27-39x9-14x)	Zand			Onbepaald	Hersteld met BS 21x10x4,5 en fezs Verschillende verstekken

Bijlage 2 Fotoinventaris

Vergunningsnumme

(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, ...

2021A393-PR1-FO-1

Volgnummer

(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (K)ijk(V)enster, (L)osse(V)ondst, (B)oring, (M)etaal(D)etectie

2021A393-OVERZICHT-FD-1	2021A393-OVERZICHT-FO-32	2021A393-OVERZICHT-FO-68	2021A393-S1-FV-5
2021A393-OVERZICHT-FD-2	2021A393-OVERZICHT-FO-33	2021A393-OVERZICHT-FO-69	2021A393-S1-FV-4
2021A393-OVERZICHT-FD-3	2021A393-OVERZICHT-FO-34	2021A393-OVERZICHT-FO-70	2021A393-S1-FV-3
2021A393-OVERZICHT-FD-4	2021A393-OVERZICHT-FO-35	2021A393-OVERZICHT-FO-71	2021A393-S1-FV-2
2021A393-OVERZICHT-FD-5	2021A393-OVERZICHT-FO-36	2021A393-OVERZICHT-FO-72	2021A393-S1-FV-1
2021A393-OVERZICHT-FO-1	2021A393-OVERZICHT-FO-37	2021A393-OVERZICHT-FO-73	2021A393-S1-FW-1
2021A393-OVERZICHT-FO-2	2021A393-OVERZICHT-FO-38	2021A393-OVERZICHT-FO-74	2021A393-S2-FW-2
2021A393-OVERZICHT-FO-9	2021A393-OVERZICHT-FO-39	2021A393-OVERZICHT-FO-75	2021A393-S2-FW-1
2021A393-OVERZICHT-FO-8	2021A393-OVERZICHT-FO-40	2021A393-OVERZICHT-FO-76	2021A393-S3-FW-3
2021A393-OVERZICHT-FO-6	2021A393-OVERZICHT-FO-41	2021A393-OVERZICHT-FO-77	2021A393-S3-FW-2
2021A393-OVERZICHT-FO-7	2021A393-OVERZICHT-FO-42	2021A393-OVERZICHT-FO-78	2021A393-S3-FW-1
2021A393-OVERZICHT-FO-3	2021A393-OVERZICHT-FO-43	2021A393-OVERZICHT-FO-79	2021A393-S4-FD-1
2021A393-OVERZICHT-FO-4	2021A393-OVERZICHT-FO-44	2021A393-OVERZICHT-FO-80	2021A393-S4-FD-2
2021A393-OVERZICHT-FO-5	2021A393-OVERZICHT-FO-45	2021A393-OVERZICHT-FO-81	2021A393-S4-FV-1
2021A393-OVERZICHT-FO-11	2021A393-OVERZICHT-FO-46	2021A393-OVERZICHT-FO-82	2021A393-S4-FV-2
2021A393-OVERZICHT-FO-10	2021A393-OVERZICHT-FO-47	2021A393-OVERZICHT-FO-83	2021A393-S4-FV-3
2021A393-OVERZICHT-FO-12	2021A393-OVERZICHT-FO-48	2021A393-OVERZICHT-FO-84	2021A393-S4-FV-4
2021A393-OVERZICHT-FO-13	2021A393-OVERZICHT-FO-49	2021A393-OVERZICHT-FO-85	2021A393-S5-FD-1
2021A393-OVERZICHT-FO-14	2021A393-OVERZICHT-FO-50	2021A393-OVERZICHT-FO-86	2021A393-S5-FD-2
2021A393-OVERZICHT-FO-15	2021A393-OVERZICHT-FO-51	2021A393-OVERZICHT-FO-87	2021A393-S5-FD-3
2021A393-OVERZICHT-FO-16	2021A393-OVERZICHT-FO-52	2021A393-OVERZICHT-FO-88	2021A393-S5-FD-4
2021A393-OVERZICHT-FO-17	2021A393-OVERZICHT-FO-53	2021A393-OVERZICHT-FO-89	2021A393-S5-FD-5
2021A393-OVERZICHT-FO-18	2021A393-OVERZICHT-FO-54	2021A393-OVERZICHT-FO-90	2021A393-S5-FD-6
2021A393-OVERZICHT-FO-19	2021A393-OVERZICHT-FO-55	2021A393-OVERZICHT-FO-91	2021A393-S5-FV-1
2021A393-OVERZICHT-FO-20	2021A393-OVERZICHT-FO-56	2021A393-OVERZICHT-FO-92	2021A393-S5-FV-2
2021A393-OVERZICHT-FO-21	2021A393-OVERZICHT-FO-57	2021A393-OVERZICHT-FO-93	2021A393-S5-FV-3
2021A393-OVERZICHT-FO-22	2021A393-OVERZICHT-FO-58	2021A393-OVERZICHT-FO-94	2021A393-S5-FV-4
2021A393-OVERZICHT-FO-23	2021A393-OVERZICHT-FO-59	2021A393-OVERZICHT-FO-95	2021A393-S5-FW-1
2021A393-OVERZICHT-FO-24	2021A393-OVERZICHT-FO-60	2021A393-OVERZICHT-FO-96	2021A393-S5-FW-2
2021A393-OVERZICHT-FO-25	2021A393-OVERZICHT-FO-61	2021A393-S1-FD-7	2021A393-S6-FD-1
2021A393-OVERZICHT-FO-26	2021A393-OVERZICHT-FO-62	2021A393-S1-FD-6	2021A393-S6-FD-2
2021A393-OVERZICHT-FO-27	2021A393-OVERZICHT-FO-63	2021A393-S1-FD-5	2021A393-S6-FD-3
2021A393-OVERZICHT-FO-28	2021A393-OVERZICHT-FO-64	2021A393-S1-FD-3	2021A393-S6-FD-4
2021A393-OVERZICHT-FO-29	2021A393-OVERZICHT-FO-65	2021A393-S1-FD-4	2021A393-S6-FV-1
2021A393-OVERZICHT-FO-30	2021A393-OVERZICHT-FO-66	2021A393-S1-FD-2	2021A393-S6-FV-2
2021A393-OVERZICHT-FO-31	2021A393-OVERZICHT-FO-67	2021A393-S1-FD-1	2021A393-S8-FD-1

Het archeologisch onderzoek aan de Kasteel van Horst te Holsbeek

2021A393-S8-FD-2	2021A393-S1_3-FV-1	2021A393-WP2-FO-8	2021A393-WP4-FW-7
2021A393-S8-FD-3	2021A393-S6-7-FD-1	2021A393-WP2-FO-9	2021A393-WP4-FW-8
2021A393-S9-FD-2	2021A393-S6-7-FD-2	2021A393-WP2-FO-10	2021A393-WP4-FW-9
2021A393-S9-FD-1	2021A393-S6-7-FD-3	2021A393-WP2-FO-11	2021A393-WP4-FW-10
2021A393-S9-FV-12	2021A393-S7-8-FD-1	2021A393-WP2-FW-1	2021A393-WP4-FW-11
2021A393-S9-FV-11	2021A393-S7-8-FD-2	2021A393-WP3-FO-1	2021A393-WP4-FW-12
2021A393-S9-FV-10	2021A393-S7-8-FV-1	2021A393-WP3-FO-2	2021A393-WP5-FO-1
2021A393-S9-FV-9	2021A393-S7-8-FV-2	2021A393-WP3-FW-1	2021A393-WP5-FO-2
2021A393-S9-FV-8	2021A393-S9-10-FV-3	2021A393-WP3-FW-2	2021A393-WP5-FO-3
2021A393-S9-FV-6	2021A393-S9-10-FV-2	2021A393-WP3-FW-3	2021A393-WP5-FO-4
2021A393-S9-FV-7	2021A393-S9-10-FV-1	2021A393-WP3-FW-4	2021A393-WP5-FO-5
2021A393-S9-FV-5	2021A393-WP1-FO-9	2021A393-WP3-FW-5	2021A393-WP5-FO-6
2021A393-S9-FV-4	2021A393-WP1-FO-8	2021A393-WP3-FW-6	2021A393-WP5-FO-7
2021A393-S9-FV-3	2021A393-WP1-FO-7	2021A393-WP4-FD-6	2021A393-WP5-FW-1
2021A393-S9-FV-2	2021A393-WP1-FO-6	2021A393-WP4-FD-5	2021A393-WP5-FW-2
2021A393-S9-FV-1	2021A393-WP1-FO-5	2021A393-WP4-FD-4	2021A393-WP5-FW-3
2021A393-S9-FW-9	2021A393-WP1-FO-4	2021A393-WP4-FD-3	
2021A393-S9-FW-8	2021A393-WP1-FO-3	2021A393-WP4-FD-2	
2021A393-S9-FW-7	2021A393-WP1-FO-1	2021A393-WP4-FD-1	
2021A393-S9-FW-6	2021A393-WP1-FO-2	2021A393-WP4-FO-3	
2021A393-S9-FW-5	2021A393-WP1-FW-17	2021A393-WP4-FO-2	
2021A393-S9-FW-4	2021A393-WP1-FW-16	2021A393-WP4-FO-1	
2021A393-S9-FW-3	2021A393-WP1-FW-15	2021A393-WP4-FO-4	
2021A393-S9-FW-2	2021A393-WP1-FW-14	2021A393-WP4-FO-5	
2021A393-S9-FW-1	2021A393-WP1-FW-13	2021A393-WP4-FO-6	
2021A393-S10-FV-3	2021A393-WP1-FW-12	2021A393-WP4-FO-7	
2021A393-S10-FV-2	2021A393-WP1-FW-11	2021A393-WP4-FO-8	
2021A393-S10-FV-1	2021A393-WP1-FW-10	2021A393-WP4-FO-9	
2021A393-S11-FD-8	2021A393-WP1-FW-9	2021A393-WP4-FO-10	
2021A393-S11-FD-7	2021A393-WP1-FW-8	2021A393-WP4-FO-11	
2021A393-S11-FD-6	2021A393-WP1-FW-7	2021A393-WP4-FO-12	
2021A393-S11-FD-5	2021A393-WP1-FW-6	2021A393-WP4-FO-13	
2021A393-S11-FD-4	2021A393-WP1-FW-5	2021A393-WP4-FO-14	
2021A393-S11-FD-3	2021A393-WP1-FW-4	2021A393-WP4-FO-15	
2021A393-S11-FD-2	2021A393-WP1-FW-3	2021A393-WP4-FO-16	
2021A393-S11-FD-1	2021A393-WP1-FW-2	2021A393-WP4-FO-17	
2021A393-S11-FV-2	2021A393-WP1-FW-1	2021A393-WP4-FO-18	
2021A393-S11-FV-3	2021A393-WP2-FO-1	2021A393-WP4-FO-19	
2021A393-S11-FV-1	2021A393-WP2-FO-2	2021A393-WP4-FW-6	
2021A393-S1_3-FD-4	2021A393-WP2-FO-3	2021A393-WP4-FW-5	
2021A393-S1_3-FD-3	2021A393-WP2-FO-4	2021A393-WP4-FW-4	
2021A393-S1_3-FD-2	2021A393-WP2-FO-5	2021A393-WP4-FW-3	
2021A393-S1_3-FD-1	2021A393-WP2-FO-6	2021A393-WP4-FW-2	
2021A393-S1_3-FV-2	2021A393-WP2-FO-7	2021A393-WP4-FW-1	

Bijlage 3 Dagrapporten

Week: 5	
29/01/2021	Werkput
<u>Werkput</u>	
1-3	
<u>Weer</u>	
Buiten	
Matige temp.	
Buien	

Week: 5	
28/01/2022	Werkput 4,5
<u>Werkput</u>	
1-3	
<u>Weer</u>	
Buiten	