

Bijlage: Assessmentlijst Handgevormd aardewerk 2022-0089 Grimbergen Spekveld

vnr	spoornr	rs	ws	bs	fragm	mai	gewicht	vershraling	grootte	baksel	bakking	buitenwand	binnenwand	kleur	versiering	locatie versiering	vorm	vormdetails	lip	bodem	secundaire kenm	verbrand	begindatering	einddatering	afmetingen	regie	vgl	opm	
6	1004	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	geglad	geglad	lbr									BRONSL	ROMV					
26	3018	0	1	0	0			pg	grof	red	zacht	indet	geglad	brgr								verweerd		BRONSL	ROMV				
2	1001	0	1	0	0			pg	fijn	red	hard	indet	indet	robr				schouderfragment				verweerd	sec	BRONSL	ROMV				
2	1001	0	0	0	7			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet				ronde licht uitstaande lip op korte bolle schouder, zeer scherpe overgang sb		rond			indet	indet	<1cm2				
16	3022	2	0	0	1	1		pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	brgr			tweeledig						IJZM	IJZM		t	Marne		
7	1007	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	geglad	geglad	wi								sec	BRONSL	ROMV					
62	1004	0	0	0	2			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet									indet	indet	<1cm2				
74	2005	0	0	0	12			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet									indet	indet	<1cm2				
47	2028	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	dgr									BRONSL	ROMV					
14	1008	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	dbgrgr									BRONSL	ROMV					
14	1008	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	brgr									BRONSL	ROMV					
46	2028	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	besmeten	geglad	lbr									BRONSL	ROMV					
46	2028	0	2	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	brgr									BRONSL	ROMV					
46	2028	0	0	0	1			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet									indet	indet	<1cm2				
69	2001	0	0	0	12			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet									indet	indet	<1cm2				
45	2020	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	indet	geglad	indet								verweerd	sec	BRONSL	ROMV				
36	2011	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	gr									BRONSL	ROMV					
35	2011	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	brgr								corrosie		BRONSL	ROMV				
66	3005	0	0	0	6			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet									indet	indet	<1cm2				
25	3020	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	geglad	gepolijst	dbgrgr									BRONSL	ROMV					
25	3020	0	0	0	1			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet									indet	indet	<1cm2				
42	2015	0	0	0	2			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet									indet	indet	<1cm2				
41	2006	0	0	0	1			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet									indet	indet	<1cm2				
30	3022	0	0	0	1			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet									indet	indet	<1cm2				
30	3022	0	1	0	0			pg	grof	red	zacht	indet	indet	brgr				schouderfragment, zeer scherpe knik sb				verweerd	sec	BRONSL	ROMV				
30	3022	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	brgr								corrosie		IJZM	IJZM			Marne	
65	1005	0	0	0	14			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet									indet	indet	<1cm2				
65	1005	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	geglad	indet	dbgrgr								verweerd		BRONSL	ROMV				
65	1005	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	brgr									BRONSL	ROMV					
65	1005	0	0	1	0			pg	grof	red	zeer hard	indet	geglad	brgr									BRONSL	ROMV					
65	1005	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	indet	geglad	brgr				schouderfragment, afgerond				verweerd, corrosie	sec	BRONSL	ROMV				
10	1011	0	2	0	0			pg	grof	red	zacht	effen	effen	robr									BRONSL	ROMV					
72	2008	0	0	0	9			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet									indet	indet	<1cm2				
71	2002	0	0	0	9			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet									indet	indet	<1cm2				
71	2002	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	lbr									BRONSL	ROMV					
67	3009	0	0	0	1			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet									indet	indet	<1cm2				
11	1003	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	besmeten	geglad	lbr									BRONSL	ROMV					
28	3018	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	besmeten	effen	robr								verweerd	sec	BRONSL	ROMV				
31	3013	0	0	0	6			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet									indet	indet	<1cm2				mogelijk verweerd randje
37	2022	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	geglad	geglad	dgr								verweerd	sec	BRONSL	ROMV				
37	2022	0	1	0	0			pg	grof	ox	zeer hard	geglad	geglad	robr								sec	BRONSL	ROMV					
44	2017	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	besmeten	geglad	lbr								aankoekeel biw	sec	BRONSL	ROMV				
44	2017	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	dgr									BRONSL	ROMV					
44	2017	0	1	0	0			pg	grof	red	zacht	effen	geglad	brgr	groef	enkele groef						sec	BRONSL	ROMV				afwijkend baksel	
27	3018	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	geglad	geglad	dbgrgr									BRONSL	ROMV					
22	3005	1	0	0	0			pg	grof	red	hard	geglad	indet	lbrgr				afgeplatte naar buiten staande lip	afgeplat			verweerd		BRONSL	ROMV				
23	3013	0	1	0	0			pg	grof	red	zacht	indet	indet	brgr								verweerd	sec	BRONSL	ROMV				
23	3013	0	1	0	1			pg	grof	ox	hard	effen	indet	lrobr								verweerd		BRONSL	ROMV				
5	1005	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	besmeten	gepolijst	br								sec	BRONSL	ROMV					
5	1005	0	2	0	2			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	brgr								corrosie		BRONSL	ROMV				
9	1001	0	0	0	3			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet									indet	indet	<1cm2				
9	1001	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	geglad	geglad	lbr								sec	BRONSL	ROMV					
9	1001	0	2	0	0	1		pg	grof	red	hard	besmeten	geglad	lbrgr									BRONSL	ROMV					
9	1001	0	0	1	0			pg	grof	red	hard	besmeten	geglad	lbr				verhoogde bodemplaat, hoge knik naar wijde buik					IJZM	IJZM					
12	1006	0	2	0	0			pg	grof	red	hard	ruw	effen	lbr								sec	BRONSL	ROMV					
12	1006	0	3	0	0			pg	grof	red	hard	ruw	geglad	lbr								sec	BRONSL	ROMV					
12	1006	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	effen	effen	lbr								sec	BRONSL	ROMV					
8	1001	0	0	0	6			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet									indet	indet	<1cm2				
8	1001	2	4	0	0	1		pg	grof	red	hard	geglad/besmeten		brgr			tweeledig	ronde licht uitgeduwde lip op rechte schouder, scherpe overgang sb, situlavorm		rond		sec	IJZM	IJZM		t			
1	1001	0	12	13	30	1		pg	grof	red	hard	geglad	geglad	brgr				vlakke bodem, scherpe licht ingesnoerde overgang bb		vlak		verweerd		BRONSL	ROMV				
20	3002	0	0	0	1			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet									indet	indet	<1cm2				
20	3002	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	besmeten	effen	lbrgr									sec	BRONSL	ROMV				

Bijlage: Assessmentlijst Handgevormd aardewerk 2022-0089 Grimbergen Spekveld

nr	spoor	rs	ws	bs	fragm	mai	gewicht	verschraling	grootte	baksel	bakking	buitenwand	binnenwand	kleur	versiering	locatie	versiering	vorm	vormdetails	lip	bodem	secundaire kenm	verbrand	begindatering	einddatering	afmetingen	regie	vgl	opm	
20	3002	1	0	0	0			pg	grof	red	hard	geglad	geglad	brgr					ronde lip	BRONSL					ROMV					
20	3002	1	0	0	0			pg	grof	red	hard	geglad	geglad	brgr					ronde licht uitgeduwde lip	rond				IJZM	IJZM					
20	3002	1	0	0	0			pg	grof	red	zeer hard	ruw	effen	brgr	indruk	rij indrukken net onder de rand	tweeledig		ronde lip op rond lichaam	rond		verweerd	sec	BRONSL	ROMV		t			
20	3002	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	brgr										BRONSL	ROMV					
20	3002	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	dgr										BRONSL	ROMV					
32	3002	0	0	0	0			VL																BRONSL	ROMV					
32	3002	0	0	0	3			indet		indet	indet	indet	indet	indet										indet	indet	<1cm2				
32	3002	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	ruw	effen	brgr										BRONSL	ROMV					
32	3002	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	besmeten	geglad	lbrgr									sec	BRONSL	ROMV					
32	3002	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	brgr					zeer scherpe knik sb					IJZM	IJZM					
32	3002	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	besmeten	geglad	lbr									sec	BRONSL	ROMV					
32	3002	1	0	0	0			pg	grof	red	hard	geglad	geglad	robr					afgeplatte en licht naar buiten geduwde lip	afgeplat			sec	BRONSL	ROMV					
32	3002	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	gr										BRONSL	ROMV					
33	3002	0	0	0	3			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet										indet	indet	<1cm2				
33	3002	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	ruw	geglad	dbgrgr										BRONSL	ROMV					
33	3002	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	dbgrgr					scherpe knik sb					IJZM	IJZM					
33	3002	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	br										BRONSL	ROMV					
33	3002	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	geglad	geglad	br										BRONSL	ROMV					
33	3002	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	indet	effen	zw									aankoesel buw	sec	BRONSL	ROMV				
33	3002	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	besmeten	geglad	br										BRONSL	ROMV					
33	3002	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	besmeten	geglad	lbrgr									sec	BRONSL	ROMV					
19	3002	0	0	0	1			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet										indet	indet	<1cm2				
19	3002	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	dbgrgr					scherpe knik sb					IJZM	IJZM					
19	3002	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	dbgrgr										BRONSL	ROMV					
52	1009	0	0	0	37	1		indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet										indet	indet	<1cm2				
52	1009	0	2	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	dgr										BRONSL	ROMV					
52	1009	0	2	0	0			pg	grof	red	hard	ruw	effen	robr									verweerd	sec	BRONSL	ROMV				
52	1009	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	gepolijst	dgr										BRONSL	ROMV					
52	1009	0	1	0	0			pg	grof	red	zacht	ruw	effen	lrobr									sec	BRONSL	ROMV					
52	1009	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	besmeten	geglad	lbrgr										BRONSL	ROMV					
52	1009	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	besmeten	geglad	dbgrgr										BRONSL	ROMV					
3	1009	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	eten	geglad	br					zeer scherpe knik sb					IJZM	indet	IJZM	<1cm2			
3	1009	0	0	0	3			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet										indet	indet	<1cm2				
3	1009	1	4	0	0	1		pg	grof	red	zeer hard	besmeten	effen	brgr				tweeledig	afgeplatte licht uitstaande lip op rond lichaam	afgeplat				BRONSL	ROMV		t			
40	2012	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	dbgrgr										BRONSL	ROMV					
40	2012	0	0	0	8			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet										indet	indet	<1cm2				
40	2012	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	ruw	effen	gr										BRONSL	ROMV					
40	2012	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	besmeten	geglad	br										BRONSL	ROMV					
40	2012	1	0	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	dbr					afgeplatte licht uitgeduwde lip	afgeplat			sec	BRONSL	ROMV					
40	2012	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	effen	geglad	robr									sec	BRONSL	ROMV					
40	2012	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	ruw	geglad	lbr									sec	BRONSL	ROMV					
40	2012	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	br										BRONSL	ROMV					
40	2012	0	0	1	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	effen	dgr					vlakke bodem, scherpe overgang			vlak		BRONSL	ROMV					
40	2012	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	besmeten	gepolijst	brgr					bb					BRONSL	ROMV					
43	2017	0	0	0	5			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet										indet	indet	<1cm2				
43	2017	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	ruw	geglad	br									sec	BRONSL	ROMV					
43	2017	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	besmeten	effen	lbrwi									sec	BRONSL	ROMV					
43	2017	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	dgr										BRONSL	ROMV					
43	2017	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	effen	geglad	brgr										BRONSL	ROMV					
43	2017	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	besmeten	geglad	brgr										BRONSL	ROMV					
43	2017	0	1	0	0			pg	grof	red	zacht	besmeten	geglad	lrobr									sec	BRONSL	ROMV					
57	1008	0	0	0	50			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet	groef	kamversiering			ronde lip				sec	BRONSL	ROMV		t			
57	1008	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	ruw	geglad	lbrgr										BRONSL	ROMV					
57	1008	1	0	0	0			pg	grof	red	hard	geglad	geglad	brgr					ronde lip					BRONSL	ROMV					
57	1008	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	ruw	geglad	dbgrgr	groef	vage kamversiering			ronde lip					BRONSL	ROMV					
57	1008	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	besmeten	geglad	brgr										BRONSL	ROMV					
57	1008	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	geglad	geglad	lbrgr									sec	BRONSL	ROMV					
15	1009	0	0	0	4			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet										indet	indet	<1cm2				
15	1009	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	ruw	geglad	brgr									sec	BRONSL	ROMV					
15	1009	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	ruw	effen	lrobr									sec	BRONSL	ROMV					
15	1009	3	0	0	0	1		pg	grof	red	hard	ruw	geglad	lbrgr				tweeledig	ronde lip, rechtopstaand op korte schouder, zeer geleidelijke overgang naar buik	rond			sec	BRONSL	ROMV		t			
15	1009	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	ruw	geglad	robr										BRONSL	ROMV					
																													aantal inschattin g	

Bijlage: Assessmentlijst Handgevormd aardewerk 2022-0089 Grimbergen Spekvel

vnr	spoornr	rs	ws	bs	fragn	mai	gewicht	vershraling	grootte	baksel	bakking	buitenwand	binnenwand	kleur	versiering	locatie versiering	vorm	vormdetails	lip	bodem	secundaire kenm	verbrand	begindatering	einddatering	afmetingen	regie	vgl	opm	
15	1009	1	0	0	0			pg	grof	red	hard	ruw	geglad	lrobr			drieledig	afgeplatte lip op korte uitstaande hals, zachte overgang naar kleine schouder, vrij ronde overgang sb scherpe overgang bb	afgeplat		verweerd	sec	BRONSL	ROMV		t			
15	1009	0	6	2	0	1		pg	grof	red	hard	ruw	effen	dgr									BRONSL	ROMV					
39	2012	0	0	0	13			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet				afgeplatte licht naar buiten staande lip, rechte schouder, scherpe overgang sb	afgeplat				indet	indet	<1cm2				
39	2012	1	0	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	brgr			tweeledig					sec	IJZM	IJZM					
39	2012	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	effen	geglad	lbrgr								sec	BRONSL	ROMV					
39	2012	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	effen	dgr									BRONSL	ROMV					
39	2012	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	ruw	geglad	robr								sec	BRONSL	ROMV					
39	2012	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	ruw	geglad	lbr								sec	BRONSL	ROMV					
39	2012	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	geglad	geglad	robr								sec	BRONSL	ROMV					
39	2012	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	geglad	geglad	robr							verweerd	sec	BRONSL	ROMV					
39	2012	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	geglad	geglad	lbr								sec	BRONSL	ROMV					
39	2012	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	besmeten	geglad	lbr								sec	BRONSL	ROMV					
39	2012	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	dgr									BRONSL	ROMV					
13	1009	0	0	0	7			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet									indet	indet	<1cm2				
13	1009	0	1	0	0			pg	grof	red	zacht	besmeten	geglad	robr								verweerd	sec	BRONSL	ROMV				
13	1009	0	2	0	0			pg	grof	red	hard	besmeten	geglad	brgr								verweerd		BRONSL	ROMV				
13	1009	0	1	0	0			pg	grof	red	zacht	ruw	effen	lrobr								verweerd	sec	BRONSL	ROMV				
13	1009	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	besmeten	geglad	lbrgr								verweerd	sec	BRONSL	ROMV				
13	1009	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	ruw	effen	lbr								verweerd	sec	BRONSL	ROMV				
13	1009	0	1	0	0			pg	grof	red	zacht	effen	effen	lbr								verweerd	sec	BRONSL	ROMV				
13	1009	0	1	0	0			pg	grof	red	zacht	effen	effen	lbr								verweerd	sec	BRONSL	ROMV				
13	1009	0	4	0	0			pg	grof	red	hard	besmeten	geglad	br								verweerd	sec	BRONSL	ROMV				
																		aaneengesloten parallele indrukken die horizontale groeven vormen											
13	1009	1	0	0	0			pg	grof	red	hard	ruw	effen	lbr	indruk		eenledig	lappenschaal: naar binnen en buiten uitgeduwde lip ronde licht uitgeduwde lip op rond lichaam	lappensch aal			sec	IJZV	IJZM		t			
13	1009	1	0	0	0			pg	grof	red	hard	besmeten	effen	lbrgr			tweeledig				verweerd	sec	BRONSL	ROMV		t			
17	3002	0	0	0	9			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet									indet	indet	<1cm2				
17	3002	0	2	0	0			pg	grof	red	hard	ruw	geglad	gr									BRONSL	ROMV					
17	3002	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	ruw	effen	br								verweerd	sec	BRONSL	ROMV				
17	3002	0	2	0	0			pg	grof	red	zeer hard	effen	effen	lbrgr								corrosie	sec	BRONSL	ROMV				
17	3002	0	2	0	0			pg	grof	red	zeer hard	ruw	effen	lbr								aankoesel biw	sec	BRONSL	ROMV				
17	3002	0	3	0	0			pg	grof	red	hard	geglad	geglad	lbr								verweerd	sec	BRONSL	ROMV				
17	3002	0	3	0	0			pg	grof	red	zacht	ruw	effen	lbrgr								verweerd	sec	BRONSL	ROMV				
17	3002	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	ruw	effen	lgr								verweerd	sec	BRONSL	ROMV				
17	3002	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	ruw	effen	br								aankoesel biw	sec	BRONSL	ROMV				
17	3002	0	1	0	0			pg	grof	red	hard	effen	effen	lbr								sec	BRONSL	ROMV					
17	3002	0	2	0	0			pg	grof	red	zeer hard	ruw	geglad	lbrgr								sec	BRONSL	ROMV					
17	3002	0	3	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	brgr								sec	BRONSL	ROMV					
17	3002	1	0	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	dbgr			tweeledig	ronde lip op ronde lichaam afgeplatte naar buiten geduwde lip op rechte schouder	rond				BRONSL	ROMV		t			
17	3002	2	1	0	0	1		pg	grof	red	hard	besmeten	geglad	dbgr			tweeledig	ronde lip op korte schouder, vrij scherpe overgang sb	afgeplat		aankoesel biw		BRONSL	ROMV		t			
17	3002	1	0	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	dbgr									BRONSL	ROMV		t			
4	1006	0	0	0	1			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet									indet	indet	<1cm2				
4	1006	1	0	0	0			pg	grof	red	zeer hard	effen	effen	dbgr				ronde sterk uitstaande lip	rond				IJZL	ROMV					
												effen/besme						een indruk op de rand, groot interval, min 4 cm											
4	1006	1	0	0	0			pg	grof	red	zeer hard	ten	effen	lbrgr	indruk		tweeledig	afgeplatte lip op lange schouder	afgeplat		sec	BRONSL	ROMV		t				
4	1006	1	0	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	dbgr			drieledig	ronde lip op licht uitstaande hals afgeplatte licht uitstaande lip op rechte schouder, vrij scherpe overgang sb	rond			BRONSL	ROMV						
4	1006	2	1	0	0	1		pg	grof	red	zacht	effen/ruw	effen	lbr	indruk		tweeledig	afgeplatte licht uitstaande lip op een rechte schouder, afgeronde overgang sb	afgeplat			sec	BRONSL	ROMV		t			
4	1006	2	2	0	0	1		pg	grof	red	zeer hard	eten	geglad	brgr	indruk		tweeledig				sec	BRONSL	ROMV		t				
34	1006	0	0	0	1			indet	indet	indet	zet	indet	geglad	indet									indet	indet	<1cm2				
34	1006	1	0	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	dbgr				ronde lip	rond				BRONSL	ROMV					
34	1006	0	12	0	0			pg	grof	red	zeer hard	besmeten	geglad	db									BRONSL	ROMV					
61	1006	1	0	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	dbgr			tweeledig	ronde uitstaande lip op korte licht bolle schouder, ronde lip	rond				IJZM	IJZM					
61	1006	1	0	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	dbgr									BRONSL	ROMV					
61	1006	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	brgr									BRONSL	ROMV					
61	1006	0	0	0	50			indet	indet	indet	indet	indet	indet	indet									indet	indet	<1cm2				aantal inschattin g

Bijlage: Assessmentlijst Handgevormd aardewerk 2022-0089 Grimbergen Spekveld

vnr	spoornr	rs	ws	bs	fragm	mai	gewicht	vershraling	grootte	baksel	bakking	buitenwand	binnenwand	kleur	versiering	locatie versiering	vorm	vormdetails	lip	bodem	secundaire kenm	verbrand	begindatering	einddatering	afmetingen	regie	vgl	opm
61	1006	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	geglad	geglad	brgr									BRONSL	ROMV				
61	1006	0	0	1	0			pg	grof	red	zeer hard	indet	effen	dbgr				vlakke bodem					BRONSL	ROMV				
61	1006	0	1	0	0			pg	grof	red	zeer hard	ruw	geglad	brgr									BRONSL	ROMV				
61	1006	0	2	0	0			pg	grof	red	zacht	ruw	effen	lbr								sec	BRONSL	ROMV				
61	1006	0	7	0	0			pg	grof	red	hard	besmeten	geglad	br									BRONSL	ROMV				
61	1006	0	15	0	0			pg	grof	red	hard	besmeten	geglad	brgr									BRONSL	ROMV				