

Bijlage 1 Sporen (2022E96)

Afkortingen:

Aflijning/Bewaring:		Kleur:		Kleur:		Textuur/Materiaal:		Bijmenging/Mortel:		Vondsten:	
Re	Redelijk	L-	Licht	gevl.	gevekt	Re	Redelijk	AM	Asmortel	An	Andere
Ze	Zeer	D-	Donker	gelg.	gelaagd	Ze	Zeer	Be	Beton	Bo	Bouwceramiek
S	Scherp	Br	Bruin	gebr.	gebrokkeld	Za	Zacht	Bio	Bioturbatie	Ce	Ceramiek
D	Diffuus	Gl	Geel	hom.	homogeen	Ha	Hard	Bo	Bouwceramiek	Fa	Faunaresten
Sl	Slecht	Go	Groen	het.	heterogeen	Va	Vast	BS	Baksteen	Fl	Floraresten
Ma	Matig	Gr	Grijs	m.	met	Lo	Los	Ce	Cement	Gl	Glas
Go	Goed	Or	Oranje	k.	kern	Z	Zand (50µm-2mm)	CeM	Cementmortel	Ku	Kunststof
Var	Variabel	Rd	Rood	r.	rand	L	Leem (2-50µm)	DKS	Doornikse KS	Le	Leder
Nat	Niet af te lijnen	Wt	Wit	vl.	vlekken	K	Klei (<2µm)	PO4	Fosfaat	Li	Litisch
		Zw	Zwart	sp.	spikkels	V	Veen	Fe	IJzerconcreties	Fe-slak	IJzerslak
		Bl	Blauw	lg.	lagen	Kei	Keien	FeZS	IJzerzandsteen	Me	Metaal
		Pr	Purper	lgs.	laagjes	Gr	Grind	Gla	Glaucaniet	Mu	Munt
		Rz	Roze	br.	brokken	Bew.	Bewerkt	HK	Houtskool	Na	Natuursteen
				fi.	fibers	Onbew.	Onbewerkt	Hu	Humus	Pi	Pijpaarde
				to.	tongen			K	Kalk	St	Staalname
				wi.	wiggen			KM	Kalkmortel		
				le.	lenzen			KS	Kalksteen		
								KW	Kwarts		
								KZM	Kalkzandmortel		
								KZS	Kalkzandsteen		
								LS	Leisteen		
								Me	Mergel		
								Mn	Mangaan		
								NS	Natuursteen		
								SK	Steenkool		
								TG	Tegel		
								TM	Trasmortel		
								VL	Verbrande leem		
								ZM	Zandmortel		
								ZS	Zandsteen		

Het archeologisch onderzoek aan de Begijnhof te Lier

Spoor	Werkput	Vlakte	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
1	Ok10	1	Laag			DGI	ZeHaVa				Onbepaald	
2	Ok10	1	Fundering		Ma		BS (18x8,5x5)	Ha LGrWt KM		82x52x	Onbepaald	Structuur doorheen S1, tegen westmuur en parralell aan noordmuur
3	Ok10	1	Vloer		Ma		Tg (12,5xx)	LGr KM			Onbepaald	Noordmuur gaat erdoor en ook westmuur, dorpel S7 en binnenmuur S6 zijn ook recenter/ hoger. Trap gaat er ook door. Vloer tenen S16 en S17 aanwerkt. Haard gaat
4	Ok10	1	Laag				ZeHaVa				Onbepaald	Laag in insteek buitenmuren
5	Ok10	1	Laag				ZeHaVa		Bo		Onbepaald	Zandige laag met bouwceramiek op vloer S3
6	Ok10	1	Muur		Ma		Binnenmuur tussen Ok 10.3 en ok 10.1				Onbepaald	Binnenmuur tussen OK10.3 en OK10.1
7	Ok10	1	Dorpel		ZeGo						Onbepaald	Dorpel tussen OK10.3 en OK10.4
8	Ok10	2	Vloer		Ma			KZM			Onbepaald	Baksteen vloer in profielput
9	Ok10	1	Muur		Ma		BS				Onbepaald	Oorspronkelijke oostelijke buitenmuur? Naderhand gat in gekapt voor deur naar huidige gang.
10	Ok10	1	Vloer		Ma		BS (17,5x7,5x)	KZM			Onbepaald	Vloer lijkt bij muur te horen
11	Ok10	1	Laag				ZeHaVa				Onbepaald	Insteeklaag tussen vloer en oostelijke buitenmuur
12	Ok10	1	Laag				ZeHaVa				Onbepaald	Laag tussen dorpel en vloer S3
13	Ok10	1	Vloer		Ma		BS (x7,5x)				Onbepaald	Vloer of fundering huidige trap? Gaat doorheen vloerS3
14	Ok10	1	Muur		Ma						Onbepaald	Muur tussen gang en achterliggende ruimte
15	Ok10	1	Muur		Ma		BS (17x7,5x)	KZM			Onbepaald	Tussenmuurtje, hoort bij vloer S3 Bepkeisterd aan beide zijden
16	Ok10	1	Muur		Go		BS (16,5x7,5x5)	LGI KZM		x17x22	Onbepaald	
17	Ok10	1	Dorpel		Go		Bew. Na				Onbepaald	Op S16

Het archeologisch onderzoek aan de Begijnhof te Lier

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
18	Ok10	1	Muur		Ma						Onbepaald	Structuur (steen) vloer S3 lijkt errond aangewerkt te zijn
19	Ok10	1	Vloer		Ma		Tg (14,5xx)	Gr KZM	St		Onbepaald	Ook 14 en 15 als afmeting ,ook een baksteen 23x12 x3
20	Ok10	1	Vloer				Tg (14xx)	KZM			Onbepaald	Strook van 2 tegels op S19,19 loopt door eronder, lijkt toch gelijktijdig aan 21 en 22, 23 en 24- mogelijk vloer voor haard naar westen toe?
21	Ok10	1	Vloer		Sl		BS (24,5x12x)	KZM			Onbepaald	Bakstenen die onder s19 lijken te zitten
22	Ok10	1	Vloer		Sl		BS (18x8x)				Onbepaald	Vloer tegen S21, andere bakstenen
23	Ok10	1	Muur		Sl		BS (16,5x7x)	KM			Onbepaald	Muurtje? Lijkt tegen 21 te liggen en recenter te zijn.mogelijk gelijktijdig met S19
24	Ok10	1	Vloer		Sl		BS (15,5x5,5x4)	KZM			Onbepaald	Vloertje van haard? Over/ tegen S23 en gelijktijdig met 20?
25	Ok10	1	Muur		Ma		BS (18x8,5x)				Onbepaald	Lijkt smaller te worden naar noorden toe, bezet aan oostzijde Lijkt door 26/27 en 28 te gaan
26	Ok10	1	Vloer		Ma		BS (16,5x7x)				Onbepaald	Dorpel 17 staat erop
27	Ok10	1	Dorpel				Deels bew. Na				Onbepaald	
28	Ok10	1	Vloer		Go		Tg (12,5xx)				Onbepaald	16 en 17 lijken erop te staan
29	Ok10	1	Fundering		Ma						Onbepaald	Muur of trap naar kelder?
30	Ok10	1	Fundering		Ma		BS (x8x)				Onbepaald	Fundering van keldermuur?
31	Ok10	1	Laag				ZeHaVa				Onbepaald	Insteek .S30 gaat doorheen vloer S3
32	Ok10	1	Muur				BS (17x8x5,5)	Ha LGr KM			Onbepaald	Huidige oostmuur, op S33
33	Ok10	1	Fundering		Ma		BS				Onbepaald	Is allicht oude tuinmuur (CFR in OK10.2 oostmuur
34	Ok10	1	Laag				ZeHaVa				Onbepaald	Insteek tussen zuidmuur en S28

Het archeologisch onderzoek aan de Begijnhof te Lier

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
35	OK11	1	Bakstenen waterput		Ma		BS (18x8,5x4)	KM			Onbepaald	Diameter 96
36	OK11	1	Laag			DGr-Br	ZeHaVa				Onbepaald	Tuinaarde
37	OK11	1	Fundering								Onbepaald	Recente afvoer
38	OK11	1	Muur		Ma		BS (24,5x11,5x4)	GI KZM		x24x	Onbepaald	Ook afmetingen 19x10x4,5; Op lijn achterbouw huis 12 maar ouder dan net afgebroken kot. Is inderdaad ouder dan afgebroken kot CFR bouwjaar in westelijke tuinmuur.
39	OK11	1	Laag			LGI	ZeHaVa				Onbepaald	Puinlaag onder vloer S40
40	OK11	1	Vloer		Ma		Tg (14xx)		St		Onbepaald	Vloer buiten en binnen huidig huis OK11, huidige achtermuur gaat erdoor
41	OK11	1	Vloer		Ma		Tg (14,5xx)	Ha LGr KZM	St		Onbepaald	Zelfde als S40
42	OK11	1	Laag				ZeHaVa				Onbepaald	Insteek tussen S40 en 41, huidige zuidmuur is erdoor gegaan
43	OK11	1	Muur		Ma		BS (18x9,5x)	Ha LGr KZM		x20x	Onbepaald	Binnenmuur, hoort bij vloer S41, bepleisterd aan beide zijden
44	OK11	1	Laag				ZeHaVa				Onbepaald	Insteek trap gaat door vloer
45	OK11	1	Muur		Ma		BS (17,5x8x)	Ha LGr KZM		x20x	Onbepaald	Vloer 41 is hier tegenaan gewerkt
46	OK11	1	Vloer		Ma		Deels bew. Na		St		Onbepaald	Kasseien en ruw bewerkte blokken natuursteen, padje
47	OK11	1	Laag			DGI-Gr	ZeHaVa				Onbepaald	Znd , lijkt tegen / over padje te liggen
48	OK11	1	Fundering		Go		BS (18x8x)	Gr KZM		x18x	Onbepaald	Fundering tussen 11.3 en 11.1 en 11.2.gaat door vloer 51
49	OK11	1	Fundering		Ma		BS (x8x4,5)				Onbepaald	Fundering keldermuur, gaat door vloer 51
50	OK11	1	Fundering		Ma		BS (8x5x)				Onbepaald	Fundering trap, gaat door vloer 51
51	OK11	1	Vloer		Ma		Tg (13,5xx)	KZM			Onbepaald	

Het archeologisch onderzoek aan de Begijnhof te Lier

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
52	OK11	1	Laag				ZeHaVa				Onbepaald	Insteek van voorgevel, doorS51
53	OK11	1	Laag			DGI-Gr	ZeHaVa				Onbepaald	Zandige laag met mortel op , op vloer S51 en onder huidige vloer
54	OK11	1	Fundering		Go		BS (18x8x4,5)				Onbepaald	Structuur tegen voorgevel en oostmuur
55	OK11	1	Laag				ZeHaVa				Onbepaald	Insteek tussen vloer 51 en oostmuur huis 11
56	OK12	1	Muur		Ma		BS (24-13x19-6x5-4)	LGrWt KM			Onbepaald	Ook 16,5x8x4, verschillende formaten. Structuur voor asse. Recenter dan S57. Later dichtgemaakt
57	OK12	1	Muur	Deltrap verband	Ma		DKS (19,5x12x4)	Ha DGI KZM		x20x18	Onbepaald	Oudere haardwand, ouder dan S56
58	OK12	1	Muur		Ma		BS	CeM			Onbepaald	Huidige achtermuur van huis 12
59	OK12	1	Muur		Go		BS	GrGI KZM			Onbepaald	Zijmuren van achterkomt huis 12
60	OK12	1	Laag			DGr-Br	ZeHaVa	HK, BS, KM			Onbepaald	Laag in achterkomt huis 12
61	OK12	1	Vloer		Sl		Na				Onbepaald	Rommelvloertje met brokken natuursteen en tegels Voor kelder
62	OK12	1	Vloer		Go		Tg (14xx)	Ha LGrWt KM			Onbepaald	
63	OK12	1	Muur		Sl		BS				Onbepaald	Slecht zichtbaar, oudere haardwang
64	OK12	1	Vloer		Ma		Tg (14xx)				Onbepaald	Ljkt bij deze bouwfase te horen
65	OK12	1	Vloer		Sl						Onbepaald	Padje. Kasseien en bakstenen (17x8x4)
66	OK12	1	Laag			DGr-Br	ZeHaVa	HK, BS, DP, KZM			Onbepaald	Tuinaarde
67	OK12	1	Muur		Ma		BS				Onbepaald	Zuidmuur van 12.4, Bk van verschillende afmetingen en tegels Naderhand doorbroken voor 76
68	OK12	1	Muur		Ma		BS				Onbepaald	Westmuur van 12.4, tegen 67 aangebouwd

Het archeologisch onderzoek aan de Begijnhof te Lier

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
69	OK12	1	Muur		Sl		BS				Onbepaald	Dichtgemaakte deur in 68
70	OK12	1	Vloer		Sl		BS				Onbepaald	Fragmentair bewaard vloertje met baksteen en tegels Tegen 71 aan
71	OK12	1	Muur		Go		BS (16x9x4)				Onbepaald	Zuidmuur van oorspronkelijk volume aan straat
72	OK12	1	Muur		Ma		BS				Onbepaald	Aanpassing aan muur 71, misschien doorbroken bij plaatsen trap
73	OK12	1	Fundering		Sl		BS (17x7,5x4)	Ha DGI KZM		x18x36	Onbepaald	Oude haardwang
74	OK12	1	Vloer		Sl		Tg (12xx)				Onbepaald	Tegelvloer bij haard 73
75	OK12	1	Fundering		Sl		BS (17,5x8x2)	KM			Onbepaald	Fundering van oudere haard, de huidige schouw is nog recenter
76	OK12	1	Dorpel		Go						Onbepaald	Dorpel in dichtgemaakt gat doorheen muur S67
77	OK12	1	Schouw								Onbepaald	Huidige schouw
78	OK10	2	Fundering		Ma		BS	Ha LGr KZM		x26x	Onbepaald	Verbreding onder binnenmuurtje, tegen S79
79	OK10	2	Fundering		Ma		BS	Za DGI KZM		x34x	Onbepaald	Verbreding onder S 16/17, overbouwd door haard in oosten en buitenmuur in westen Lijkt toch voorafgaand aan tegelvloer ten noorden ervan schouwd. Hoewel tegels op
80	OK10	2	Laag			DGI-Br	ZeHaVa	KZM, BS			Onbepaald	
81	OK10	2	Laag			DGI-Br	ZeHaVa	BS, KZM			Onbepaald	
82	OK11	2	Insteekvulling			DGo-GI	ZeHaVa	BS, HK			Onbepaald	
83	OK11	2	Insteek								Onbepaald	
84	OK11	2	Laag			DGI-Br	ZeHaVa	BS, KZM			Onbepaald	
85	OK11	2	Fundering		Ma		BS	Ha DGI Gr KZM		58x76x	Onbepaald	Onder muur Sxxx

Het archeologisch onderzoek aan de Begijnhof te Lier

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
86	OK11	2	Muur		Ma		BS (18x8,5x)	Ha DGI Br KZM		x40x	Onbepaald	Oorspronkelijke Noordgevel van woning
87	OK11	2	Laag			DGI-Br	ZeHaVa	BS, KZM			Onbepaald	
88	OK11	2	Laag			LGr-GI	ZeHaVa				Onbepaald	Laag onder bovenste tegelvloer
89	OK11	2	Fundering		Ma		BS (16,5x8x5)	Ha LGr KZM		45x26x	Onbepaald	Fundering oudere haard
90	OK11	2	Insteekvulling			LGI-Gr m. DBr	ZeHaVa				Onbepaald	
91	OK11	2	Insteek								Onbepaald	
92	OK11	2	Laag			DBr	ZeHaVa	BS, KZM			Onbepaald	
93	OK11	2	Insteekvulling			DBr-Gr	ZeHaVa	BS, KZM, KM			Onbepaald	
94	OK11	2	Insteek								Onbepaald	
95	OK11	1	Muur		Go		BS	Ha LGrGI KZM			Onbepaald	Oostmuur van achterste ruimte , loopt verder in huidige tuin Tegen oorspronkelijke achtergevel gezet
96	OK11	2	Insteekvulling			DBr-GI	ZeHaVa				Onbepaald	
97	OK11	2	Insteek								Onbepaald	Insteek trap
98	OK12	1	Muur		ZeSI		BS				Onbepaald	Oostmuur van ruimte
99	OK12	1	Muur		Ma		BS				Onbepaald	Voorgevel, 98 is over de aanzet van de fundering gezet
100	OK12	1	Muur		Ma		BS				Onbepaald	Westmuur van ruimte, lijkt tegen haard aangezet te zijn. Mogelijk staat buitenmuur iets meer naar westen?
101	OK12	2	Fundering		Ma		BS (18x8,5x5)	Ha DGI KZM		x36x40	Onbepaald	Haardwang
102	OK12	2	Muur		Go		BS				Onbepaald	Bepleurde muur achter haard. Tegen oorspronkelijke achtergevel aangezet. Deze is ook bepleisterd, net als de achtermuur van de haard. Keldertie?

Het archeologisch onderzoek aan de Begijnhof te Lier

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
103	OK12	2	Muur		Ma		BS (19,5x9x4,5)	Ha DGIGr KZM		x26x14	Onbepaald	Ouder dan voorgevel.; Lijkt nog wat verder te koplen naar noorden toe. Oostzijde is ertegen gezet. Aan westzijde is 103 bezet en de zchterniveau van de ruimte loopt ertegen.
104	OK12	2	Fundering		Ma		BS (17x8x4)	Ha LGIGr KZM		x27x20	Onbepaald	Oudere haardfundering, onder S63 Tegen oostmuur aangezet
105	OK12	2	Laag			DBr-Gr	ZeHaVa				Onbepaald	
106	OK12	2	Laag			LGI-Gr	ZeHaVa				Onbepaald	Zndig
107	OK13	1	Fundering		Ma		BS (16,5x7,5x4,5)	Ha DGr CeM		xx47	Onbepaald	Westmuur van OK 13.7 Op/tegen 108
108	OK13	1	Fundering		Ma		BS (17,5x8,5x4)	CeM			Onbepaald	Noordmuur van OK13.7
109	OK13	1	Fundering		Ma		BS (x7,5x4)	CeM			Onbepaald	Flinkgebouwd nog bouwnaad in te zitten, oostmuur van OK13.7 On /tegen 108
110	OK13	1	Fundering		Ma		BS (17x7,5x4)	CeM		xx42	Onbepaald	Zuidmuur van 13.7, nog sokkel van mortel en Bk brokken Tegen 109 en 107 tegen 110
111	OK13	1	Fundering		Go		BS (16x9,5x4,5)	Ha LGr KM		xx28	Onbepaald	Bakstenen waterput diameter 82 met afsluiting uit blauwe steen 64x60
112	OK13	1	Laag			DBr-Gr	ZeHaVa	KZM, BS			Onbepaald	Tuinlaag
113	OK13.5	1	Laag			DGI	ZeHaVa			x12x	Onbepaald	Laag onder vloer, onder haard in 13.5
114	OK13.5	1	Laag			DGr	ZeHaVa	BS, KZM, NS		x13x	Onbepaald	
115	OK13.5	1	Laag			DGo-Gr	ZeHaVa	HK, BS, NS		x9x	Onbepaald	
116	OK13.5	1	Laag			DGr	ZeHaVa	NS, BS		x13x	Onbepaald	
117	OK13.5	1	Laag			LGI-Gr	ZeHaVa				Onbepaald	
118	OK13.5	1	Fundering		Ma		BS	CeM			Onbepaald	Rommel van baksteen, tegels en natuursteen Westmuur van ruimte
119	OK13.5	1	Fundering		Go						Onbepaald	Waterleiding? Afgedekt door dallen (30x30x6)

Het archeologisch onderzoek aan de Begijnhof te Lier

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
120	OK13.5	1	Muur		Ma		BS (17x8x3,5)	Ha LGIGr KZM		x21x25	Onbepaald	Doorbroken door 121, loopt onder huidige schouw door
121	OK13.5	1	Fundering		Go		BS (16x8x4)	Ha LGrGI KZM		x16x25	Onbepaald	Relatie met buitenmuren niet duidelijk door buffer
122	OK13.5	1	Muur		Sl		ZeHaVa BS	Ha LGIGr KZM		x26,5x	Onbepaald	Lijkt onder 118te lopen
123	OK13.5	1	Fundering		Ma		BS (x7x3,5)	Ha LGIGr KZM		x36x24	Onbepaald	Fundering haard, lijkt gelijktijdig met 124. Mogelijk is 122 er ook deel van
124	OK13.5	1	Fundering		ZeGo		BS (15x7x4)	Ha LGIGr KZM			Onbepaald	Fundering westmuur ruimte, er lijkt bouwnaad te zitten want 118 is anders
125	OK13.5	1	Muur		Ma		BS	Ha LGrGI KZM		x24x	Onbepaald	Lijkt onder 124 te zitten en lijkt op 122
126	OK ₁ 13.1	1	Muur		Sl		BS (16x8x4)	Ha LGIRz KZM		x32x25	Onbepaald	Binnenmuurtje in gang
127	OK ₁ 13.1	1	Fundering		Go		BS				Onbepaald	Recente fundering op betonlaag
128	OK ₁ 13.1	1	Fundering		ZeGo		BS (15x8x4)	Ha LGrGI KM		x16x	Onbepaald	
129	OK ₁ 13.1	1	Fundering		Ma		BS	Ha LGIGr KZM			Onbepaald	Redelijk rommelige fundering met baksteen, tegels
130	OK ₁ 13.1	1	Fundering		Ma		BS (16x7x4)	Ha LGIGr KZM			Onbepaald	Naderhand dichtgemaakte trap naar kelder
131	OK ₁ 13.1	1	Muur		ZeGo		BS (16x7x4)	CeM			Onbepaald	Recentere dichtmaking van kelder
132	OK ₁ 13.1	1	Muur		Ma		BS (17x7,5x4)	Ha DGI KZM			Onbepaald	Muur is bezet, lijkt bij haardfase te horen
133	OK ₁ 13.1	1	Muur		Ma		BS (16x8x4)	Ha DGI KZM		x28x32	Onbepaald	132 gaat erdoor
134	OK ₁ 13.1	1	Vloer		Ma		Tg (14xx)				Onbepaald	Helt af naar ZW toe Lijkt bij oostmuur te horen maar over noordmuur te lopen (van 133)
135	OK ₁ 13.1	1	Laag			DGI-Br	ZeHaVa				Onbepaald	
136	OK ₁ 13.1	1	Vloer		Ma		Tg (18,5xx)				Onbepaald	

Het archeologisch onderzoek aan de Begijnhof te Lier

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
137	OK13.1 1	1	Muur		Ma		BS (17x7x4)				Onbepaald	Haard , stratigrafisch ouder dan kamer
138	OK13.1 1	1	Laag				ZeHaVa				Onbepaald	Verbrande laag onder 136
139	OK13.1 3	1	Vloer		Ma		Tg	CeM	St		Onbepaald	
140	OK13.1 3	1	Vloer		Ma		Tg (14xx)	KZM	St	96x64x	Onbepaald	Onder 139
141	OK13.1 3	1	Afdeksteen		Ma						Onbepaald	Afdeksteen in blauwe steen
142	OK13.1 3	1	Muur		Sl		BS (16x7,5x4,4)	Ha LGrWt KM		x16x22	Onbepaald	Binnenmuurtje
143	OK13.1 3	1	Fundering		Sl		BS				Onbepaald	Fundering westmuur ruimte
144	OK13.1 3	1	Fundering		Ma		BS				Onbepaald	Noordmuur van ruimte 13.12, 143 loopt erover
145	OK13.1 3	1	Vloer		Sl		BS (16x7x)				Onbepaald	Restant baksteen vloer??
146	OK13.1 3	1	Laag			DBr-Gl	ZeHaVa				Onbepaald	
147	OK13.2	1	Muur		Go		BS (x8,5x4)	Ha DGI KZM			Onbepaald	Oudere muur , Zuidgevel (voorgevel) van ruimte is ertegenaan gebouwd Bepleisterd
148	OK13.2	1	Muur		Ma		BS (7,5x4x)	Ha LGIRz KZM			Onbepaald	Voorgevel , er is bouwnaad met hoger gedeelte
149	OK13.2	1	Muur		Ma		BS (16,5x8,5x4,5)	Ha LGrWt KM		x34x20	Onbepaald	Relatief dikke binnenmuur, tegen 148 aangezet
150	OK13.2	1	Muur		Ma		BS (17,5x7x4)	Ha LGrWt KM		xx20	Onbepaald	Binnenmuur, tegen 148 aangezet
151	OK13.2	1	Laag			DGI	ZeHaVa				Onbepaald	
152	OK13.2	1	Laag			DGr-Br	ZeHaVa				Onbepaald	
153	OK13.2	1	Laag			LGr-Br	ZeHaVa				Onbepaald	Puinlaag

Het archeologisch onderzoek aan de Begijnhof te Lier

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
154	OK13.2	1	Laag			Zw	ZeHaVa				Onbepaald	
155	OK13.1 ₁	1	Muur		Go		BS	Ha LGIGr KZM			Onbepaald	Lijkt toch op / tegen 132 gezet en niet in verband te staan met 133 zoals eerst gedacht
156	OK13.4	1	Muur		Go		BS				Onbepaald	Rcente voorzetmuur
157	OK13.4	1	Fundering		Ma		BS (16,5x8x4)	Ha DGI KZM		x27x	Onbepaald	Haard
158	OK13.4	1	Muur		Ma		BS (x8x)	Ha DGI KZM			Onbepaald	Oudere fundering (verstek?) onder 156
159	OK13.4	1	Muur		Ma		BS (17x8x)	Ha LGrGI KZM			Onbepaald	In verband met 158 ? Niet duidelijk
160	OK13.4	1	Muur		Ma		BS (15x7x4,5)	Ha LGrWt KM		x15x26	Onbepaald	Binnenmuur tegen voorgevel
161	OK13.4	1	Muur	Niet zichtbaar							Onbepaald	Idem 160
162	OK13.4	1	Muur		Ma		BS (17,5x7x)	Ha DGI KZM		x15x	Onbepaald	Onder Puinlaag (ook s 153?) Niet duidelijk of op of in verband met (verlengde van) s159
163	WZ2	1	Muur	Niet zichtbaar			BS	Ha DGI KZM			Onbepaald	
164	WZ2	1	Fundering	Eén strook			BS (17.5x8x4)	Ha DGI CeM				
165	WZ2	1	Muur	Klezoren verband			BS (17x7.7x4)	Ha LGIGr KZM		x24x24		
166	WZ2	1	Muur	Klezoren verband			BS (17x7.5x4)	Ha LGIGr KZM		x21x		
167	WZ2	1	Laag			DBr-Gr	ZeHaVa	BS, KZM			Onbepaald	
168	WZ2	1	Laag			Gr m. Go-GI	ZeHaVa	BS				
169	WZ2	1	Laag			Gr m. Go-GI	ZeHaVa	BS				
170	WZ2	1	Fundering				BS	Ha DGI KZM			Onbepaald	Tuinmuur

Het archeologisch onderzoek aan de Begijnhof te Lier

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
171	WZ2	1	Fundering	Klezoren verband			BS (16,5x7,5x5)	Ha LGr KZM				Tegen S170
172	WZ2	1	Vloer				Tg (21x21x)				Onbepaald	
173	WZ2	1	Laag				ZeHaVa				Onbepaald	Geel zand stabilise vloer s172
174	WZ2	1	Laag			Go-Gr	ZeHaVa	BS, KZM			Onbepaald	
175	WZ2	1	Laag			Go-Gr	ZeHaVa					Homogeen zand
176	WZ2	1	Laag			DGr-Br	ZeHaVa	BS, HK				
177	WZ2	1	Fundering				BS (20x9x4)	Ha DGIGr KZM		xx48	Onbepaald	Tegen/onder S178
178	WZ2	1	Fundering	Niet zichtbaar			BS	Ha DGI KZM			Onbepaald	
179	OK13	1	Vloer		Go		Tg (14xx)	Ha LGrWt KM			Onbepaald	Tegelvloer onder huidige vloer, ca 20 cm eronder
180	OK13	2	Muur		Sl		BS (17x7,5x5)	Za DGI KZM		x18x	Onbepaald	Bepoisterd aan westzijde
181	OK13	2	Muur		Ma		BS				Onbepaald	Idem als 180 , wellicht in verband
182	OK13	2	Muur		Ma		BS (17x7,5x)	Ha DGI KZM		x18x	Onbepaald	Tegen 180? Slecht zichtbaar door buffer
183	OK13	2	Vloer		Sl		BS (24,5x12x)				Onbepaald	Hoort bij muur 182
184	OK13	2	Laag			DGr-GI	ZeHaVa				Onbepaald	
185	WZ7	1	Fundering		Go		BS (x8,5x5)	Ha LGrGr KZM		x27x38	Onbepaald	Oudere haardwang, tegen gelijktijdig met oostmuur
186	WZ7	1	Muur		Ma		BS (17x8x4)	Ha LGrWt KZM		x20x27	Onbepaald	Onderaan 29 breed, aan binnenzijde (trapzijde) bepoisterd . Tegen noordmuur ruimte
187	WZ7	1	Laag			DGr-Br	ZeHaVa	BS, KZM			Onbepaald	

Het archeologisch onderzoek aan de Begijnhof te Lier

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
188	WZ7	1	Fundering		Ma		BS (177x8,5x4)	Ha LGr KM		x17x40	Onbepaald	Onderaan 37 breed . Tegen Westland ruimte, oudere haard
189	WZ7	1	Laag				ZeHaVa				Onbepaald	Idem 187
190	WZ3	1	Fundering		Go		BS (16,5x8x4)	Ha LGr KM		x17x	Onbepaald	Onderaan 30 breed, oudere haard tegen oostmuur. Vloer 191 hoort erbij
191	WZ3	1	Vloer		Ma		Tg				Onbepaald	
192	WZ3	1	Laag			DGr-Br	ZeHaVa				Onbepaald	
193	WZ2	2	Muur		Ma			KM			Onbepaald	Westmuur van ruimte 2.2, met dichtgemaakte doorgang
194	WZ2	2	Laag			DGr-Zw m. DGI	ZeHaVa	BS, KZM			Onbepaald	
195	WZ2	2	Fundering		Go		ZeHaVa BS (17x7,5x4)	Ha LGrWt KM		x54x34	Onbepaald	Haard
196	WZ2	2	Muur		Ma		BS			x8,5x4,5	Onbepaald	Binnenmuur , tegen haard 195 aan (haard lijkt bepleisterd aan nootzijde)
197	WZ2	2	Fundering		Go		BS (17,5x8x4)	Ha LGrWt KM		x18x24	Onbepaald	Twee oudere haardwangen
198	WZ2	2	Vloer		Ma		Tg (14xx)				Onbepaald	
199	WZ2	2	Fundering		Ma		BS				Onbepaald	34 cm brede haardfundering
200	WZ2	2	Vloer		Ma		BS (15x6,5x4)				Onbepaald	
201	WZ2	2	Laag			DGr-Br m. DGI	ZeHaVa	BS, KZM			Onbepaald	
202	WZ2	2	Muur		Sl			KM		x42x	Onbepaald	Rommelige muur, lijkt ouder dan 197/198
203	WZ2	2	Vloer		Sl		Tg				Onbepaald	Deels bewaarde tegelvloer op mortelbed, lijkt onder zuidmuur te steken . Of gewoon fundering van zuidmuur?? zit over muur S202
204	WZ2	2	Muur		Ma		BS (17,5x7,5x4)	Ha LGI KZM			Onbepaald	Binnenmuurtje

Het archeologisch onderzoek aan de Begijnhof te Lier

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
205	KB8	1	Fundering		Go						Onbepaald	Fundering in gewapend beton
206	KB8	1	Muur		Ma		BS (17,5x8x4,5)	Za DGI ZM		x17,5x24	Onbepaald	Voormalig binnenmuurtje tegen de zuidmuur
207	KB8	1	Fundering		Go						Onbepaald	Rcente betonnen fundering
208	KB8	1	Laag			DGI-Br	ZeHaVa				Onbepaald	Laag in KB8.5, gele zavel eronder puin
209	KB8	1	Muur		Sl		BS (17,5x8,5x)	Ha LGr KM		x27x	Onbepaald	Lijkt doorlopende muur maar relatie met buitenmuren ruimte niet duidelijk door buffer
210	KB8	1	Fundering		Ma		BS				Onbepaald	Fundering van gootsteen
211	KB8	1	Vloer		Ma		Tg	KZM			Onbepaald	Herstellingen aan gebeurd. Afmetingen 16, 13, 12,5 Vloer loopt door onder binnenmuur naar gang 6,4
212	KB7	1	Laag			DGI	ZeHaVa	BS, KZM			Onbepaald	Laag bovenop keldermuren, met nog deels puin onder
213	KB7	1	Muur		Ma		BS (17,5x8,5x5,5)	Ha LGIRz KZM			Onbepaald	Gewelfde kelder binnenin bepleisterd, in ongebruik voor inrichting kamer
214	KB7	1	Laag			DGr-Br	ZeHaVa	BS, KZM	Bo		Onbepaald	Opvulling kelder
215	KB7	1	Structuur								Onbepaald	Moderne structuur doorheen (of over) kelder
216	KB7	1	Vloer		Ma		Tg (13,5xx)	KM			Onbepaald	
217	KB7	1	Laag			DBr-GI	ZeHaVa				Onbepaald	
218	KB7	1	Vloer		Ma		BS (15xx4,5)				Onbepaald	Bakstenen op hun kant gelegd
219	KB7	1	Muur		Ma		BS (17x7x)	Ha LGr KM		x17x	Onbepaald	
220	KB7	1	Vloer		Ma		BS (16,5x7x)				Onbepaald	
221	KB7	2	Muur				BS				Onbepaald	Bk muur onder S220

Het archeologisch onderzoek aan de Begijnhof te Lier

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
222	KB7	2	Vloer		Ma		Tg (13,5xx)				Onbepaald	Tegelvloer bij of onder muur S221
223	KB8	2	Laag			DGI m. LBr	ZeHaVa	KZM			Onbepaald	Laag onder vloerSxxx
224	KB8	2	Vloer		Ma		Tg (14xx)	Ha LGrWt KZM	St		Onbepaald	Komt overeen met een afgewerkte pleisterlaag tegen westmuur, op 23 cm onder tegelvloer in gang. In wat niveau meer stukken en brokken op zoek.
225	KB8	2	Laag			DGr-Br	ZeHaVa				Onbepaald	Redelijk puinige laag met veel sintels ondervloer224, ligt over vloer 226 en in de gootjes in deze vloer (de grond met sintels in de gootjes is S266).
226	KB8	2	Vloer		Sl		BS		St		Onbepaald	Rommelige vloer uit baksteen, gerecupereerde blokken baksteen en baksteenbrokken. Komt overeen met een oudere slecht bewaarde pleisterlaag op westmuur op 23 cm onder
227	KB8	2	Laag			LGr m. DGI	ZeHaVa		Ce		Onbepaald	Laag onder vloer 226
228	KB8	2	Laag			DGI m. LBr	ZeHaVa				Onbepaald	Laag onder vloerSxx
229	KB8	2	Vloer		Sl		Tg				Onbepaald	Mortelbed van tegels
230	KB8	2	Muur		ZeSl		BS (17x7,5x)	Za DGI KZM		x27x	Onbepaald	Muur onder vloer 229
231	KB8	2	Vloer		ZeSl						Onbepaald	Mortellaagje, wellicht bij muur 230
232	KB8	2	Laag			DGI-Go m. LGr	ZeHaVa				Onbepaald	
233	KB8	2	Fundering		Go		BS (17,5x8x4)	Ha LGr KZM		x50x55	Onbepaald	
234	KB8	2	Fundering		Go						Onbepaald	Fundering voorgevel. Lijkt nog horizontale bouwnaad in te zitten' de onderste mogelijk in verband met 233 en de bovenste erop gezet
235	KB6	1	Vloer		Go		Tg (14xx)	Ha LGrWt KZM			Onbepaald	Sluit aan bij 236
236	KB6	2	Fundering		Go		BS (15,5x7,5x4)	KM			Onbepaald	Fundering haard
237	KB6	2	Fundering		Go		BS (x7x3,5)				Onbepaald	Halfronde dichtmaking/ fundering van 236, op vloer 235. Nadien lijkt er nog aanpassing ivf kachel geweest te zijn.
238	KB6	2	Laag				ZeHaVa				Onbepaald	Zandlaag onder 235

Het archeologisch onderzoek aan de Begijnhof te Lier

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
239	KB6	2	Vloer		Sl						Onbepaald	Mortellaagje van vloerniveau / Klopt echter niet achteraf gezien want oudere haardwangen
240	KB6	2	Insteek								Onbepaald	Insteek van 236 doorheen 239
241	KB6	2	Insteekvulling			m. DGo-Gr	ZeHaVa				Onbepaald	
242	KB6	2	Laag			DGr-Go m. LBr	ZeHaVa	BS, KZM			Onbepaald	
243	KB6	1	Laag			DGI	ZeHaVa				Onbepaald	Zand
244	KB6	1	Laag			DBr-Gr	ZeHaVa	KZM			Onbepaald	
245	KB6	1	Laag			DGI m. LGo	ZeHaVa				Onbepaald	C- horizont
246	KB7	2	Laag			DGI	ZeHaVa				Onbepaald	Laag onder vloer
247	KB7	2	Muur		Go		BS (14x6,5x3)	KM		x14x22	Onbepaald	Fundering 25 breed Haard
248	KB7	2	Laag				ZeHaVa				Onbepaald	Afbraaklaag 'met veel KM, breder aan buitenzijde van 247
249	KB7	2	Laag			LGr-Wt	ZeHaVa				Onbepaald	Laag zand onder 248, lijkt enkel aan binnenzijde van 251 aanwezig te zijn
250	KB7	2	Vloer	Vlaams verband	ZeSl		BS (24,5 -16,5x12,5-8x)				Onbepaald	Mortel van vloer in visgraat en gewoon
251	KB7	2	Fundering		Sl						Onbepaald	Lijkt fundering van 23 breed , oudere haardwang? Mogelijk tegenhanger van gekromde fundering in profielput? Op 50 cm naast 247
252	KB7	2	Laag			DGI m. LBr	ZeHaVa	BS, KZM			Onbepaald	Laag naast/aan buitenzijde van 251
253	KB7	2	Fundering		Go						Onbepaald	Bk fundering onder achterzijde , gekromd , oudere haardwang?
254	KB7	2	Fundering								Onbepaald	Fundering tussen ruimte en gang, staat deels op 253
255	KB7	2	Muur		ZeSl		BS (17x7,5x)	Ha LGrWt KZM			Onbepaald	

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
256	KB7	2	Fundering		Ma		BS (18x6,5x4)				Onbepaald	Nog onduidelijk gekromd
257	KB5	1	Laag				ZeHaVa				Onbepaald	Laag gele zand
258	KB5	1	Muur		Ma		BS	Ha LGIWt KZM		x8,5x17	Onbepaald	Op vloer 259
259	KB5	1	Vloer		Ma		Tg (13,5-14xx)	Ha LGRWt KZM			Onbepaald	Verschillende formaten tegels , rode en zwarte
260	KB5	1	Laag				ZeHaVa				Onbepaald	Laag groen grijs geel gevlekt zand op 259
261	KB5	1	Vloer		Ma						Onbepaald	Vloer uit tegels (15, 12 en 12,5) en bakstenen (24x11) , onder 259 Is oudere vloer in de kamer CFR foto 14/6
262	KB5	1	Muur		Ma		BS (16,5x8x4)	Ha LGRWt KZM			Onbepaald	Dun muurtje
263	KB5	1	Trap		Ma						Onbepaald	Trap in kelder,deels weggehaald , bak lijkt erover te zijn gebouwd * bak bij huidige vloer
264	KB5	1	Vloer		Go		BS				Onbepaald	Vloer onderaan trap (bk: 17x8, 15,5x6,5x4,5)
265	KB5	1	Vloer		Ma		BS (23,5x12x)				Onbepaald	Vloer in visgraat onder huidige vloer, zand en puin laag
266	KB8	1	Laag				ZeHaVa		St		Onbepaald	Grond met sintels in s226 Zijn dit sporen van een verwarmingssysteem of voor vochtwering??
267	GR3	1	Vloer		Ma		BS (14x7,5x4,5)				Onbepaald	Recentste hardvloer
268	GR3	1	Laag			DGI	ZeHaVa				Onbepaald	
269	GR3	1	Laag			DGI	ZeHaVa				Onbepaald	Puinig zand
270	GR3	1	Fundering		Go		BS (14,5x6x4,5)	Ha LRz KZM			Onbepaald	Oudere hardmuur
271	GR3	1	Vloer		Ma						Onbepaald	Baksteen en tegels, oudere hardvloer Verschillende formaten
272	GR3	1	Laag				ZeHaVa				Onbepaald	Laag van brokken tegelvloer ook omgekeerd gelegd, mogelijk intentioneel geschikt als ophoging/ egalisering

Het archeologisch onderzoek aan de Begijnhof te Lier

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
273	GR3	1	Laag			DGI m. LBr	ZeHaVa				Onbepaald	Znd
274	GR3	1	Laag			DBr-Gr m. DZw	ZeHaVa				Onbepaald	Vettiger tuinaarde
275	GR3	1	Laag			DGI	ZeHaVa				Onbepaald	
276	GR3	1	Laag			DZw	ZeHaVa				Onbepaald	
277	GR3	1	Laag				ZeHaVa				Onbepaald	Puinig veel kalkmortel
278	GR3	1	Vloer		Sl		Tg (14xx)	KM			Onbepaald	
279	GR3	1	Laag			DGr-Go	ZeHaVa				Onbepaald	
280	OK10	1	Vloer		Go		BS (24-24,5x12-12x)	KZM	St		Onbepaald	
281	OK13	1	Muur		ZeGo		BS	Ha DGI KZM		x54x	Onbepaald	Muur tegen (?) zuidmuur van ruimte ten zuiden ervan Bouwnaad met ouder bepleisterd keldertje ten oosten ervan
282	OK13	1	Vloer		Sl		BS (17x8x)	Ha DGI KZM			Onbepaald	
283	OK13	1	Laag			DGr	ZeHaVa		Ce		Onbepaald	Tuinlaag bij verdiepen buiten OK11
284	OK11	1	Vloer		Ma		Tg (20x20x)				Onbepaald	
285	OK11	1	Fundering		Ma					x20x20	Onbepaald	haardwang
286	OK11	1	pot						Ce	x15x	Onbepaald	
287	OK11	1	Vloer				BS				Onbepaald	BK vloer bij haard S285 en onder vloer S284
288	OK10	1	Muur		Go		BS			x13x	Onbepaald	Muurtje gevonden bij onderschoeien in OK10.4. Lijkt recenter dan vloer S280
289	OK13.5	1	Muur		Ma		BS	GI KZM		x36x	Onbepaald	ouder dan 123 en 120

Het archeologisch onderzoek aan de Begijnhof te Lier

Spoor	Werkput	Vlakte	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
290	OK13.1 2	1	Fundering		Go		BS	KZM			Onbepaald	Fundering haard, op vloer S183
291	OK13.1 2	1	Fundering		ZeGo			KM			Onbepaald	Fundering voor kachel, op vloer S183 en recenter dan 290
292	WZ2	1	Fundering		Sl			KZM			Onbepaald	Mogelijk oudere haardfundering, ouder dan 195 en op lijn met 197
293	KB5.2	1	Vloer		Sl						Onbepaald	mortelbed met bewaarde tegelafdrukken, lijkt bij muur 262 aan te sluiten
294	OK13	1	Muur		Ma		BS	KZM			Onbepaald	keldermuur in tuinberging
295	OK11	1	kasseipadje								Onbepaald	kasseipadje buiten in tuin OK10/11
296	OK11	1	Fundering		Go		BS	KZM			Onbepaald	Doorgang in OK12.3 (eerst als haard geïnterpreteerd, maar dat is minder waarschijnlijk)
297	OK11.3	1	Laag			DBr-Gr	ZeHaVa		Ce		Onbepaald	Donkere laag bij verdiepen in OK11.3
298	KB8.5	1	Fundering		Go		BS	KZM			Onbepaald	Haard in KB8.5
299	OK13.4	1	Fundering		Go		BS	KZM			Onbepaald	Oudere fundering onder binnenmuur tussen gang en OK3.4
300	OK13.2	1	Vloer		Go		BS				Onbepaald	Visgraat BK vloer in OK13.2 bij onderschoeien
301	OK13.2	1	Fundering		Ma		BS	KZM			Onbepaald	Muur in OK13.2
302	OK13.2	1	Fundering		Ma		BS	KZM			Onbepaald	Oudere muur in OK13.2, 301 is ertegen gebouwd
303	OK13.2	1	Muur		Sl		BS	KZM			Onbepaald	rest van een bepleisterd muurtje
304	KB6.3	2	Muur		Ma		BS				Onbepaald	Oudere haardwang
305	KB6.5	2	Muur		Ma		BS	KZM	St		Onbepaald	muur in kelder
306	KB6.5	2	Muur		Go		BS	KZM			Onbepaald	Muur tussen KB7 en 8

Bijlage 2 Vondsten (2022E96)

Totaal: 144 337 4.005

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
---------------	-------------	-----------	---------------	----------	---------	---	-----------	-----------	--------

227 Laag Onbepaald 1 33

Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	N	M (gr)
----------	-----------	------	----------	-------------	------	------	-------	------------	------------	---	--------

2022E96-S227-Ce51 Wielgedraaid (P)ME oxiderend 1 1 33
Schup-truweel

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
---------------	-------------	-----------	---------------	----------	---------	---	-----------	-----------	--------

283 Laag Onbepaald 105 3.525

Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	N	M (gr)
----------	-----------	------	----------	-------------	------	------	-------	------------	------------	---	--------

2022E96-S283-Ce52 Wielgedraaid (P)ME reducerend 7 2 1 10 308
Schup-truweel

2022E96-S283-Ce60 Wielgedraaid Steengoed 1 1 90
Schup-truweel

2022E96-S283-Ce51 Wielgedraaid (P)ME oxiderend 3 scherven van een kleine grape, fragmenten van een grote kom 21 64 7 1 1 94 3.127
Schup-truweel

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
---------------	-------------	-----------	---------------	----------	---------	---	-----------	-----------	--------

286 pot Onbepaald 1

Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	N	M (gr)
----------	-----------	------	----------	-------------	------	------	-------	------------	------------	---	--------

2022E96-S286-Ce52 Wielgedraaid (P)ME reducerend veegpot in situ 1
Schup-truweel

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
---------------	-------------	-----------	---------------	----------	---------	---	-----------	-----------	--------

297 Laag Onbepaald 2

Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	N	M (gr)
----------	-----------	------	----------	-------------	------	------	-------	------------	------------	---	--------

2022E96-S297-Ce51 Wielgedraaid (P)ME oxiderend passende scherven van een pot 1
Schup-truweel

2022E96-S297-Ce61 Wielgedraaid Tinglazuur (maj/fai) 1 1
Schup-truweel

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
---------------	-------------	-----------	---------------	----------	---------	---	-----------	-----------	--------

LV4 Losse vondst 1 9

Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	N	M (gr)
----------	-----------	------	----------	-------------	------	------	-------	------------	------------	---	--------

2022E96-LV4-Ce51 Wielgedraaid (P)ME oxiderend Ceramiek uit huis OK 12.3, 1 1 9
Schup-truweel

Het archeologisch onderzoek aan de Begijnhof te Lier

Spoorinformat		Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vullings					N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
		LV30	Losse vondst							8			
Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	8			
2022E96-LV30-Ce52 Schup-truweel	Wielgedraaid (P)ME reducerend			Ceramiek uit OK12, verdiepen ploeg Renotec		4				4			
2022E96-LV30-Ce51 Schup-truweel	Wielgedraaid (P)ME oxiderend			Ceramiek uit OK12, verdiepen ploeg Renotec		4				4			
Spoorinformat		Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vullings					N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
		LV31	Losse vondst							12			262
Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	12		262	
2022E96-LV31-Ce51 Schup-truweel	Wielgedraaid (P)ME oxiderend			Huis 13.5 bij onderschoeien		2				2		24	
2022E96-LV31-Ce60 Schup-truweel	Wielgedraaid Steengoed			Huis 13.5 bij onderschoeien		9	1			10		238	
Spoorinformat		Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vullings					N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
		LV32	Losse vondst							14		337	176
Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	14		337	176
2022E96-LV32-Ce51 Schup-truweel	Wielgedraaid (P)ME oxiderend			Bij onderschoeien in OK10.2	5	2				7		337	
2022E96-LV32-Ce60 Schup-truweel	Wielgedraaid Steengoed			Bij onderschoeien in OK10.2	5	1	1			7		176	

Bijlage 3 Stalen (2022E96)

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	M (gr)
	19	Vloer			Onbepaald	1	
Staalname	Grondstof	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal		1
2022E96-S19-St50	Bouwmateriaal				1		
Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	M (gr)
	40	Vloer			Onbepaald	1	
Staalname	Grondstof	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal		1
2022E96-S40-St50	Bouwmateriaal				1		
Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	M (gr)
	41	Vloer			Onbepaald	1	
Staalname	Grondstof	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal		1
2022E96-S41-St50	Bouwmateriaal				1		
Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	M (gr)
	46	Vloer			Onbepaald	1	
Staalname	Grondstof	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal		1
2022E96-S46-St50	Bouwmateriaal				1		
Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	M (gr)
	139	Vloer			Onbepaald	1	
Staalname	Grondstof	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal		1
2022E96-S139-St50	Bouwmateriaal				1		
Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	M (gr)
	140	Vloer			Onbepaald	1	
Staalname	Grondstof	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal		1
2022E96-S140-St50	Bouwmateriaal				1		
Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	M (gr)
	224	Vloer			Onbepaald	1	

Staalname	Grondstof	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal	1
2022E96-S224-St50	Bouwmateriaal				1	

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	M (gr)
	226	Vloer			Onbepaald	1	

Staalname	Grondstof	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal	1
2022E96-S226-St50	Bouwmateriaal				1	

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	M (gr)
	266	Laag			Onbepaald	1	

Staalname	Grondstof	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal	1
2022E96-S266-St90	Andere			slakken?	1	

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	M (gr)
	280	Vloer			Onbepaald	2	

Staalname	Grondstof	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal	2
2022E96-S280-St50	Bouwmateriaal				2	

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	M (gr)
	305	Muur			Onbepaald	1	

Staalname	Grondstof	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal	1
2022E96-S305-St51	Bouwmateriaal Baksteen	Baksteen	Onbepaald		1	