

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
1	1	0	1000	1	MXX	MUNT		1	1.00	onleesbaar, 2,1 cm diameter, geplooid	XXX	DETC	69940.01	205044.12	6.82
2	1	0	1000	1	MXX	KOGEL		1	7.00		WO1	DETC	69919.92	205052.95	6.77
3	1	1	13	1	AWH	GRS	wand	1	7.00	handgevormd vroeggijs	MEvol	AANV	69933.72	205043.79	6.67
3	1	1	13	1	AWG	GRS	wand	1	7.00		MEvol	AANV	69933.72	205043.79	6.67
4	1	1	14	1	AWG	GRS	2 wanden	2	14.00		MEvol	AANV	69933.65	205048.4	6.52
5	1	1	9	1	AWG	EIFFEL	wand	1	7.00	klinkend hard gebakken, gele inclusies	MEvol	COUP	69936.93	205042.88	6.68
6	1	1	14	1	AWG	GRS	1 wand	1	13.00		MEvol	AANV	69934.29	205043.86	6.66
7	1	1	11	1	AWG	GRS	1 wand	1	4.00	handgevormd vroeggrij	MEvol	AFW	69938.03	205045.84	6.65
9	1	2	15	1	AWG	GRS	wanden	4	74.00		MEvol	AFW	69936.6	205050.05	5.92
10	1	0	1000	1	MXX	XXX	?	1	1.00		XXX	DETC	69892.86	205075.22	6.55
11	1	0	1000	1	MXX	KNOOP		1	3.00	klein plat schijfje (0,9 mm), verbonden via een steel met een iets groter schijfje (diameter: 1,2 cm)	XXX	DETC	69887.07	205078.5	6.48
12	1	1	41	1	AWG	ROOD	1 rand, MAI=1	1	5.00	kogelpot, L37: Licht uitstaande, bovenaan afgeplatte rand met extern verlengde, afgeronde lip en lichte binnenlip	LME	AANV	69915.46	205054.88	6.52
12	1	1	41	1	AWG	GRS	3 wanden	3	35.00	handgevormd vroeggijs	MEvol	AANV	69915.46	205054.88	6.52
13	1	1	36	1	AWH	GRS	wanden	2	15.00	handgevormd vroeggijs	MEvol	AANV	69919.62	205057.24	6.51
15	1	1	17	1	AWG	GRS	wanden	2	55.00	handgevormd vroeggijs	MEvol	COUP	69931.13	205051.52	6.5
16	1	1	21	1	AWG	GRS	2 wanden	2	14.00		ME	COUP	69927.16	205052.33	6.39
17	1	1	29	1	AWG	GRS	1 wand	1	23.00	aanzet naar hals	MEvol	COUP	69924.1	205054.04	6.43
18	1	1	22	1	AWH	GRS	wanden	2	5.00	lichte kamstreekversiering	IJZ/ROM	COUP	69926.26	205052	6.42
20	1	1	27	1	AWG	GRS	2 wanden	2	10.00		MEvol	COUP	69922.69	205055.01	
22	1	1	43	1	AWH	GRS	wanden	7	70.00	handgevormd vroeggijs, sterk verbrand, huisbrand of dergelijke?	MEvol	COUP	69914.67	205056.19	6.54
22	1	1	43	1	AWG	KRUIK	wand	1	9.00	sterk verweerd, kruikwaar?, sterk verbrand, huisbrand of dergelijke?	ROMX	COUP	69914.67	205056.19	6.54
22	1	1	43	1	AWG	GRS	wanden	2	7.00		MEvol	COUP	69914.67	205056.19	6.54
26	1	1	41	2	AWG	GRS	wanden	2	8.00	2 wanden, te puzzelen	MEvol	COUP	69915.58	205054.63	6.44
27	1	1	54	1	AWG	LOKAAL.ROODBESCH	1 wand	1	12.00		MEvol	AANV	69913.02	205057.72	6.45
27	1	1	54	1	AWG	GRS	2 wanden	2	19.00		MEvol	AANV	69913.02	205057.72	6.45
28	1	1	56	1	AWH	HANDGEV	1 wand	1	9.00	handgevormd aardewerk in prehistorische techniek, besmeten	IJZ/ROM	AANV	69908.24	205062.41	6.49
29	1	1	62	1	AWG	ROOD	wanden	3	25.00	1 met strooiglaazuurvlekken	LME	AANV	69904	205067.83	6.49
30	1	1	61	1	BOUWMA T	TEGEL	rand rode tegel	1	66.00	rode geglaazuurde tegel	NT	AANV	69900.43	205064.29	6.4

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
31	1	1	64	1	AWH	GRSPOT	rand, MAI=1	1	15.00	tuitpot, L38B: manchetrans met afgeplatte, wat verdikte bovenlip en puntige onderlip	MEvol	AANV	69896	205069.01	6.38
31	1	1	64	1	AWH	GRS	wanden	5	90.00	handgevoemd vroeggijs	MEvol	AANV	69896	205069.01	6.38
31	1	1	64	1	AWG	ROOD	wand	1	7.00	intern glazuur, extern glazuurvlek	LME	AANV	69896	205069.01	6.38
34	1	1	55		AWG	GRS	wanden	2	21.00	2 wanden handgevoemd vroeggijs	MEvol	COUP	69909.42	205062.11	
36	1	1	57	1	AWH	HANDGEV	3 randen, MAI=2	3	85.00	extern geglad, uitstaande eenvoudige afgeronde rand	IJZL	AFW	69906.9	205061.01	6.32
36	1	1	57	1	AWH	HANDGEV	wanden	12	119.00	extern geglad en voorzien van groeflijversiering	IJZL	AFW	69906.9	205061.01	6.32
37	1	1	72	1	AWG	GRS	wand	1	10.00	handgevoemd vroeggijs, hard gebakken, korrelig oppervlak, afgelijnde kern	MEvol	AANV	69880.82	205084.35	6.15
38	1	1	71	1	AWG	ROODTEIL	1 rand, MAI=1	1	46.00	L52: Uitstaande rand met verdikte binnenzijde en afgeschuinde top.	LME	AANV	69879	205082.34	6.05
38	1	1	71	1	AWH	GRS.VUURKLOK	1 rand, MAI=1	1	135.00	L91B: Schuingeplaatste, onderaan afgeplatte rand met verlengde buitenlip.	LME	AANV	69879	205082.34	6.05
39	1	1	71	1	AWG	GRS	1 wand	1	8.00		MEvol	AANV	69883.02	205081.31	6.09
40	1	1	76	1	AWG	GRSPOT	1 rand, MAI=1	1	9.00	L25: Eenvoudige, op de top licht afgeplatte rand, soms licht verdikt, met afgeronde hoeken op een uitstaande hals	MEvol	AANV	69872.78	205087.25	6.19
40	1	1	76	1	AWG	GRSPAN	1 rand, MAI=1	1	16.00	L80A: Aan de buitenzijde verbrede rand met afgeplatte bovenzijde, met lichte binnenlip	MEvol	AANV	69872.78	205087.25	6.19
41	1	1	76	1	SXX	STEEN	kwartshoudende zandsteen	3	704.00		XXX	AANV	69872.2	205087.2	6.16
42	1	1	95	1	AWG	GRSPOT	2 randen, MAI=1	2	31.00	kogelpot, te puzzelen, L37A: licht uitstaande rand met extern verlengde, afgeronde lip en een uitgesproken dekselgeul	MEvol	AANV	69855.91	205099.16	6.37
42	1	1	95	1	AWG	GRSPOT	28 wanden	28	322.00	handgevoemd vroeggijs	MEvol	AANV	69855.91	205099.16	6.37
44	1	1	65	1	AWG	GRS	wand	1	5.00	handgevoemd vroeggijs	MEvol	COUP	69891.74	205073.05	6.28
45	1	1	64	1	AWG	ROODBORD	1 rand, MAI=1	1	41.00	Werra-achtige decoratie, op vlag en spiegel concentrische slijblijnen (glazuur kleurt geel)	NT	AFW	69894.8	205068.05	6.29
45	1	1	64	1	AWG	ROOD	1 wand	1	11.00	intern geglaazuurd	LME/NT	AFW	69894.8	205068.05	6.29
47	1	1	97	1	AWG	GRS	1 wand	1	6.00		MEvol	COUP	69857.46	205096.39	6.36
48	1	1	101	1	MXX	NAGEL		1	12.00	sterk gecorrodeerde nagel	XXX	COUP	69859.32	205095.57	4.73
49	1	1	99	1	AWH	GRS	wanden	9	40.00	veel sterk verweerde en kleine fragmenten, enkele sterk verbrande fragmenten - huisbrand of dergelijke?	MEvol	COUP	69854.38	205097.45	6.42
49	1	1	99	1	AWH	GRS	wanden	9	34.00	vele stukken verglaasd, sterk verbrand	MEvol	COUP	69854.38	205097.45	6.42

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
50	1	1	99	1	SXX	MAALSTN	tefriet	3	14.00		XXX	COUP	69854.35	205097.32	6.41
50	1	1	99	1	SXX	STEEN	kwartshoudende zandsteen	5	115.00		XXX	COUP	69854.35	205097.32	6.41
51	1	1	96	1	AWG	GRSPOT	2 randen, MAI=1	2	34.00	L37: Licht uitstaande, bovenaan afgeplatte rand met extern verlengde, afgeronde lip en met binnenlip	MEvol	COUP	69854.82	205098.79	6.44
51	1	1	96	1	AWG	GRSPOT	1 rand, MAI=1	1	11.00	L33: Vrij zware, bovenaan afgeplatte rand met een naar buiten verdikte en afgeronde top; losstaande ondiepe vingerindruk op de lip	MEvol	COUP	69854.82	205098.79	6.44
51	1	1	96	1	AWG	GRS	wanden	17	118.00	handgevormd vroeggijs	MEvol	COUP	69854.82	205098.79	6.44
54	1	2	76	101	AWG	GRS	wanden	3	25.00		MEvol	COUP	69871.89	205086.97	6.03
54	1	2	76	101	AWG	GRSTEIL	1 rand	1	29.00	L55B: Eenvoudige afgeronde, naar binnen geplooid rand, aanzet gietsneb zichtbaar	LME	COUP	69871.89	205086.97	6.03
55	1	2	76	102	AWG	GRS	wand	1	6.00	matig fijn verschaald baksel	MEvol	COUP	69871.91	205086.91	5.9
59	1	2	76	103	AWG	GRS	wand	1	6.00		MEvol	COUP	69871.94	205086.57	5.69
59	1	2	76	103	AWG	GRSKAN	bodem	1	24.00	aanzet losstaande standvin kan/kruik	MEvol	COUP	69871.94	205086.57	5.69
61	1	2	76	102	AWG	GRSPOT	randen, MAI: 1	8	92.00	L40D: Blokvormige rand met rechthoekige/langwerpige doorsnede en een geprononceerde binnenlip.	MEvol	TROF	69871.1	205087.28	5.93
61	1	2	76	102	AWG	VROEGROOD	wanden	4	14.00	matig fijn baksel, beige met beigegrijze kern, zacht gebakken	MEvol	TROF	69871.1	205087.28	5.93
61	1	2	76	102	AWG	GRS	wanden	95	854.00	extern beroet (vermoedelijk van kogelpot)	MEvol	TROF	69871.1	205087.28	5.93
62	1	2	79	101	AWG	GRS	wand	1	5.00	matig fijn verschaald baksel	MEvol	TROF	69871.2	205088.39	5.95
63	1	2	76	103	AWG	VROEGROOD	wanden	7	20.00	matig fijn baksel, beige met beigegrijze kern, zacht gebakken	MEvol	TROF	69871.59	205086.63	5.63
63	1	2	76	103	AWG	GRSKAN	wand	1	15.00	halsfragment (geribbeld) van kan/kruik	MEvol	TROF	69871.59	205086.63	5.63
63	1	2	76	103	AWG	GRS	wanden	40	232.00	extern beroet (vermoedelijk van kogelpot)	MEvol	TROF	69871.59	205086.63	5.63