

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
1	2	1	21	1	AANV	VUL	AWG	ROODGRAP	1 rand, 1 wand	2	60.00	NT	sterk beroet extern, intern glazuur, L123B: Uitstaande, verdikte en afgeronde rand met uitgesproken dekselgeul	62133.4	165773.42	14.43	2
2	2	1	21	1	AANV	VUL	MXX	MUNT	koperen munt	1	4.00	NT	maximale diameter= 2,4 cm. Koper, sleets	62133.38	165773.21	14.46	3
3	2	1	22	1	AANV	LG	AWG	ROODGRAP	rand, MAI=1	1	9.00	LME	L123A: uitstaande, verdikte en afgeronde rand; intern en extern geglaazuurd	62132.13	165771.51	14.68	1
4	2	1	25	1	AANV	LG	AWG	ROODTEIL	2 randen, MAI=2	2	124.00	LME/NT	L57E: brede bandvormige geribbelde rand met afgeronde top, int&ext glazuur; L57H: brede geribbelde bandvormige rand met naar binnen afgeschuinde platte top, gietsneb, intern wit slib en groen glazuur	62134.85	165776.7	14.17	2
4	2	1	25	1	AANV	LG	AWG	ROODPAN	1 rand/steel, MAI=1	1	186.00	LME/NT	massieve volle steel, intern deels geglaazuurd, L85: eenvoudige licht bandvormige rand	62134.85	165776.7	14.17	2
4	2	1	25	1	AANV	LG	AWG	STG.RIJNLAND	1 wand	1	36.00	LME/NT	intern en extern zoutglazuur, extern versinterd (op vuur gebruikt/verbrand?)	62134.85	165776.7	14.17	2
4	2	1	25	1	AANV	LG	AWG	GRSTEIL	1 rand, MAI=1	1	44.00	LME	L57B: brede bandvormige rand met spitse top	62134.85	165776.7	14.17	2
4	2	1	25	1	AANV	LG	AWG	GRSKAN	1 oor, MAI=1	1	86.00	LME	worstoor	62134.85	165776.7	14.17	2
5	2	1	24	1	AANV	KL	AWG	ROODKOM	1 rand/oor, MAI=1	1	122.00	NT	L117B: geribbelde, smalle bandvormige rand met doorn, horizontaal worstoor	62129.13	165772.92	14.17	1
5	2	1	24	1	AANV	KL	AWG	MAJBORD	1 bodem, MAI=1	1	34.00	NT	paarse en blauwe beschildering	62129.13	165772.92	14.17	1
6	2	1	42	1	AANV	LG	AWG	ROOD	bodem, MAI=1	1	45.00	NT	standing, gesloten vorm, intern en extern geglaazuurd	62127.36	165774.96	14.6	1
7	2	1	26	1	AANV	LG	AWG	GRS	wanden	7	129.00	LME	extern beroet	62119.5	165769.71	14.33	2
7	2	1	26	1	AANV	LG	AWG	GRSTEIL	1 rand, MAI=1	1	20.00	LME	L57A: brede bandvormige rand met afgeronde top	62119.5	165769.71	14.33	2
7	2	1	26	1	AANV	LG	AWG	HOOGV	1 bodem, MAI=1	1	30.00	LME	geknepen standing, extern wit slib en groen glazuur	62119.5	165769.71	14.33	2
7	2	1	26	1	AANV	LG	AWG	STG.RAEREN	1 wand	1	42.00	LME/NT	extern bruine engobe en zoutglazuur, intern zoutglazuur	62119.5	165769.71	14.33	2
7	2	1	26	1	AANV	LG	AWG	ROODGRAP	2 stelen, MAI=2	2	199.00	LME/NT	2 volle stelen van steelgrapes?, ongeglaazuurd	62119.5	165769.71	14.33	2
7	2	1	26	1	AANV	LG	AWG	ROODGRAP	1 oor, MAI=1	1	72.00	LME/NT	ongeglaazuurd, sterk beroet	62119.5	165769.71	14.33	2
7	2	1	26	1	AANV	LG	AWG	ROODKOM	1 rand, MAI=1	1	47.00	LME/NT	intern geglaazuurd, T-vormige rand met een langgerekte, afgeronde buitenlip en een lichte binnenlip	62119.5	165769.71	14.33	2
7	2	1	26	1	AANV	LG	AWG	INDUSWIT	1 wand	1	67.00	NT		62119.5	165769.71	14.33	2
8	2	2	36	1	AANV	LG	AWG	STG.RAEREN	1 wand	1	15.00	LME/NT	extern voorzien van bruine engobe en zoutglazuur	62123.76	165773.06	13.82	1
8	2	2	36	1	AANV	LG	AWG	MAJOLICA	1 wand	1	16.00	NT	polychroom beschilderd (geel en blauw)	62123.76	165773.06	13.82	1
8	2	2	36	1	AANV	LG	AWG	FAIENCE	1 bodem	1	15.00	NT	blauwe beschildering, standvlak	62123.76	165773.06	13.82	1
8	2	2	36	1	AANV	LG	AWG	GRS	1 wand	1	32.00	LME	aanzet naar aanhechting oor zichtbaar	62123.76	165773.06	13.82	1
8	2	2	36	1	AANV	LG	AWG	ROODGRAP	1 rand, 1 oor, 1 wand, MAI=1	3	238.00	LME	L121C: Licht uitstaande, eenvoudige rand op een rechtopstaande hals, intern glazuur, oor vastgezet met vingerindrukken	62123.76	165773.06	13.82	1
8	2	2	36	1	AANV	LG	AWG	ROOD	1 wand	1	48.00	LME/NT	intern en extern glazuur	62123.76	165773.06	13.82	1
8	2	2	36	1	AANV	LG	AWG	ROODBLOEM	1 rand, MAI=1	1	82.00	NT	vermoedelijk bloempot, ongeglaazuurd, langgerekte blokvormige rand	62123.76	165773.06	13.82	1
9	2	1	27	1	AANV	BZP	GLS	FLES	1 bodem, 1 wand	2	360.00	NT	bruin glas, opgestoken bodem	62119.78	165772.17	14.63	6
9	2	1	27	1	AANV	BZP	GLS	BEKER	2 bodems	2	118.00	NT	wit glas, bierglas?	62119.78	165772.17	14.63	6
10	2	1	27	1	AANV	BZP	MXX	NAGEL	ijzeren nagel	1	102.00	XXX	middelgrote ijzeren nagel met vastgecorrodeerde stenen	62119.75	165772.24	14.61	3
11	2	1	27	1	AANV	BZP	PIJP	PIJP	1 pijpensteel, 1 pijpenkop	2	16.00	NT	ovale vormig	62119.86	165771.95	14.62	2
12	2	1	27	1	AANV	BZP	AWG	INDUSWIT	3 randen, 1 wand, MAI=1	4	40.00	NT	3 randen van eenzelfde bord, intern blauwe vegetale beschildering	62120	165772.3	14.6	4
12	2	1	27	1	AANV	BZP	AWG	STG.WESTERW	1 rand, 1 wand, 1 bodem, MAI=1	3	162.00	NT	Zware T-vormige rand, kobaltblauwe beschildering, ingekrast bloemmotief, standvlak	62120	165772.3	14.6	4
12	2	1	27	1	AANV	BZP	AWG	FAIENCE	8 randen, 4 wanden, MAI=4	12	273.00	NT	gelobd bord met bloembeschildering, onversierd bord, bord met 2 paarse concentrische lijnen op vlag, 1 rand pispot	62120	165772.3	14.6	4
12	2	1	27	1	AANV	BZP	AWG	STG.RIJNLAND	5 wanden, MAI=1	5	225.00	NT	bruin gevlekte engobe en zoutglazuur, grote kan/kruik	62120	165772.3	14.6	4
12	2	1	27	1	AANV	BZP	AWG	ROOD	1 bodem, MAI=1	1	6.00	NT	intern en extern zwart glazuur, standvlak	62120	165772.3	14.6	4
12	2	1	27	1	AANV	BZP	AWG	ROOD	wanden	3	86.00	NT	1 fragmenten intern en extern geglaazuurd, 2 fragmenten enkel intern geglaazuurd	62120	165772.3	14.6	4
12	2	1	27	1	AANV	BZP	AWG	ROODKOM	1 rand, MAI=1	1	25.00	NT	ongeribbelde bandvormige rand met licht naar buiten geduwde top, intern voorzien van witte sliblijnen (geel glazuur) en loodglazuur	62120	165772.3	14.6	4

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
12	2	1	27	1	AANV	BZP	AWG	ROODGRAP	1 rand, MAI=1	1	150.00	NT	intern glazuur, extern sterk beroet, sterk geknepen worstoor op de rand, opstaande rand met dekselgeul, gietsneb	62120	165772.3	14.6	4
13	2	1	50	1	AANV	KL	AWH	GRS	1 wand	1	10.00	MEvol	matig fijne verschraling	62113.27	165766.58	14.39	1
14	2	1	48	1	AANV	GA	AWG	HOOGV	1 wand	1	16.00	LME	extern versierd met witte sliblijn en geelgroen glazuur, radstempel (driehoeken) op sliblijn	62112.63	165768.19	14.41	1
14	2	1	48	1	AANV	GA	AWG	GRS	2 wanden	2	18.00	LME	extern beroet	62112.63	165768.19	14.41	1
14	2	1	48	1	AANV	GA	AWG	ROODGRAP	1 steel, MAI=1	1	91.00	LME	haaksteel steelgrape, extern en intern beroet, glazuerspatten	62112.63	165768.19	14.41	1
15	2	2	28	1	AANV	LG	AWG	WITGRAPE	1 bodem, MAI=1	1	97.00	NT	Franse import, intern groen glazuur, massief pootje, extern beroet	62133.58	165776.59	13.81	1
15	2	2	28	1	AANV	LG	AWG	ROOD	1 wand	1	21.00	LME/NT	extern glazuur, intern ten dele geglaazuurd, grape?	62133.58	165776.59	13.81	1
16	2	2	59	1	AANV	KL	AWG	ROODGRAP	1 rand, MAI=1	1	80.00	LME	L126B: Licht sikkelvormige rand met een afgeschuinde top, gegroefde buitenzijde en dekselgeul	62134.56	165773.16	13.83	1
17	2	2	24	1	AANV	KL	AWG	WESER	1 wand	1	5.00	NT	witbakkend, rood slib (rood glazuur) en ingesneden versiering (geel glazuur)	62129.72	165773.25	13.86	5
17	2	2	24	1	AANV	KL	AWG	OLIELAMP	1 bodem, MAI=1	1	189.00	NT	rood aardewerk, standvoet, stam, glazuurvlekken	62129.72	165773.25	13.86	5
17	2	2	24	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	1 bodem, MAI=1	1	27.00	LME	gemodelleerde geknepen standring, bruine engobe en glazuur extern, engobe intern	62129.72	165773.25	13.86	5
17	2	2	24	1	AANV	KL	AWG	ROOD	2 oren	1	252.00	NT	intern en extern glazuur, zwaar worstoor; ongeglaazuurd horizontaal worstoor papkom	62129.72	165773.25	13.86	5
17	2	2	24	1	AANV	KL	AWG	ROOD	8 wanden	8	219.00	NT	1 scherf met extern wit slib en groen glazuur en intern een sliblijn (witgeel glazuur)	62129.72	165773.25	13.86	5
17	2	2	24	1	AANV	KL	AWG	ROOD	3 bodems, MAI=3	3	110.00	LME/NT	standvoet kan/kruik, ongeglaazuurd; losstaande meervoudige standvin, intern glazuur, open vorm; losstaande meervoudige standvin, intern wit slib en groen glazuur, open vorm	62129.72	165773.25	13.86	5
17	2	2	24	1	AANV	KL	AWG	ROODKOM	1 rand, MAI=1	1	26.00	LME	bandvormige rand met uitgesproken doorn en naar binnen afgeschuinde top, intern wit slib en groen glazuur tot net onder de rand	62129.72	165773.25	13.86	5
18	2	2	35	1	AANV	LG	AWG	STG.RIJNLAND	1 rand, 1 wand, MAI=1	2	44.00	LME/NT	intern zoutglazuur, extern bruine engobe en zoutglazuur, bandoor, eenvoudige afgeronde licht puntige rand	62129.71	165775.46	13.81	1
19	2	2	34	1	AANV	KL	AWG	ROODKAN	1 rand, MAI=1	1	26.00	LME/NT	manchetvormige rand met uitgesproken doorn en naar binnen afgeschuinde top, extern en intern glazuur	62129.17	165772.49	13.85	5
19	2	2	34	1	AANV	KL	AWG	ROODKOM	1 rand, MAI=1	1	14.00	LME	manchetvormige rand met geprononceerde boven- en onderlip en naar binnen afgeschuinde top; intern dekkend wit slib en geel glazuur.	62129.17	165772.49	13.85	5
19	2	2	34	1	AANV	KL	AWG	ROODGRAP	2 randen, MAI=2	2	138.00	LME	L126A: Licht sikkelvormige rand met een korte, puntige top en een weinig geprononceerde dekselgeul; L126B: Licht sikkelvormige rand met een afgeronde top met gegroefde buitenzijde en een dekselgeul	62129.17	165772.49	13.85	5
19	2	2	34	1	AANV	KL	AWG	ROOD	2 oren, MAI=2	2	137.00	LME/NT	2 worstoren, kan/kruik en/of grape	62129.17	165772.49	13.85	5
19	2	2	34	1	AANV	KL	AWG	ROOD	1 bodem, MAI=1	1	99.00	LME/NT	intern glazuur, extern glazuurvlekken, brede meervoudige losstaande standvin, open vorm	62129.17	165772.49	13.85	5
19	2	2	34	1	AANV	KL	AWG	ROOD	6 wanden	6	190.00	LME/NT		62129.17	165772.49	13.85	5
19	2	2	34	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	7 wanden	7	149.00	NT	allen intern en extern voorzien van zoutglazuur, 2 met extern bruine engobe en zoutglazuur	62129.17	165772.49	13.85	5
20	2	2	38	1	AANV	LG	AWG	ROODGRAP	1 bodem, MAI=1	1	25.00	LME/NT	massief pootje, intern glazuur, extern glazuurvlekken en sterk beroet	62125.84	165771.56	13.82	6
20	2	2	38	1	AANV	LG	AWG	ROODBORD	1 rand, MAI=1	1	42.00	NT	parallele korte sliblijnen op vlag (wit slib, geel glazuur), sikkelvormige rand	62125.84	165771.56	13.82	5
21	2	2	64	1	AANV	KL	AWG	GRS	1 wand	1	5.00	LME		62122.27	165770.72	14.07	4
21	2	2	64	1	AANV	KL	AWG	ROODBORD	1 archeologisch volledig exemplaar, MAI=1	5	767.00	LME	rijkelijk versierd met sgraffitooversiering, gestileerde decoratie, lijnen en bogen, bodem op standvinnen, sikkelvormige rand	62122.27	165770.72	14.07	4
21	2	2	64	1	AANV	KL	AWG	ROODKOM	1 rand/oor, MAI=1	1	25.00	LME	intern wit slib en geel glazuur, vormoor, sikkelvormig met opstaande lip, imitatie majolicavormen	62122.27	165770.72	14.07	4
21	2	2	64	1	AANV	KL	AWG	ROODKOM	9 randen, MAI=3	10	143.00	LME	kop, inwendig wit slib (geel glazuur), uitstaande eenvoudige afgeronde rand, extern ongeglaazuurd; intern geglaazuurde eenvoudige uitstaande afgeronde rand van een kop	62122.27	165770.72	14.07	4

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
21	2	2	64	1	AANV	KL	AWG	ROOD	7 oren, MAI=4	7	490.00	LME/NT	worstoren kannen/kruiken, sterk beroet licht geknepen worstoor grape, 1 worstoor lollepot?	62122.27	165770.72	14.07	4
21	2	2	64	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	1 wand	1	9.00	LME/NT	extern bruine engobe	62122.27	165770.72	14.07	4
21	2	2	64	1	AANV	KL	AWG	MAJOLICA	1 wand	1	3.00	NT	intern blauwe versiering (gekruste lijnen - visnet), geproduceerd in de Nederlanden, 'Italiaanse stijl'	62122.27	165770.72	14.07	4
21	2	2	64	1	AANV	KL	AWG	ROODKOM	5 randen, MAI=2	5	170.00	LME	sikkelvormige rand met opstaande bovenlip, intern wit slib en geel glazuur; ondersneden bandvormige rand van een kom met intern wit slib en groen glazuur	62122.27	165770.72	14.07	4
21	2	2	64	1	AANV	KL	AWG	ROODDEKS	1 rand, MAI=1	1	34.00	LME	Uitstaande, onderaan licht afgeplatte voet met afgeronde top.	62122.27	165770.72	14.07	4
21	2	2	64	1	AANV	KL	AWG	ROODPOT	1 rand, MAI=1	1	34.00	NT	intern en extern zwart glazuur, uitgeknikte afgeronde rand met lichte dekselgeul	62122.27	165770.72	14.07	4
21	2	2	64	1	AANV	KL	AWG	ROODBORD	1 rand, MAI=1	1	10.00	LME	Naar buiten geknikte, versmallende, afgeronde rand, intern geglaazuurd	62122.27	165770.72	14.07	4
21	2	2	64	1	AANV	KL	AWG	ROODKOM	8 bodems, MAI=3	8	445.00	LME	standvlak, intern wit slib en geel glazuur, intern wit slib en groen glazuur, bodem op losstaande meervoudige standvinnen met intern wit slib en geel glazuur	62122.27	165770.72	14.07	4
21	2	2	64	1	AANV	KL	AWG	ROOD	4 wanden	5	96.00	LME	3 met intern wit slib en geel glazuur, 2 met intern wit slib en groen glazuur	62122.27	165770.72	14.07	4
21	2	2	64	1	AANV	KL	AWG	ROODBORD	1 wand	1	9.00	NT	concentrische witte sliblijnen (geel glazuur) op vlag	62122.27	165770.72	14.07	4
21	2	2	64	1	AANV	KL	AWG	ROOD	5 bodems, MAI=3	5	344.00	LME/NT	open vormen, brede meervoudige losstaande standvinnen, intern glazuur, extern beroet; 1 standvlak met intern en extern glazuur	62122.27	165770.72	14.07	4
21	2	2	64	1	AANV	KL	AWG	ROODGRAP	1 bodem, MAI:1	1	44.00	LME/NT	massief pootje, extern beroet, intern glazuur	62122.27	165770.72	14.07	4
21	2	2	64	1	AANV	KL	AWG	ROODGRAP	9 randen, MAI=6	9	524.00	LME	5x L120B: Schuin naar buiten geplooid afgeronde rand met afgeplatte bovenzijde; 1 x L120D; 2x L123A; 1x L126B	62122.27	165770.72	14.07	4
21	2	2	64	1	AANV	KL	AWG	ROOD	2 randen, MAI=2	2	21.00	LME/NT	1 klein randfragment mogelijk van een grape?, intern glazuur, extern beroet; 1 randfragment kan/kruik of grape?, rechtopstaande eenvoudige rand met afgeronde top	62122.27	165770.72	14.07	4
21	2	2	64	1	AANV	KL	AWG	ROOD	wanden	58	1696.00	LME/NT	veel fragmenten intern geglaazuurd, extern beroet, ongeglaazuurde scherven	62122.27	165770.72	14.07	4
22	2	2	64	1	AANV	KL	GLS	BEKER	1 rand, 1 wand (overgang naar voet)	2	16.00	NT	overgang naar voet (fluitglas?), geïriseerd	62122.27	165770.79	14.08	6
23	2	2	64	1	AANV	KL	MXX	KANDEL	prikkandelaar, koperlegering	1	18.00	LME	de puntige uiteinden waarmee de kandelaar in poreus materiaal werd geslagen zijn afgebroken	62122.02	165770.6	14.09	3
23	2	2	64	1	AANV	KL	MXX	WIJWATER	wijwatervat	1	247.00	LME/NT	wijwatervat, brons, Standvoet, op de rand zitten twee ogen voor de bevestiging van een hengel, klein formaat (8,7 cm hoogte, 7 cm diameter)	62122.02	165770.6	14.09	3
24	2	2	68	1	AANV	KL	AWG	ROOD	1 wand	1	17.00	LME/NT	glazuurspatten intern	62121.12	165771.36	14.07	2
24	2	2	68	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	1 wand	1	13.00	LME/NT	bruine engobe en zoutglazuur extern, bruine engobe intern	62121.12	165771.36	14.07	2
25	2	2	67	1	AANV	KL	AWG	GRS	4 wanden	4	116.00	LME		62120.36	165770.93	14.07	2
26	2	2	66	1	AANV	KL	AWG	GRSKAN	2 bodems, MAI=2	2	368.00	LME	bodem op aaneengesloten standvinnen, vlakke gedraaide bodem	62120.92	165769.67	14.17	2
26	2	2	66	1	AANV	KL	AWG	GRS	11 wanden	11	224.00	LME	enkele zijn extern sterk beroet	62120.92	165769.67	14.17	2
26	2	2	66	1	AANV	KL	AWG	GRSTEIL	1 rand, MAI=1	1	12.00	LME	L57A: Brede bandvormige rand met afgeronde top	62120.92	165769.67	14.17	2
26	2	2	66	1	AANV	KL	AWG	STG.SIEGBURG	1 bodem, MAI=1	1	34.00	LME	geknepen voet	62120.92	165769.67	14.17	2
26	2	2	66	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	6 wanden	6	119.00	LME/NT	5 te puzzelen (kan/kruik), extern bruine vlekken engobe en zoutglazuur, intern bruine engobe, 1 met extern donkerbruine engobe	62120.92	165769.67	14.17	2
26	2	2	66	1	AANV	KL	AWG	ROOD	11 wanden	11	408.00	LME	10 te puzzelen fragmenten kan/kruik met strooiglazuur op schouder en buik; 1 scherf met intern loodglazuur	62120.92	165769.67	14.17	2
26	2	2	66	1	AANV	KL	AWG	ROODKAN	1 oor, MAI=1	1	52.00	LME	worstoor, 1 enkele glazuurspat	62120.92	165769.67	14.17	2
27	2	2	21	1	AANV	VUL	AWG	GRSKOM	1 rand, MAI=1	1	14.00	NT	L113A: bandvormige rand met afgeronde top	62133.03	165774.62	14.15	2
27	2	2	21	1	AANV	VUL	AWG	GRS	1 wand	1	13.00	NT		62133.03	165774.62	14.15	2
27	2	2	21	1	AANV	VUL	AWG	ROODKAN	1 rand, MAI=1	1	7.00	NT	L131C: Rechtopstaande bandvormige rand met een afgeronde, licht naar buiten geplooid top en een geprononceerde doorn, aanzet gietsneb, ongeglaazuurd	62133.03	165774.62	14.15	2

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
27	2	2	21	1	AANV	VUL	AWG	ROOD	2 oren, MAI=2	2	59.00	LME/NT	worstoor, ongeglazuurd, kan/kruik?; 1 fijn worstoor, intern en extern glazuur, grape?	62133.03	165774.62	14.15	2
27	2	2	21	1	AANV	VUL	AWG	ROOD	10 wanden	10	96.00	LME/NT	7 met intern glazuur, 2 intern en extern glazuur, 1 enkel glazuurspatten, enkele scherven extern beroet	62133.03	165774.62	14.15	2
27	2	2	21	1	AANV	VUL	AWG	ROOD	6 wanden	6	51.00	LME/NT	2 met extern wit slib en groen glazuur; 3 met intern wit slib en groen glazuur, 1 met intern witte sliblijnen (geel glazuur)	62133.03	165774.62	14.15	2
27	2	2	21	1	AANV	VUL	AWG	ROOD	1 bodem, MAI=1	1	28.00	LME/NT	standing, intern glazuur	62133.03	165774.62	14.15	2
27	2	2	21	1	AANV	VUL	AWG	ROOD	1 rand, MAI=1	1	39.00	NT	deksel/stolp, L91B: schuingeplaatste, onderaan afgeplatte rand met verlengde buitenlip	62133.03	165774.62	14.15	2
27	2	2	21	1	AANV	VUL	AWG	WITGRAPE	1 bodem, MAI=1	1	26.00	LME	zogenaamd 'Doorniks?', witbakkende klei, intern oranje glazuur, extern roodbruin glazuur, massief pootje grape	62133.03	165774.62	14.15	2
27	2	2	21	1	AANV	VUL	AWG	FAYBORD	1 rand, MAI=1	1	5.00	NT	gegolfde rand, intern en extern blauwe beschildering (gestileerd vegetaal)	62133.03	165774.62	14.15	2
27	2	2	21	1	AANV	VUL	AWG	STG.FRECHEN	2 wanden	2	20.00	NT	panelen met boven band van tanden, bruine engobe en zoutglazuur intern en extern	62133.03	165774.62	14.15	2
27	2	2	21	1	AANV	VUL	AWG	STG.RIJNLAND	6 wanden	6	66.00	LME/NT	4 scherven met bruine engobe en zoutglazuur, 2 scherven met zoutglazuur intern en extern	62133.03	165774.62	14.15	2
27	2	2	21	1	AANV	VUL	AWG	ROODTEIL	2 randen, MAI=2	2	33.00	NT	L57E: brede bandvormige rand met geribbelde rand met wat naar buiten geduwde top, intern glazuur; L57F: Brede bandvormige geribbelde rand met afgeronde top en geprononceerde doorn, int&ext glazuur	62133.03	165774.62	14.15	2
27	2	2	21	1	AANV	VUL	AWG	ROODGRAP	1 rand, MAI=1	1	33.00	LME/NT	steelgrape of steelkom, extern sterk beroet, intern geglazuurd, gietsneb, korte bandvormige rand met afgeronde top en geprononceerde doorn	62133.03	165774.62	14.15	2
27	2	2	21	1	AANV	VUL	AWG	ROODKOM	2 randen, MAI=2	2	43.00	NT	L114A: sikkelvormige rand met verlengde bovenlip, ondersneden onderlip en centraal gegroefde buitenzijde; L116A: schuin uitgeknikte, wat verlengde blokvormige rand, met afgeronde hoeken en dekselgeul	62133.03	165774.62	14.15	2
28	2	2	21	1	AANV	VUL	GLS	FLES	wandscherven	4	29.00	NT	3x bruin glas, 1x groen glas	62133.24	165774.71	14.14	6
29	2	2	21	1	AANV	VUL	PIJP	PIJP	pijpensteel	1	2.00	NT	wit, onversierd pijpensteelfragment	62133.13	165774.6	14.14	1
30	2	2	21	1	AANV	VUL	MXX	NAGEL	ijzeren nagel	1	10.00	XXX		62133.1	165774.4	14.13	3
31	2	2	52	1	COUP	PK	AWG	GRSPOT	rand, MAI=1	1	19.00	LME	geprofileerde rand, kogelpot, L37A: licht uitstaande rand met extern verlengde afgeronde lip en uitgesproken dekselgeul, bovenzijde vertoont een geultje	62110.68	165767.26	14.39	1
32	2	2	69	1	COUP	KL	AWH	GRS	wanden	1	19.00	MEvol	grijze handgevormde wandscherven	62121.51	165768.39	14.16	1
33	2	2	69	1	COUP	KL	ODB	BOT	tand	1	8.00			62121.52	165768.33	14.16	6
34	2	3	64	1	TROF	KL	AWG	GRS	3 wanden	3	22.00	LME		62123.57	165770.44	13.8	1
34	2	3	64	1	TROF	KL	AWG	STG.RAEREN	1 rand, MAI=1	1	43.00	LME	pispot, eenvoudige uitstaande licht afgeschuinde top, intern en extern voorzien van zoutglazuur, extern wat bruine engobe	62123.57	165770.44	13.8	1
34	2	3	64	1	TROF	KL	AWG	ROOD	9 wanden	9	146.00	LME/NT	3 ongeglazuurd, 2 extern geglazuurd, 2 intern geglazuurd, 2 intern en extern geglazuurd	62123.57	165770.44	13.8	1
34	2	3	64	1	TROF	KL	AWG	ROODKOM	1 rand, 1 bodem, 3 wanden, MAI=2	5	97.00	LME	intern dekkend wit slib en groen glazuur, 1 wand met ook nog extern loodglazuur, standvlak, L59B: korte bandvormige rand met een licht geprononceerde onder- en bovenlip, licht ondersneden	62123.57	165770.44	13.8	1
34	2	3	64	1	TROF	KL	AWG	ROOD	1 bodem, MAI=1	1	60.00	LME/NT	standvlak, intern en extern loodglazuur, gesloten vorm	62123.57	165770.44	13.8	1
34	2	3	64	1	TROF	KL	AWG	ROODKOM	4 randen, MAI=3	4	51.00	LME	2x L114A; 2x L116A: 1 enkel intern geglaz, 1 intern&extern gegeglaaz,aanzet van gietsneb, extern beroet, sec. doorboring	62123.57	165770.44	13.8	1
34	2	3	64	1	TROF	KL	AWG	ROODGRAP	1 rand, MAI=1	1	56.00	LME	L126A: Licht sikkelvormige rand met een korte puntige top en een weinig geprononceerde dekselgeul, licht ondersneden, intern en extern glazuur, gietsneb	62123.57	165770.44	13.8	1
34	2	3	64	1	TROF	KL	AWG	OLIELAMP	1 rand, MAI=1	1	7.00	LME	rood aardewerk, Extern beroet, uitstaande rand met afgeplatte top en lichte dekselgeul, door de pottenbakker aangebrachte doorboring/gaatje in de schouder	62123.57	165770.44	13.8	1

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
35	2	3	64	1	TROF	KL	ODB	BOT	6 platte botten, 3 onregelmatige botten, 2 lange buisvormige botten, 4 fragmentarisch bewaarde stukken	15	336.00			62123.66	165770.43	13.82	6
36	2	3	64	1	TROF	KL	GLS	VENSTER	vlakglas	1	5.00	NT	geïriseerd glas	62123.67	165770.36	13.82	6
37	2	3	64	1	TROF	KL	MXX	NAGEL	ijzeren nagels	2	75.00	XXX		62123.57	165770.33	13.83	3
38	2	3	26	1	AANV	LG	AWG	GRS	1 wand	1	37.00	LME		62121.18	165772.15	13.85	1
38	2	3	26	1	AANV	LG	AWG	ROOD	6 wanden	6	87.00	LME/NT	4 enkel intern glazuur, 1 ongeglaazuurd, 1 intern en extern glazuur gesloten vorm (vermoedelijk kan/kruik) op losstaande standvinnen, intern glazuur	62121.18	165772.15	13.85	1
38	2	3	26	1	AANV	LG	AWG	ROOD	1 bodem, MAI=1	1	35.00	LME/NT	geknepen worstoor, intern glazuur, extern glazuurspatten, licht beroet	62121.18	165772.15	13.85	1
38	2	3	26	1	AANV	LG	AWG	ROODGRAP	1 oor, MAI=1	1	39.00	LME/NT	sikkelvormige rand met geprononceerde boven- en onderlip, ongeglaazuurd, aanzet geknepen worstoor op de rand	62121.18	165772.15	13.85	1
38	2	3	26	1	AANV	LG	AWG	ROODGRAP	1 rand, MAI=1	1	107.00	NT	kan/kruik, eenvoudige rechtopstaande afgeronde rand, doom; extern orangerode engobe en zoutglazuur, intern ruw en ongeglaazuurd	62121.18	165772.15	13.85	1
38	2	3	26	1	AANV	LG	AWG	STG.SIEGBURG	1 rand, MAI=1	1	29.00	LME/NT	vermoedelijk bloempot, sikkelvormige rand met verlengde bovenlip en ondersneden onderlip, gegroefde buitenzijde, dekselgeul; extern geglaazuurd	62121.18	165772.15	13.85	1
38	2	3	26	1	AANV	LG	AWG	ROODBLOEM	3 randen, MAI=1	3	134.00	NT	draairibbels zichtbaar	62122.08	165771.18	13.86	1
41	2	3	65	1	AANV	KL	AWG	GRS	wanden	2	13.00	LME	intern en extern paarse ijzerengobe en zoutglazuur	62122.08	165771.18	13.86	1
41	2	3	65	1	AANV	KL	AWG	STG.LANGERW	wand	1	6.00	LME	uitgeknepen standring waarop de vingerindrukken zichtbaar gebleven zijn, kan/kruik, te puzzelen	62119.73	165771.52	14.12	1
42	2	2	67	1	PRO	KL	AWG	GRSKAN	3 bodem, 3 wand, MAI=1	6	173.00	LME	vlakke gedraaide bodem, 2 te puzzelen	62118.23	165771.31	14.2	2
43	2	2	66	1	AANV	KL	AWG	GRSKAN	3 bodems, MAI=2	3	238.00	LME	worstoor	62118.23	165771.31	14.2	2
43	2	2	66	1	AANV	KL	AWG	GRSKAN	1 oor, MAI=1	1	68.00	LME		62118.23	165771.31	14.2	2
43	2	2	66	1	AANV	KL	AWG	GRS	19 wanden	19	329.00	LME		62118.23	165771.31	14.2	2
43	2	2	66	1	AANV	KL	AWG	GRSTEIL	4 randen, MAI=3	4	284.00	LME	weinig geprofileerde randen; 2x L57A: brede bandvormige rand met afgeronde top; 2 te puzzelen fragmenten L57B: brede bandvormige rand met spitse top, soms licht ondersneden	62118.23	165771.31	14.2	2
43	2	2	66	1	AANV	KL	AWG	GRSKOM	1 rand, MAI=1	1	31.00	LME	lichte variant op L112A: Wat langgerekte, blokvormige rand (tot licht bandvormig)	62118.23	165771.31	14.2	2
43	2	2	66	1	AANV	KL	AWG	STG.LANGERW	2 bodems, 7 wanden, MAI=1	9	654.00	LME	sommige fragmenten te puzzelen, extern paarsbruin (gevlekte) engobe en zoutglazuur, intern zoutglazuur, geknepen standring	62118.23	165771.31	14.2	2
43	2	2	66	1	AANV	KL	AWG	ROOD	3 wanden	3	113.00	LME	1 intern geglaazuurd, 2 met glazuurspatten, sterk beroet, 1 fragment met aanzet aanhechting oor (o.a. open vorm en grape)	62118.23	165771.31	14.2	2
43	2	2	66	1	AANV	KL	AWG	ROODGRAP	1 bodem, MAI=1	1	60.00	LME	extern glazuurvlekken en sterk beroet, bodem met pootje	62118.23	165771.31	14.2	2
44	2	2	66	1	AANV	KL	MXX	SLAK		1	264.00	XXX		62118.33	165771.36	14.27	4
45	2	2	66	1	AANV	KL	TEGEL	TEGEL		1	100.00	LME	rode geglaazuurde tegel	62118.36	165771.29	14.23	1
46	2	2	66	1	AANV	KL	ODB	BOT	lang buisvormig bot	1	88.00			62118.4	165771.31	14.22	6
47	2	3	77	1	AANV	KL	AWG	PINGSDRF	2 tuit, 4 wand, MAI=1	6	66.00	MEvol	klinkend hard, geelbeige, 2 te puzzelen fragmenten tuit van tuitpot	62112.68	165768.58	13.86	1
47	2	3	77	1	AANV	KL	AWH	GRSPOT	1 rand, 1 wand, MAI=1	2	88.00	MEvol	L3: eenvoudige rand met afgeplatte top op een uitstaande hals	62112.68	165768.58	13.86	1
48	2	3	77	1	AANV	KL	SXX	MAALSTN		1	141.00		maalsteenfragment, goed bewaard, één zijde met scherpel bewaard (ruwe piquetage); vage circulaire groeven door gebruik?; mogelijk looper (te klein fragment om zekerheid te hebben); 7,5 x 4,9 x 2,5 cm	62112.65	165768.62	13.87	2
50	3	1	87	1	AANV	KL	AWG	GRS	1 wand	1	17.00	LME		62133.42	165768.29	13.85	1
50	3	1	87	1	AANV	KL	AWG	INDUSWIT	1 bodem, MAI=1	1	107.00	NT	standring bord, stempel haan met errond Sainte Amandinoise Saint Amand Les Eaux, Céramique de Saint-Amand-les-Eaux	62133.42	165768.29	13.85	1
50	3	1	87	1	AANV	KL	AWG	ROODPOT	1 oor, MAI=1	1	94.00	NT	lollepot, witte sliblijntjes (geel glazuur) als decoratie op oor dat vastgezet is met een diepe duimindruk	62133.42	165768.29	13.85	1
50	3	1	87	1	AANV	KL	AWG	STG.WESTERW	1 rand, 1 oor, MAI=1	2	64.00	NT	pispot, zware T-vormige rand, net onder rand kobaltblauwe lijn, bandoor, zoutglazuur intern en extern	62133.42	165768.29	13.85	1

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
50	3	1	87	1	AANV	KL	AWG	ROODKOM	3 bodem, 1 wand, MAI=1	3	147.00	NT	intern wit slib en groen glazuur, vlakke bodem, te puzzelen	62133.42	165768.29	13.85	1
50	3	1	87	1	AANV	KL	AWG	ROODDEKS	1 knop, MAI=1	1	173.00	NT	extern glazuur, puntige knop	62133.42	165768.29	13.85	1
50	3	1	87	1	AANV	KL	AWG	ROODGRAP	1 bodem, MAI=1	1	94.00	LME/NT	massief pootje grape, intern glazuur	62133.42	165768.29	13.85	1
50	3	1	87	1	AANV	KL	AWG	ROODGRAP	1 rand, MAI=1	1	37.00	LME/NT	sikkelvormige rand, extern glazuur, intern glazuur op rand en hals	62133.42	165768.29	13.85	1
50	3	1	87	1	AANV	KL	AWG	ROODTEIL	1 rand, MAI=1	1	19.00	NT	brede bandvormige, sterk ondersneden rand met afgeronde top, intern wit slib en groen glazuur, papkom?	62133.42	165768.29	13.85	1
50	3	1	87	1	AANV	KL	AWG	ROOD	2 wanden	2	30.00	NT	extern wit slib en groen glazuur, gesloten vorm	62133.42	165768.29	13.85	1
51	3	1	86	1	AANV	KL	AWH	GRS	wand	1	4.00	MEvol	grijze handgevormde wandscherf	62135.06	165767.39	13.75	1
51	3	1	86	1	AANV	KL	AWG	MAJBORD	1 rand, MAI=1	1	15.00	NT	Nederlanden, polychroom beschilderd (blauw en rood), geometrisch motief	62135.06	165767.39	13.75	2
51	3	1	86	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	1 wand	1	5.00	NT	intern zoutglazuur, extern bruine engobe en zoutglazuur	62135.06	165767.39	13.75	2
51	3	1	86	1	AANV	KL	AWG	FAIENCE	3 randen, 1 bodem, 7 wanden, MAI=1	11	143.00	NT	Chinoiserie, standvlak, op spiegel in blauw een figuur in een landschap	62135.06	165767.39	13.75	2
51	3	1	86	1	AANV	KL	AWG	ROOD	4 wanden	4	129.00	LME/NT	2 enkel intern geglaazuurd, 2 intern en extern geglaazuurd	62135.06	165767.39	13.75	2
51	3	1	86	1	AANV	KL	AWG	ROOD	1 oor, MAI=1	1	35.00	LME/NT	worstoor, extern glazuur	62135.06	165767.39	13.75	2
51	3	1	86	1	AANV	KL	AWG	ROODGRAP	1 bodem, MAI=1	1	52.00	LME/NT	massief pootje, intern glazuur, extern beroet	62135.06	165767.39	13.75	2
51	3	1	86	1	AANV	KL	AWG	ROOD	2 bodems, MAI=2	2	75.00	LME/NT	1 vlakke bodem, gesloten vorm, intern glazuur; 1 standing, intern glazuur, extern beroet,	62135.06	165767.39	13.75	2
51	3	1	86	1	AANV	KL	AWG	ROODGRAP	1 rand, MAI=1	1	11.00	LME/NT	L123B: uitstaande, verdikte en afgeronde rand met uitgesproken dekselgeul, intern en extern geglaazuurd	62135.06	165767.39	13.75	2
51	3	1	86	1	AANV	KL	AWG	ROODKOM	2 randen, MAI=2	2	20.00	LME/NT	eenvoudige, afgeronde naar buiten geplooid rand, intern en extern glazuur; geribbelde smalle bandvormige rand met doorn, intern en extern glazuur, aanzet gietsneb	62135.06	165767.39	13.75	2
52	3	1	88	1	AANV	KL	AWG	MAASV	1 bodem, MAI=1	1	29.00	NT	Standing bord, witbeige baksel, geel glazuur intern en rode slibversiering (zigzag en lijnen)	62134.54	165766.41	13.83	1
52	3	1	88	1	AANV	KL	AWG	ROOD	10 wanden	10	395.00	NT	intern en extern glazuur	62134.54	165766.41	13.83	1
52	3	1	88	1	AANV	KL	AWG	ROODKAN	1 bodem, MAI=1	1	205.00	NT	zwarte standing, gesloten vorm, intern en extern glazuur	62134.54	165766.41	13.83	1
52	3	1	88	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	1 rand, 1 wand, MAI=1	2	48.00	NT	rand: licht puntige eenvoudige rechtopstaande rand, bandoor, intern en extern paarsbruine engobe en zoutglazuur, wand: extern zoutglazuur	62134.54	165766.41	13.83	1
53	3	1	88	1	AANV	KL	MXX	NAGEL	ijzeren nagel	1	15.00	XXX		62134.44	165766.43	13.82	3
54	3	1	91	1	AANV	KL	AWG	INDUSWIT	1 rand bord, 1 archeologisch volledige vorm (inktpot?)	2	71.00	NT	Europees porselein, versierd met gouden lijntjes, vegetaal motief, inktpotje?; 1 rand bord met bruine beschildering met vegetaal motief	62131.69	165767.96	13.9	5
54	3	1	91	1	AANV	KL	AWG	VETVANGR	1 rand	1	275.00	NT	intern glazuur, extern beroet, zware uitstaande rand met afgeplatte bovenzijde	62131.69	165767.96	13.9	5
54	3	1	91	1	AANV	KL	AWG	MAJOLICA	1 wand	1	24.00	NT	Valenciaanse majolica (religieus), intern blauwe beschildering (vegetaal motief), open vorm,	62131.69	165767.96	13.9	5
54	3	1	91	1	AANV	KL	AWG	ROOD	4 wanden	4	86.00	LME/NT	2 ongeglazuurd, 1 met intern glazuur, 1 met intern wit slib en groen glazuur en extern glazuur	62131.69	165767.96	13.9	5
54	3	1	91	1	AANV	KL	AWG	ROOD	5 bodems, MAI=3	5	263.00	NT	standing, intern en extern glazuur; standvlak, extern roet, intern glazuur;	62131.69	165767.96	13.9	5
54	3	1	91	1	AANV	KL	AWG	ROOD	2 oren	2	434.00	NT	worstoren, intern en extern glazuur	62131.69	165767.96	13.9	5
54	3	1	91	1	AANV	KL	AWG	STG.WESTERW	1 wand	1	47.00	NT	extern kobaltblauwe verf en zoutglazuur, intern zoutglazuur	62131.69	165767.96	13.9	5
54	3	1	91	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	1 rand, MAI=1	1	66.00	NT	(pis)pot, intern en extern donkerbruine engobe en zoutglazuur, zware T-vormige rand	62131.69	165767.96	13.9	5
54	3	1	91	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	1 wand	1	11.00	NT	extern donkerbruine engobe en zoutglazuur, intern bruine engobe	62131.69	165767.96	13.9	5
54	3	1	91	1	AANV	KL	AWG	ROODBORD	2 randen, MAI=2	2	77.00	LME/NT	intern dekkend wit slib en groen glazuur	62131.69	165767.96	13.9	5
54	3	1	91	1	AANV	KL	AWG	ROODTEIL	1 rand, MAI=1	1	33.00	LME/NT	manchevormige rand, uitgesproken boven- en onderlip, sterk ondersneden, intern wit slib en groen glazuur	62131.69	165767.96	13.9	5
54	3	1	91	1	AANV	KL	AWG	ROODKOM	3 randen, 1 steel, MAI=1	4	368.00	LME	steelkom, geribbelde bandvormige rand, intern glazuur, massieve steel	62131.69	165767.96	13.9	5

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
54	3	1	91	1	AANV	KL	AWG	ROODKOM	3 randen, 2 wanden, MAI=1	5	161.00	LME	steelkom, gietsneb, L194A: Opstaande rand met sterk geprononceerde, spoorvormige doorn aan de binnenzijde, waardoor een dekselgeul gevormd wordt; intern glazuur, extern sterk beroet	62131.69	165767.96	13.9	5
54	3	1	91	1	AANV	KL	AWG	ROODKOM	4 randen, MAI=1	5	154.00	LME	steelkom, gietsneb, aan de buitenzijde verdikte, opstaande rand, steel die vastgehecht is op de rand, intern glazuur	62131.69	165767.96	13.9	5
54	3	1	91	1	AANV	KL	AWG	ROODPOT	1 rand, MAI=1	1	46.00	LME	L48C: rechtopstaande rand met afgeplatte en licht verbrede top	62131.69	165767.96	13.9	5
55	3	1	92	1	AANV	KL	AWG	ROOD	1 bodem, 1 wand, MAI=1	2	81.00	NT	intern wit slib (geel glazuur) in de vorm van een gestileerde vogel	62129.41	165767.38	14.09	5
55	3	1	92	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	3 bodems, MAI=2	3	241.00	NT	standvoeten, kan/kruik, 1 standvoet met extern zoutglazuur, 1 met extern donkerbruine engobe en zoutglazuur, intern bruine engobe	62129.41	165767.38	14.09	5
55	3	1	92	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	15 wanden	15	189.00	NT	zoutglazuur, bruine engobes	62129.41	165767.38	14.09	5
55	3	1	92	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	2 randen, MAI=1	2	76.00	NT	aanzet bandoor, intern en extern bruine engobe en zoutglazuur, eenvoudige rechtopstaande afgeronde rand	62129.41	165767.38	14.09	5
55	3	1	92	1	AANV	KL	AWG	ROODPAN	1 steel, MAI=1	1	148.00	NT	holle steel, intern en extern glazuur	62129.41	165767.38	14.09	5
55	3	1	92	1	AANV	KL	AWG	ROODGRAP	3 oren, MAI=2	3	188.00	NT	geknepen worstoren, extern beroet, 1 met intern en extern glazuur, 1 met enkel extern glazuur	62129.41	165767.38	14.09	5
55	3	1	92	1	AANV	KL	AWG	ROODKOM	1 oor, MAI=1	1	15.00	NT	horizontaal worstoortje papkom	62129.41	165767.38	14.09	5
55	3	1	92	1	AANV	KL	AWG	ROOD	4 bodems, MAI=3	4	290.00	NT	2 fragmenten kan/kruik op brede losstaande standvinnen, 1 bodem op losstaande meervoudige standvin extern sterk beroet en intern glazuur (open vorm), 1 standvlak met intern en extern glazuur	62129.41	165767.38	14.09	5
55	3	1	92	1	AANV	KL	AWG	ROODVERGIET	2 bodems, 2 wanden, MAI=1	4	44.00	NT	vergiet, aanzet standvin zichtbaar, gaten, intern wit slib en groen glazuur	62129.41	165767.38	14.09	5
55	3	1	92	1	AANV	KL	AWG	ROODKOM	2 randen, MAI=1	2	21.00	NT	L57F: brede bandvormige geribbelde rand met afgeronde wat naar buiten geduwde top en geprononceerde doorn	62129.41	165767.38	14.09	5
55	3	1	92	1	AANV	KL	AWG	ROODPAN	1 rand, MAI=1	1	61.00	NT	L88B: korte bandvormige rand, met centrale groef en ondersneden lip, intern glazuur	62129.41	165767.38	14.09	5
55	3	1	92	1	AANV	KL	AWG	ROODGRAP	9 randen, MAI=7	9	496.00	NT	3x L121C; 2x licht uitstaande, eenvoudige rand met extern een geprononceerde ribbel; 1x L126B; 1x L124D; 2x licht uitstaande bandvormige rand, intern op rand = extern op rand/hals/schouder wit slib	62129.41	165767.38	14.09	5
55	3	1	92	1	AANV	KL	AWG	ROOD	wanden	3	82.00	NT	extern ten dele wit slib en groen glazuur	62129.41	165767.38	14.09	5
55	3	1	92	1	AANV	KL	AWG	ROOD	wanden	5	16.00	NT	intern dekkend wit slib en groen glazuur	62129.41	165767.38	14.09	5
55	3	1	92	1	AANV	KL	AWG	ROOD	wanden	47	673.00	NT	ongeglazuurd, enkele enkel intern of extern geglazuurd en enkele intern en extern geglazuurd	62129.41	165767.38	14.09	5
56	3	1	93	1	AANV	KL	AWG	STG.LANGERW	1 rand, MAI=1	1	43.00	NT	rand pispot, zware T-vormige rand, kobaltblauwe horizontale verflijn extern net onder rand	62131.76	165765.85	14.05	1
56	3	1	93	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	1 wand	1	12.00	NT	extern bruine engobe en zoutglazuur, intern bruine engobe	62131.76	165765.85	14.05	1
56	3	1	93	1	AANV	KL	AWG	ROODBORD	2 wanden	2	66.00	NT	bandvormige rand, geprononceerde boven- en onderlip, intern glazuur	62131.76	165765.85	14.05	1
56	3	1	93	1	AANV	KL	AWG	ROOD	1 bodem, MAI=1	1	17.00	NT	fijne standring, gesloten vorm, intern en extern glazuur	62131.76	165765.85	14.05	1
56	3	1	93	1	AANV	KL	AWG	ROOD	3 wanden	3	30.00	NT		62131.76	165765.85	14.05	1
57	3	1	93	1	AANV	KL	PIJP	PIJP	pijpensteel	1	2.00	NT	wit, onversierd, fijn pijpensteelfragment	62131.92	165765.88	14.05	1
58	3	1	98	1	AANV	VUL	AWG	FAIENCE	3 wanden	3	32.00	NT	gesloten vorm, extern versierd met blauwe gestileerde vegetale versiering	62128.82	165763.94	14.34	1
58	3	1	98	1	AANV	VUL	AWG	ROOD	1 wand	1	8.00	LME/NT	intern geglazuurd, gesloten vorm, extern licht beroet	62128.82	165763.94	14.34	1
58	3	1	98	1	AANV	VUL	AWG	ROODKOM	3 randen, MAI=3	3	88.00	NT	L117C, intern wit slib en geel glazuur; L116B, extern en intern wit slib, intern groen glazuur, 1x blokvormige rand, intern glazuur, extern licht beroet	62128.82	165763.94	14.34	1
59	3	1	95	1	AANV	LG	AWG	MAASV	wand	1	26.00	MEvol	Maaslands	62126.56	165767.69	14.01	1
59	3	1	95	1	AANV	LG	AWH	GRS	1 wand	1	13.00	MEvol		62126.56	165767.69	14.01	1
59	3	1	95	1	AANV	LG	AWH	GRS	1 wand	1	14.00	MEvol	Handgevoerd met donkere kern, 'Verhaeghe groep A'	62126.56	165767.69	14.01	1
60	3	1	103	1	AANV	LG	AWG	STG.LANGERW	1 bodem, MAI=1	1	100.00	LME	geknepen standring, extern voorzien van een paarse engobe	62124.92	165762.76	14.07	1
61	2	3	77	1	PRO	KL	AWH	GRS	4 wanden	4	43.00	MEvol	extern beroet	62113.19	165769.52	13.99	1
63	2	3	21	1	AFW	VUL	AWG	STG.WESTERW	1 wand	1	19.00	NT	zoutglazuur intern en extern, kobaltblauwe verf extern, band met medaillons, gescheiden door hoofdjes	62133.36	165773.74	13.8	1

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
63	2	3	21	1	AFW	VUL	AWG	ROODKOM	1 rand, MAI=1	1	31.00	LME/NT	L117B: geribbelde, smalle bandvormige rand met geprononceerde doorn, intern wit slib en groen glazuur	62133.36	165773.74	13.8	1
64	3	2	93	1	AANV	KL	AWG	ROODBORD	2 randen, 1 wand, MAI=2	2	51.00	NT	'Werra-achtige decoratie', bandvormige randen met geprononceerde boven- en onderlip, concentrische witte slijblijnen (geel glazuur) op de vlag en spiegel (wand en 1 rand te puzzelen)	62131.46	165765.94	13.79	1
64	3	2	93	1	AANV	KL	AWG	ROODPOT	1 rand, MAI=1	1	75.00	NT	voorraadpot, Y-vormige rand, extern glazuur	62131.46	165765.94	13.79	1
64	3	2	93	1	AANV	KL	AWG	ROODKOM	2 randen, MAI=2	2	66.00	NT	horizontale worstoren, intern volledig voorzien van wit slib en groen glazuur, extern witte slijbklekken	62131.46	165765.94	13.79	1
64	3	2	93	1	AANV	KL	AWG	ROODGRAP	4 randen, MAI=4	4	213.00	NT	3x L123B: uitstaande, verdikte en afgeronde rand; 1x L127B: uitstaande rand met naar binnen afgeschuinde top en dekselgeul	62131.46	165765.94	13.79	1
64	3	2	93	1	AANV	KL	AWG	ROOD	1 wand	1	24.00	NT	intern en extern loodglazuur	62131.46	165765.94	13.79	1
64	3	2	93	1	AANV	KL	AWG	ROODBEKER	1 rand, MAI=1	1	31.00	NT	uitstaande rand met afgeplatte top en lichte dekselgeul, intern en extern geglaazuurd	62131.46	165765.94	13.79	1
65	3	2	105	1	AANV	KL	AWH	GRS	wand	1	12.00	MEvol	grijze wandscherf, extern beroet	62132.36	165765.44	13.84	1
66	3	2	92	1	AANV	KL	AWG	GRSPOT	1 bodem, MAI=1	1	149.00	LME	massieve grote standvin, voorraadpot	62130.49	165765.55	13.85	2
66	3	2	92	1	AANV	KL	AWG	ROODKAN	1 bodem, MAI=1	1	79.00	LME	bodem op meervoudige losstaande standvinnen, glazuurspatten intern	62130.49	165765.55	13.85	2
66	3	2	92	1	AANV	KL	AWG	ROODGRAP	1 bodem, MAI=1	1	42.00	LME/NT	massief pootje, intern glazuur, extern beroet	62130.49	165765.55	13.85	2
66	3	2	92	1	AANV	KL	AWG	ROODKAN	1 oor, MAI=1	1	81.00	LME/NT	worstoor, glazuurspatten	62130.49	165765.55	13.85	2
66	3	2	92	1	AANV	KL	AWG	ROODBORD	1 rand, MAI=1	1	41.00	LME/NT	L152C: Naar buiten geknikte rand met afgeplatte top en geprononceerde opstaande lip, restantje witte slijblijn en geel glazuur op overgang vlag naar spiegel	62130.49	165765.55	13.85	2
66	3	2	92	1	AANV	KL	AWG	ROODKAN	1 rand, MAI=1	1	24.00	LME/NT	L132A: bandvormige, licht naar binnen staande rand met naar binnen afgeschuinde top en een geprononceerde doorn, extern geglaazuurd	62130.49	165765.55	13.85	2
66	3	2	92	1	AANV	KL	AWG	ROOD	10 wanden	10	419.00	LME/NT	4 ongeglazuurd of glazuurvlekken, 2 extern geglaazuurd, 3 intern geglaazuurd (afkomstig van o.a. grape, kan/kruik)	62130.49	165765.55	13.85	2
67	3	2	91	1	AANV	KL	AWG	INDUSWIT	1 wand	1	9.00	NT	drukdecor met stippels, paarsrood, bloemmotief	62129.78	165767.44	13.83	1
67	3	2	91	1	AANV	KL	AWG	ROODBORD	1 rand, 1 bodem, 1 wand, MAI=1	3	78.00	LME/NT	lichte standring, sikkelvormige rand, intern wit slib en groen glazuur	62129.78	165767.44	13.83	1
67	3	2	91	1	AANV	KL	AWG	ROOD	1 wand	1	17.00	NT	intern en extern glazuur, extern figuur in wit slib en geelgroen glazuur, gesloten vorm	62129.78	165767.44	13.83	1
67	3	2	91	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	1 bodem, 1 wand, MAI=1	2	356.00	NT	standvoet kan/kruik, extern bruinegeklepte engobe en zoutglazuur, intern zoutglazuur; wand met intern en extern bruine engobe en zoutglazuur	62129.78	165767.44	13.83	1
68	2	3	34	1	AFW	KL	AWG	ROODGRAP	1 quasi compleet exemplaar	11	977.00	LME	L126B: Licht sikkelvormige rand met een afgeronde top met gegroefde buitenzijde en een dekselgeul	62128.62	165773.28	13.73	4
68	2	3	34	1	AFW	KL	AWG	ROOD	wanden	5	73.00	LME		62128.62	165773.28	13.73	4
68	2	3	34	1	AFW	KL	AWG	STG.KEULS	1 bodem, 1 wand, MAI=1	2	8.00	LME	mogelijk Keuls, extern bruine engobe en zoutglazuur, intern zoutglazuur, versierd met vegetaal motief	62128.62	165773.28	13.73	4
69	3	2	119	1	AANV	VUL	AWG	ROOD	2 oor, MAI=1	2	126.00	LME/NT	te puzzelen, worstoor, intern en extern glazuur	62135.96	165765.99	13.82	1
69	3	2	119	1	AANV	VUL	AWG	ROODGRAP	1 bodem, MAI=1	1	45.00	LME/NT	massief pootje, intern en extern glazuur, extern beroet	62135.96	165765.99	13.82	1
69	3	2	119	1	AANV	VUL	AWG	ROOD	4 wanden	4	185.00	LME/NT	3 van een gesloten vorm, 1 van een open vorm, glazuur intern en extern	62135.96	165765.99	13.82	1
69	3	2	119	1	AANV	VUL	AWG	GRSKAN	2 bodems, MAI=1	2	187.00	LME	geknepen standring	62135.96	165765.99	13.82	1
69	3	2	119	1	AANV	VUL	AWG	ROOD	3 bodems, MAI=2	3	373.00	NT	vrij zware, plumpe standringen, voorraadpotten of kan/kruik, 1 met intern twee witte slijbboogjes met geel glazuur	62135.96	165765.99	13.82	1
69	3	2	119	1	AANV	VUL	AWG	FAYBORD	1 bodem, 1 rand, MAI=2	2	119.00	NT	op vlag en spiegel blauw beschilderd, Hollands landschap en vegetaal motief, standvlak; rand met op vlag blauwe beschildering	62135.96	165765.99	13.82	1
69	3	2	119	1	AANV	VUL	AWG	MAJBORD	1 rand, MAI=1	1	20.00	NT	op vlag blauwe beschildering, Hollandse stijlinvloeden (vegetaal motief)	62135.96	165765.99	13.82	1
69	3	2	119	1	AANV	VUL	AWG	ROODBORD	1 rand, MAI=1	1	50.00	NT	concentrische witte slijblijnen (geel glazuur) op vlag en spiegel, bandvormige rand met uitgesproken boven- en onderlip	62135.96	165765.99	13.82	1
69	3	2	119	1	AANV	VUL	AWG	ROODBORD	1 bodem, MAI=1	1	79.00	NT	standvlak, slijbversiering (vegetaal en lijnen)	62135.96	165765.99	13.82	1

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
69	3	2	119	1	AANV	VUL	AWG	ROODGRAP	1 rand, MAI=1	1	97.00	NT	uitstaande bandvormige rand met centraal gegroefde buitenzijde en met dekselgeul, intern en extern glazuur, worstoor op de rand vastgehecht	62135.96	165765.99	13.82	1
69	3	2	119	1	AANV	VUL	AWG	STG.RIJNLAND	1 bodem, MAI=1	1	31.00	NT	standvoet, extern voorzien van bruine engobe en zoutglazuur	62135.96	165765.99	13.82	1
69	3	2	119	1	AANV	VUL	AWG	ROODKOM	1 rand, MAI=1	1	158.00	LME/NT	horizontaal worstoor, intern wit slib en groen glazuur, L59B: korte bandvormige rand met een licht geprononceerde onder- en bovenlip	62135.96	165765.99	13.82	1
70	3	2	120	1	AANV	KL	AWG	GRS	1 wand	1	13.00	LME		62135.3	165765.4	13.85	2
71	3	2	122	1	AANV	KL	AWG	GRS	1 wand	1	26.00	LME		62132.8	165764.96	13.81	2
72	3	2	92	1	AANV	KL	AWG	GRSKAN	1 rand/oor, MAI=1	1	67.00	LME	worstoor, L132A: bandvormige licht naar binnen staande rand met afgeplatte top en een geprononceerde doorn	62130.23	165763.8	13.95	2
72	3	2	92	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	2 wanden	2	58.00	LME/NT	extern zoutglazuur, intern ongeglaazuurd; extern bruine engobe en zoutglazuur, intern ongeglaazuurd	62130.23	165763.8	13.95	2
72	3	2	92	1	AANV	KL	AWG	ROODKOM	1 rand, MAI=1	1	30.00	LME/NT	L110A: ondersneden, blokvormige rand met naar binnen toe afgeschuinde top	62130.23	165763.8	13.95	2
72	3	2	92	1	AANV	KL	AWG	ROODTEIL	2 randen, 1 bodem, MAI=2	3	92.00	LME/NT	L57F: brede bandvormige geribbelde rand met wat naar buiten geduwde top en geprononceerde doorn, intern wit slib en groen groen glazuur, gietsneb, bodem standvinnen; L57D: brede manchenvormige rand,,	62130.23	165763.8	13.95	2
72	3	2	92	1	AANV	KL	AWG	ROODKOM	1 rand/steel, MAI=1	1	105.00	LME/NT	massieve steel vastgehecht op rand, bodem op standvinnen, intern glazuur, aan de buitenzijde verbrede rand met afgeschuinde bovenzijde en lichte binnenlip	62130.23	165763.8	13.95	2
73	3	2	93	1	AANV	KL	AWG	ROODGRAP	1 rand, MAI=1	1	15.00	LME	L121C: Licht uitstaande, eenvoudige rand op een rechtopstaande hals	62131.91	165763.92	14.33	4
73	3	2	93	1	AANV	KL	AWG	ROODBORD	1 wand	1	20.00	LME	intern wit slib en geel glazuur	62131.91	165763.92	14.33	4
74	3	1	126	1	AANV	VUL	AWG	ROODGRAP	1 rand/oor/wand	1	197.00	LME/NT	steelgrape, holle steel, extern beroet, volledig geglaazuurd, L191: uitstaande rand met afgeplatte top met wat opstaande lip en een verdikking aan de binnenzijde	62126.26	165761.9	14.37	1
74	3	1	126	1	AANV	VUL	AWG	PISPOT	2 randen, MAI=1	2	296.00	NT	lintoor, verdikte uitgeplooid rand met opstaande lip, intern en extern geglaazuurd	62126.26	165761.9	14.37	1
74	3	1	126	1	AANV	VUL	AWG	ROODBORD	2 wanden	2	150.00	NT	intern concentrische slijblijnen en gestileerde slijbversiering	62126.26	165761.9	14.37	1
74	3	1	126	1	AANV	VUL	AWG	ROODBORD	3 randen, MAI=1	3	212.00	NT	intern en extern glazuur, uitstaande verdikte rand	62126.26	165761.9	14.37	1
74	3	1	126	1	AANV	VUL	AWG	ROOD	5 bodems, MAI=4	5	355.00	NT	vlakke bodems en standvlakken	62126.26	165761.9	14.37	1
74	3	1	126	1	AANV	VUL	AWG	ROODGRAP	2 randen, 1 oor, MAI=1	3	101.00	NT	L123B: Uitstaande verdikte en afgeronde rand met uitgesproken dekselgeul, intern en extern glazuur	62126.26	165761.9	14.37	1
74	3	1	126	1	AANV	VUL	AWG	ROODKOM	2 randen, MAI=2	2	118.00	LME/NT	horizontaal worstoor, S-vormige eenvoudig afgeronde rand, intern geglaazuurd, extern enkel rand en hals; intern wit slib en groen glazuur, extern glaz, bovenaan afgeplatte rand met haaks uitstaande lip	62126.26	165761.9	14.37	1
74	3	1	126	1	AANV	VUL	AWG	ROODPAN	2 randen, MAI=2	2	128.00	LME/NT	L88D: korte bandvormige rand, met centrale groef en ondersneden lip, intern glazuur; L83B: naar buiten geknikte blokvormige rand, intern en extern glazuur	62126.26	165761.9	14.37	1
74	3	1	126	1	AANV	VUL	AWG	ROOD	wand	1	15.00	LME/NT	extern glazuur	62126.26	165761.9	14.37	1
74	3	1	126	1	AANV	VUL	AWG	ROODZALF	rand	1	47.00	NT	intern glazuur, uitstaande afgeplatte rand	62126.26	165761.9	14.37	1
74	3	1	126	1	AANV	VUL	AWG	STG.WESTERW	2 randen, 1 wand, MAI=1	3	239.00	NT	pispot, te puzzelen, T-vormige rand, kobaltblauwe verf, bladwerk	62126.26	165761.9	14.37	1
74	3	1	126	1	AANV	VUL	AWG	FAYBORD	4 randen, 1 wand, 4 bodem, MAI=2	9	266.00	NT	standvlak, eenvoudige uitstaande afgeronde randen, IHS op spiegel, gestileerde vegetale motieven	62126.26	165761.9	14.37	1
74	3	1	126	1	AANV	VUL	AWG	MAJBORD	9 randen, 4 bodems, 4 wanden, MAI=3	17	912.00	NT	grof, Blauw bladwerk, taferel met zeilbootje, gestileerde blauwe lijnversiering, groene concentrische cirkels op vlag en gele versiering op spiegel, littekens proenen, brede vlakke standringen	62126.26	165761.9	14.37	1
74	3	1	126	1	AANV	VUL	AWG	WIT	3 wanden	3	28.00	NT	intern en extern geel glazuur, grof, Franse import	62126.26	165761.9	14.37	1
74	3	1	126	1	AANV	VUL	AWG	ROODBEKER	1 archeologisch volledig	1	62.00	NT	theekop, standvoetje, volledig geglaazuurd, uitstaande afgeplatte rand	62126.26	165761.9	14.37	1
75	3	1	137	1	TROF	VUL	GLS	FLES	3 wanden	3	16.00	NT	2 fragmenten wit glas, 1 fragment groen glas	62132.11	165762.84	14.63	6
76	3	1	137	1	TROF	VUL	AWG	ROODKOM	1 rand, MAI=1	1	55.00	NT	steelkom? Grape? Kom?, opstaande rand met sterk geprononceerde spoorvormige doorn aan de binnenzijde waardoor een dekselgeul gevormd wordt	62131.93	165762.89	14.62	8
77	3	1	139	1	TROF	LG	AWG	INDUSWIT	wanden	4	45.00	NT		62132.29	165762.69	14.37	9

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
77	3	1	139	1	TROF	LG	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	7.00	NT	bruine engobe en zoutglazuur	62132.29	165762.69	14.37	9
77	3	1	139	1	TROF	LG	AWG	ROOD	2 oren	2	156.00	LME/NT	worstoor grape, geglazuurd worstoor kan/kruik	62132.29	165762.69	14.37	9
77	3	1	139	1	TROF	LG	AWG	ROOD	wanden	4	28.00	LME/NT		62132.29	165762.69	14.37	9
77	3	1	139	1	TROF	LG	AWG	ROODKOM	1 rand/or	1	69.00	LME/NT	papkom, horizontaal worstoor, intern geglazuurd, extern op rand en hals geglazuurd	62132.29	165762.69	14.37	9
77	3	1	139	1	TROF	LG	AWG	ROOD	2 bodems	2	103.00	LME/NT	brede meervoudige standvin, ongeglazuurd; aanzet meervoudige standvin; open vormen	62132.29	165762.69	14.37	9
77	3	1	139	1	TROF	LG	AWG	ROODPAN	1 rand, MAI=1	1	33.00	LME/NT	sikkelvormige rand, extern sterk beroet, intern volledig geglazuurd	62132.29	165762.69	14.37	9
77	3	1	139	1	TROF	LG	AWG	ROODGRAP	1 rand, MAI=1	1	26.00	LME	L124D: Uitstaande, bovenaan verbrede rand met afgeplatte top, intern geglazuur op rand en hals, extern licht beroet	62132.29	165762.69	14.37	9
78	3	1	152	1	AANV	KL	AWG	ROODPOT	1 rand, MAI=1	1	76.00	LME/NT	voorraadpot, L48C: Rechtopstaande rand met afgeplatte en licht verbrede top.	62111.97	165756.97	13.82	7
78	3	1	152	1	AANV	KL	AWG	ROOD	wanden	6	107.00	LME/NT	ongeglazuurd, onberoet	62111.97	165756.97	13.82	7
78	3	1	152	1	AANV	KL	AWG	ROODPOT	1 bodem, MAI=1	1	94.00	LME/NT	voorraadpot, aanzet van standvin is zichtbaar, ongeglazuurd, onberoet	62111.97	165756.97	13.82	7
78	3	1	152	1	AANV	KL	AWG	GRS	1 wand	1	16.00	LME	extern sterk beroet	62111.97	165756.97	13.82	7
79	3	1	181	1	AANV	KL	AWG	STG.WESTERW	7 wanden	7	47.00	NT	crèmekleurig baksel, ronde appliques stip- en kabelringen met gestileerde bloem, kobaltblauwe verf	62135.97	165759.36	13.97	5
79	3	1	181	1	AANV	KL	AWG	ROOD	wand	1	20.00	NT	intern glazuur, extern beroet	62135.97	165759.36	13.97	5
79	3	1	181	1	AANV	KL	AWG	ROODGRAP	oor	1	93.00	NT	intern glazuur, extern beroet, worstoor	62135.97	165759.36	13.97	5
79	3	1	181	1	AANV	KL	AWG	ROODTEIL	1 rand	1	55.00	NT	intern glazuur, bandvormige rand	62135.97	165759.36	13.97	5
80	3	1	183	1	AANV	KL	AWG	OLIELAMP	1 steel	1	94.00	LME/NT	massieve steel olielamp, rood aardewerk	62134.98	165757.69	14.01	9
80	3	1	183	1	AANV	KL	AWG	ROODGRAP	1 bodem, MAI=1	1	69.00	LME/NT	massief pootje, intern glazuur, extern beroet	62134.98	165757.69	14.01	9
81	3	1	182	1	AANV	KL	AWG	FAIENCE	1 bodem	1	32.00	NT	standvlak	62135.15	165761.15	13.98	8
81	3	1	182	1	AANV	KL	AWG	ROOD	wanden	2	59.00	NT	intern en extern glazuur	62135.15	165761.15	13.98	8
81	3	1	182	1	AANV	KL	AWG	ROODGRAP	1 rand, MAI=1	1	24.00	NT	intern en extern glazuur, uitstaande, verdikte en bovenaan afgeplatte rand	62135.15	165761.15	13.98	8
82	3	1	188	1	AANV	VUL	AWG	ROOD	7 bodems	7	802.00	NT	zware standringen, vlakke bodems, brede standvin	62134.03	165762.41	14.23	9
82	3	1	188	1	AANV	VUL	AWG	ROOD	wanden	13	281.00	NT	1 met extern donkerbruin tot zwart glazuur, 1 met extern wit slib en groen glazuur	62134.03	165762.41	14.23	9
82	3	1	188	1	AANV	VUL	AWG	ROODBLOEM	bodem	1	220.00	NT	standing, 3 primaire doorboringen; 1 secundaire doorboring	62134.03	165762.41	14.23	9
82	3	1	188	1	AANV	VUL	AWG	ROODPAN	1 steel	1	84.00	NT	massieve, licht geknepen steel	62134.03	165762.41	14.23	9
82	3	1	188	1	AANV	VUL	AWG	ROODKOM	1 rand/or	1	84.00	NT	intern glazuur, horizontaal worstoortje, licht sikkelvormige rand	62134.03	165762.41	14.23	9
82	3	1	188	1	AANV	VUL	AWG	ROODGRAP	1 oor	1	356.00	NT	bandoor, intern en extern glazuur	62134.03	165762.41	14.23	9
82	3	1	188	1	AANV	VUL	AWG	ROODGRAP	2 randen	2	233.00	NT	kachelpan, uitstaande manchenvormige rand, horizontaal oor op de rand, intern en extern glazuur	62134.03	165762.41	14.23	9
82	3	1	188	1	AANV	VUL	AWG	ROODKOM	3 randen, MAI=3	3	102.00	NT	uitstaande blokvormige rand, uitstaande afgeronde rand bovenaan afgeplat; naar buiten geknikte verdikte afgeronde rand, 1 enkel intern glaz, 1 enkel extern glaz, 1 intern en extern glazuur	62134.03	165762.41	14.23	9
82	3	1	188	1	AANV	VUL	AWG	ROODTEIL	1 rand, MAI=1	1	43.00	NT	intern glazuur, manchenvormige rand	62134.03	165762.41	14.23	9
82	3	1	188	1	AANV	VUL	AWG	WITGRAPE	1 rand, MAI=1	1	2.00	NT	intern geel glazuur, extern groen glazuur, uitstaande afgeronde rand met dekselgeul	62134.03	165762.41	14.23	9
82	3	1	188	1	AANV	VUL	AWG	WITGRAPE	5 wanden, 5 randen, MAI=1	10	668.00	NT	Noord-Frans, roze baksel tot grijswit baksel, steelgrape, gietsneb, extern beroet	62134.03	165762.41	14.23	9
83	3	2	189	1	AANV	KL	ODB	HOND		12	97.00		hond, o.a. onderkaak en tanden	62137.22	165758.37	13.84	6
84	3	2	190	1	AANV	GA	AWG	STG.RIJNLAND	1 bodem kan/kruik	1	365.00	LME/NT	zorgvuldig uitgewerkte geknepen standing, extern bruine engobe en zoutglazuur	62138.52	165757.53	13.84	7
84	3	2	190	1	AANV	GA	AWG	ROOD	wanden	2	68.00	LME	intern glazuur, extern beroet	62138.52	165757.53	13.84	7
84	3	2	190	1	AANV	GA	AWG	ROODKOM	1 rand, MAI=1	1	53.00	LME/NT	L113B: Korte bandvormige rand met afgeronde top en centraal gegroefde buitenzijde	62138.52	165757.53	13.84	7

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
85	3	2	200	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	3 bodems, MAI=1, kan/kruik	3	227.00	LME/NT	zorgvuldig uitgewerkte geknepen standring, extern bruine engobe en zoutglazuur, intern zoutglazuur, te puzzelen	62134.49	165757.17	13.84	7
86	3	2	200	1	AANV	KL	ODB	RUND		9	661.00		overwegend hoornpitten van runderen	62134.43	165757.06	13.86	6
87	3	2	201	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	9 wanden	9	536.00	LME/NT	bruine engobe en zoutglazuur extern, bruine engobe extern	62135.66	165761.73	13.81	9
88	3	2	196	1	AANV	KL	AWG	ROODPAN	1 rand, MAI=1	1	64.00	LME	intern spaarzaam geglaazuurd, extern beroet, L80B: Naar buiten geplooid rand met afgeronde top	62135.21	165762.9	13.83	7
89	3	2	139	1	AANV	LG	AWG	ROOD	1 bodem	1	24.00	LME/NT	aanzet standvin zichtbaar, intern geglaazuurd	62132.31	165763.01	14.15	9
89	3	2	139	1	AANV	LG	AWG	ROOD	1 wand	1	19.00	LME/NT	intern glazuur	62132.31	165763.01	14.15	9
89	3	2	139	1	AANV	LG	AWG	STG.RIJNLAND	1 wand	1	28.00	LME/NT	hals/schouder kan/kruik, bruine engobe en zoutglazuur	62132.31	165763.01	14.15	9
89	3	2	139	1	AANV	LG	AWG	ROODBORD	1 rand, MAI=1	1	79.00	LME/NT	L155A: Naar buiten geknikte, korte sikkelvormige rand met afgeplatte top en geprononceerde spitse onder- en bovenlip, intern wit slib en groen glazr	62132.31	165763.01	14.15	9
89	3	2	139	1	AANV	LG	AWG	ROODPAN	1 rand, MAI=1	1	21.00	LME/NT	intern ten dele geglaazuurd, extern sterk beroet, L13C: rechtopstaande rand met afgeplatte en licht naar buiten geplooid top	62132.31	165763.01	14.15	9
90	3	2	197	1	AANV	UIT	AWG	STG.WESTERW	1 bodem	1	203.00	NT	standvoet, kobaltblauwe verf, gestileerd bladmotief	62132.86	165756.01	13.87	9
90	3	2	197	1	AANV	UIT	AWG	STG.WESTERW	1 wand	1	8.00	NT	kobaltblauwe verf, aanzet medaillon	62132.86	165756.01	13.87	9
90	3	2	197	1	AANV	UIT	AWG	MAJBORD	1 rand, 1 wand, MAI=1	2	73.00	NT	wand: blauwe gestileerde decoratie; rand: paarse decoratie, met spons aangebracht	62132.86	165756.01	13.87	9
90	3	2	197	1	AANV	UIT	AWG	FAYZALF	1 bodem	1	24.00	NT	extern blauwe lijnen, standvlak	62132.86	165756.01	13.87	9
90	3	2	197	1	AANV	UIT	AWG	ROOD	5 wanden	5	104.00	NT	geglaazuurd	62132.86	165756.01	13.87	9
90	3	2	197	1	AANV	UIT	AWG	ROODPOT	1 rand	1	43.00	NT	voorraadpot, glazuurvlek, rechtopstaande rand met haaks uitstaande spitse buitenlip	62132.86	165756.01	13.87	9
90	3	2	197	1	AANV	UIT	AWG	ROODGRAP	2 randen, MAI=2	2	70.00	NT	licht sikkelvormige rand met uitgesproken lip, extern sterk beroet, ongeglazuurd; licht uitstaande rand met afgeronde top en dekselgeul, intern en extern glazuur	62132.86	165756.01	13.87	9
90	3	2	197	1	AANV	UIT	AWG	ROODKOM	1 rand/oor	1	52.00	NT	bandvormige rand, ondersneden, intern glazuur, horizontaal worstoortje	62132.86	165756.01	13.87	9
90	3	2	197	1	AANV	UIT	AWG	ROODKOM	1 steel	1	136.00	NT	holle steel, intern en extern glazuurvlekken, steelkom/steelgrape, extern beroet	62132.86	165756.01	13.87	9
90	3	2	197	1	AANV	UIT	AWG	ROODTEIL	1 rand	1	55.00	NT	brede manchetvormige rand met afgeronde top	62132.86	165756.01	13.87	9
90	3	2	197	1	AANV	UIT	AWG	ROODPOT	1 rand	1	37.00	NT	intern en extern glazuur, Y-vormige rand, pot?, kom?	62132.86	165756.01	13.87	9
90	3	2	197	1	AANV	UIT	AWG	STG.RIJNLAND	3 wanden	3	92.00	NT	bruine engobe en zoutglazuur, 2 fragmenten schouder kan/kruik	62132.86	165756.01	13.87	9
90	3	2	197	1	AANV	UIT	AWG	STG.RIJNLAND	1 rand, MAI=1	1	70.00	NT	zoutglazuur extern, aanzet oor, rechtopstaande rand met uitgesproken doorn	62132.86	165756.01	13.87	9
91	3	2	197	1	AANV	UIT	PIJP	PIJP	fragment pijpensteel en -kop	1	13.00	NT	hielmerk niet meer leesbaar	62132.74	165756.04	13.89	7
92	3	1	98	1	TROF	VUL	AWG	FAYKAN	2 randen, 3 bodems, 14 wanden	19	587.00	NT	extern blauwe gestileerde vegetale beschildering, eenvoudige rechtopstaande afgeronde rand, aanzet oor zichtbaar, standvlak	62129.32	165764.11	14.13	8
92	3	1	98	1	TROF	VUL	AWG	ROOD	wanden	51	1305.00	NT	scherven met enkel intern glazuur, scherven zonder glazuur en scherven met intern en extern glazuur	62129.32	165764.11	14.13	8
92	3	1	98	1	TROF	VUL	AWG	ROODKOM	3 randen, MAI=2	3	70.00	NT	intern glazuur, horizontaal worstoortje, naar buiten geplooid eenvoudige afgeronde rand	62129.32	165764.11	14.13	8
92	3	1	98	1	TROF	VUL	AWG	PISPOT	3 randen, MAI=2	3	327.00	NT	2x (te puzzelen) haaks uitstaande, blokvormige rand met afgeplatte top, met licht opstaande lip, intern glazuur; 1x gelijkaardige rand maar zowel intern als extern glazuur, aanzet oor op de rand	62129.32	165764.11	14.13	8
92	3	1	98	1	TROF	VUL	AWG	ROODGRAP	6 randen, MAI=1	6	193.00	NT	intern volledig geglaazuurd, extern grotendeels geglaazuurd (rand, hals en schouder), geknepen worstoor en aanzet geknepen worstoor, extern beroet, uitstaande, verdikte en afgeronde rand met dekselgeul	62129.32	165764.11	14.13	8
92	3	1	98	1	TROF	VUL	AWG	ROOD	9 bodems	9	568.00	NT	standvoeten kan/kruik, standvlak kan/kruik? Of voorraadpot?, 1 met donkerbruin tot zwart glazuur	62129.32	165764.11	14.13	8
92	3	1	98	1	TROF	VUL	AWG	WIT	5 wanden, 3 bodems, 4 randen, MAI=1	12	1120.00	NT	N-Fr (Beauvais?) Steelgrape, aanzet volle steel, gietsneb, int groen glaz, extern groene glazuurvlekken, pootjes, extern beroet, naar buiten geplooid rand, naar boven gekrulde spitse top, dekselgeul	62129.32	165764.11	14.13	8
92	3	1	98	1	TROF	VUL	AWG	ROODDEKS	5 randen, 1 oor, MAI=1	5	599.00	NT	extern glazuur, knop, naar onder toe geknikte eenvoudige rand	62129.32	165764.11	14.13	8

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
92	3	1	98	1	TROF	VUL	AWG	ROODKOM	8 randen, MAI=1	8	373.00	NT	slibversiering, uitgesmeerd motief, geribbelde bandvormige rand, ondersneden, te puzzelen	62129.32	165764.11	14.13	8
92	3	1	98	1	TROF	VUL	AWG	ROOD	1 rand, MAI=1	1	12.00	NT	spaarpot? Peper- of zoutvat? Witte engobe en groen glazuur, knopvorm met centraal bovenaan een doorboring	62129.32	165764.11	14.13	8
92	3	1	98	1	TROF	VUL	AWG	ROODDEKS	7 randen, 1 knop, MAI=1	8	314.00	NT	Noord-Frans?, deksel, extern oranjerood glazuur, oranjeroze baksel	62129.32	165764.11	14.13	8
92	3	1	98	1	TROF	VUL	AWG	ROODPOT	3 randen, 1 oor, 8 wanden	12	1034.00	NT	Noord-Frans? Voorraadpot, Oranjeroze baksel, extern geglaazuurd, horizontale oren, rechtopstaande T-vormige rand met verdikte binnen- en buitenlip	62129.32	165764.11	14.13	8
92	3	1	98	1	TROF	VUL	AWG	INDUSROOD	4 randen, 2 bodems, 13 wanden	19	123.00	NT	Staffordshire glazed redware, witgele opgelegde decoratie	62129.32	165764.11	14.13	8
92	3	1	98	1	TROF	VUL	AWG	PORS	25 randen, MAI= 6	25	138.00	NT	o.a. theekopje met Chinees landschap, kommetje met gestileerd bloemmotief, kommetje met gestileerd vegetaal motief en bruin lijntje op de rand, theekop met ext en intern blauwe vegetale beschildering	62129.32	165764.11	14.13	8
92	3	1	98	1	TROF	VUL	AWG	PORS	19 bodems	19	175.00	NT	standringen, kopjes, borden, kommetje, blauwe vegetale beschildering	62129.32	165764.11	14.13	8
92	3	1	98	1	TROF	VUL	AWG	PORS	6 wanden	6	23.00	NT	gestileerde blauwe vegetale beschildering	62129.32	165764.11	14.13	8
92	3	1	98	1	TROF	VUL	AWG	CREAMWARE	1 rand, 1 wand	2	7.00	NT	1 rand, 1 wand van een deksel van een theepot in creamware, te puzzelen	62129.32	165764.11	14.13	8
92	3	1	98	1	TROF	VUL	AWG	STG	2 wanden	2	243.00	NT	grote kan/kruik, Beauvais steengoed, bleekbeige baksel met zwarte inclusies, ongeglazuurd	62129.32	165764.11	14.13	8
92	3	1	98	1	TROF	VUL	AWG	FAYBORD	42 randen, MAI=8	41	1338.00	NT	enkele voorbeelden van Chinoiserie, borden met simpele blauwe lijnen, bord met centraal een bloem, bord met gestileerd vegetaal motief, plooi-schotels, etc.	62129.32	165764.11	14.13	8
92	3	1	98	1	TROF	VUL	AWG	FAYBORD	bodems, MAI= 6	13	499.00	NT	vlakke bodems, standringen, gestileerde bloemen, gestileerd vegetaal motief, chinees landschap, chinees geïnspireerde motieven: vis (koi?) en 'Chinese' tekens	62129.32	165764.11	14.13	8
92	3	1	98	1	TROF	VUL	AWG	FAYBORD	wanden	23	163.00	NT	blauwe beschildering, open vormen (vermoedelijk vooral borden)	62129.32	165764.11	14.13	8
92	3	1	98	1	TROF	VUL	AWG	FAYZALF	1 rand, MAI=1	1	6.00	NT	1 uitgeplooid eenvoudige afgeronde rand	62129.32	165764.11	14.13	8
92	3	1	98	1	TROF	VUL	AWG	FAYTHEE	1 rand, MAI=1	1	18.00	NT	theekopje, extern gestileerd vegetaal motief	62129.32	165764.11	14.13	8
93	3	2	204	1	AANV	UIT	AWG	MAJBORD	2 randen, MAI=2	2	73.00	NT	polychrome beschildering (blauw/geel), concentrische cirkels, korte lijntjes en gestileerd bladmotief	62129.86	165757.36	13.83	7
93	3	2	204	1	AANV	UIT	AWG	STG.SIEGBURG	1 wand	1	60.00	LME/NT	of Beauvais? Schouder/hals kan/kruik, aanzet oor, roodoranje bloes extern	62129.86	165757.36	13.83	7
93	3	2	204	1	AANV	UIT	AWG	STG.RIJNLAND	1 wand, 1 bodem	2	88.00	NT	standvoet, bruine engobe en zoutglazuur	62129.86	165757.36	13.83	7
93	3	2	204	1	AANV	UIT	AWG	HAFNER	1 wand	1	13.00	NT	oranje glazuur extern met ijzerspikkels, grof baksel	62129.86	165757.36	13.83	7
93	3	2	204	1	AANV	UIT	AWG	ROOD	1 steel	1	263.00	NT	steelkom/steelgrape, intern en extern bruin glazuur, holle steel	62129.86	165757.36	13.83	7
93	3	2	204	1	AANV	UIT	AWG	ROODVERGIET	1 oor/wand/bodem	1	88.00	NT	horizontaal worstoor, aanzet pootje, perforaties, intern en extern glazuur	62129.86	165757.36	13.83	7
93	3	2	204	1	AANV	UIT	AWG	ROODBORD	1 rand	1	52.00	NT	intern glazuur, sikkelvormige rand	62129.86	165757.36	13.83	7
93	3	2	204	1	AANV	UIT	AWG	ROODGRAP	3 randen	2	185.00	LME/NT	L126B: Licht sikkelvormige rand met een afgeronde top met gegroefde buitenzijde en een dekselgeul; L120B: schuin naar buiten geplooid afgeronde rand met afgeplatte bovenzijde; L124D	62129.86	165757.36	13.83	7
93	3	2	204	1	AANV	UIT	AWG	ROODKAN	4 randen, 1 oor	5	504.00	NT	zware geribbelde bandvormige rand met geprononceerde doorn en bovenlip, zwaar worstoor, te puzzelen	62129.86	165757.36	13.83	7
93	3	2	204	1	AANV	UIT	AWG	ROOD	40 wanden	40	1760.00	NT	intern en extern glazuur, waaronder heel wat scherven van kan/kruik V93.009)	62129.86	165757.36	13.83	7
93	3	2	204	1	AANV	UIT	AWG	ROOD	1 oor	1	83.00	NT	aanzet worstoor, intern en extern glazuur	62129.86	165757.36	13.83	7
93	3	2	204	1	AANV	UIT	AWG	ROOD	1 bodem	1	54.00	NT	bodem kan/kruik op losstaande meervoudige standvinnen, intern en extern glazuur	62129.86	165757.36	13.83	7
93	3	2	204	1	AANV	UIT	AWG	ROODKOM	1 rand	1	14.00	NT	L117A: ongeribbelde, smalle bandvormige rand met doorn	62129.86	165757.36	13.83	7
93	3	2	204	1	AANV	UIT	AWG	PISPOT	1 rand	1	23.00	NT	L145A: Haaks uitstaande rand met afgeronde top en geprononceerde dekselgeul, intern glazuur	62129.86	165757.36	13.83	7
93	3	2	204	1	AANV	UIT	AWG	ROOD	8 wanden	8	388.00	NT	extern wit slib en groen glazuur (of zeer beperkt geel glazuur), aanzet worstoor	62129.86	165757.36	13.83	7
94	3	1	98	1	AANV	VUL	GLS	FLES	5 randen, 1 bodem, 2 wanden, MAI=5	8	946.00	NT	wijnflessen, opgestoken ziel	62129.36	165764.05	14.13	6

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
94	3	1	98	1	AANV	VUL	GLS	KELKGLAS	1 bodem, 1 stam, MAI=2	2	110.00	NT	zeszijdige stam; kegelvormige stam met luchtbel in	62129.36	165764.05	14.13	6
94	3	1	98	1	AANV	VUL	GLS	DRINKGLAS	5 bodems	5	152.00	NT		62129.36	165764.05	14.13	6
96	3	1	137	1	TROF	VUL	AWG	INDUSROOD	1 rand, MAI=1	1	1.00	NT	Staffordshire redware, industrieel rood aardewerk (imitatie van Yixing industrieel rood steengoed), rand theekopje, decoratie (bladmotief)	62131.58	165762.98	14.56	8
96	3	1	137	1	TROF	VUL	AWG	INDUSWIT	5 randen, 2 bodems, 1 wand	8	111.00	NT	kom, bord, standringen, 'plooiom'	62131.58	165762.98	14.56	8
96	3	1	137	1	TROF	VUL	AWG	ROODBLOEM	1 rand	1	34.00	NT	eenvoudige afgeronde rand, ongeglazuurd	62131.58	165762.98	14.56	8
96	3	1	137	1	TROF	VUL	AWG	ROODBLOEM	1 bodem	1	53.00	NT	standvoet	62131.58	165762.98	14.56	8
96	3	1	137	1	TROF	VUL	AWG	ROOD	1 wand	1	8.00	NT		62131.58	165762.98	14.56	8
96	3	1	137	1	TROF	VUL	AWG	ROODLOLEPOT	1 oor	1	32.00	NT	geglazuurd, vastgezet met duimindruk	62131.58	165762.98	14.56	8
97	3	1	137	1	TROF	VUL	PIJP	PIJP	1 pijpensteelfragment, 1 pijpenkop	2	18.00	NT	rondbodem, rijkelijk gedecoreerde aanhechting steel en begin steel	62131.53	165763.04	14.59	8
98	3	1	137	1	TROF	VUL	GLS	DRINKGLAS	2 bodems, 1 rand, 5 wanden, MAI=1	8	56.00	NT	vlakke bodem, wit glas	62131.52	165763.03	14.6	6
98	3	1	137	1	TROF	VUL	GLS	POT	1 rand	1	3.00	NT	uitstaande eenvoudige rand, 4 cm randdiameter	62131.52	165763.03	14.6	6
102	3	1	212	1	AANV	LG	AWG	GRS	wand	1	11.00	LME		62129.51	165755.18	13.86	8
102	3	1	212	1	AANV	LG	AWG	STG.RIJNLAND	2 wanden	2	48.00	LME/NT	bruine engobe en zoutglazuur	62129.51	165755.18	13.86	8
102	3	1	212	1	AANV	LG	AWG	ROOD	wanden	4	73.00	LME/NT		62129.51	165755.18	13.86	8
102	3	1	212	1	AANV	LG	AWG	ROODKAN	1 rand, MAI=1	1	64.00	LME/NT	intern op de rand wit slib en groen glazuur, extern wit slib en groen glazuur; L131C: rechtopstaande bandvormige rand met een afgeronde top licht naar buiten geplooid top en een geprononceerde doorn	62129.51	165755.18	13.86	8
102	3	1	212	1	AANV	LG	AWG	ROODKOM	3 randen, MAI=3	3	101.00	LME/NT	L114A, intern voorzien van wit slib en groen glazuur; L117A, intern voorzien van wit slib en groen glazuur, aanzet gietsneb; papkom: horizontaal worstootje, intern en extern glazuur	62129.51	165755.18	13.86	8
103	3	1	215	1	AANV	VUL	KUN	KNOOP	knoop	1	1.00	NT	4 gaatjes, diameter: 1 cm	62127.8	165755.5	14.2	8
104	3	1	219	1	AANV	LG	AWG	ROODVELDFLES	1 archeologisch volledige veldfles	1	360.00	LME	Meestal enkel import (Maasland of steengoed) en dan 13de/14de E twee worstootjes op de schouder, cirkelvorm met knop op buik, smalle opening, licht uitstaande verdikte rand	62127.26	165759.96	13.82	8
104	3	1	219	1	AANV	LG	AWG	GRS	wand	1	21.00	LME		62127.26	165759.96	13.82	8
104	3	1	219	1	AANV	LG	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	9.00	LME/NT	bruine engobe en zoutglazuur	62127.26	165759.96	13.82	8
104	3	1	219	1	AANV	LG	AWG	ROODKOM	1 rand, MAI=1	1	36.00	LME	intern dekkend wit slib en geel glazuur, L117B: geribbelde smalle bandvormige rand met doorn	62127.26	165759.96	13.82	8
104	3	1	219	1	AANV	LG	AWG	ROODGRAP	1 rand, MAI=1	1	34.00	LME/NT	uitstaande geribbelde bandvormige rand met binnenlip en dekselgeul, extern voorzien van wit slib en groen glazuur	62127.26	165759.96	13.82	8
104	3	1	219	1	AANV	LG	AWG	ROODTEIL	2 randen, MAI=1	2	44.00	LME	L57D: Brede manchetvormige rand met geprononceerde boven- en onderlip en naar binnen afgeschuinde top.	62127.26	165759.96	13.82	8
104	3	1	219	1	AANV	LG	AWG	ROOD	6 wanden	6	275.00	LME/NT	1 scherf met intern wit slib en groen glazuur, 1 scherf met extern wit slib en groen glazuur	62127.26	165759.96	13.82	8
105	3	2	204	1	AANV	UIT	AWG	STG.RAEREN	1 rand, 1 wand	2	121.00	NT	pispot, uitstaande afgeplatte rand, bruine engobe en zoutglazuur (S2-pis-1)	62128.57	165756.58	13.8	5
105	3	2	204	1	AANV	UIT	AWG	ROOD	2 wanden	2	30.00	NT	intern glazuur, extern wit slib en groen glazuur	62128.57	165756.58	13.8	5
106	3	2	222	1	AANV	LG	AWG	GRS	2 bodems, 1 wand, MAI=1	3	141.00	LME	standvlak, beker? (Schnelle-achtige vorm), duidelijke draairibbels	62127.77	165754.15	13.84	8
107	3	2	224	1	AANV	LG	AWG	GRSTEIL	1 rand, MAI=1	1	36.00	LME	L54: Bovenaan licht naar binnen geknikte, verdikte en afgeronde rand. Licht ondersneden.	62127.79	165755.81	13.81	7
107	3	2	224	1	AANV	LG	AWG	ROOD	wanden	3	88.00	LME/NT	2 scherven intern en extern geglazuurd, 1 scherf met intern glazuurvlekken en extern zeer sterk beroet	62127.79	165755.81	13.81	7
107	3	2	224	1	AANV	LG	AWG	ROODPAN	1 rand, MAI=1	1	44.00	LME/NT	L84B: opstaande, verdikte en afgeronde rand, intern ten dele geglazuurd, extern beroet	62127.79	165755.81	13.81	7
107	3	2	224	1	AANV	LG	AWG	ROODPOT	1 rand, MAI=1	1	45.00	LME/NT	L29A: licht ondersneden rand met een driehoekige doorsnede op een uitstaande hals	62127.79	165755.81	13.81	7

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
108	3	2	223	1	AANV	KL	AWG	ROODGRAP	1 rand, MAI=1	1	67.00	LME	L120B: Schuin naar buiten geplooid afgeronde rand met afgeplatte bovenzijde.	62127.23	165755.24	13.81	7
108	3	2	223	1	AANV	KL	AWG	ROOD	wand	1	34.00	LME/NT	glazuurspat	62127.23	165755.24	13.81	7
108	3	2	223	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	2 wanden	2	24.00	LME/NT	te puzzelen, extern bruine engobe en zoutglazuur, intern zoutglazuur	62127.23	165755.24	13.81	7
109	3	2	225	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	1 archeologisch volledige kan, 1 rand kan/kruik, MAI=2	2	510.00	LME	standvlak, lintoort, bandvormige rand met uitgesproken doorn, intern en extern bruine engobe en zoutglazuur, draairillen; bandvormige rand met uitgesproken doorn, ext. Zoutglaz, intern engobe+zoutglaz	62126.83	165756.72	13.83	7
109	3	2	225	1	AANV	KL	AWG	ROODGRAP	1 rand, MAI=1	1	21.00	LME	L126B: Licht sikkelvormige rand met een afgeronde top met gegroefde buitenzijde en een dekselgeul.	62126.83	165756.72	13.83	7
109	3	2	225	1	AANV	KL	AWG	ROOD	1 bodem open vorm	1	18.00	LME	aanzet geknepen standvin, intern wit slib (geelgroen glazuur)	62126.83	165756.72	13.83	7
110	3	2	225	1	AANV	KL	ODB	SCHEDELPRIEM		1	9.00		bewerkt bot, schedelpriem, zie onder andere artikel Bieke Hillewaert (jaarboeken Brugge)	62126.92	165756.83	13.84	6
111	3	2	226	1	AANV	LG	AWG	STG.RIJNLAND	1 rand, MAI=1	1	32.00	LME	rechttopstaande rand met uitgesproken doorn, zoutglazuur	62126.83	165758.35	13.8	8
112	3	2	226	1	AANV	LG	ODB	RUND		2	173.00		hoompitten rund	62126.81	165758.43	13.8	6
113	3	2	229	1	AANV	KL	AWG	ROOD	1 bodem, MAI=1	1	107.00	LME/NT	brede standvin, intern glazuur, voorraadpot	62125.1	165760.02	15.83	5
113	3	2	229	1	AANV	KL	AWG	ROODGRAP	2 randen, 1 wand, MAI=1	3	229.00	LME	L126B: Licht sikkelvormige rand met een afgeronde top met gegroefde buitenzijde en een dekselgeul; intern op de rand en hals geglaazuurd, extern zeer sterk beroet, worstoor	62125.1	165760.02	15.83	5
114	3	2	227	1	AANV	KL	AWG	WIT	1 wand	1	5.00	MEvol	oranjebeige baksel, oranje glazuur, geen Maaslands	62123.87	165758.19	15.87	7
114	3	2	227	1	AANV	KL	AWH	GRS	wand	1	9.00	MEvol		62123.87	165758.19	15.87	7
115	3	2	233	1	AANV	KL	AWG	GRSKAN	1 rand, MAI=1	1	20.00	LME	L62B: Rechttopstaande rand met ruitvormige doorsnede en extern een inkeping onder de rand.	62122.66	165757.59	15.92	7
115	3	2	233	1	AANV	KL	AWG	GRSPAN	1 rand, MAI=1	1	77.00	LME	doorboring	62122.66	165757.59	15.92	7
115	3	2	233	1	AANV	KL	AWG	GRSKAN	3 bodems, MAI=1	3	163.00	LME	bodem op aaneengesloten standvinnen	62122.66	165757.59	15.92	7
115	3	2	233	1	AANV	KL	AWG	GRS	wanden	23	406.00	LME	1 schouder/geribbeld halsfragment kan/kruik	62122.66	165757.59	15.92	7
115	3	2	233	1	AANV	KL	AWG	GRSPOT	1 rand, MAI=1	1	17.00	LME	kogelpot, L19: verdikte, uitstaande blokvormige rand; extern beroet	62122.66	165757.59	15.92	7
116	3	2	235	1	AANV	KL	AWG	GRSKAN	5 randen, 1 oor, MAI=1	6	167.00	LME	L132A: Bandvormige, licht naar binnen staande rand met naar binnen afgeschuinde top en een geprononceerde doorn; te puzzelen, worstoor, geribbelde hals	62122.49	165760.8	15.85	7
116	3	2	235	1	AANV	KL	AWG	GRS	wanden	8	94.00	LME		62122.49	165760.8	15.85	7
116	3	2	235	1	AANV	KL	AWG	ROOD	wanden	2	78.00	LME	beide extern glazuurvlekken, 1 is extern sterk beroet	62122.49	165760.8	15.85	7
116	3	2	235	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	1 bodem	1	40.00	LME	kan/kruik, geknepen standring (onregelmatig), zoutglazuur	62122.49	165760.8	15.85	7
117	3	2	236	1	AANV	KL	AWG	GRS	wanden	2	17.00	LME	extern licht beroet	62120.84	165761.65	15.84	7
118	3	2	236	1	AANV	KL	ODB	BOT		1	27.00		tand rund of paard	62120.85	165761.73	15.86	6
119	3	2	237	1	AANV	KL	AWG	GRS	1 wand	1	70.00	LME	extern sterk beroet	62119.98	165762.17	15.86	9
119	3	2	237	1	AANV	KL	AWG	GRSTEIL	1 rand, MAI=1	1	36.00	LME	L59A: korte bandvormige rand met brede top	62119.98	165762.17	15.86	9
120	3	2	245	1	AANV	KL	AWH	GRSPOT	1 rand	1	28.00	MEvol	L6: aan de buitenzijde licht verdikte en afgeronde rand, scherp afgesneden aan de binnenzijde; radstempel op de rand (wafelpatroon)	62118.23	165758.69	15.83	7
120	3	2	245	1	AANV	KL	AWH	GRSPOT	wanden	5	121.00	MEvol	1 wandscherf van een voorraadpot is versierd met een reliëfband met vingerindrukken	62118.23	165758.69	15.83	7
121	3	2	247	1	AANV	KL	AWH	GRS	wand	1	14.00	MEvol	extern sterk beroet	62120.48	165755.97	15.93	7
122	3	2	249	1	AANV	VUL	AWG	WITKAN	1 wand	1	42.00	NT	Noord-Frans, intern en extern oranjegeel glazuur, schouder kan/kruik	62119.98	165756.66	16.03	7
122	3	2	249	1	AANV	VUL	AWG	FAIENCE	1 wand	1	27.00	NT	blauwe beschildering intern	62119.98	165756.66	16.03	7
122	3	2	249	1	AANV	VUL	AWG	MAJBORD	1 rand	1	9.00	NT	paarse beschildering, met de spons aangebracht	62119.98	165756.66	16.03	7
122	3	2	249	1	AANV	VUL	AWG	ROODTEIL	1 rand	1	39.00	NT	manchetvormige rand, met geprononceerde boven- en onderlip, de bovenlip is sterk verdikt en uitstaand	62119.98	165756.66	16.03	7
122	3	2	249	1	AANV	VUL	AWG	ROODLOLLEPOT	1 oor	1	117.00	NT	op aanhechting oor aan rand zijn twee witte sliblijntjes aangebracht als versiering (geel glazuur)	62119.98	165756.66	16.03	7

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
122	3	2	249	1	AANV	VUL	AWG	OLIELAMP	1 bodem	1	70.00	NT	standvoet, intern en extern glazuur, rood aardewerk, intern dik zwart aankoesel	62119.98	165756.66	16.03	7
122	3	2	249	1	AANV	VUL	AWG	ROOD	2 wanden	2	32.00	NT	intern en extern glazuur	62119.98	165756.66	16.03	7
122	3	2	249	1	AANV	VUL	AWG	ROODKOM	1 rand/or, MAI=1	1	62.00	NT	horizontaal worstoor, intern en extern glazuur, randtype moeilijk te achterhalen want net op aanhechting oor	62119.98	165756.66	16.03	7
123	3	2	249	1	AANV	VUL	MXX	MES		1	47.00		onduidelijk stuk, mogelijks onderdeel mes?	62119.93	165756.82	16.02	3
124	3	2	253	1	AANV	VUL	AWG	RIOOL	1 rand, 1 wand, MAI=1	2	156.00	REC	buisvorm (afvoer/riool/drainagebuis), eenvoudige afgeronde rechtopstaande rand met uitgesproken doorn, cementmortel op de rand	62122.37	165754.94	16.17	7
125	3	2	257	1	AANV	KL	AWG	ROOD	wand	1	8.00	LME	intern glazuur, extern sterk beroet	62124.61	165754.79	15.85	5
125	3	2	257	1	AANV	KL	AWG	GRS	wand	1	44.00	LME		62124.61	165754.79	15.85	5
125	3	2	257	1	AANV	KL	AWG	GRSTEIL	1 rand, MAI=1	1	41.00	LME	L54: Bovenaan licht naar binnen geknikte, verdikte en afgeronde rand, licht ondersneden. Extern beroet	62124.61	165754.79	15.85	5
125	3	2	257	1	AANV	KL	AWG	GRSPOT	2 randen, MAI=2	2	35.00	LME	kogelpotten, L39A: brede bandvormige rechtopstaande rand met dekselgeul; L26A: hoge sikkelrand met uitgesproken dekselgeul	62124.61	165754.79	15.85	5
126	3	2	257	1	AANV	KL	BOUWMAT	TEGEL	rode tegelfragmenten	2	169.00	LME/NT	1 zijde geglaazuurd, 1,6 cm dik	62124.6	165754.94	15.85	7
127	3	2	222	1	AANV	LG	AWG	GRS	2 wanden	2	43.00	LME		62122.03	165752.34	15.89	7
127	3	2	222	1	AANV	LG	AWG	ROOD	wand	1	17.00	LME	intern geglaazuurd	62122.03	165752.34	15.89	7
129	3	2	260	3	AFW	VUL	AWG	ROODBORD	1 wand	1	64.00	NT	Werra-achtige decoratie, concentrische slijblijnen op vlag en spiegel en gestileerde slijbversiering op spiegel (geel glazuur)	62121.08	165753.21	15.85	7
129	3	2	260	3	AFW	VUL	AWG	ROOD	2 wanden	2	27.00	NT	1 intern en extern geglaazuurd; 1 enkel intern geglaazuurd, extern sterk beroet	62121.08	165753.21	15.85	7
129	3	2	260	3	AFW	VUL	AWG	ROODPOT	1 rand, MAI=1	1	65.00	NT	voorraadpot?, intern en extern glazuur, haaks uitstaande rand met afgeronde onderzijde en afgeplatte bovenzijde, met uitgesproken binnenlip en licht opstaande bovenlip	62121.08	165753.21	15.85	7
129	3	2	260	3	AFW	VUL	AWG	ROODKOM	3 randen, MAI=1	3	61.00	NT	papkom, licht uitstaande rand met afgeplatte top en licht geprononceerde binnenlip, intern en extern geglaazuurd	62121.08	165753.21	15.85	7
129	3	2	260	3	AFW	VUL	AWG	ROODKOM	1 rand, MAI=1	1	9.00	NT	kom?, licht uitstaande rand met afgeplatte top, licht ondersneden en licht geprononceerde binnenlip, intern geglaazuurd, extern sterk beroet	62121.08	165753.21	15.85	7
130	3	2	261	101	AANV	VUL	AWG	STG.RAEREN	1 wand	1	13.00	NT	kobaltblauwe verf, ingekraste zigzag en diagonale lijnen	62120.76	165754.17	15.41	7
130	3	2	261	101	AANV	VUL	AWG	MAJOLICA	1 bodem, 1 wand, MAI=1	2	39.00	NT	standing, blauwe gestileerde beschildering	62120.76	165754.17	15.41	7
130	3	2	261	101	AANV	VUL	AWG	FAYBORD	3 randen, 2 wanden, MAI=2	5	83.00	NT	blauwe beschildering, gestileerd motief, vegetaal motief en een eend, 1 rand is onversierd	62120.76	165754.17	15.41	7
130	3	2	261	101	AANV	VUL	AWG	ROODTEIL	2 randen, MAI=2	2	100.00	NT	brede bandvormige geribbelde rand met afgeplatte top, intern glazuur; uitstaande rand met verdikte binnenzijde en afgeschuinde top, intern glazuur	62120.76	165754.17	15.41	7
130	3	2	261	101	AANV	VUL	AWG	ROOD	1 wand	1	34.00	NT	extern geglaazuurd	62120.76	165754.17	15.41	7
130	3	2	261	101	AANV	VUL	AWG	ROOD	1 oor	1	46.00	NT	intern geglaazuurd, grape of kan/kruik, worstoor	62120.76	165754.17	15.41	7
130	3	2	261	101	AANV	VUL	AWG	ROODKOM	1 rand/or	1	68.00	NT	intern en extern glazuur, horizontaal worstoorstijte vastgehecht op de rand, eenvoudige uitgeknikte rand	62120.76	165754.17	15.41	7
131	3	2	261	101	AFW	VUL	MXX	GEWICHT	pijlgewicht	1	26.00	NT	bakje van een pijlgewicht, brons, 17e eeuw vermoedelijk	62120.91	165754.06	15.34	3
132	3	2	261	101	AANV	VUL	GLS	FLES	1 bodem	1	143.00	NT	wit glas, vlakke bodem	62120.65	165754.28	15.42	6
133	3	2	261	101	AANV	VUL	ODB	BOT		1	102.00			62120.78	165754.25	15.4	6
135	3	2	260	3	AFW	VUL	PIJP	PIJP	1 pijpsteelfragment	1	4.00	NT	onversierd	62121.05	165753.13	15.82	5
136	3	2	260	3	TROF	VUL	GLS	KELKGLAS	bodem	2	14.00	NT	bodem kelkglas	62121.03	165753.5	15.86	6
137	3	2	261	101	DETC	VUL	MXX	MUNT	zilveren munt	1	2.00		16e eeuw	62120.94	165754.24	15.36	3
138	3	2	219	1	AANV	LG	AWG	GRS	wanden	4	57.00	LME	extern beroet	62125.11	165760.97	15.83	5
138	3	2	219	1	AANV	LG	AWG	ROOD	wand	1	21.00	LME	glazuurspatten, zeer sterk beroet intern en extern, overgang wand naar bodem bakpan	62125.11	165760.97	15.83	5
138	3	2	219	1	AANV	LG	AWG	GRSTEIL	1 rand, MAI=1	1	36.00	LME	L54:Bovenaan licht naar binnen geknikte, verdikte en afgeronde rand, licht ondersneden.	62125.11	165760.97	15.83	5
139	3	2	225	1	DETC	KL	MXX	MUNT		1	2.00		rekenpenning koper, Neurenberg, type Kogge, rond 1500	62125.56	165757.15	15.84	3

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
140	3	2	257	1	DETC	KL	MXX	LOODSTRIP		1	20.00		fragment geplooid lood	62124.11	165755.39	15.85	3
141	3	2	249	1	DETC	VUL	MXX	MUNT		1	4.00		sleets	62120.06	165757.05	15.97	3
142	3	2	119	1	AANV	VUL	PIJP	PIJP	2 pijpenstelen	2	6.00	NT	hielmerk: WT gekroond, radering en bandstempel				2
143	3	2	119	1	AANV	VUL	TEGEL	TEGEL		1	5.00	NT	faience tegel, blauwe beschildering				2
144	3	1	126	1	AANV	VUL	PIJP	PIJP	pijpensteel	1	4.00	NT	onversierd				2
145	3	1	126	1	AANV	VUL	TEGEL	TEGEL		4	250.00	NT	te puzzelen, 'herdertegel'				2
146	2	1	26	1	AANV	LG	PIJP	PIJP	pijpenkop	1	11.00	NT	dubbelconische pijpenkop, hielmerk ongekroonde EB, radering op fil, Edward Bird (1638-1665), erna neemt zijn zoon over, dan Goudse koopman Adriaen van der Cruis, na 1720 lijkt EB niet meer voor te kom				2
147	1	1	5000	1	DETC	LG	MXX	VINGERHD		1	3.00	LME	latoenkoper, radstempel geput, spiraalsgewijs, 16e eeuw				3
149	5	1	264	1	AANV	LG	AWG	FAYPIS	1 bodem, MAI=1	1	176.00	NT	standvlak	62143.96	165759.03	16.29	5
149	5	1	264	1	AANV	LG	AWG	ROODKOM	1 rand, MAI=1	1	98.00	NT	intern glazuur, horizontaal worstoor, bandvormige rand	62143.96	165759.03	16.29	5
150	2	1	56	1	AFW	VUL	AWG	STG.WESTERW	1 wand	1	26.00	NT	kobaltblauwe verf, zoutglazuur, fries met heiligen tussen pilaren				5
150	2	1	56	1	AFW	VUL	AWG	STG.RIJNLAND	1 rand, 3 wanden, 1 oor	5	118.00	NT	lintoor, rand kan/kruik met op de hals een met vegetaal motief versierd paneel				5
150	2	1	56	1	AFW	VUL	AWG	ROODGRAP	5 bodems, MAI=2	5	274.00	LME/NT	3 licht klauwvormige pootjes, intern glazuur, extern glazuurvlakken; 2 pootjes met intern glazuur en extern zeer sterk beroet				5
150	2	1	56	1	AFW	VUL	AWG	MAJOLICA	1 bodem, 3 randen, MAI=2	4	162.00	NT	bodem: standing, dambordmotief; 2 randen met dambordmotief, 1 rand met polychrome beschildering (geel&blauw) - Italiaanse stijl				5
150	2	1	56	1	AFW	VUL	AWG	ROOD	4 oren, MAI=4	4	306.00	NT	hensel lollepot (vastgezet met duimdruk), worstoor grape (glazuur en sterk beroet), twee aanzetten van een steel van een steelkom/steelgrape (intern glazuur en extern beroet)				5
150	2	1	56	1	AFW	VUL	AWG	ROOD	1 rand, 3 wanden, MAI=1	4	228.00	LME/NT	ongeglazuurd, buisvorm, te puzzelen				5
150	2	1	56	1	AFW	VUL	AWG	ROODGRAP	11 randen, MAI=3	11	574.00	NT	L124E: uitstaande rand met afgeplatte tot licht afgeronde top en uitgesproken dekselgeul (4 te puzzelen); L124C: uitstaande rand met afgeplatte top en lichte dekselgeul (6 te puzzelen); L121C (1x)				5
150	2	1	56	1	AFW	VUL	AWG	ROOD	2 bodems, MAI=2	2	298.00	NT	Werra-achtige decoratie, bodem kan/kruik op 5 losstaande meervoudige standvinnen; bodem open vorm met slibversiering (wit slib, geel glazuur, vegetaal/bloemmotief)				5
150	2	1	56	1	AFW	VUL	AWG	ROODKOM	7 randen, MAI=4	7	421.00	NT	2x bandvormige randen, dekkend wit slib en groen glazuur, sliblijnen en slibbollen, dekkend wit slib en geel glazuur				5
150	2	1	56	1	AFW	VUL	AWG	ROODTEIL	1 rand, MAI=1	1	29.00	NT	manchetvormige rand met naar binnen afgeschuinde top, ongeglaazuurd				5
150	2	1	56	1	AFW	VUL	AWG	ROOD	41 wanden	41	816.00	NT	twee fragmenten met intern slibversiering (gele en groene bollen), meerderheid enkel intern geglaazuurd, extern vaak sterk beroet (grape)				5
151	2	1	56	1	AFW	VUL	ODB	BOT	6 onderkaken, 1 compact bot, 1 onregelmatig bot, 6 lange buisvormige botten, 2 platte botten, 1 botfragment, 11 botten gevogelte	28	1558.00		onderkaken: 2x kat?, 1x schaap/geit, 2x rund of paard				6
152	2	1	56	1	AFW	VUL	GLS	BEKER	2 bodems, MAI=1	2	28.00	NT	ingesneden voetring, blauwe en witte verticale glasstaafjes				6
152	2	1	56	1	AFW	VUL	GLS	FLES	1 bodem	1	13.00	NT	opgestoken bodem, bruin glas				6
152	2	1	56	1	AFW	VUL	GLS	GLAS	wanden	4	16.00	NT	opaak wit glas				6
153	2	1	56	1	AFW	VUL	MXX	SPELD	kopspeld	1	1.00						3
158	5	1	999	1	DETC	REC	MXX	KNOOP		1	2.00		koperlegering, gegoten, type Tudorknoop, 80jarige oorlog, rond 1600	62140.61	165759.08	16.84	3
159	5	1	999	1	DETC	REC	MXX	MES	mesheft	1	26.00						3
159	5	1	999	1	DETC	REC	MXX	MUNT		1	4.00						3
159	5	1	999	1	DETC	REC	MXX	SNORREBOT		1	9.00						3
160	5	1	266	1	AANV	LG	AWG	INDUSWIT	1 rand, MAI=1	1	12.00	NT	bord, eenvoudige uitstaande afgeronde rand	62144.01	165759.95	16.04	5
160	5	1	266	1	AANV	LG	AWG	ROOD	wanden	2	27.00	LME/NT	1 intern glazuur, 1 extern glazuur	62144.01	165759.95	16.04	5

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
160	5	1	266	1	AANV	LG	AWG	ROOD	bodem, MAI=1	1	192.00	LME/NT	standing, ongeglazuurd, voorraadpot of kan/kruik	62144.01	165759.95	16.04	5
160	5	1	266	1	AANV	LG	AWG	STG.RIJNLAND	1 wand	1	5.00	NT	intern en extern zoutglazuur	62144.01	165759.95	16.04	5
161	5	1	269	1	AANV	LG	AWG	ROODKAN	1 bodem	1	109.00	NT	plompe zware standing, kan/kruik of voorraadpot	62143.8	165761.68	16.23	9
161	5	1	269	1	AANV	LG	AWG	ROODKAN	1 oor	1	69.00	LME/NT	worstoor, glazuurvlekken	62143.8	165761.68	16.23	9
161	5	1	269	1	AANV	LG	AWG	ROODKOM	2 randen, MAI=2	2	80.00	LME	pakkom: geribbelde brede bandvormige rand met naar buiten geplooid top; kom: L109B: sikkelvormige rand met korte bovenlip en dekselgeul	62143.8	165761.68	16.23	9
162	6	1	280	1	AANV	LG	AWG	STG.RAEREN	1 rand, MAI=1	1	52.00	NT	Schnelle of humpe, cilindrische hals, geribbelde hals, extern bruine engobe en zoutglazuur, intern zoutglazuur	62155.18	165767.26	15.8	5
162	6	1	280	1	AANV	LG	AWG	FAIENCE	1 wand, MAI=1	1	7.00	NT	open vorm, intern beschildering in blauw en goudkleur, Noord-Franse faience	62155.18	165767.26	15.8	5
162	6	1	280	1	AANV	LG	AWG	ROOD	4 wanden	4	89.00	LME/NT	intern en extern glazuur	62155.18	165767.26	15.8	5
162	6	1	280	1	AANV	LG	AWG	ROODKOM	1 rand, MAI=1	1	11.00	LME	ongeribbelde smalle bandvormige rand, ondersneden, naar binnen afgeschuinde top; intern wit slib en groen glazuur	62155.18	165767.26	15.8	5
163	6	1	293	1	AANV	VR	TEGEL	TEGEL	faience	1	87.00	NT	blauwe beschildering, afgeleide van Bourgondische lelie als hoekmotief	62155.95	165764.3	15.98	5
164	6	1	275	1	AANV	LG	AWG	STG.RAEREN	1 rand, MAI=1	1	77.00	NT	medaillonkan, cilindrisc hals, geribbelde hals, bruine engobe en zoutglazuur	62152.78	165768.01	15.81	5
164	6	1	275	1	AANV	LG	AWG	ROOD	1 wand	1	7.00	LME/NT	intern glazuur, extern sterk beroet	62152.78	165768.01	15.81	5
165	6	1	269	1	AANV	LG	MXX	VINGERHED		1	3.00		latenkoper gestantst 18e eeuw	62144.11	165761.7	16.27	3
165	6	1	269	1	AANV	LG	MXX	GESP		1	4.00		eerder ringel ipv gesp	62144.11	165761.7	16.27	3
165	6	1	269	1	AANV	LG	MXX	XXX		1	1.00			62144.11	165761.7	16.27	3
166	6	1	296	1	TROF	LG	AWG	ROODKOM	1 rand/or, MAI=1	1	33.00	NT	pakkom, concentrische slijblijnen intern, arcering in slib extern op de rand, horizontaal worstoor, bandvormige rand met naar binnen afgeschuinde top	62154.93	165765.51	15.67	5
166	6	1	296	1	TROF	LG	AWG	ROODKAN	1 rand, 1 oor, MAI=1	2	200.00	NT	intern en extern glazuur, worstoor, randtype moeilijk te bepalen want we zitten net op de aanhechting van het oor	62154.93	165765.51	15.67	5
167	6	1	290	1	AANV	VUL	PIJP	PIJP	1 pijpsteelfragment	1	5.00	NT	radering en bandstempel (ogen)	62154.37	165764.82	15.75	7
168	6	1	303	1	AANV	LG	AWG	GRSKAN	1 wand, 1 bodem	2	7.00	LME	standvlak kan/kruik	62155.76	165764.88	15.76	5
168	6	1	303	1	AANV	LG	AWG	KOMFOOR	1 rand, MAI=1	1	27.00	LME/NT	wit slib en geel glazuur extern met sgraffito-versiering (uitgesneden driehoeken op de rand)	62155.76	165764.88	15.76	5
168	6	1	303	1	AANV	LG	AWG	ROODKOM	1 rand, MAI=1	1	26.00	LME	sikkelvormige rand met uitstaande bovenlip en dekselgeul	62155.76	165764.88	15.76	5
168	6	1	303	1	AANV	LG	AWG	ROOD	wanden	4	38.00	LME/NT	2 scherven met intern en extern glazuur, 1 met enkel intern glazuur en 1 met intern witte slijblijnen (geel glazuur) en dekkend wit slib (groen glazuur)	62155.76	165764.88	15.76	5
168	6	1	303	1	AANV	LG	AWG	STG.RIJNLAND	1 wand	1	27.00	LME/NT	intern en extern bruine engobe en zoutglazuur	62155.76	165764.88	15.76	5
169	6	2	303	1	AANV	LG	AWG	STG.RIJNLAND	wanden	4	50.00	NT	medaillon: afgeboord door bollen, pijl en bollen centraal, bruine engobe en zoutglazuur; 1 scherf met enkel zoutglazuur intern en extern	62155.77	165764.82	15.63	8
170	6	2	280	1	AFW	LG	AWG	STG.RIJNLAND	bodem	1	146.00	NT	geprofileerde standvoet, extern bruine engobe en zoutglazuur	62154.96	165767.11	15.51	9
170	6	2	280	1	AFW	LG	AWG	ROOD	wanden	2	56.00	NT	intern geglazuurd, extern glazuurvlekken en sterk beroet, grape?	62154.96	165767.11	15.51	9
170	6	2	280	1	AFW	LG	AWG	ROOD	bodem	1	84.00	NT	open vorm, intern wit slib en groen glazuur, standvlak	62154.96	165767.11	15.51	9
170	6	2	280	1	AFW	LG	AWG	ROODGRAP	rand/or, MAI=1	1	42.00	NT	intern glazuur, geknepen worstoor, licht uitstaande, afgeschuinde rand met licht op een punt getrokken lip	62154.96	165767.11	15.51	9
170	6	2	280	1	AFW	LG	AWG	PISPOT	1 rand, MAI=1	1	17.00	NT	intern en extern glazuur, haaks uitstaande afgeronde rand met afgeplatte bovenzijde en dekselgeul	62154.96	165767.11	15.51	9
170	6	2	280	1	AFW	LG	AWG	ROOD	1 rand, MAI=1	1	24.00	NT	grape? Bovenaan afgeplatte rand met een aan de buitenzijde op een punt getrokken, haaks uitstaande lip, intern en extern bruin glazuur	62154.96	165767.11	15.51	9
171	6	2	275	1	AANV	LG	AWG	ROODBORD	1 rand	1	172.00	NT	Werra-achtige decoratie, schotel/bord, op spiegel concentrische slijblijnen en op spiegel guirlandes in slib	62154.18	165768.33	15.4	9
171	6	2	275	1	AANV	LG	AWG	ROODGRAP	1 bodem	1	48.00	NT	massief pootje, intern glazuur, extern glazuurspatten, extern beroet	62154.18	165768.33	15.4	9
171	6	2	275	1	AANV	LG	AWG	ROODGRAP	1 steel	1	144.00	NT	steelgrape, holle steel, extern sterk beroet	62154.18	165768.33	15.4	9
171	6	2	275	1	AANV	LG	AWG	ROOD	1 wand	1	5.00	NT	intern wit slib en groen glazuur	62154.18	165768.33	15.4	9
171	6	2	275	1	AANV	LG	AWG	STG.RIJNLAND	1 rand	1	5.00	NT	intern en extern bruine engobe en zoutglazuur, kan/kruik of beker	62154.18	165768.33	15.4	9

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
172	6	2	275	1	AANV	LG	ODB	RUND		3	282.00		o.a. middenvoetsbeen rund vermoedelijk rechthoekig model, intern geglaazuurd, dubbele groef op rand, ophangoor (hoekig uitgewerkt)	62154.13	165768.3	15.37	6
173	6	2	310	1	AANV	LG	AWG	VETVANGR	2 randen, MAI=1	2	429.00	NT		62148.88	165766.62	15.65	9
173	6	2	310	1	AANV	LG	AWG	FAIENCE	1 bodem, 1 rand	2	77.00	NT	aanzet standing, wand: twee concentrische fijne paarse lijntjes	62148.88	165766.62	15.65	9
173	6	2	310	1	AANV	LG	AWG	STG.RIJNLAND	2 wanden	2	20.00	NT	bruine engobe en zoutglazuur	62148.88	165766.62	15.65	9
173	6	2	310	1	AANV	LG	AWG	ROOD	wanden	7	230.00	NT	meeste zijn intern en extern geglaazuurd, vaak bruin glazuur	62148.88	165766.62	15.65	9
173	6	2	310	1	AANV	LG	AWG	ROOD	bodems	2	49.00	NT	standing, aanzet losstaande standvin, beide intern geglaazuurd	62148.88	165766.62	15.65	9
173	6	2	310	1	AANV	LG	AWG	ROOD	oor	1	32.00	NT	worstoor, geglaazuurd	62148.88	165766.62	15.65	9
173	6	2	310	1	AANV	LG	AWG	ROODTEIL	2 randen, MAI=2	2	1254.00	NT	twee brede bandvormige randen met afgeronde top en geprononceerde doorn, intern geglaazuurd, 1 vertoont de aanzet van een gietsneb	62148.88	165766.62	15.65	9
173	6	2	310	1	AANV	LG	AWG	ROODKOM	1 rand, MAI=1	1	48.00	NT	papkom, horizontaal oortje, intern glazuur, geribbelde bandvormige rand	62148.88	165766.62	15.65	9
173	6	2	310	1	AANV	LG	AWG	ROODGRAP	1 rand, MAI=1	1	14.00	NT	sikkelvormige rand, dekselgeul, intern en extern glazuur	62148.88	165766.62	15.65	9
173	6	2	310	1	AANV	LG	AWG	KOM	1 rand, MAI=1	1	17.00	NT	Frans? Oranjeroze baksel, afschilferend witgeel slijb intern	62148.88	165766.62	15.65	9
174	6	1	327	1	AANV	VUL	GLS	DRINKGLAS	1 bodem	1	34.00	NT	vlakke bodem, wit glas	62144.61	165765.12	16.31	6
175	6	1	327	1	AANV	VUL	AWG	WIT	2 randen, 1 oor, MAI=1	3	94.00	NT	witbakkend, intern en extern groen glazuur, bandoor op de rand vastgehecht, naar boven geplooid rand	62144.4	165765.08	16.3	9
175	6	1	327	1	AANV	VUL	AWG	ROOD	bodems	2	83.00	NT	standvlak, intern en extern glazuur	62144.4	165765.08	16.3	9
175	6	1	327	1	AANV	VUL	AWG	ROOD	oren	2	40.00	NT	geglaazuurd, bandoor	62144.4	165765.08	16.3	9
175	6	1	327	1	AANV	VUL	AWG	ROOD	wanden	5	76.00	NT	intern en extern geglaazuurd, 1 scherf met enkel intern glazuur maar extern wel sterk beroet	62144.4	165765.08	16.3	9
175	6	1	327	1	AANV	VUL	AWG	ROODGRAP	1 rand	1	14.00	NT	uitstaande licht sikkelvormige rand, gegroefde buitenzijde	62144.4	165765.08	16.3	9
175	6	1	327	1	AANV	VUL	AWG	ROODGRAP	1 rand	1	48.00	NT	kachelpan?, intern en extern glazuur, zware uitstaande verdikte en afgeronde rand met dekselgeul	62144.4	165765.08	16.3	9
176	6	1	327	1	AANV	VUL	ODB	KAT		23	56.00		o.a. onderkaken katten	62145.02	165765.26	16.32	6
177	6	1	327	1	AANV	VUL	PIJP	PIJP	2 pijpensteelfragmenten	2	5.00	NT	ingesneden versiering, radering	62144.71	165765.03	16.31	5
178	6	1	328	1	AANV	LG	AWG	STG.RIJNLAND	1 bodem	1	48.00	LME/NT	vlakke bodem, bruine engobe en zoutglazuur	62145.79	165763.04	15.84	9
178	6	1	328	1	AANV	LG	AWG	STG.RIJNLAND	1 wand	1	11.00	LME/NT	donkerbruine engobe en zoutglazuur	62145.79	165763.04	15.84	9
178	6	1	328	1	AANV	LG	AWG	ROOD	1 bodem	1	117.00	NT	standing kan/kruik of voorraadpot, intern glazuur	62145.79	165763.04	15.84	9
178	6	1	328	1	AANV	LG	AWG	ROODGRAP	1 bodem	1	47.00	LME/NT	massief pootje, intern glazuur, extern beroet	62145.79	165763.04	15.84	9
178	6	1	328	1	AANV	LG	AWG	ROOD	1 wand	1	54.00	NT	intern en extern geglaazuurd	62145.79	165763.04	15.84	9
179	6	1	328	1	AANV	LG	PIJP	PIJP	pijpstelen	3	13.00	NT	versierd met radering, drukstempel (franse lelie), bandstempel X met ertussen stip	62145.33	165763.08	15.9	9
180	6	1	328	1	AANV	LG	GLS	BOKAAL		1	73.00	REC	5265, omega-teken, 100 cl	62145.12	165762.72	15.87	6
182	6	1	332	1	AFW	VUL	ODB	BOT		3	277.00			62142.37	165761.52	15.86	6
183	6	1	332	1	AFW	VUL	MXD	NAALD		1	1.00	NT	kopspld 31 mm	62142.36	165761.05	15.91	3
184	6	1	332	1	AFW	VUL	PIJP	PIJP	pijpstelen	6	12.00	NT	versierd met radering, versierd met bandstempel (ruitvorm)	62142.46	165761.32	15.89	9
185	6	1	332	1	AFW	VUL	AWG	FAYTHEE	2 randen, 1 bodem, MAI=1	3	19.00	NT	faience fine, imitatie porselein, theekopje, extern blauwe gestileerde vegetale versiering en gestileerde vogel	62142.28	165760.99	15.91	9
185	6	1	332	1	AFW	VUL	AWG	STG.RIJNLAND	2 randen, MAI=1	3	143.00	NT	qua vorm richting mosterdpotje, lintoer vastgehecht op de rand, bruine engobe en zoutglazuur, tuit net onder de rand,	62142.28	165760.99	15.91	9
185	6	1	332	1	AFW	VUL	AWG	ROODDEKS	1 rand, MAI=1	1	105.00	NT	extern glazuur, aanzet knop	62142.28	165760.99	15.91	9
185	6	1	332	1	AFW	VUL	AWG	ROODGRAP	2 randen, MAI=2	2	201.00	NT	intern en extern glazuur, dekselgeul, sikkelvormige rand, uitstaande rand met naar binnen afgeschuinde top en dekselgeul	62142.28	165760.99	15.91	9
185	6	1	332	1	AFW	VUL	AWG	ROOD	2 bodems	2	33.00	NT	vlakke bodem, 1 met intern en extern glazuur, 1 met enkel intern glazuur	62142.28	165760.99	15.91	9
185	6	1	332	1	AFW	VUL	AWG	WITGRAPE	2 randen, MAI=2	2	218.00	NT	Noord-Frans, steelgrape, holle steel, intern en extern glazuur, extern beroet, uitstaande randen met afgeplatte top met wat opstaande lip en een verdikking aan de buitenzijde	62142.28	165760.99	15.91	9
186	6	1	332	1	AFW	VUL	GLS	FLES	2 bodems, 1 wand, MAI=1	3	535.00	NT	licht opgestoken ziel, wijnflessen	62142.41	165761.06	15.92	6

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
186	6	1	332	1	AFW	VUL	GLS	FLES	1 rand	1	8.00	NT	parfumflesje	62142.41	165761.06	15.92	6
187	6	2	310	1	TROF	LG	PIJP	PIJP	2 pijpensteelfragmenten	2	6.00	NT	onversierd	62146.92	165764.62	15.76	7
188	6	1	336	1	TROF	VUL	AWG	ROOD.KOPJE	quasi volledig theekopje, MAI=1	1	69.00	NT	standvoetje, eenvoudige afgeronde tot licht puntige top, 4,7 cm hoog, 6,8 cm randdiameter, 3,3 cm diameter voet	62140.48	165764.14	16	7
188	6	1	336	1	TROF	VUL	AWG	STG.WESTERW	1 rand, MAI=1	1	81.00	NT	kobaltblauwe beschildering, ingekraste bladeren, zware T-vormige rand	62140.48	165764.14	16	7
188	6	1	336	1	TROF	VUL	AWG	PORS	1 rand, MAI=1	1	2.00	NT	extern bruin glazuur, intern blauwe beschildering (geometrisch patroon) op de rand, 'capucijnervaar'	62140.48	165764.14	16	7
188	6	1	336	1	TROF	VUL	AWG	CREAMWARE	2 randen, MAI=1	2	32.00	NT	te puzzelen, archeologisch volledig theekopje, standring, eenvoudige uitstaande afgeronde rand, 3,7 cm hoog, 4 cm bodemdiameter, 8 cm randdiameter	62140.48	165764.14	16	7
188	6	1	336	1	TROF	VUL	AWG	MAJKOM	6 randen, 1 wand, MAI=1	7	117.00	NT	op de rand blauwe korte dikke strepen, omgeplooid eenvoudige afgeronde rand	62140.48	165764.14	16	7
188	6	1	336	1	TROF	VUL	AWG	INDUSWIT	2 bodems, 1 wand, MAI=2	3	32.00	NT	standring kopje, standring kom	62140.48	165764.14	16	7
188	6	1	336	1	TROF	VUL	AWG	FAIENCE	5 randen, 2 bodems, 14 wanden, MAI=2	21	379.00	NT	bord: standvlak, op vlag geometrische versiering (visnet met stippen, op vlag boeket bloemen in vaas, polychroom (groen, geel, rood, blauw); rand en standring vermoedelijk van een kom, blauw blad	62140.48	165764.14	16	7
188	6	1	336	1	TROF	VUL	AWG	ROODKOM	2 randen, 1 wand, 1 bodem, MAI=1	4	200.00	NT	archeologisch volledige papkom, aanzet horizontaal worstoortje, intern witte gestileerde slijblijnen (geel glazuur), extern op de rand zigzaglijn in wit slijb (geel glazuur), standvoet, bandvormige rand	62140.48	165764.14	16	7
188	6	1	336	1	TROF	VUL	AWG	ROOD	6 bodems, MAI=5	6	779.00	NT	standringen, 1 met extern witte zigzag slijblij (geel glazuur)	62140.48	165764.14	16	7
188	6	1	336	1	TROF	VUL	AWG	ROOD	wanden	5	86.00	NT	zowel ongeglazuurd als geglazuurd, 1 met zigzag slijblij (te puzzelen aan bodem)	62140.48	165764.14	16	7
188	6	1	336	1	TROF	VUL	AWG	ROODTEIL	1 rand, MAI=1	1	52.00	NT	intern en extern glazuur, geribbelde bandvormige rand, ondersneden	62140.48	165764.14	16	7
188	6	1	336	1	TROF	VUL	AWG	PISPOT	2 randen, MAI=1	2	296.00	NT	geknepen lintoor, haaks uitstaande, afgeronde rand met afgeplatte bovenzijde en licht opstaande bovenlip, intern geglazuurd	62140.48	165764.14	16	7
188	6	1	336	1	TROF	VUL	AWG	STG.RIJNLAN	1 wand	1	20.00	NT	intern bruine engobe, extern bruine engobe en zoutglazuur	62140.48	165764.14	16	7
189	6	1	336	1	TROF	VUL	ODB	BOT		11	387.00			62140.43	165764.44	15.99	11
189	6	1	336	1	TROF	VUL	ODB	KAM	benen kam	2	7.00		2 te puzzelen fragmenten, onvolledig exemplaar, 4,7 cm x 0,2 cm x ?	62140.43	165764.44	15.99	11
190	6	1	336	1	TROF	VUL	GLS	DRINKGLAS	1 bodem, 1 rand, 3 wanden	5	70.00	NT	wit glas, vlakke bodem, witte zigzaglijn	62140.07	165764.19	15.99	6
190	6	1	336	1	TROF	VUL	GLS	FLES	1 bodem	1	20.00	NT	licht opgestoken ziel, wit glas	62140.07	165764.19	15.99	6
191	6	1	328	1	DETC	LG	MXX	GESP		1	6.00		koperlegering 17e eeuw	62145.17	165763.05	15.79	3
192	6	1	328	1	DETC	LG	MXX	MUNT		1	1.00		mijt uit biljoen. Mogelijks 15e-16e eeuw. Sterk sleets	62143.47	165762.6	15.88	3
193	6	1	328	1	DETC	LG	MXX	MUNT		1	2.00		sleets	62144.47	165761.61	15.92	3
194	6	1	336	1	TROF	VUL	MXX	MUNT		1	3.00	NT	Leopold III, 5 centiem, kopernikkel, 194.	62140.57	165764.03	16	3
194	6	1	336	1	TROF	VUL	MXX	MUNT		1	4.00		oord koper, spaanse nederlanden, 1555-1711, mogelijks Karel II 1665-1700	62140.57	165764.03	16	3
196	6	2	320	1	AFW	VUL	AWG	BLOEMBAK	1 rand, 2 wanden, MAI=1	3	386.00	REC	'art-nouveaustijl', intern bordeauxrood intern groen extern, groene gemoddeleerde bladeren extern	62146.84	165765.64	15.59	9
197	6	2	320	1	AFW	VUL	GLS	FLES	1 bodem, 1 wand	2	487.00	NT	hoog opgestoken ziel, wijnfles	62146.8	165765.42	15.57	6
198	6	2	328	1	AFW	LG	AWG	CREAMWARE	2 randen, MAI=1	2	16.00	NT	lichtgroen glazuur intern en extern, Engels industrieel?	62143.85	165762.93	13.4	9
198	6	2	328	1	AFW	LG	AWG	GRSTEIL	1 rand, MAI=1	1	63.00	LME	L57D: Brede manchetvormige rand met geprononceerde boven- en onderlip en een naar binnen afgeschuinde top, aanzet gietsneb	62143.85	165762.93	13.4	9
198	6	2	328	1	AFW	LG	AWG	ROOD	steel	1	121.00	NT	holle steel, intern en extern glazuur, steelkom of steelgrape?	62143.85	165762.93	13.4	9
198	6	2	328	1	AFW	LG	AWG	ROOD	wand	1	9.00	NT	intern wit slijb en geel glazuur	62143.85	165762.93	13.4	9
199	6	2	330	1	AFW	VUL	AWG	INDUSWIT	2 randen, 1 bodem, 1 wand, MAI=2	4	33.00	NT	kommetjes, handbeschilderd bovenglazuur: gestileerd vegetaal motief, oranje/groen/bruinrood; onderglazuur handbeschildering, blauw lijntje	62142.25	165764.9	13.53	9
200	6	2	330	1	AFW	VUL	ODB	BOT		1	21.00			62142.04	165764.91	13.49	6
201	6	2	342	1	AFW	KL	ODB	PAARD		54	4050.00			62143.62	165765.7	13.34	11
202	6	1	303	1	TROF	LG	PIJP	PIJP	pijpenstelen	2	11.00	NT					5

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
203	1	1	5000	1	DETC	LG	PIJP	PIJP	pijpensteel	1	3.00	NT					5
204	2	1	56	1	ZEEF	VUL	AWG	ROODKOM	1 rand, 1 bodem, MAI=1	2	119.00	NT	standvlak, gietsneb, intern wit slib en groen glazuur, bandvormige rand				5
205	6	1	296	1	TROF	LG	TEGEL	TEGEL	faience tegel	1	48.00	NT	blauwe beschildering				5
206	7	4	347	1	AANV	VUL	ODB	BOT		13	1479.00		o.a. hoornpit rund	62129.61	165770.06	13.46	13
207	7	4	347	1	AANV	VUL	AWG	MAJOLICA	1 wand	1	4.00	NT	polychroom beschilderd: blauw, bruin, oranje	62129.72	165769.84	13.47	18
207	7	4	347	1	AANV	VUL	AWG	GRS	1 wand	1	53.00	LME		62129.72	165769.84	13.47	18
207	7	4	347	1	AANV	VUL	AWG	STG.LANGERW	1 wand	1	6.00	LME	paarse engobe en zoutglazuur	62129.72	165769.84	13.47	18
207	7	4	347	1	AANV	VUL	AWG	ROODBORD	1 rand, MAI=1	1	19.00	LME	sgraffitoversiering, dekkend wit slib, glazuur (geel) en ingekraste lijnen	62129.72	165769.84	13.47	18
207	7	4	347	1	AANV	VUL	AWG	STG.RAEREN	2 randen, MAI=2	2	234.00	LME	'fles': hoge cilindrische hals, lintoer, bruine engobe en zoutglazuur, diameter rand is 3 cm; 1 cilindrische hals kan/kruik, eenvoudige rechtopstaande afgeronde rand, engobe en zoutglazuur	62129.72	165769.84	13.47	18
207	7	4	347	1	AANV	VUL	AWG	PISPOT	1 rand, MAI=1	1	47.00	NT	aanzet oor die vasthecht op de rand, intern en extern glazuur, extern wit slib en groen glazuur, intern op rand en hals wit slib en geel glazuur, rest rood glazuur	62129.72	165769.84	13.47	18
207	7	4	347	1	AANV	VUL	AWG	ROODGRAP	2 randen, 1 oor, MAI=2	2	101.00	LME	2 x variant op L123B: uitstaande, verdikte en afgeronde rand met uitgesproken dekselgeul; 1 ongeglazuurd, 1 met intern en extern glazuur, worstoor met glazuur	62129.72	165769.84	13.47	18
208	7	4	5000	1	DETC	LG	MXX	GORDEL	1	1		LME	leer-gordelbeslag met rivet	62119.36	165769.84	13.8	3
209	7	4	28	1	COUP	LG	AWG	GRS	wanden	2	13.00	LME		62132.21	165776.18	13.63	14
209	7	4	28	1	COUP	LG	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	2.00	LME/NT	bruine engobe en zoutglazuur	62132.21	165776.18	13.63	14
209	7	4	28	1	COUP	LG	AWG	ROODKOM	2 randen, MAI=1	2	142.00	LME	steelkom, platte massieve steel op de rand, intern glazuur, extern beroet, L190A: naar buiten geplooid, eenvoudige, afgeronde rand	62132.21	165776.18	13.63	14
209	7	4	28	1	COUP	LG	AWG	ROODGRAP	2 randen, MAI=1	2	40.00	LME	extern sterk beroet, sikkelvormige rand met centraal gegroefde buitenzijde en ondersneden onderlip	62132.21	165776.18	13.63	14
209	7	4	28	1	COUP	LG	AWG	ROOD	wanden	13	293.00	LME	intern glazuur, extern beroet	62132.21	165776.18	13.63	14
209	7	4	28	1	COUP	LG	AWG	ROODKOM	1 bodem	1	59.00	LME	vermoedelijk bodem van steelkom V209.003, intern glazuur, extern sterk beroet, losstaande meerledige standvinnen	62132.21	165776.18	13.63	14
209	7	4	28	1	COUP	LG	AWG	ROODTEIL	3 bodems, MAI=1	3	387.00	LME	intern glazuur, bodem op brede losstaande meerledige standvinnen	62132.21	165776.18	13.63	14
209	7	4	28	1	COUP	LG	AWG	ROODTEIL	9 randen, MAI=3	9	696.00	LME	intern glazuur, lichte variaties op bandvormige en manchetvormige randen	62132.21	165776.18	13.63	14
210	7	4	28	1	COUP	LG	GLS	BEKER	1 rand, 1 wand	2	13.00	LME	ribbelbeker, groen woudglas (Duitsland), achzijdig, linksdraaiende ribbels	62132.11	165776.24	13.68	6
211	7	4	28	1	COUP	LG	MXX	NAGEL		1			ijzeren nagel	62132.13	165776.23	13.61	3
212	7	4	75	1	COUP	KL	AWG	GRS	wand	1	39.00	LME		62120.69	165769.63	13.65	12
214	7	4	21	1	AANV	VUL	TEGEL	TEGEL	faience tegel	1	37.00	NT	in de hoek guirlande in blauwe beschildering	62132.73	165773.59	13.71	18
215	7	4	21	1	DETC	VUL	MXX	MUNT		1			sleets, niets zichtbaar	62132.52	165773.51	13.73	3
216	7	4	28	1	COUP	LG	ODB	VOGEL		1	5.00		gevogelte, lang bot	62132.58	165775.8	13.63	13
217	7	4	49	1	AFW	KL	AWG	GRS	wanden	2	77.00	LME	1 extern sterk beroet, 1 relatief dikwandig	62114.33	165766.52	13.61	12
218	7	4	348	1	AFW	KL	AWG	GRS	wanden	2	11.00	LME		62124.44	165768.71	13.51	12
218	7	4	348	1	AFW	KL	AWG	ROOD	wanden	3	15.00	LME/NT	2 met extern glazuur, 1 met extern donkerbruin glazuur en intern wit slib en geel glazuur	62124.44	165768.71	13.51	12
220	7	4	65	1	COUP	KL	AWG	STG.SIEGBURG	1 bodem	1	36.00	LME/NT	geknepen standring, ongeglazuurd, vrij diep	62121.79	165770.93	13.62	9
220	7	4	65	1	COUP	KL	AWG	STG.RIJNLAND	1 rand	1	80.00	NT	voorraadpot, zware, uitstaande blokvormige rand, bruine engobe en zoutglazuur	62121.79	165770.93	13.62	9
220	7	4	65	1	COUP	KL	AWG	STG.RIJNLAND	1 rand	1	7.00	NT	kan/kruik, eenvoudige rechtopstaande afgeronde rand, bruine engobe en zoutglazuur	62121.79	165770.93	13.62	9
220	7	4	65	1	COUP	KL	AWG	STG.RIJNLAND	1 bodem	1	25.00	LME	gemodelleerde (geknepen) standring, zoutglazuur	62121.79	165770.93	13.62	9
220	7	4	65	1	COUP	KL	AWG	STG.RIJNLAND	2 wanden	2	24.00	NT	bruine engobe en zoutglazuur	62121.79	165770.93	13.62	9
220	7	4	65	1	COUP	KL	AWG	GRS	wanden	3	42.00	LME		62121.79	165770.93	13.62	9
220	7	4	65	1	COUP	KL	AWG	ROOD	wanden	5	109.00	LME/NT	3 scherven enkel intern glazuur, 2 scherven zowel intern als extern glazuur,	62121.79	165770.93	13.62	9

VONDSNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
220	7	4	65	1	COUP	KL	AWG	ROODGRAP	1 rand	1	36.00	LME/NT	L121C: Licht uitstaande, eenvoudige rand op een rechtopstaande hals; aanzet worstoor op rand, extern beroet, intern en extern glazuur	62121.79	165770.93	13.62	9
220	7	4	65	1	COUP	KL	AWG	ROODPAN	1 rand	1	12.00	LME/NT	L83A: (licht) versmalde, naar buiten geknikte rand met afgeplatte top.	62121.79	165770.93	13.62	9
221	7	4	64	1	COUP	KL	AWG	PINGSDRF	1 wand	1	3.00	MEvol	rijnlands roodbeschilderd aardewerk	62123.26	165770.51	13.42	12
221	7	4	64	1	COUP	KL	AWG	GRSKOM	2 randen, MAI=2	2	162.00	LME	1x L108: Langgerekte afgeronde, aan buitenzijde verdikte rand, licht ondersneden; L100B: verbrede, aan de buitenzijde afgeplatte, T-vormige rand met uitgesproken binnenlip; duimindrukken op rand	62123.26	165770.51	13.42	12
221	7	4	64	1	COUP	KL	AWG	GRS	wanden	9	527.00	LME	enkele extern beroet, enkele intern beroet (vuurklok), matig fijne baksels naar onder gebogen afgeronde rand met ondersneden lip, groeflijn golf intern, beroeting intern	62123.26	165770.51	13.42	12
221	7	4	64	1	COUP	KL	AWG	GRSVUURKLOK	1 rand, MAI=1	1	101.00	LME	extern beroet	62123.26	165770.51	13.42	12
225	7	4	26	1	COUP	LG	AWG	GRS	wand	1	25.00	LME	kan/kruik, gemodelleerde (geknepen) standring, bruine engobe en zoutglazuur	62120.84	165772.42	13.56	9
225	7	4	26	1	COUP	LG	AWG	STG.RIJNLAND	3 bodems, MAI=3	3	246.00	LME/NT	bruine engobe en zoutglazuur	62120.84	165772.42	13.56	9
225	7	4	26	1	COUP	LG	AWG	STG.RIJNLAND	7 wanden	7	70.00	LME/NT	extern paarsbruine ijzerengobe en zoutglazuur	62120.84	165772.42	13.56	9
225	7	4	26	1	COUP	LG	AWG	STG.LANGERW	1 wand	1	6.00	LME/NT	extern bruin, intern blauwe beschildering, capucijnerwaar	62120.84	165772.42	13.56	9
225	7	4	26	1	COUP	LG	AWG	PORS	1 wand	1	1.00	NT	sommige extern glazuur, sommige intern glazuur, sommige extern en intern glazuur	62120.84	165772.42	13.56	9
225	7	4	26	1	COUP	LG	AWG	ROOD	wanden	10	88.00	LME/NT	zwaar horizontaal worstoor, glazuurspatten	62120.84	165772.42	13.56	9
225	7	4	26	1	COUP	LG	AWG	ROODKOM	1 oor	1	187.00	LME/NT	klauwvormig pootje, intern glazuur	62120.84	165772.42	13.56	9
225	7	4	26	1	COUP	LG	AWG	ROODGRAP	1 bodem	1	47.00	LME/NT	open vormen, losstaande meervoudige standvinnen, intern glazuur, 1 fragment is extern zeer sterk beroet	62120.84	165772.42	13.56	9
225	7	4	26	1	COUP	LG	AWG	ROOD	2 bodems, MAI=2	2	55.00	LME/NT	L122A: Rand met driehoekige doorsnede en ondersneden lip; aanzet aanhechting oor op de rand	62120.84	165772.42	13.56	9
225	7	4	26	1	COUP	LG	AWG	WITDEKSL	1 rand, MAI=1	1	17.00	NT	Frans, vermoedelijk dekseel, intern en extern groen glazuur, witbeige fijn baksel	62120.84	165772.42	13.56	9
227	7	4	36	1	AFW	LG	AWG	GRS	wanden	2	11.00	LME	gemodelleerde geknepen ingestoken standringen, bruin engobe en zoutglazuur; 1 vlakke bodem met bruine engobe en zoutglazuur	62122.54	165772.54	13.42	18
228	7	4	34	1	COUP	KL	AWG	STG.RIJNLAND	8 bodems, MAI=4	8	2042.00	LME/NT	extern licht beroet	62129.35	165772.48	13.64	18
228	7	4	34	1	COUP	KL	AWG	GRS	wand	1	31.00	LME	massief pootje, extern licht beroet	62129.35	165772.48	13.64	18
228	7	4	34	1	COUP	KL	AWG	GRSGRAPE	bodem	1	60.00	LME	wat bruine engobe en zowel intern als extern zoutglazuur	62129.35	165772.48	13.64	18
228	7	4	34	1	COUP	KL	AWG	STG.RIJNLAND	wanden	24	483.00	LME/NT	te puzzelen, lintoer, extern bruine engobe en zoutglazuur	62129.35	165772.48	13.64	18
228	7	4	34	1	COUP	KL	AWG	STG.RIJNLAND	oren, MAI=1	2	33.00	LME/NT	merendeel enkel intern of extern glazuur, enkele met zowel intern als extern glazuur, enkele zijn extern zeer sterk beroet	62129.35	165772.48	13.64	18
228	7	4	34	1	COUP	KL	AWG	ROOD	wanden	42	824.00	LME/NT	2x zeker open vorm, horizontaal worstoor; 1 licht geknepen worstoor van vermoedelijk een grape	62129.35	165772.48	13.64	18
228	7	4	34	1	COUP	KL	AWG	ROOD	oren, MAI=3	3	424.00	LME/NT	bodems op losstaande meerledige standvinnen, 2x ongeglazuurd, 1x intern en extern glazuur	62129.35	165772.48	13.64	18
228	7	4	34	1	COUP	KL	AWG	ROODKAN	bodems, MAI=2	3	327.00	LME/NT	bodem op massief pootje, intern glazuur	62129.35	165772.48	13.64	18
228	7	4	34	1	COUP	KL	AWG	ROODGRAP	bodem	1	36.00	LME/NT	open vormen, bodems op losstaande meerledige standvinnen, 1x intern wit slib en geel glazuur; 1x intern glazuur en extern zeer sterk beroet	62129.35	165772.48	13.64	18
228	7	4	34	1	COUP	KL	AWG	ROOD	bodems, MAI=2	2	96.00	LME/NT	intern en extern glazuur, worstoor die zich vasthecht net onder de rand, L132A: Bandvormige, licht naar binnen staande rand met naar binnen afgeschuinde top en een geprononceerde doorn	62129.35	165772.48	13.64	18
228	7	4	34	1	COUP	KL	AWG	ROODKAN	2 randen, MAI=1	2	87.00	LME/NT	voorraadpot: extern glazuur, intern enkel op rand en hals, L48C: Rechtopstaande rand met afgeplatte en licht verbrede top	62129.35	165772.48	13.64	18
228	7	4	34	1	COUP	KL	AWG	ROODPOT	2 randen, MAI=1	2	143.00	LME/NT	variant op L83A: naar buiten geknikte rand met afgeplatte top, intern glazuur, extern zeer sterk beroet.	62129.35	165772.48	13.64	18
228	7	4	34	1	COUP	KL	AWG	ROODPAN	7 randen, MAI=1	7	174.00	LME/NT		62129.35	165772.48	13.64	18

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
228	7	4	34	1	COUP	KL	AWG	ROODTEIL	1 rand	1	76.00	LME/NT	L57D: Brede manchetvormige rand met geprononceerde boven- en onderlip en naar binnen afgeschuinde top, intern glazuur	62129.35	165772.48	13.64	18
228	7	4	34	1	COUP	KL	AWG	ROOD	1 rand	1	31.00	LME/NT	gesloten vorm, intern en extern glazuur, licht naar binnen staande rand met uitgeplooid afgeronde top en geribbelde hals, voorraadpot???	62129.35	165772.48	13.64	18
230	7	4	34	1	COUP	KL	DAKPAN	DAKPAN		1	499.00	NT	vlakke dakpan met nokje	62129.21	165773	13.38	15
230	7	4	34	1	COUP	KL	BOUWMAT	BAK		2	1005.00	NT	(voeder?)bakje, vermoedelijk rechthoekig, opening aan lange zijde, spreuwenpot???	62129.21	165773	13.38	15
231	7	4	34	1	COUP	KL	GLS	FLES	1 rand, 5 wanden	6	41.00	NT	groen woudglas, eenvoudige uitstaande afgeronde hals	62129.37	165772.79	13.49	6
231	7	4	34	1	COUP	KL	GLS	KELKGLAS	1 wand	1	11.00	NT	kleurloos, aanzet stam	62129.37	165772.79	13.49	6
232	7	4	28	1	COUP	LG	AWG	ROODKOM	1 archeologisch volledige steelkom	1	262.00	LME	L194A: Opstaande rand met sterk geprononceerde, spoorvormige doorn aan de binnenzijde, waardoor een dekselgeul gevormd wordt; intern glazuur, extern beroet, op kleine losstaande meerledige standvinnen	62132.29	165775.86	13.39	14
232	7	4	28	1	COUP	LG	AWG	ROODTEIL	1 archeologisch volledige teil (3 randen, 1 bodem, 1 wand)	6	1255.00	LME	L117C: Geribbelde, brede bandvormige rand; intern glazuur, extern licht beroet, bodem op 3 losstaande meerledige standvinnen	62132.29	165775.86	13.39	14
234	7	4	28	1	AFW	LG	AWG	GRS	wand	1	7.00	LME/NT		62133.37	165775.81	13.66	14
234	7	4	28	1	AFW	LG	AWG	ROODKOM	1 rand, 1 bodem, 1 wand	3	661.00	LME/NT	archeologisch volledig, gietsneb, losstaande meerledige standvinnen, intern glazuur, L117E: Ongeribbelde, brede bandvormige rand met geprononceerde doorn	62133.37	165775.81	13.66	14
234	7	4	28	1	AFW	LG	AWG	ROODTEIL	2 randen, MAI=1	2	107.00	LME/NT	L57D: Brede manchetvormige rand met geprononceerde boven- en onderlip en afgeronde top, intern glazuur	62133.37	165775.81	13.66	14
235	7	4	28	1	AFW	LG	ODB	VOGEL	lang bot	1	3.00		gevogelte?	62133.18	165775.66	13.65	13
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	GRSTEIL	1 rand	1	123.00	LME/NT	brede bandvormige ongeribbelde rand met geprononceerde doorn	62133.04	165773.55	13.6	14
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	GRSKAN	2 bodems, MAI=1	2	284.00	LME/NT	centrale secundaire doorboring, bodem op 5 aaneensluitende brede meerledige standvinnen	62133.04	165773.55	13.6	14
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	GRS	wanden	3	122.00	LME	extern sterk beroet	62133.04	165773.55	13.6	14
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	GRSGRAPE	2 randen, MAI=2	2	346.00	LME	extern zwaar beroet, L124C: Uitstaande rand met afgeplatte tot licht afgeronde top, met lichte dekselgeul; variant op L126A: licht sikkelvormige rand met een korte, puntige top en lichte dekselgeul	62133.04	165773.55	13.6	14
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	ROODVERGIET	rand	1	243.00	LME	lekschaal, intern glazuur, korte dikke geribbelde bandvormige rand met uitstaande bovenlip	62133.04	165773.55	13.6	14
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	ROOD	wanden	27	651.00	LME/NT	1 met intern witte concentrische sliercirkels (geel glazuur)	62133.04	165773.55	13.6	14
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	ROODGRAP	1 bodem	1	47.00	LME/NT	massief pootje, extern beroet, intern en extern glazuur	62133.04	165773.55	13.6	14
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	ROOD	4 bodems, MAI=2	4	359.00	LME/NT	telkens twee te puzzelen, 1 enkel intern glazuur, bodem op losstaande meerledige standvinnen; 1 met intern en extern glazuur, bodem op 5 losstaande meerledige standvinnen	62133.04	165773.55	13.6	14
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	STG.RIJNLAND	1 wand	1	20.00	LME/NT	extern bruine engobe en zoutglazuur, intern ruw en ongeglazuurd	62133.04	165773.55	13.6	14
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	ROODGRAP	1 steel	1	54.00	LME/NT	steelgrape/steelkom, lichte haaksteel, beroet	62133.04	165773.55	13.6	14
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	ROODGRAP	6 randen, MAI=1	6	148.00	LME/NT	L127B: Uitstaande rand met naar binnen afgeschuinde top en dekselgeul, éénorige grape, intern en extern glazuur, beroet	62133.04	165773.55	13.6	14
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	ROODKOM	8 randen, MAI=4	8	596.00	LME/NT	2xL117B-papkommen:1 intern wit slib, groen glaz, 1 wit slib, groen glaz; 5xL117A: gietsneb, standvinnen, horis worstoor, 1xL115B: intern en extern glazuur	62133.04	165773.55	13.6	14
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	MAJBORD	1 wand	1	10.00	NT	Nederlanden	62133.04	165773.55	13.6	1
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	ROOD	wanden	56	1745.00	LME/NT	geglazuurd, veel sterk beroete fragmenten	62133.04	165773.55	13.6	19
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	GRS	wanden	7	251.00	LME	extern beroet	62133.04	165773.55	13.6	19
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	GRSGRAPE	bodem	1	170.00	LME	massieve poot	62133.04	165773.55	13.6	19
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	ROODBORD	1 rand, 1 wand	2	73.00	NT	'Werra-achtige' decoratie, wit slib en geel glazuur, slibbogen	62133.04	165773.55	13.6	19
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	ROOD	bodems	11	871.00	LME/NT	o.a. bodems grappen (massieve poten), bodems open vormen op losstaande meerledige standvinnen, standvlak, geglazuurde fragmenten	62133.04	165773.55	13.6	19
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	ROOD	oren	3	322.00	LME/NT	worstoren	62133.04	165773.55	13.6	19

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	ROODGRAP	randen, MAI= 4	9	1062.00	LME/NT	varianties op voornamelijk uitstaande randen met naar binnen afgeschuinde top en dekselgeul	62133.04	165773.55	13.6	19
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	ROODKOM	randen, MAI=7	13	1146.00	LME/NT	brede bandvormige geribbelde randen, enkele met intern wit slib en geel glazuur, 1 met intern wit slib en groen glazuur, op losstaande meervoudige standvinnen	62133.04	165773.55	13.6	19
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	ROODPOT	2 randen, MAI=2	2	123.00	LME/NT	voorraadpotten	62133.04	165773.55	13.6	19
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	VETVANGR	1 rand	1	226.00	LME/NT	rood aardewerk, intern glazuur, zware uitstaande rand	62133.04	165773.55	13.6	19
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	ROODDEKS	1 rand	1	141.00	LME/NT	plat deksel van een grape, randen zijn beroet, aanzet knop/oor is zichtbaar	62133.04	165773.55	13.6	19
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	PISPOT	1 rand	1	51.00	LME/NT	extern wit slib en groen glazuur, rand en hals intern wit slib en geel glazuur, worstoor	62133.04	165773.55	13.6	19
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	STG.RIJNLAND	wanden	13	480.00	LME/NT	bruine engobe en zoutglazuur	62133.04	165773.55	13.6	19
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	STG.RIJNLAND	bodem	1	180.00	LME/NT	vlakke bodem, draairibbels, bruine engobe en zoutglazuur	62133.04	165773.55	13.6	19
236	7	4	21	1	COUP	VUL	AWG	STG.RIJNLAND	randen	3	122.00	LME/NT	licht conische hals/rand, opstaande randen met uitgesproken doorn, bruine engobe en zoutglazuur	62133.04	165773.55	13.6	19
237	7	4	21	1	COUP	VUL	ODB	BOT		46	1193.00		o.a. rund, gevogelte, middelgroot zoogdier (schaap/geit?), etc.	62133.09	165773.21	13.56	13
240	7	4	21	1	COUP	VUL	ODL	SCHOEISL		3			twee riemfragmenten alsook snipper leer	62132.86	165773.74	13.34	1
242	7	4	21	1	COUP	VUL	KER	KRAAL	Raeren steengoed kraal	1	5.00	LME/NT	zoutglazuur	62132.77	165773.32	12.54	18
244	7	4	360	1	AANV	KL	AWG	FAYBORD	1 rand, MAI=1	1	9.00	NT	groene en bruine beschildering	62119.86	165760.26	13.52	18
244	7	4	360	1	AANV	KL	AWG	GRSVUURKLOK	1 rand, 2 wanden	3	155.00	LME	intern bruinzwarte aanslag, vingerindrukken op de rand ('draperie'), variant op L91B: schuingeplaatste onderaan afgeplatte rand met verlengde buitenlip	62119.86	165760.26	13.52	18
245	7	4	363	1	AANV	KL	AWG	FAYKAN	1 bodem, 6 wanden	7	334.00	LME/NT	samen met iets roodbakkends in oven, Italiaans? Wit en blauw = mariacultus, vlakke bodem, blauwe beschildering, aanzet vormoor, glazuur bruin verkleurd door in de grond in organische vulling te zitten	62121.63	165765.32	13.49	12
245	7	4	363	1	AANV	KL	AWG	ROOD	wanden	2	13.00	LME/NT	intern glazuur, extern beroet	62121.63	165765.32	13.49	12
245	7	4	363	1	AANV	KL	AWG	ROOD	oor	1	28.00	LME/NT	stuk worstoor	62121.63	165765.32	13.49	12
245	7	4	363	1	AANV	KL	AWG	ROODTEIL	1 rand, 4 wanden	5	100.00	NT	te puzzelen, intern wit slib en groen glazuur, gietsneb, brede bandvormige geribbelde rand met geprononceerde doorn	62121.63	165765.32	13.49	12
246	7	4	358	1	AANV	KL	AWG	ROODTEIL	1 rand	1	18.00	LME	Brede manchetvormige rand met geprononceerde boven- en onderlip en afgeronde of naar binnen afgeschuinde top; intern wit slib en groen glazuur, gietsneb, extern beroet	62119.11	165763.58	13.55	9
248	7	4	21	1	AFW	VUL	AWG	STG.RIJNLAND	1 wand	1	165.00	LME/NT	schouder/hals grote kan/kruik, vrij dikwandig, extern bruine engobe en zoutglazuur, intern zoutglazuur, geribbelde hals	62134.01	165773.51	13.44	18
248	7	4	21	1	AFW	VUL	AWG	ROODGRAP	2 bodems, MAI=2	2	162.00	LME/NT	bodems op massieve pootjes, intern glazuur, extern licht beroet	62134.01	165773.51	13.44	18
248	7	4	21	1	AFW	VUL	AWG	ROODKAN	1 bodem	1	148.00	NT	standing, intern en extern glazuur	62134.01	165773.51	13.44	18
248	7	4	21	1	AFW	VUL	AWG	ROOD	wanden	4	87.00	LME/NT	2 scherven met intern en extern glazuur, 1 met intern glazuur, 1 met extern wit slib en groen glazuur	62134.01	165773.51	13.44	18
248	7	4	21	1	AFW	VUL	AWG	ROODKOM	1 rand, MAI=1	1	92.00	NT	Werra-achtige decoratie, extern slibboogjes op de rand, intern concentrische cirkels	62134.01	165773.51	13.44	18
248	7	4	21	1	AFW	VUL	AWG	ROODGRAP	2 randen, MAI=1	2	59.00	LME/NT	intern en extern glazuur, sikkelvormige rand	62134.01	165773.51	13.44	18
249	7	4	21	1	AFW	VUL	ODB	BOT		4	200.00		o.a. gevogelte en middelgroot zoogdier	62134	165773.37	13.43	13
251	7	4	375	1	AANV	KL	AWG	GRS	wanden	4	56.00	LME	fragment met een doorboring	62131.14	165765.64	13.44	19
251	7	4	375	1	AANV	KL	AWG	STG.SIEGBURG	wand	1	10.00	LME		62131.14	165765.64	13.44	19
251	7	4	375	1	AANV	KL	AWG	ROOD	bodems	2	86.00	LME/NT	open vorm, intern wit slib en geel glazuur, brede losstaande meerledige standvinnen	62131.14	165765.64	13.44	19
251	7	4	375	1	AANV	KL	AWG	ROODGRAP	bodem	1	67.00	LME/NT	intern en extern glazuur, extern beroet, massieve poot	62131.14	165765.64	13.44	19
251	7	4	375	1	AANV	KL	AWG	OLIELAMP	bodem	1	13.00	LME/NT	standvoet en deel van de stam van een olielampje?	62131.14	165765.64	13.44	19
251	7	4	375	1	AANV	KL	AWG	ROOD	wanden	51	781.00	LME/NT	geglazuurd, o.a. met sgraffitoversiering, fragmenten vergiet, etc.	62131.14	165765.64	13.44	19
251	7	4	375	1	AANV	KL	AWG	ROODPAN	randen, MAI=5	5	374.00	LME/NT	varianten op L85: eenvoudige licht bandvormige rand, extern sterk beroet, massieve steel, intern dekkend geglazuurd	62131.14	165765.64	13.44	19

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
251	7	4	375	1	AANV	KL	AWG	ROOD	oren	6	380.00	LME/NT	worstoren: o.a. Van kan/kruik, grape	62131.14	165765.64	13.44	19
251	7	4	375	1	AANV	KL	AWG	ROODKOM	randen, MAI=3	5	144.00	LME/NT	brede bandvormige randen, intern wit slib en geel glazuur	62131.14	165765.64	13.44	19
251	7	4	375	1	AANV	KL	AWG	ROODGRAP	3 randen, MAI=1	3	388.00	LME/NT	sikkelvormige randen, intern en extern glazuur	62131.14	165765.64	13.44	19
251	7	4	375	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	2 bodems, 1 wand	3	116.00	LME/NT	gemodelleerde geknepen voeten, zoutglazuur	62131.14	165765.64	13.44	19
252	7	4	377	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	1 wand	1	14.00	NT	extern bruine engobe en zoutglazuur, intern ongeglazuurd	62133.05	165767.9	13.44	15
252	7	4	377	1	AANV	KL	AWG	INKTPOT	inktstel	1	126.00	NT	polychroom bloemmotief, of kacheltegel? Of ingemetste wijwatervat? Alleszins Frans	62133.05	165767.9	13.44	15
252	7	4	377	1	AANV	KL	AWG	WIT	wand	1	7.00	NT	groen glazuur	62133.05	165767.9	13.44	15
252	7	4	377	1	AANV	KL	AWG	ROODKOM	2 randen, 1 wand, 1 oor	4	177.00	NT	intern en extern zwart glazuur, horizontaal worstoortje, bandvormige rand met geprononceerde buiten- en bovenlip, rechtopstaande rand met uitgesproken doorn (spoorvormig)	62133.05	165767.9	13.44	15
252	7	4	377	1	AANV	KL	AWG	ROOD	wanden	2	13.00	LME/NT	intern glazuur, intern wit slib en groen glazuur	62133.05	165767.9	13.44	15
252	7	4	377	1	AANV	KL	AWG	ROODBORD	1 rand	1	21.00	NT	intern glazuur, eenvoudige afgeronde en verdikte rand	62133.05	165767.9	13.44	15
252	7	4	377	1	AANV	KL	AWG	FAYBORD	7 randen, 3 wanden, MAI=5	10	107.00	NT	met paarze lijnen versierd, met gestileerd vegetaal motief	62133.05	165767.9	13.44	15
252	7	4	377	1	AANV	KL	AWG	FAIENCE	1 bodem	1	21.00	NT	vlakke bodem, kan of (zalf)pot, extern versierd met blauwe lijnen en gestileerd vegetaal motief	62133.05	165767.9	13.44	15
252	7	4	377	1	AANV	KL	AWG	MAJBORD	1 wand	1	24.00	NT	schaakbordmotief (wit-blauw)	62133.05	165767.9	13.44	15
253	7	4	362	1	COUP	KL	AWG	INDUSWIT	1 bodem	1	9.00	NT	standring	62120.75	165766.01	13.06	9
253	7	4	362	1	COUP	KL	AWG	GRS	wand	1	54.00	LME	wandscherf, intern beroet	62120.75	165766.01	13.06	9
253	7	4	362	1	COUP	KL	AWG	ROODGRAP	bodem	1	46.00	LME	extern beroet en glazuurvlek, massief pootje	62120.75	165766.01	13.06	9
253	7	4	362	1	COUP	KL	AWG	ROOD	wand	1	51.00	LME/NT	intern bruin glazuur, aanzet van vermoedelijk een horizontaal worstoor is zichtbaar	62120.75	165766.01	13.06	9
254	7	4	370	1	AFW	KL	AWG	GRS	wand	1	9.00	LME		62122.48	165763.25	13.4	12
255	7	4	188	1	TROF	VUL	AWG	ROODGRAP	rand	1	213.00	NT	intern en extern glazuur, geknepen worstoor, opening (randdiameter) net zo groot als de cilinder, sikkelvormige rand met gleuf extern en dekselgeul	62136.58	165765.77	13.19	17
255	7	4	188	1	TROF	VUL	AWG	ROODBORD	4 randen, MAI=2	4	650.00	NT	3 te puzzelen: volledig geglaazuurd, naar buiten geknikte rand met afgeronde top en geprononceerde onder- en bovenlip (eerder schotel); 1x zelfde type rand, enkel intern glazuur&kleinere diametr (bord)	62136.58	165765.77	13.19	17
255	7	4	188	1	TROF	VUL	AWG	ROODKOM	9 randen, 2 wanden, MAI=4	11	700.00	NT	5x:geribbelde hals, nr buiten geknikte, intern afgeschuinde rand, int en ext (R+hals) glaz, beroet, 2 horiz oren; 2 R, 2W: int wit slib&geel glaz; 1x geribbelde bandvorm R; 1x uitst afgerond, gietsneb	62136.58	165765.77	13.19	17
255	7	4	188	1	TROF	VUL	AWG	ROOD	wanden	6	150.00	NT	4 fragmenten intern en extern glazuur, 2 fragmenten enkel intern glazuur	62136.58	165765.77	13.19	17
255	7	4	188	1	TROF	VUL	AWG	ROOD	bodems	2	55.00	NT	standring: intern en extern glazuur; standvlak: intern glazuur	62136.58	165765.77	13.19	17
255	7	4	188	1	TROF	VUL	AWG	ROODGRAP	oor	1	227.00	NT	intern en extern glazuur, extern beroet, geknepen worstoor	62136.58	165765.77	13.19	17
255	7	4	188	1	TROF	VUL	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	22.00	NT	intern zoutglazuur, extern bruine engobe en zoutglazuur	62136.58	165765.77	13.19	17
255	7	4	188	1	TROF	VUL	AWG	WITGRAPE	rand	1	12.00	NT	geribbelde bandvormige rand, met dekselgeul, intern geel glazuur, extern groen glazuur	62136.58	165765.77	13.19	17
256	7	4	188	1	TROF	VUL	PIJP	PIJP	pijpensteelfragment	1	5.00	NT	radering, stempel 'ogen', vrij ruw	62136.61	165765.53	13.25	18
257	7	4	188	1	TROF	VUL	ODB	BOT		1	390.00		o.a. onderkaak rund, lang bot gevogelte	62136.49	165764.97	13.06	13
258	7	4	385	1	COUP	KL	AWG	GRSKAN	1 bodem, 1 wand	2	77.00	LME	bodem op losstaande meerledige standvinnen	62125.73	165761.95	13.39	12
258	7	4	385	1	COUP	KL	AWG	ROOD	wanden	6	119.00	LME	glazuurspatten, extern zeer sterk beroet (grape?), 1 scherf met extern glazuur	62125.73	165761.95	13.39	12
259	7	4	367	1	COUP	KL	AWH	GRS	wand	1	8.00	MEvol	handgevormd vroeggrijs	62126.77	165762.4	13.37	18
259	7	4	367	1	COUP	KL	AWG	GRS	wand	1	10.00	LME		62126.77	165762.4	13.37	18
260	7	4	366	1	COUP	KL	AWG	STG.WESTERW	7 wanden, 1 bodem, MAI=1	8	216.00	NT	kerfsneewerk en kobaltblauwe verf, standbodem kan/kruik	62128.43	165764.04	13.32	19
260	7	4	366	1	COUP	KL	AWG	FAYKOM	1 rand, 1 bodem, 1 wand, MAI=1	3	80.00	NT	glazuur donkerbruin verkleurd door organisch materiaal in de bodem	62128.43	165764.04	13.32	19
260	7	4	366	1	COUP	KL	AWG	ROOD	wanden	4	81.00	NT	2 met intern en extern glazuur, 2 ongeglazuurd en extern sterk verweerde fragmenten (bloempot/voorraadpot die buiten gestaan heeft)	62128.43	165764.04	13.32	19

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
260	7	4	366	1	COUP	KL	AWG	ROOD	oren, MAI=2	2	299.00	NT	holle steel (steelgrape of steelkom), zware massieve steel	62128.43	165764.04	13.32	19
260	7	4	366	1	COUP	KL	AWG	STG	2 wanden	2	54.00	NT	extern bruine engobe en zoutglazuur	62128.43	165764.04	13.32	19
260	7	4	366	1	COUP	KL	AWG	ROODGRAP	1 rand	1	102.00	NT	uitstaande, verdikte en afgeronde rand met uitgesproken dekselgeul, intern en extern donkerbruin glazuur	62128.43	165764.04	13.32	19
261	7	4	372	1	COUP	KL	AWG	ROOD	wanden	15	353.00	NT	3 met extern wit slib en groen glazuur, enkele met enkel intern glazuur, meeste zowel intern als extern glazuur	62128.69	165768.53	12.9	15
261	7	4	372	1	COUP	KL	AWG	ROOD	bodems	2	254.00	LME/NT	standvlak kan/kruik met intern en extern glazuur; bodem met aanzet standvin en intern glazuur	62128.69	165768.53	12.9	15
261	7	4	372	1	COUP	KL	AWG	ROOD	oor	1	36.00	LME/NT	intern en extern glazuur, aanzet worstoor	62128.69	165768.53	12.9	15
261	7	4	372	1	COUP	KL	AWG	ROODBORD	1 rand	1	17.00	NT	intern concentrische witte sliblijnen (geel glazuur)	62128.69	165768.53	12.9	15
261	7	4	372	1	COUP	KL	AWG	ROODKAN	1 rand	1	94.00	NT	extern en intern op de rand wit slib en groen glazuur, intern glazuur	62128.69	165768.53	12.9	15
261	7	4	372	1	COUP	KL	AWG	ROODTEIL	1 rand	1	46.00	NT	manchetvormige rand met naar binnen afgeschuinde top, intern glazuur	62128.69	165768.53	12.9	15
261	7	4	372	1	COUP	KL	AWG	ROODKOM	1 rand	1	7.00	NT	geribbelde bandvormige rand, intern en extern glazuur	62128.69	165768.53	12.9	15
261	7	4	372	1	COUP	KL	AWG	ROODGRAP	5 randen, MAI=4	5	356.00	NT	2 te puzzelen: intern rand&hals & extern rand, hals, schouder wit slib & groen tot geel glaz, geknepen worstoor op rand; 1x uitstaande verdikte afgeronde rand; 1x sikkelvormig, 1x uitstaand afgerond	62128.69	165768.53	12.9	15
261	7	4	372	1	COUP	KL	AWG	ROODKOM	1 rand	1	70.00	NT	zware blokvormige rand, afgeplatte licht ondersneden buitenzijde, diepe geul bovenaan, intern en extern glazuur	62128.69	165768.53	12.9	15
261	7	4	372	1	COUP	KL	AWG	ROODGRAP	1 steel	1	57.00	NT	steelkom/steelgrape, holle steel, zeer sterk beroet, glazuurspatten	62128.69	165768.53	12.9	15
261	7	4	372	1	COUP	KL	AWG	LAVABO	1 tuit	1	72.00	NT	rood aardewerk, rituele handenwassing (vaak religieus), extern grotendeels wit slib en groen glazuur	62128.69	165768.53	12.9	15
261	7	4	372	1	COUP	KL	AWG	WITKOM	1 oor	1	39.00	NT	Beauvais?, papkom, beige baksel, geel glazuur, horizontaal worstoortje	62128.69	165768.53	12.9	15
261	7	4	372	1	COUP	KL	AWG	STG.RIJNLAND	2 bodems, MAI=2	2	275.00	NT	koorddecoratie en opdelen in panelen kan/kruik, geprofileerde voeten, bruine engobe en zoutglazuur, verticale ingegroefde lijnen	62128.69	165768.53	12.9	15
261	7	4	372	1	COUP	KL	AWG	STG.RIJNLAND	3 wanden	3	30.00	NT	koorddecoratie en opdelen in panelen, horizontale ribbels met kabelradstempelversiering, bruine engobe en zoutglazuur, verticale groefversiering	62128.69	165768.53	12.9	15
261	7	4	372	1	COUP	KL	AWG	STG.RIJNLAND	1 oor	1	23.00	NT	lintoor, zoutglazuur	62128.69	165768.53	12.9	15
262	7	4	372	1	COUP	KL	ODB	BOT		19	1694.00		o.a. onderkaak rund, middenvoetsbeen rund, etc.	62128.74	165768.37	12.92	16
263	7	4	366	1	AFW	KL	AWG	FAYZOUTVAT	bodem	1	77.00	NT	glazuur donker verkleurd, holle standvoet, komvormig	62128.9	165764.23	13.05	14
264	7	4	373	1	COUP	KL	AWG	STG.RIJNLAND	1 rand	1	54.00	NT	voorraadpot, korte, licht naar binnen staande rand met naar binnen afgeschuinde top, zoutglazuur	62130.51	165768.59	13.45	14
264	7	4	373	1	COUP	KL	AWG	ROOD	wanden	3	32.00	NT	1 scherf met intern en extern glazuur, 1 met intern wit slib en groen glazuur, 1 met intern glazuur en extern een witte slibband met groen glazuur	62130.51	165768.59	13.45	14
265	7	4	416	1	AANV	KL	AWG	STG.RAEREN	1 wand	1	11.00	NT	bruine engobe en zoutglazuur	62110.26	165755	13.18	12
265	7	4	416	1	AANV	KL	AWG	HAFNER	1 wand	1	9.00	NT	Hafnerwaar, typisch zijn grapen en stoofpotjes, ribbels, ijzervlekken in geel glazuur, vrij grof	62110.26	165755	13.18	12
266	7	4	413	1	AANV	LG	AWG	STG.RIJNLAND	wanden	2	30.00	LME/NT	bruine engobe en zoutglazuur	62106.53	165752.57	13.17	12
267	7	4	413	1	AANV	LG	ODB	RUND		3	472.00		o.a. onderkaak rund	62106.26	165752.62	13.17	13
268	7	4	406	1	DETC	KL	MXX	MUNT		1			sleetse munt	62113.08	165761.74	13.22	3
269	7	4	398	1	DETC	KL	MXX	GEWICHT		2			loden bolgewichtje met doorboring en fragment zinklood	62110.66	165762.39	13.28	3
270	7	4	170	1	AANV	LG	AWG	INDUSWIT	wand	1	4.00	NT		62110.15	165758.92	13.57	12
270	7	4	170	1	AANV	LG	AWG	ROODTEIL	3 randen, MAI=3	3	130.00	LME	L57D: Brede manchetvormige rand, gepron boven- en onderlip, naar binnen afgeschuinde top; L57G: Brede bandvormige, ongeribbelde rand, spitse top, gepron doorn; L59A: kort bandvormige rand, brede top	62110.15	165758.92	13.57	12
271	7	4	420	1	AANV	KL	AWG	GRS	wand	1	6.00	LME	extern beroet	62113.84	165755.15	13.4	12
272	7	4	419	1	COUP	PK	AWG	GRS	wanden	2	9.00	LME	extern beroet	62112.35	165756.06	13.24	12
273	7	4	402	1	COUP	KL	AWG	GRSKAN	1 oor	1	76.00	LME	worstoor	62106.3	165757.8	13.51	9

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
274	7	4	415	1	COUP	LG	AWG	ROODTEIL	1 rand	1	46.00	LME	variant op L57D: brede manchetvormige rand met geprononceerde boven- en onderlip en afgeplatte top met een geultje bovenaan, intern glazuur	62110.35	165753.6	13.1	12
275	7	5	422	1	AANV	LG	AWG	STG.RAEREN	2 wanden	2	32.00	LME/NT	bruine engobe en zoutglazuur	62106.36	165752.91	12.65	14
275	7	5	422	1	AANV	LG	AWG	GRS	wanden	3	83.00	LME		62106.36	165752.91	12.65	14
275	7	5	422	1	AANV	LG	AWG	GRS	bodem	1	73.00	LME	bodem op brede losstaande meerledige standvin	62106.36	165752.91	12.65	14
275	7	5	422	1	AANV	LG	AWG	GRSTEIL	1 rand, MAI=1	1	215.00	LME	L57D: Brede manchetvormige rand met geprononceerde boven- en onderlip en afgeronde of naar binnen afgeschuinde top.	62106.36	165752.91	12.65	14
275	7	5	422	1	AANV	LG	AWG	ROODGRAP	3 bodems	3	657.00	LME	intern glazuur, bodems op massieve pootjes, licht beroet	62106.36	165752.91	12.65	14
275	7	5	422	1	AANV	LG	AWG	ROODTEIL	1 rand, MAI=1	1	120.00	LME	L57E: brede bandvormige geribbelde rand met afgeronde, wat naar buiten geduwde top, intern glazuur, gietsneb	62106.36	165752.91	12.65	14
275	7	5	422	1	AANV	LG	AWG	ROOD	15 wanden	15	653.00	LME	intern glazuur	62106.36	165752.91	12.65	14
275	7	5	422	1	AANV	LG	AWG	ROODPAN	1 rand, MAI=1	1	92.00	LME	massieve steel, intern glazuur, extern sterk beroet, L86: Schuin naar buiten geplooid, intern afgeschuinde en extern afgeronde, wat verdikte rand	62106.36	165752.91	12.65	14
276	7	4	152	1	COUP	KL	AWG	GRS	wanden	7	74.00	LME		62110.48	165757.05	13.22	12
276	7	4	152	1	COUP	KL	AWG	HOOGV	wanden	2	84.00	LME	wit slib, groen glazuur, ruitvormige radstempel	62110.48	165757.05	13.22	12
278	7	4	152	1	AFW	KL	SXX	STEEN		1	1782.00			62109.23	165756.69	13.37	13
279	7	4	407	1	COUP	KL	AWG	ROODKAN	1 bodem	1	139.00	NT	standing, glazuurspatten, kan/kruik of voorraadpot	62113.65	165760.78	13.21	9
280	7	4	398	1	AFW	KL	AWG	GRAPE	1 bodem	1	41.00	LME	zogenaamd 'Doorniks': oranjerode baksel, gebruik van ijzerarme (witbakkende) klei; massief pootje, diepe vingerindruk bij aanhechting pootje, intern glazuur (oranje)	62110.33	165763.01	12.94	18
280	7	4	398	1	AFW	KL	AWG	ROODGRAP	1 rand, 2 wanden, MAI=1	3	57.00	LME/NT	1 R en 1 W intern en extern glazuur, uitstaande eenvoudige rand met dekselgeul, vermoedelijk van een grape, extern beroet; 1 W met enkel intern glazuur	62110.33	165763.01	12.94	18
281	7	4	408	1	AFW	KL	AWG	ROODPAN	1 rand, MAI=1	1	33.00	LME	L80A: aan de buitenzijde verbrede rand met afgeplatte bovenzijde en lichte binnenlip; intern geglaazuurd	62115.01	165761.13	12.98	9
282	7	4	393	1	AFW	KL	AWG	GRS	wanden	2	10.00	LME	extern beroet	62107.09	165765.44	13.62	12
283	7	4	375	1	COUP	KL	AWG	BOT		30	1407.00		o.a. onderkaak rond	62130.98	165765.73	13.36	16
285	7	4	223	1	AANV	KL	AWG	GRSKOM	1 rand	1	26.00	LME	ouder dan de rest uit deze context, L57A: brede bandvormige rand met afgeronde top	62126.63	165755.31	13.36	15
285	7	4	223	1	AANV	KL	AWG	ROOD	wanden	13	423.00	LME/NT	vele ongeglazuurd, sommige enkel intern glazuur, sommige extern sterk beroet	62126.63	165755.31	13.36	15
285	7	4	223	1	AANV	KL	AWG	ROODGRAP	1 rand	1	43.00	LME/NT	L126B: licht sikkelvormige rand met een afgeronde top met gegroefde buitenzijde en een dekselgeul	62126.63	165755.31	13.36	15
285	7	4	223	1	AANV	KL	AWG	ROODKAN	1 rand	1	16.00	LME/NT	L71A: manchetvormige rand met afgeplatte top, extern glazuurvlekken	62126.63	165755.31	13.36	15
285	7	4	223	1	AANV	KL	AWG	ROODTEIL	2 randen, MAI=2	2	99.00	LME/NT	2x variant op L57D: Brede manchetvormige rand met geprononceerde boven- en onderlip en afgeronde of naar binnen afgeschuinde top	62126.63	165755.31	13.36	15
285	7	4	223	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	1 rand, 4 wanden	5	82.00	LME/NT	(voorraad)pot: zoutglazuur, voorraadpot: zeer korte rechtopstaande rand met driehoekige doorsnede, zonder hals	62126.63	165755.31	13.36	15
285	7	4	223	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	1 rand	1	52.00	LME/NT	kan/kruik: bruine engobe en zoutglazuur intern en extern, lintoor	62126.63	165755.31	13.36	15
286	7	4	437	1	AANV	KL	AWG	ROOD	wanden	2	17.00	NT	1 enkel intern glazuur, 1 intern en extern glazuur	62136.59	165761.76	13.57	14
286	7	4	437	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	1 wand	1	75.00	NT	bruine engobe en zoutglazuur	62136.59	165761.76	13.57	14
286	7	4	437	1	AANV	KL	AWG	ROODKOM	1 rand	1	6.00	NT	L113B: korte bandvormige rand met afgeronde top en centraal gegroefde buitenzijde, intern glazuur	62136.59	165761.76	13.57	14
287	7	4	437	1	DETC	KL	MXX	GESP	riemgesp	1	5.00	NT	rechthoekig, losse tussenstijl	62136.55	165761.75	13.57	10
288	7	4	190	1	DETC	GA	MXX	MUNT		1	1.00	LME	biljoen, onregelmatige vorm, diameter=1,7 cm	62138.01	165759.19	13.46	10
289	7	4	201	1	DETC	KL	GLS	FLES	wanden	3	29.00	NT		62135.06	165760.35	13.49	6
289	7	4	201	1	DETC	KL	MXX	NAGEL	siernagel	1	1.00		schijfvormige kop, diameter=1,2 cm	62135.06	165760.35	13.49	10
289	7	4	201	1	DETC	KL	MXX	GESP	chape van riem	1	4.00	NT	ankervormig	62135.06	165760.35	13.49	10
290	7	4	443	1	AANV	KL	ODB	BOT		1	364.00		groot zoogdier	62131.48	165758.72	13.41	11

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
291	7	4	197	1	AANV	UIT	AWG	STG.RIJNLAND	2 bodems, MAI=2	2	211.00	NT	geprofileerde standvoeten, extern bruine engobe en zoutglazuur, intern ongeglaazuurd	62132.12	165756.88	13.41	17
291	7	4	197	1	AANV	UIT	AWG	STG.RIJNLAND	1 rand, MAI=1	1	44.00	NT	kan/kruik, draairil die cilindrische hals afzet, extern bruine engobe en zoutglazuur, intern zoutglazuur, aanzet lintoer	62132.12	165756.88	13.41	17
291	7	4	197	1	AANV	UIT	AWG	STG.RIJNLAND	3 wanden	3	69.00	NT	bruine engobe en zoutglazuur	62132.12	165756.88	13.41	17
291	7	4	197	1	AANV	UIT	AWG	ROOD	wanden	17	467.00	LME/NT	3 met extern wit slib en groen glazuur, enkele intern en extern glazuur, rest overwegend ofwel intern ofwel extern glazuur	62132.12	165756.88	13.41	17
291	7	4	197	1	AANV	UIT	AWG	ROODGRAP	1 oor	1	111.00	LME/NT	ongeglazuurd, licht geknepen worstoor	62132.12	165756.88	13.41	17
291	7	4	197	1	AANV	UIT	AWG	ROODKAN	4 bodems, MAI=3p	4	696.00	LME/NT	intern en extern glazuur, bodems op losstaande meerledige standvinnen	62132.12	165756.88	13.41	17
291	7	4	197	1	AANV	UIT	AWG	ROOD	1 bodem	1	21.00	LME/NT	open vorm, intern wit slib en groen glazuur, meerledige standvin	62132.12	165756.88	13.41	17
291	7	4	197	1	AANV	UIT	AWG	ROODGRAP	4 randen, MAI=4	4	246.00	LME/NT	1x uitstaande ondersneden sikkelvormige rand, int&ext glaz, beroet, geknepen worstoor; 1x sikkelvorm, beroet en enkel rand intern glaz; 2x variant uitstaande langgerekte afgeronde rand, int&ext glaz	62132.12	165756.88	13.41	17
291	7	4	197	1	AANV	UIT	AWG	ROODKOM	3 randen, MAI=3	3	339.00	LME/NT	1x reliefband (duimdrukken) onder rand, intern glaz; 1xbrede manchervormige rand met gepronon boven-&onderlip, intern glaz; 1x sikkelvormige rand met korte bovenlip, dekselgeul, gepron binnenlip	62132.12	165756.88	13.41	17
292	7	4	450	1	AANV	KL	AWG	GRSTEIL	1 rand, MAI=1	1	16.00	LME	L54: Bovenaan licht naar binnen geknikte, verdikte en afgeronde rand, licht ondersneden	62130.21	165755.64	13.27	14
292	7	4	450	1	AANV	KL	AWG	ROOD	bodem	1	82.00	LME/NT	intern glazuur, brede losstaande meerledige standvin	62130.21	165755.64	13.27	14
292	7	4	450	1	AANV	KL	AWG	STG.RIJNLAND	bodem	1	28.00	LME		62130.21	165755.64	13.27	14
293	7	4	449	1	AANV	VUL	AWG	GRSKOM	1 rand	1	41.00	LME	L116B: schuin uitgeknikte, wat verlengde blokvormige rand, met afgeronde hoeken, een dekselgeul en een opstaande bovenlip	62129.67	165756.66	13.34	14
293	7	4	449	1	AANV	VUL	AWG	MAJOLICA	wand	1	3.00	NT	intern blauwe beschildering	62129.67	165756.66	13.34	14
293	7	4	449	1	AANV	VUL	AWG	STG.RAEREN	1 bodem	1	137.00	NT	kobaltblauwe verf, kerfsneewerk (driehoeken)	62129.67	165756.66	13.34	14
293	7	4	449	1	AANV	VUL	AWG	STG.RIJNLAND	2 bodems, 2 wanden, MAI=2	4	353.00	NT	geprofileerde standvoet, verticale groeflijnen en vegetale motieven als versiering, bruine engobe en zoutglazuur	62129.67	165756.66	13.34	14
293	7	4	449	1	AANV	VUL	AWG	ROODBORD	1 rand	1	56.00	NT	concentrische slihcirkels als versiering (wit slib, geel glazuur), naar buiten geknikte rand met geprononceerde opstaande bovenlip en geprononceerde onderlip	62129.67	165756.66	13.34	14
293	7	4	449	1	AANV	VUL	AWG	ROODKOM	1 rand	1	49.00	NT	papkom, intern wit slib en groen glazuur, horizontaal fijn worstoor, L117B: geribbelde smalle bandvormige rand met doorn	62129.67	165756.66	13.34	14
293	7	4	449	1	AANV	VUL	AWG	ROOD	wanden	5	148.00	LME/NT	2 fragmenten met extern een witte sliiband met groen glazuur, 2 intern en extern geglaazuurde, 1 enkel intern geglaazuurd fragment	62129.67	165756.66	13.34	14
293	7	4	449	1	AANV	VUL	AWG	ROODGRAP	1 oor	1	62.00	LME/NT	stuk van een geknepen worstoor, intern en extern glazuur, extern licht beroet	62129.67	165756.66	13.34	14
293	7	4	449	1	AANV	VUL	AWG	ROODGRAP	3 randen, MAI=2	3	156.00	LME/NT	1xL123B: uitstaande verdikte en afgeronde rand, dekselgeul, intern en extern glazuur; 2 te puzzelen: L121C: licht uitstaande eenvoudige rand op een rechtopstaande hals, intern en extern glazuur	62129.67	165756.66	13.34	14
293	7	4	449	1	AANV	VUL	AWG	STG.RAEREN	3 wanden	3	24.00	NT	kobaltblauwe verf, kerfsneewerk	62129.67	165756.66	13.34	18
293	7	4	449	1	AANV	VUL	AWG	GRS	wand	1	16.00	LME		62129.67	165756.66	13.34	18
293	7	4	449	1	AANV	VUL	AWG	STG.RIJNLAND	wanden	4	29.00	NT	bruine engobe en zoutglazuur	62129.67	165756.66	13.34	18
293	7	4	449	1	AANV	VUL	AWG	STG.RIJNLAND	bodems, MAI=2	2	109.00	NT	geprofileerde bodems, kannen in panelen, 1 fragment met verticale groeflijnen; bruine engobe en zoutglazuur	62129.67	165756.66	13.34	18
293	7	4	449	1	AANV	VUL	AWG	STG.RIJNLAND	3 randen, MAI=3	3	136.00	NT	typische drinkkannen, cilindrische halzen, afgeboord door een geprononceerde ribbel	62129.67	165756.66	13.34	18
293	7	4	449	1	AANV	VUL	AWG	MAJOLICA	1 wand	1	2.00	NT	gesloten vorm, extern blauwe beschildering	62129.67	165756.66	13.34	18
293	7	4	449	1	AANV	VUL	AWG	ROOD	wanden	18	260.00	NT	enkele met intern wit slib en groen glazuur, enkele met extern wit slib en groen glazuur, enkele met zowel zowel intern als extern glazuur	62129.67	165756.66	13.34	18
293	7	4	449	1	AANV	VUL	AWG	ROOD	oor	1	264.00	NT	intern en extern glazuur, zwaar horizontaal worstoor	62129.67	165756.66	13.34	18
293	7	4	449	1	AANV	VUL	AWG	ROODGRAP	2 bodems	2	145.00	LME/NT	massieve poten, 1 met enkel intern glazuur, 1 met intern en extern glazuur	62129.67	165756.66	13.34	18
293	7	4	449	1	AANV	VUL	AWG	ROOD	bodems	3	129.00	LME/NT	open vormen, bodems op losstaande meerledige standvinnen,	62129.67	165756.66	13.34	18

VONDSNR	PUTNR	VLAJNR	SPOORNR	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
293	7	4	449	1	AANV	VUL	AWG	ROODVERGIET	bodem	1	21.00	LME/NT	intern en extern glazuur, massief pootje 1x uitstaande verdikte en afgeronde rand met uitgesproken dekselgeul; 1x uitstaande rand met naar binnen afgeschuinde top en dekselgeul; beide zijn zowel intern als extern geglaazuurd	62129.67	165756.66	13.34	18
293	7	4	449	1	AANV	VUL	AWG	ROODGRAP	2 randen	2	52.00	NT	gevogelte, groot zoogdier en middelgroot zoogdier	62129.67	165756.66	13.34	18
294	7	4	449	1	AANV	VUL	ODB	BOT		7	394.00		rood aardewerk gietopening/tuit, intern en extern glazuur, relatief kleine vorm, intern sterk beroet/zwarte aanslag rond de gietopening	62129.21	165756.64	13.33	11
295	7	4	447	1	AANV	KL	AWG	OLIELAMP	tuit	1	18.00	LME/NT	extern beroet	62128.75	165759.09	13.45	12
295	7	4	447	1	AANV	KL	AWG	GRS	wand	1	7.00	LME	2 met intern wit slib en groen glazuur	62128.75	165759.09	13.45	12
295	7	4	447	1	AANV	KL	AWG	ROOD	wanden	6	85.00	LME/NT	gemodelleerde (geknepen) standing, bruine engobe en zoutglazuur	62128.75	165759.09	13.45	12
295	7	4	447	1	AANV	KL	AWG	STG.RAEREN	1 bodem, 2 wanden	3	80.00	LME/NT	sikkelvormige rand met dekselgeul, rand is intern geglaazuurd, aanzet	62128.75	165759.09	13.45	12
295	7	4	447	1	AANV	KL	AWG	ROODGRAP	1 rand	1	31.00	LME	o.a. bovenkaak en stuk schedel rund, hoornpit rund, etc.	62128.88	165758.75	13.41	11
296	7	4	447	1	AANV	KL	ODB	BOT		14	1298.00		beroet	62126.92	165761.01	13.52	18
297	7	4	446	1	AANV	KL	AWG	GRS	wanden	7	144.00	LME	L13A: rechtopstaande, bovenaan afgeplatte rand; licht beroet	62126.92	165761.01	13.52	18
297	7	4	446	1	AANV	KL	AWG	GRSPAN	1 rand, MAI=1	1	21.00	LME	schuin naar buiten geknikte, wat verlengde blokvormige rand met naar binnen afgeschuinde top	62126.92	165761.01	13.52	18
297	7	4	446	1	AANV	KL	AWG	GRSKOM	1 rand, MAI=1	1	68.00	LME		62121.56	165758.47	13.53	18
298	7	4	452	1	AANV	KL	AWG	GRS	wand	1	54.00	LME		62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	STG.WESTERW	1 oor	1	14.00	NT	kannen/kruiken, medaillons met 'rozetten'-boterbloemen', kobaltblauwe verf, kerfsneewerk	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	STG.WESTERW	5 randen, MAI=4	5	94.00	NT	standvlak, kobaltblauwe verf, kerfsneewerk	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	STG.WESTERW	8 bodems, MAI=5	8	293.00	NT	o.a. medaillon met naar links kijkende figuur met hoed en beker in de hand, 'und doch keine', 'diser drinkt doch keinen wein'; medaillon met hond, kerfsneewerk, medaillons met 'rozetten'-boterbloemen	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	STG.RIJNLAND	wanden	49	379.00	NT	bruine engobe en zoutglazuur, rand kan/kruik	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	STG.RIJNLAND	1 rand, 1 wand	2	14.00	NT	Maaslands? Noord-Frans? Kom, witbakkend aardewerk, rood dekkend slib, witte slibversiering, massief oortje	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	WITKOM	1 rand	1	44.00	NT	zowel fragmenten met intern en extern glazuur, enkel intern en enkel extern glazuur, enkele fragmenten met wit slib en geel-groen glazuur, enkele met intern wit slib en groen glazuur	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	ROOD	wanden	98	1281.00	NT	papkomen: fijne horizontale worstoortjes, glazuur, 1 met intern wit slib en groen glazuur	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	ROODKOM	oren, MAI=4	5	150.00	NT	2 fragmenten: worstoren, vrij sterk beroet, ongeglazuurd; 1 wand/aanzet worstoor, intern/extern glazuur, extern licht beroet	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	ROODGRAP	oren, MAI=2	3	96.00	LME/NT	13x zware sikkelvormige rand, intern glazuur, 1x L155A; 1x naar buiten geplooid rand met licht spitse top; 4x L155B; 1x eenvoudige afgeronde en verdikte rand	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	ROODBORD	randen, MAI=5	20	968.00	NT	L57D: Brede manchetvormige rand met geprononceerde boven- en onderlip en afgeronde top, intern glazuur, extern licht beroet.	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	ROODTEIL	2 randen, MAI=1	2	130.00	NT	littekens proenen, brede standing, Jezus aan zijn kruis; gestileerde vegetale en florale motieven in blauwe beschildering	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	MAJBORD	4 bodems, MAI=4	4	374.00	NT	open vormen, blauwe beschildering	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	MAJOLICA	wanden	12	122.00	NT	gesloten vorm, blauwe beschildering extern	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	MAJOLICA	wand	1	4.00	NT	blauwe beschildering, eenvoudige uitstaande afgeronde randen	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	MAJBORD	8 randen, MAI=5	8	72.00	NT	blauwe beschildering, glazuur kleurt vaak donkerbruin tot zwart (bewaring in sterk organische context?)	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	FAIENCE	wanden	32	272.00	NT	glazuur vaak donkerbruin/zwart verkleurd, blauwe beschildering intern, onversierde fragmenten	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	FAYBORD	14 randen	14	102.00	NT	extern beschilderd	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	FAYZALF	1 rand	1	7.00	NT		62120.06	165757.55	13.61	18

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	FAYTHEE	1 rand	1	6.00	NT	theekop, gele en paarse beschildering	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	FAYKOM	4 randen, 1 oor, MAI=2	5	27.00	NT	3 R + 1 O: kom: paarse gestileerde beschildering, 1 fijn vormoor; 1x kom: glazuur donker verkleurd, eenvoudige uitstaande afgeronde rand	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	FAIENCE	1 oor	1	11.00	NT	1 vormoor, glazuur donker verkleurd	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	FAYTHEE	1 bodem	1	21.00	NT	1 standing theekop, intern gedecoreerd met een Chinees geïnspireerd landschap	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	FAYBORD	bodems	8	170.00	NT	vlakke bodems, blauwe beschildering intern	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	FAIENCE	1 wand	1	68.00	NT	kelk? Extern gestileerde vegetale versiering, aanzet stam, speciale vormen (cfr. beerput Sint-Baafs)	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	PISPOT	7 randen, MAI=5	7	411.00	NT	2x uitstaande eenvoudige rand met licht opstaande lip, wit slib een geel-groen glazuur; 4 varianten op zware haaks uitstaande rand met afgeronde onderzijde, afgeplatte bovenzijde, int&ext glaz; 1x L140	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	ROOD	bodems	20	750.00	NT	7 fragmenten met standing, 1x massief pootje van een grape; 12x vlakke bodem waarvan 1 met intern gestileerde slibversiering (ringeloor)	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	ROODGRAP	randen, MAI=6	8	417.00	NT	allen varianten op een uitstaande, verdikte en afgeronde rand met uitgesproken dekselgeul, allen zowel intern als extern geglazuurd, beroet	62120.06	165757.55	13.61	18
299	7	4	249	1	AANV	VUL	AWG	ROODKOM	randen	15	296.00	NT	allen intern en extern geglazuurd, sikkelvormige rand, uitstaande blokvormige randen, uitgeknikte afgeronde randen, etc.	62120.06	165757.55	13.61	18
301	7	4	249	1	AANV	VUL	ODL	SCHOEISL		50			leersnippers afval schoenbewerker nieuw	62120.23	165757.61	13.62	1
302	7	4	249	1	AANV	VUL	PIJP	PIJP	pijpensteelfragmenten	5	32.00	NT	versierd met radering, met drukstempel met Franse lelie in ruit, stempel met 'ogen'	62120.13	165757.66	13.61	12
302	7	4	249	1	AANV	VUL	PIJP	PIJP	pijpensteelfragmenten	4	15.00	NT	onversierd, 2 relatief fijne fragmenten	62120.13	165757.66	13.61	12
303	7	4	257	1	AANV	KL	AWG	GRSKOM	1 rand	1	20.00	LME	L53: Bijna haaks, schuin naar boven geplooid rand met afgeplatte binnenzijde	62122.44	165754.78	13.4	12
304	7	4	430	1	AFW	WA	AWG	MAJOLICA	2 wanden	2	20.00	NT	blauwe beschildering intern, polychrome beschildering intern (blauw en oranje)	62131.09	165770.01	13.35	19
304	7	4	430	1	AFW	WA	AWG	WIT	1 wand	1	3.00	NT	intern geel glazuur, extern groen glazuur	62131.09	165770.01	13.35	19
304	7	4	430	1	AFW	WA	AWG	GRS	wand	1	32.00	LME		62131.09	165770.01	13.35	19
304	7	4	430	1	AFW	WA	AWG	STG.RIJNLAND	2 wanden, 1 bodem	3	227.00	LME	kan/kruik, gemodelleerde geknepen voet, bruine engobe en zoutglazuur	62131.09	165770.01	13.35	19
304	7	4	430	1	AFW	WA	AWG	ROOD	wanden	8	167.00	LME/NT	geglazuurd, 1 fragment met intern wit slib en groen glazuur (vergiet)	62131.09	165770.01	13.35	19
304	7	4	430	1	AFW	WA	AWG	ROOD	bodems	3	196.00	LME	open vormen, intern glazuur, brede losstaande meerledige standvinnen	62131.09	165770.01	13.35	19
304	7	4	430	1	AFW	WA	AWG	ROODGRAP	3 randen, MAI=3	2	174.00	LME/NT	sikkelvormige rand, uitstaande licht sikkelvormige rand, sterk beroete fragmenten, 1 enkel intern op rand en hals glazuur, 1 extern en intern op rand en hals glazuur, 1 int geel glaz&extern groen glaz	62131.09	165770.01	13.35	19
304	7	4	430	1	AFW	WA	AWG	ROODKOM	6 randen, MAI=3	5	296.00	LME/NT	4 te puzzelen fragmenten: manchetvormige rand, intern glazuur, gietsneb, 1 fragment van een brede geribbelde bandvormige rand; 1 rand/oor van een papkom met extern glazuur, intern wit slib&groen glaz	62131.09	165770.01	13.35	19
304	7	4	430	1	AFW	WA	AWG	ROOD	2 randen, MAI=1	2	202.00	LME/NT	zware Y-vormige rand, wat beroeting op de rand, extern glazuur, vrij sterke ververing op rand en extern, voorraadpot?	62131.09	165770.01	13.35	19
306	7	4	430	1	AFW	WA	ODL	SCHOEISL		1			meervoudige kinderzool met iets dikker hielsegment	62131.08	165769.85	13.39	1
307	7	4	430	1	AFW	WA	GLS	BEKER	1 rand	1	15.00	LME	Maigeleijn glas, groen woudglas, gekruist ribbelpatroon	62131.09	165769.88	13.27	6
308	7	4	367	1	AFW	KL	AWG	STG.WESTERW	2 wanden	2	82.00	NT	kobaltblauwe verf, medaillons, bloemwerk	62131.71	165766.62	13.34	12
308	7	4	367	1	AFW	KL	AWG	GRS	wand	1	9.00	LME		62131.71	165766.62	13.34	12
308	7	4	367	1	AFW	KL	AWG	ROODTEIL	1 rand	1	112.00	NT	geribbelde bandvormige rand met geprononceerde doorn, intern geglazuurd, gietsneb	62131.71	165766.62	13.34	12
308	7	4	367	1	AFW	KL	AWG	PISPOT	1 rand	1	107.00	NT	rood aardewerk, op rand en hals en schouder extern wit slib en geel tot groen glazuur, haaks uitstaande afgeronde rand met afgeplatte bovenzijde	62131.71	165766.62	13.34	12
308	7	4	367	1	AFW	KL	AWG	ROOD	wanden	2	55.00	LME/NT	1 open vorm met intern wit slib en groen glazuur, 1 scherf met intern en extern glazuur	62131.71	165766.62	13.34	12
308	7	4	367	1	AFW	KL	AWG	ROODGRAP	1 rand	1	24.00	NT	intern en extern glazuur, uitstaande verdikte en afgeronde rand	62131.71	165766.62	13.34	12

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
308	7	4	367	1	AFW	KL	AWG	ROOD	bodems, MAI= 4	4	184.00	NT	'Werra-achtige decoratie', 3 standringen, 1 standvlak, 1 met intern gestileerde vegetale witte slibversiering (geel glazuur), 3 met intern wit slib en groen glazuur	62131.71	165766.62	13.34	12
309	7	4	367	1	AFW	KL	PIJP	PIJP	pijpensteelfragment	1	4.00	NT	fijn, geglad, wit	62131.81	165766.6	13.31	18
310	7	4	367	1	AFW	KL	ODB	BOT		14	1101.00		o.a. middenvoetsbeen rond, onderkaak schaap/geit, onderkaak rond?	62131.73	165766.55	13.28	11
311	7	4	367	1	AFW	KL	MXX	XXX	ijzeren band	1	84.00		sterk gecorrodeerd, plat, rechthoekig, licht gebogen	62131.57	165766.6	13.25	10
312	7	4	367	1	AFW	KL	ODL	SCHOEISL		1			fragment zool	62131.99	165766.55	13.35	1
313	7	4	374	1	DETC	KL	MXX	GRAPE	rand grape	1	44.00	LME	gietijzer	62131.96	165767.67	13.48	10
314	7	4	374	1	COUP	KL	AWG	MAJBORD	1 rand	1	7.00	NT	blauwe beschildering	62131.88	165767.63	13.51	18
314	7	4	374	1	COUP	KL	AWG	ROOD	wand	1	4.00	NT	'Werra-achtige' decoratie, wit slib en geel glazuur	62131.88	165767.63	13.51	18
314	7	4	374	1	COUP	KL	AWG	INDUSWIT	wand	1	5.00	REC		62131.88	165767.63	13.51	18
314	7	4	374	1	COUP	KL	AWG	ROOD	wand	5	127.00	LME/NT	geglazuurd, 1 met intern wit slib en extern wit slib en groen glazuur	62131.88	165767.63	13.51	18
314	7	4	374	1	COUP	KL	AWG	ROODKOM	bodem	1	15.00	LME/NT	intern wit slib en groen glazuur, losstaande meerledige standvin	62131.88	165767.63	13.51	18
314	7	4	374	1	COUP	KL	AWG	ROODPAN	steel	1	90.00	LME/NT	holle steel	62131.88	165767.63	13.51	18
314	7	4	374	1	COUP	KL	AWG	ROOD	2 oren, MAI=2	2	114.00	LME/NT	worstoren, 1 met intern wit slib en geel glazuur, extern wit slib en groen glazuur	62131.88	165767.63	13.51	18
314	7	4	374	1	COUP	KL	AWG	ROODKOM	1 rand/oor	1	40.00	LME/NT	papkom, horizontaal, intern en extern glazuur,	62131.88	165767.63	13.51	18
314	7	4	374	1	COUP	KL	AWG	ROODGRAP	5 oren, MAI=5	5	210.00	LME/NT	2x L123B, 1x L123A, 1x manchetvormige rand, 1 x variant op L127B	62131.88	165767.63	13.51	18
314	7	4	374	1	COUP	KL	AWG	STG.RIJNLAN	1 bodem kan/kruik	1	208.00	NT	geprofileerde standvoet, bruine engobe en zoutglazuur	62131.88	165767.63	13.51	18
314	7	4	374	1	COUP	KL	AWG	STG.RIJNLAN	1 rand kan/kruik	1	75.00	LME/NT	geribbelde cilindrische hals, rechtopstaande licht puntige rand, aanzet lintoor, zoutglazuur	62131.88	165767.63	13.51	18
314	7	4	374	1	COUP	KL	AWG	STG.LANGERW	1 wand	1	25.00	LME	paarse engobe en zoutglazuur	62131.88	165767.63	13.51	18
315	7	4	374	1	COUP	KL	ODB	BOT		6	364.00		o.a. onderkaak rond	62131.7	165767.67	13.48	13
316	7	4	461	1	COUP	KL	AWG	STG.RIJNLAN	1 bodem, 3 wanden	4	311.00	NT	extern zoutglazuur, intern ruw en ongeglazuurd, vlakke geprofileerde bodem	62131.22	165767.43	13.4	14
316	7	4	461	1	COUP	KL	AWG	ROODGRAP	1 steel	1	228.00	LME/NT	zwarte holle steel, intern glazuur, extern glazuurvlekken	62131.22	165767.43	13.4	14
316	7	4	461	1	COUP	KL	AWG	ROOD	wand	1	16.00	LME/NT	intern wit slib en groen glazuur	62131.22	165767.43	13.4	14
316	7	4	461	1	COUP	KL	AWG	ROODGRAP	1 rand	1	78.00	NT	grape-achtig = bijzonder stuk, intern en extern glazuur, extern wit slib en geel glazuur en sgraffitoversiering, aanzet worstoor, ingesnoerde hals, korte bandvormige rand	62131.22	165767.43	13.4	14
317	7	4	461	1	DETC	KL	MXX	GESP	riemgesp	1	20.00	NT	ovaalvormig, losse middenstijl	62131.1	165767.46	13.33	10
318	7	4	59	1	COUP	KL	AWG	GRSKAN	1 rand, 2 bodems, 3 wanden, MAI=1	6	882.00	LME	bodem: aanheensluitende meerledige standvinnen, rand: L131C - rechtopstaande bandvormige rand met een afgeronde, licht naar buiten geplooid top en een geprononceerde doorn; worstoor	62132.41	165770.56	13.39	12
318	7	4	59	1	COUP	KL	AWG	ROOD	wanden	5	102.00	LME	glazuurvlekken, sommige extern beroet	62132.41	165770.56	13.39	12
318	7	4	59	1	COUP	KL	AWG	ROODPAN	1 rand	1	90.00	LME	intern geglazuurd, extern beroet, uitstaande eenvoudige afgeronde rand	62132.41	165770.56	13.39	12
318	7	4	59	1	COUP	KL	AWG	ROODGRAP	1 bodem	1	39.00	LME	massief pootje, intern glazuur, extern beroet	62132.41	165770.56	13.39	12
318	7	4	59	1	COUP	KL	AWG	ROOD	1 bodem	1	46.00	LME	meerledige standvin, ongeglazuurd	62132.41	165770.56	13.39	12
318	7	4	59	1	COUP	KL	AWG	ROODKOM	1 rand	1	14.00	LME	variant op L57H: geribbelde bandvormige rand met sterk naar binnen afgeschuinde platte top	62132.41	165770.56	13.39	12
318	7	4	59	1	COUP	KL	AWG	ROODGRAP	3 randen, MAI=3	3	217.00	LME	variant L123A: uitstaande verdikte afgeronde rand, binnenlip, glaz op rand en hals intern; variant L124C: uitstaande rand, afgeplatte top, lichte dekselgeul; variant L126B: licht sikkelvormig	62132.41	165770.56	13.39	12
319	7	4	377	1	COUP	KL	ODB	RUND		2	222.00		o.a. middenvoetsbeen rond	62133.1	165767.89	13.32	13
320	7	4	59	1	COUP	KL	ODB	BOT	rib	1	39.00		groot tot middelgroot zoogdier	62132.49	165770.51	13.47	13
322	7	4	377	1	AFW	KL	PIJP	PIJP	pijpensteelfragment	1	1.00	NT	fijn, onversierd	62133.42	165768.29	13.05	18
324	7	4	457	1	COUP	KL	AWG	GRSPOT	1 rand	1	31.00	LME	voorraadpot, L46: meer dan 45 graden naar buiten geplooid, afgeplatte rand zonder hals	62118.06	165756.36	13.3	18
324	7	4	457	1	COUP	KL	AWG	GRS	wand	1	2.00	LME		62118.06	165756.36	13.3	18

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
324	7	4	457	1	COUP	KL	AWG	GRSKOM	1 rand, MAI=1	1	27.00	LME	breuk net op rand, 'draperiedecor' (vingerindrukken op rand)	62118.06	165756.36	13.3	18
325	7	4	460	1	COUP	KL	AWG	GRS	wand	1	7.00	LME		62118.01	165753.15	13.58	18
327	7	4	456	1	AFW	KL	AWG	GRS	2 wanden	2	4.00	LME	beroet	62117.78	165757.78	13.41	18
328	7	4	463	1	COUP	KL	AWG	ROOD	wand	1	10.00	LME/NT	intern glazuur	62118.34	165753.97	13.62	18
328	7	4	463	1	COUP	KL	AWG	STG.RIJNLAND	1 bodem kan/kruik	1	62.00	LME	geknepen standring, extern bruine engobe en zoutglazuur, intern zoutglazuur	62118.34	165753.97	13.62	18
329	7	4	249	1	COUP	VUL	GLS	BEKER	2 randen, 5 wanden	7	48.00	NT	knobbelpatroon, kleurloos	62119.77	165757	13.56	6
329	7	4	249	1	COUP	VUL	GLS	FLES	2 bodems, 5 wanden	7	88.00	NT	opgestoken bodem	62119.77	165757	13.56	6
331	7	4	459	1	AFW	VUL	AWG	TEGEL	faience tegel	1	26.00	NT		62117.99	165754.43	12.77	14
331	7	4	459	1	AFW	VUL	AWG	MAJOLICA	1 wand	1	19.00	NT	glazuur kleurt blauw intern	62117.99	165754.43	12.77	14
331	7	4	459	1	AFW	VUL	AWG	PISPOT	1 rand	1	16.00	NT	rood aardewerk, intern en extern glazuur, haaks uitstaande afgeronde rand met afgeplatte bovenzijde	62117.99	165754.43	12.77	14
332	7	4	249	1	AANV	VUL	MXX	MUNT		1	10.00	NT	3,3 cm diameter	62119.95	165756.72	13.54	10
333	7	4	249	1	COUP	VUL	HT	SCHOEISL	houten hiel	1	8.00	NT		62119.9	165756.65	13.53	13
334	7	4	464	1	COUP	PK	AWG	GRSPOT	1 rand	1	29.00	LME	L31: zware uitstaande , langgerekte en afgeronde rand, losstaande duimindrukken op de rand	62119.24	165752.88	13.32	12
334	7	4	464	1	COUP	PK	AWG	GRS	wand	1	42.00	LME	intern sterk beroet, vuurklok?	62119.24	165752.88	13.32	12
335	7	4	464	2	COUP	PK	AWG	GRSPOT	1 rand, MAI = 1, kogelpot	1	11.00	LME	L25: eenvoudige, op de top licht afgeplatte rand, licht verdikt, met afgeronde hoeken op een uitstaande hals	62119.53	165753.02	13.22	18
337	7	4	260	3	COUP	VUL	AWG	STG.RAEREN	1 wand	1	71.00	NT	medaillon: hemelvaart van Jezus, bruine engobe en zoutglazuur	62120.18	165753.26	12.94	15
337	7	4	260	3	COUP	VUL	AWG	STG.RAEREN	1 bodem	1	253.00	NT	Humpe of schnelle : koordecoratie, 'Barok', aanzet medaillon, band met cirkels en hoefijzervorm afwisselend, zoutglazuur	62120.18	165753.26	12.94	15
337	7	4	260	3	COUP	VUL	AWG	STG.RAEREN	quasi compleet	1	261.00	LME/NT	leeft lang door, vlakke bodem, lintoor, bruine engobe en zoutglazuur, bodem=6,5 cm diameter, rand=6cm diameter, hoogte=9,5 cm	62120.18	165753.26	12.94	15
337	7	4	260	3	COUP	VUL	AWG	STG.WESTERW	1 rand	1	58.00	NT	kobaltblauwe verf, vrij bolle vorm	62120.18	165753.26	12.94	15
337	7	4	260	3	COUP	VUL	AWG	STG.RIJNLAND	2 randen, 1 oor, 7 wanden	10	364.00	NT	bruine engobe en zoutglazuur, lintoor, draairibbels	62120.18	165753.26	12.94	15
337	7	4	260	3	COUP	VUL	AWG	MAJBORD	1 rand	1	23.00	NT	plooischotel, glazuur bruin verkleurd	62120.18	165753.26	12.94	15
337	7	4	260	3	COUP	VUL	AWG	FAYBORD	1 rand	1	20.00	NT	glazuur bruin verkleurd, eenvoudige uitgelopen afgeronde rand	62120.18	165753.26	12.94	15
337	7	4	260	3	COUP	VUL	AWG	FAYKOM	1 rand	1	32.00	NT	glazuur bruin verkleurd, uitstaande eenvoudige afgeronde rand	62120.18	165753.26	12.94	15
337	7	4	260	3	COUP	VUL	AWG	ROOD	wanden	36	647.00	NT	o.a. wandscherf bord met intern concentrische witte slihcirkels (geel glazuur), meeste fragmenten enkel intern geglaazuurd, sommige extern sterk beroet	62120.18	165753.26	12.94	15
337	7	4	260	3	COUP	VUL	AWG	ROODVERGIET	1 rand, 2 wanden	3	79.00	NT	horizontaal worstoor, brede bandvormige geribbelde rand met naar buiten geduwde top	62120.18	165753.26	12.94	15
337	7	4	260	3	COUP	VUL	AWG	ROODGRAP	1 randen, MAI=1	1	103.00	LME/NT	geknepen worstoor, randtype niet te bepalen want net op de locatie van de aanhechting van het oor	62120.18	165753.26	12.94	15
337	7	4	260	3	COUP	VUL	AWG	ROODBORD	8 randen, MAI=3	8	517.00	NT	L155B: naar buiten geknikte rand met afgeronde top met geprononceerde onder-&bovenlip, concentrische slihcirkels, 1 rand met intern wit slihc en groen glazuur; 6x sikkelvormige rand, bodem op standvin	62120.18	165753.26	12.94	15
337	7	4	260	3	COUP	VUL	AWG	PISPOT	1 rand	1	9.00	NT	rood aardewerk, intern en extern glazuur, haaks uitstaande rand met verdikte afgeronde top	62120.18	165753.26	12.94	15
337	7	4	260	3	COUP	VUL	AWG	ROODKOM	16 randen, MAI=6	16	551.00	NT	2x kleine bolvormige kom met eenvoudige uitstaande rand met licht afgeplatte top, geribbelde bandvormige rand, papkom, uitstaande rand met verlengde buitenlip en afgeschuinde top, intern ten dele glaz	62120.18	165753.26	12.94	15
337	7	4	260	3	COUP	VUL	AWG	ROODGRAP	1 oor	1	35.00	LME/NT	worstoor, geglaazuurd, beroet	62120.18	165753.26	12.94	15
337	7	4	260	3	COUP	VUL	AWG	ROOD	bodems	5	322.00	LME/NT	1 bodem op standring, 4 bodems op losstaande meerledige standvinnen, allen intern glazuur	62120.18	165753.26	12.94	15
337	7	4	260	3	COUP	VUL	AWG	ROODKOM	1 bodem	1	63.00	NT	slibversiering: gestileerde plant, standring	62120.18	165753.26	12.94	15
338	7	4	260	3	COUP	VUL	ODB	BOT		7	240.00		o.a. wervel vis, schouderblad middelgroot zoogdier, rib middelgroot zoogdier, middenvoetsbeen schaap/geit, etc.	62120.07	165753.48	12.9	13

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
339	7	4	261	1	AFW	VUL	AWG	ROODKOM	2 randen, 1 wand, MAI=1	3	98.00	LME	papkom, brede bandvormige rand met naar buiten geduwde top, horizontaal worstoortje, intern glazuur, extern enkel op rand en hals glazuur; wand: intern en extern glazuur	62120.74	165753.91	13.39	15
340	7	4	260	3	AFW	VUL	MXX	XXX		6	127.00		o.a. nagel, paardentuig, hengel, etc.	62121.04	165753.5	13.24	15
341	7	4	260	3	AFW	VUL	PIJP	PIJP	pijpensteelfragment	1	9.00	NT	2 banden met radering en ertussen 4 ingestempelde ruitvormen met een Franse lelie	62121.12	165753.15	13.24	14
342	7	4	435	1	COUP	KL	AWG	GRS	wand	1	28.00	LME		62131.96	165762.56	13.48	18
343	7	4	466	1	COUP	KL	ODL	SCHOEISL		2			twee snippers leer	62128.38	165758.72	13.34	1
345	7	4	260	1	AFW	VUL	GLS	GLAS	wand	1	3.00	LME/NT	kleurloos	62120.88	165753.16	12.99	6
346	7	4	466	1	COUP	KL	AWG	ROOD	wanden	26	695.00	LME/NT	1 scherf met doorboring, 1 scherf met intern wit slib en groen glazuur, enkele extern beroete scherven	62128.26	165758.68	13.3	15
346	7	4	466	1	COUP	KL	AWG	ROOD	wand	1	13.00	LME/NT	Zogenaamd Doorniks aardewerk: gemengde klei, intern laagje oranjeroze, extern laagje witbeige, intern oranje glazuur, extern beroet	62128.26	165758.68	13.3	15
346	7	4	466	1	COUP	KL	AWG	GRS	wanden	2	29.00	LME	extern beroet	62128.26	165758.68	13.3	15
346	7	4	466	1	COUP	KL	AWG	GRSGRAPE	2 randen, MAI=2	2	17.00	LME	extern beroet, L126A: Licht sikkelvormige rand, korte, puntige top, weinig gepron dkslg; L120E: Bijna haaks naar buiten geplooid, langgerekte rand met afgeplatte bovenzijde en afgeronde onderzijde.	62128.26	165758.68	13.3	15
346	7	4	466	1	COUP	KL	AWG	GRS	bodem of greep?	1	203.00	LME	knop van een deksel/vuurstolp?, voet van een grote (imitatie Siegburg) drinknap, sterk beroet (ook zeker secundair - roet op breuken)	62128.26	165758.68	13.3	15
346	7	4	466	1	COUP	KL	AWG	ROODGRAP	6 randen, MAI= 6	6	393.00	LME/NT	4x L126A: Licht sikkelvormige rand, korte, puntige top, weinig gepron dekselgeul; 1xL127B: Uitstaande rand, naar binnen afgeschuinde top, dekselgeul; 1 niet te bepalen want net op plaats oor	62128.26	165758.68	13.3	15
346	7	4	466	1	COUP	KL	AWG	ROODTEIL	3 randen, MAI=3	3	136.00	LME/NT	1 met intern wit slib en groen glaz, 1x L57H: Brede geribbelde bandvormige rand, naar binnen afgeschuinde platte top; 2x L57D: brede manchetvormige rand, gepron onder-&bovenlip, nr binnen afgesch top	62128.26	165758.68	13.3	15
346	7	4	466	1	COUP	KL	AWG	ROODVERGIET	1 rand	1	89.00	LME/NT	intern wit slib en groen glazuur, aanzet horizontaal worstoor, L57E: Brede bandvormige geribbelde rand met afgeronde, wat naar buiten geduwde top	62128.26	165758.68	13.3	15
346	7	4	466	1	COUP	KL	AWG	ROODPAN	1 rand	1	13.00	LME/NT	Aan de buitenzijde verbrede rand met afgeplatte bovenzijde, met lichte binnenlip; extern beroet, intern glazuur	62128.26	165758.68	13.3	15
346	7	4	466	1	COUP	KL	AWG	ROODKAN	1 rand	1	18.00	LME/NT	L131C: Rechtopstaande bandvormige rand met een afgeronde, licht naar buiten geplooid top en een geprononceerde doorn	62128.26	165758.68	13.3	15
346	7	4	466	1	COUP	KL	AWG	KACHELT	1 rand	1	134.00	LME/NT	kacheloventegel, meer begoede mensen, één zijde met dekkend wit slib en groen glazuur, lage vorm, zware rand	62128.26	165758.68	13.3	15
346	7	4	466	1	COUP	KL	AWG	STG.SIEGBURG	1 wand	1	20.00	LME/NT	drinknap, roodoranje blos, vroege vorm met geleidelijke overgang van bodem naar rand	62128.26	165758.68	13.3	15
346	7	4	466	1	COUP	KL	AWG	STG.RIJNLAND	3 wanden, 1 oor	4	106.00	LME/NT	engobe en zoutglazuur, lintoor	62128.26	165758.68	13.3	15
347	7	4	257	1	COUP	KL	ODB	BOT		1	123.00			62122.53	165755.01	12.84	11
348	7	4	249	1	AFW	VUL	AWG	ROODBORD	2 randen, MAI=1	2	28.00	NT	witte slibversiering (wit/witgroen glazuur), gestileerd vegetaal motief	62120.09	165757.13	13.57	12
348	7	4	249	1	AFW	VUL	AWG	ROODBORD	1 rand, 2 wanden, MAI=1	3	121.00	NT	'Werra-achtige decoratie', concentrische witte sliblijnen als versiering (geel glazuur)	62120.09	165757.13	13.57	12
348	7	4	249	1	AFW	VUL	AWG	STG.WESTERW	5 randen, 1 bodem, 11 wanden, MAI=3	5	250.00	NT	standvlak, rozetten, medaillon met een band met tekst, kobaltblauwe verf, kobaltblauwe verf, fries met medaillons met hoofdjes en bloemen; fries met medaillons met gestileerde bloemen	62120.09	165757.13	13.57	12
348	7	4	249	1	AFW	VUL	AWG	MAJBORD	1 rand, 1 bodem, 8 wanden, MAI=2	10	227.00	NT	vrij grof, gestileerd vegetaal motief (blauw), paarse concentrische cirkels, litteken proen zichtbaar, platte standing	62120.09	165757.13	13.57	12
348	7	4	249	1	AFW	VUL	AWG	FAIENCE	6 randen, 1 bodem, 13 wanden, MAI=6	20	124.00	NT	paarse beschildering, blauwe beschildering, merendeel onbeschilderd	62120.09	165757.13	13.57	12
348	7	4	249	1	AFW	VUL	AWG	ROOD	wanden	43	476.00	NT	een enkele scherf met extern een witte sliblijn (geel glazuur), een enkele scherf met intern wit slib en groen glazuur, een enkele scherf met een donkerbruin tot zwart glazuur	62120.09	165757.13	13.57	12

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
348	7	4	249	1	AFW	VUL	AWG	GRS	wand	1	7.00	LME	twee standringen, voornamelijk vlakke bodems, sterk beroet, 1 met intern wit slib en groen glazuur	62120.09	165757.13	13.57	12
348	7	4	249	1	AFW	VUL	AWG	ROOD	bodems	9	251.00	NT		62120.09	165757.13	13.57	12
348	7	4	249	1	AFW	VUL	AWG	ROODLOLLEPOT	1 oor	1	99.00	NT	vastgehecht op rand met duimindruk, intern en extern glazuur,	62120.09	165757.13	13.57	12
348	7	4	249	1	AFW	VUL	AWG	ROODKOM	2 oren	2	35.00	NT	fijne horizontale worstootjes, kom/papkom	62120.09	165757.13	13.57	12
348	7	4	249	1	AFW	VUL	AWG	ROODGRAP	1 steel	1	65.00	NT	steelgrape, intern en extern donkerbruin tot zwart glazuur	62120.09	165757.13	13.57	12
348	7	4	249	1	AFW	VUL	AWG	ROODGRAP	1 oor	1	62.00	NT	worstoor, geglazuurd, vrij hoekig	62120.09	165757.13	13.57	12
348	7	4	249	1	AFW	VUL	AWG	ROODGRAP	2 randen, MAI=2	2	36.00	NT	uitstaande, verdikte en afgeronde rand met uitgesproken dekselgeul, intern en extern glazuur; bijna haaks naar buiten geplooid blokvormige rand met afgeplatte bovenzijde en afgeronde onderzijde	62120.09	165757.13	13.57	12
348	7	4	249	1	AFW	VUL	AWG	PISPOT	rood, 2 randen, MAI=1	2	151.00	NT	intern en extern glazuur, aanzet worstoor op de rand, zware haaks uitstaande rand met afgeronde onderzijde en afgeplatte bovenzijde	62120.09	165757.13	13.57	12
348	7	4	249	1	AFW	VUL	AWG	ROODKAN	1 rand, MAI=1	1	10.00	NT	intern en extern glazuur, aanzet gietsneb, eenvoudige afgeronde rand	62120.09	165757.13	13.57	12
348	7	4	249	1	AFW	VUL	AWG	ROODKOM	7 randen, MAI=7	7	288.00	NT	sikkelvormige rand, intern en extern glazuur; brede bandvormige rand met geprononceerde doorn, schuin uitstaande verdikte rand met afgeronde top en dekselgeul, geribbelde brede bandvormige rand, etc.	62120.09	165757.13	13.57	12
350	7	4	249	1	AFW	VUL	ODL	SCHOEISL		60			leersnippers afval schoenbewerker nieuw	62120.11	165756.79	13.55	1
351	7	4	249	1	AFW	VUL	MXX	LOODSTRIP		1	2.00			62120.66	165757.08	13.55	10
352	7	4	249	1	AFW	VUL	PIJP	PIJP	3 pijpensteelfragmenten, 1 fragment pijpenkop	4	17.00	NT	Ovaalvormige pijpenkop, pijpensteel versierd met radering en stempel 'ogen'	62120.37	165756.94	13.56	18
353	7	4	249	2	AFW	VUL	AWG	ROOD	wanden	102	2065.00	NT	zowel fragmenten met intern en extern glazuur, als fragmenten met enkel intern glazuur, fragmenten met intern wit slib en groen glazuur, fragment met extern witte brede slibbanden (geel glazuur), etc.	62119.88	165757.44	13.42	17
353	7	4	249	2	AFW	VUL	AWG	STG.WESTERW	1 rand, 1 bodem, 15 wanden	17	219.00	NT	bodem: standvlak pispot, kobaltblauw; bolvormige kan/kruik met kobaltblauwe verf, druiventrossen, gestileerde vegetale versiering; kan ronde medaillons met 'rozetten' - boterbloemen, kobaltblauwe verf	62119.88	165757.44	13.42	17
353	7	4	249	2	AFW	VUL	AWG	ROOD	bodems	28	1293.00	NT	massieve pootjes grappen, standringen kan/kruik, standvlakken, bodems op losstaande meerledige standvinnen, allen intern geglazuurd	62119.88	165757.44	13.42	17
353	7	4	249	2	AFW	VUL	AWG	STG.RIJNLAND	1 bodem, 2 oren	3	26.00	NT	2 te puzzelen fragmenten lintoor met zoutglazuur; bodem: geprofileerde bodem, bruine engobe	62119.88	165757.44	13.42	17
353	7	4	249	2	AFW	VUL	AWG	ROODTEIL	4 randen, MAI=3	4	264.00	NT	brede bandvormige geribbelde randen, 2 met enkel intern glazuur, 2 te puzzelen fragmenten met intern en extern glazuur, extern licht beroet, 1 met een gietsneb	62119.88	165757.44	13.42	17
353	7	4	249	2	AFW	VUL	AWG	ROOD	oren/stelen	8	845.00	NT	3 worstoren kan/kruik, 1 aanzet steel van steelgrape/steekom, 2 holle stelen van steelgrappen, 1 worstoor beker?, 1 klein worstoorfragment	62119.88	165757.44	13.42	17
353	7	4	249	2	AFW	VUL	AWG	ROODKOM	23 randen, MAI=14	23	668.00	NT	papkommen: slibversiering - arcering op de rand, intern conc cirkels en bloemmotief, vlakke bodem; arcering extern rand, intern conc cirkels; horis worstootjes, intern dekkend wit slib+groen glazuur	62119.88	165757.44	13.42	17
353	7	4	249	2	AFW	VUL	AWG	ROODBORD	14 randen, 6 wanden, MAI=4	20	926.00	NT	6x rand slib: gestileerd krullend motief, wit slib, geel glaz, nr buiten geknikte sikkelvormige R; 5x nr buiten geknikte R, opstaande lip; 3x nr buiten geknikte sikkelvormige R; 1x uitgeplooid rand	62119.88	165757.44	13.42	17
353	7	4	249	2	AFW	VUL	AWG	PISPOT	16 randen, MAI=7	16	752.00	NT	bijna allemaal varianten van zware haaks uitstaande randen met afgeronde onderzijde en afgeplatte bovenzijde, intern en extern glaz; 3x variant op haaks uitstaande afgeronde R en afgeplatte bovenzijde	62119.88	165757.44	13.42	17
353	7	4	249	2	AFW	VUL	AWG	ROODGRAP	13 randen, MAI=4	13	557.00	NT	steelgrape (10 fragm): aanzet steel, uitstaande rand met afgeplatte tot licht afgeronde top en dekselgeul, intern&extern glaz; miniatuur: uitstaande licht puntige rand, dekselgl, 1x uitstaand verdikt	62119.88	165757.44	13.42	17
353	7	4	249	2	AFW	VUL	AWG	MAJBORD	12 randen, 2 bodems, 15 wanden, MAI=2	29	824.00	NT	glazuur donker verkleurd (organische omstandigheden in bodem?), platte standring, littekens proen, enkele restjes blauwe beschildering zichtbaar	62119.88	165757.44	13.42	17

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
353	7	4	249	2	AFW	VUL	AWG	FAIENCE	1 rand, 1 oor, 2 wanden, 1 bodem	5	85.00	NT	rand en wand bord: blauwe beschildering; 1 bandoor kan/kruik of pispot; 1 standvoet theekopje	62119.88	165757.44	13.42	17
354	7	4	249	1	AFW	VUL	GLS	GLAS		3	15.00	LME/NT		62120.33	165756.81	13.55	6
355	7	4	223	1	COUP	KL	ODB	BOT		7	508.00		o.a. onderkaak schaap/geit en onderkaak rund	62126.24	165755.64	13.28	11
356	7	4	225	1	COUP	KL	AWG	GRSGRAPE	oor	1	24.00	LME	extern beroet, aanzet worstoor	62126.65	165756.62	13.25	12
356	7	4	225	1	COUP	KL	AWG	ROOD	wand	1	20.00	LME/NT	ongeglazuurd	62126.65	165756.62	13.25	12
356	7	4	225	1	COUP	KL	AWG	ROODGRAP	2 randen, MAI=1	2	39.00	LME	vrij vroege grape	62126.65	165756.62	13.25	12
357	7	4	225	1	COUP	KL	ODB	BOT		3	35.00			62126.68	165756.61	13.24	11
358	7	4	465	1	AFW	VUL	ODB	BOT		12	691.00		o.a. schouderblad middelgroot zoogdier, gevogelte, etc.	62119.82	165757.56	13.4	16
360	7	4	225	1	COUP	KL	GLS	GLAS	kleurloos glas	1	5.00	NT		62127.14	165757.18	13.25	6
361	7	4	447	3	AFW	KL	BOUWMAT	BAKSTEEN		1	1649.00	NT	driehoekige baksteen, 4,5-5 cm x 23 x 8 x 8 cm	62127.03	165758.06	12.61	12
362	7	4	466	1	AFW	KL	ODB	BOT		13	2314.00		o.a. hoornpit rund, dijbeen paard (of rund?), etc.	62128.08	165758.44	13.11	13
364	7	4	465	1	AFW	VUL	ODL	SCHOEISL		12			12 fragmenten waaronder puntige neus van zool	62120.09	165757.43	13.28	1
365	7	4	197	1	COUP	UIT	ODB	BOT		7	454.00		o.a. ribben, stuk bovenkaak, middenvoetsbeen rund	62132.07	165756.59	13.03	11
366	7	4	197	3	COUP	UIT	ODL	SCHOEISL		9			fragmenten meervoudige zolen, hielgedeelte met indruk ooit aanwezige hielversteviger alsook veterschoen fragmenten	62131.98	165756.57	12.43	1
367	7	4	465	1	AFW	VUL	GLS	BEKER	1 bodem kelkglas, 2 Bodems beker	5	37.00	LME/NT	geknepen voetring beker (Bohemen of Duitsland?), opgestoken voet beker/bloemvormig; bodem fluitglas: holle ballusterstam	62119.81	165757.63	13.29	6
368	7	4	438	1	COUP	KL	AWG	ROOD	bodem	1	19.00	LME/NT	standvlak, intern glazuur	62136.39	165759.54	13.45	12
369	7	4	201	2	COUP	KL	ODB	RUND		1	841.00		onderkaak	62135.1	165761.68	13.07	13
370	7	4	201	1	AFW	KL	AWG	MAJBORD	1 bodem	1	55.00	NT	platte standring, blauwe beschildering intern, 'Delfts'	62135.43	165759.88	12.98	12
370	7	4	201	1	AFW	KL	AWG	ROODPAN	1 rand	1	42.00	LME/NT	uitstaande, extern verdikte ageronde rand, intern spaarzaam geglazuurd, sterk beroet extern en licht beroet intern	62135.43	165759.88	12.98	12
370	7	4	201	1	AFW	KL	AWG	STG.RIJNLAND	2 randen, 1 bodem, 33 wanden	36	1316.00	NT	vlakke bodem, intern paarsbruine engobe, extern bruine engobe en zoutglazuur, conische hals, bandoor, rechtopstaande extern verdikte rand	62135.43	165759.88	12.98	12
371	7	4	201	1	AFW	KL	TEGEL	TEGEL	faience	2	64.00	NT	7-8 mm dik, afbeelding herder	62135.42	165759.82	13.06	12
372	7	4	201	1	AFW	KL	ODS	OESTERSHELP		1	9.00			62135.53	165759.9	12.88	11
373	7	4	190	2	COUP	GA	AWG	N-FRANSHOOGV	wand	1	7.00	LME	vermoedelijk Douai, matig fijn baksel, witbeige wanden, donkergrijze kern, groen glazuur	62139.29	165757.78	12.69	15
373	7	4	190	2	COUP	GA	AWG	HOOGV	wand	1	30.00	LME	extern wit slib en groen glazuur	62139.29	165757.78	12.69	15
373	7	4	190	2	COUP	GA	AWG	ROODPAN	1 rand	1	112.00	LME	L80B: naar buiten geplooid rand met afgeronde top	62139.29	165757.78	12.69	15
373	7	4	190	2	COUP	GA	AWG	GRSTEIL	4 randen, MAI=2	4	274.00	LME	3x L54: Bovenaan licht naar binnen geknikte, verdikte en afgeronde rand; 1x L55B: Eenvoudige afgeronde, naar binnen geplooid rand, gietsneb	62139.29	165757.78	12.69	15
373	7	4	190	2	COUP	GA	AWG	GRSPOT	1 rand	1	17.00	LME	kogelpot: L15A: Horizontaal naar buiten geknikte, wat langgerekte, afgeplatte rand op een uitstaande hals	62139.29	165757.78	12.69	15
373	7	4	190	2	COUP	GA	AWG	GRSPOT	3 randen, MAI=2	3	151.00	LME	vooraadpotten:Rechtopstaande, afgeronde rand met een weinig geprofileerde doom, zonder hals; L45C: Haaks naar buiten geknikte en bovenaan afgeplatte rand.	62139.29	165757.78	12.69	15
373	7	4	190	2	COUP	GA	AWG	GRSKAN	2 oren, MAI=2	2	149.00	LME	worstoor kan/kruik	62139.29	165757.78	12.69	15
373	7	4	190	2	COUP	GA	AWG	GRSVUURKLOK	1 rand	1	123.00	LME	licht uitstaande blokvormige rand met afgeplatte top en binnenlip, extern net boven de rand versierd met duimindrukken	62139.29	165757.78	12.69	15
373	7	4	190	2	COUP	GA	AWG	ROODTEIL	1 rand	1	28.00	LME	L57A: brede bandvormige rand met afgeronde top, strooiglazuur intern	62139.29	165757.78	12.69	15
373	7	4	190	2	COUP	GA	AWG	GRSKAN	6 bodems, MAI=4	6	347.00	LME	vlakke bodems, bodems op aaneengesloten standvinnen	62139.29	165757.78	12.69	15
373	7	4	190	2	COUP	GA	AWG	GRS	1 bodem	1	80.00	LME	brede losstaande meerledige standvin, kom/teil	62139.29	165757.78	12.69	15
373	7	4	190	2	COUP	GA	AWG	ROOD	wanden	7	98.00	LME/NT	6 met intern glazuur, 1 ongeglaazuurde	62139.29	165757.78	12.69	15
373	7	4	190	2	COUP	GA	AWG	ROODPAN	1 steel	1	54.00	LME	massieve steel, beroet	62139.29	165757.78	12.69	15
373	7	4	190	2	COUP	GA	AWG	TUITPOT	1 tuit	1	32.00	LME	grijs, cilindervormige tuit, diameter van 4 cm	62139.29	165757.78	12.69	15
373	7	4	190	2	COUP	GA	AWG	GRS	wanden	106	2119.00	LME	fragmenten van kan/kruik, etc.	62139.29	165757.78	12.69	15

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	VERZAMEL	AARDSPoor	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	PERIODE	OPMERKING	X	Y	Z	DOOSNR
373	7	4	190	2	COUP	GA	AWG	GRSKAN	2 archeologisch volledige exemplaren	5	1000.00	LME	L80A, worstoor, standvoet, geribbelde hals	62139.29	165757.78	12.69	15
375	7	4	190	2	COUP	GA	BOUWMAT	TEGEL	2 randen	2	409.00	LME	1 zijde geglaazuurd, 1,7-1,9 cm dik	62138.97	165757.52	12.78	12
376	7	4	190	3	COUP	GA	ODL	SCHOEISL		10			fragmenten van leren schoenen: enkelvoudige en samengestelde zolen	62139.33	165757.62	12.29	1
377	7	4	190	2	COUP	GA	GLS	DRINKGLAS		1	7.00	LME	sterk geïriseerd, drinkglas op stam, cfr. Ieper De Meersen	62139.08	165757.58	12.74	6
378	7	4	190	2	COUP	GA	SLAK	SLAK		1	227.00			62139.12	165757.51	12.73	12
383	3	2	204	1	AANV	UIT	PIJP	PIJP	pijpenkop	1	12.00	NT	dubbelconische pijpenkop	62131.91	165757.36		7
384	6	1	332	1	ZEEF	VUL	ODB	VIS		15	24.00			62135.97	165759.36		6
384	6	1	332	1	ZEEF	VUL	ODB	BOT		1	22.00			62135.97	165759.36		6
385	6	1	332	1	ZEEF	VUL	ODS	MOSSELSCHELP		2	5.00			62135.97	165759.36		6
386	6	1	332	1	ZEEF	VUL	PIJP	PIJP	pijpensteelfragmenten	12	13.00	NT	fijne en dikke kleipijpen, versierd met radering, met bandstempel en onversierde exemplaren	62135.97	165759.36		9
387	6	1	332	1	ZEEF	VUL	AWG	FAIENCE	1 wand, intern blauwe beschildering	1	4.00	NT		62135.97	165759.36		9
387	6	1	332	1	ZEEF	VUL	AWG	STG.RIJNLAND	1 knikker, 3 wanden, 1 rand	5	57.00	NT	bruine engobe en zoutglazuur, tuit net onder de rand bevestigd	62135.97	165759.36		9
387	6	1	332	1	ZEEF	VUL	AWG	ROOD	wand	1	3.00	NT	extern wit slib (geel glazuur)	62135.97	165759.36		9
388	6	1	332	1	ZEEF	VUL	MXX	NAALD	kopspeld	1	1.00	NT		62135.97	165759.36		10
388	6	1	332	1	ZEEF	VUL	MXX	RING		1	3.00			62135.97	165759.36		10
390	3	1	137	1	ZEEF	VUL	SLAK	SLAK		2	74.00			62131.87	165762.84		9
391	3	2	261	2	ZEEF	VUL	ODB	BOT		2	63.00			62120.93	165754.11		6
392	3	2	261	2	ZEEF	VUL	PIJP	PIJP	pijpensteel	1	2.00	NT		62120.93	165754.11		9
393	7	4	197	1	COUP	UIT	AWG	ROODGRAP	1 rand	1	87.00	LME	geknepen worstoor op de rand, ongeglaazuurd, L124D: Uitstaande, bovenaan verbrede rand met afgeplatte tot licht afgeronde top	62132.07	165756.59		12
394	7	4	190	2	COUP	GA	ODL	SCHOEISL	neus schoenzool	1	7.00	LME	puntige neus	62138.97	165757.52		11
395	7	4	465	2	AFW	VUL	AWG	ROODGRAP	1 rand	1	124.00	NT	licht sikkelvormige rand, geknepen worstoor op de rand	62119.82	165757.56		17
395	7	4	465	2	AFW	VUL	AWG	PISPOT	1 rand	1	70.00	NT	rood aardewerk, haaks uitstaande langgerekte afgeronde rand met afgeplatte bovenzijde	62119.82	165757.56		17
395	7	4	465	2	AFW	VUL	AWG	ROODKOM	1 rand	1	6.00	NT	witte sliblijnen extern op de rand - arcering (geel glazuur), atypische vorm dat de rand zo naar binnen staat	62119.82	165757.56		17