

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
1	1	1	8	1	AWG	STG.RIJNLAND	oor	1	16.70	bruine engobe	LME/NT	AANV	100138.01	180240.55	14.31
1	1	1	8	1	AWG	INDUSWIT	bodem bord	1	7.00	blauwe beschildering intern, standing	NT	AANV	100138.01	180240.55	14.31
1	1	1	8	1	AWG	ROOD	4 wanden	4	56.00	1 ongeglazuurd, 2 intern glazuur, 1 extern glazuur en slibversiering	LME/NT	AANV	100138.01	180240.55	14.31
2	1	1	8	1	ODB	BOT	middelgroot zoogdier	1	4.00	botsplinter	XXX	AANV	100138.13	180240.16	14.28
3	1	1	8	1	GLS	BEKER	MAI: 3, bekers	3	25.00		NT	AANV	100137.69	180240.51	14.27
4	1	1	8	1	KER	PIJP	1 steel, 1 ketel	2	10.60	ovaalvormige pijp	NT	AANV	100137.72	180240.04	14.3
5	1	1	8	1	KER	XXX	?	1	3.60		XXX	AANV	100138.83	180239.47	14.37
6	1	1	11	1	AWG	ROOD	rand bord/kom?	1	4.60	glazuur	NT	AANV	100136.1	180238.54	14.31
7	1	1	11	1	ODB	BOT	groot zoogdier	2	38.00	ribfragmenten	XXX	AANV	100136.3	180238.91	14.26
8	1	1	13	1	GLS	FLES	MAI: 2, wanden	2	1.00	doorzichtig	NT	AANV	100140.2	180239.5	14.42
9	1	1	13	1	MXX	NAGEL	nagels	1	10.20	ijzer, sterk gecorrodeerd	XXX	AANV	100140.15	180239.43	14.43
10	1	1	13	1	AWG	ROOD	2 wanden	2	15.60	glazuur	LME/NT	AANV	100140.06	180239.33	14.42
10	1	1	13	1	AWG	INDUSWIT	2 randen, 1 bodem, 2 wanden	5	15.50	randen borden	NT	AANV	100140.06	180239.33	14.42
11	1	1	17	1	AWG	FAIENCE	bord	1	6.30	blauwe beschildering, geometrisch motief	NT	AANV	100140.26	180238.93	14.45
12	1	1	12	1	AWG	STG	rand	1	4.10	oker engobe extern, rand kan/kruik	NT	AANV	100139.9	180240.62	14.4
13	1	1	12	1	ODB	KNOOP	knoop gemaakt uit dierlijk bot	2	1.00	ronde knoop met centraal 4 gaatjes	XXX	AANV	100139.95	180240.88	14.41
14	1	1	12	1	KER	PIJP	steel	1	1.10	onversierd	NT	AANV	100139.98	180240.23	14.4
15	1	1	1	1	AWG	ROOD	wanden	2	14.00	zwartgoed	NT	AANV	100139	180242.72	14.55
16	1	1	1	1	GLS	FLES	MAI: 1, 6 wanden	6	14.00	donkerbruin glas	NT	AANV	100139.1	180242.63	14.58
17	1	1	22	1	ODB	BOT	groot zoogdier	1	32.00	ribfragment	XXX	AANV	100136.74	180234.07	14.26
18	1	1	18	1	GLS	BEKER	MAI: 4, 3 bodems, 4 wanden	7	550.00	verschillende bekers en/of glazen	NT	AANV	100139.97	180232.64	14.26
18	1	1	18	1	GLS	VENSTER		9	29.00	doorzichtig	NT	AANV	100139.97	180232.64	14.26
18	1	1	18	1	GLS	FLES	MAI: 2, wanden	6	54.00	glas	NT	AANV	100139.97	180232.64	14.26
19	1	1	18	1	KER	PIJP	fragment pijpenkop	1	3.00	klein fragment	NT	AANV	100139.96	180232.9	14.25
20	1	1	18	1	MXX	NAGEL	nagel	1	8.50	ijzer, sterk gecorrodeerd	XXX	AANV	100140.29	180232.91	14.28
20	1	1	18	1	MXX	RING	ringetje	1	2.90	paardentuigage?, ijzer, diameter: 2,4 cm	XXX	AANV	100140.29	180232.91	14.28
21	1	1	18	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	11.60	kobaltblauwe verf, zoutglazuur	NT	AANV	100139.95	180232.63	14.26
21	1	1	18	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand en oor	2	63.60	zoutglazuur; oor: extern bruine engobe en zoutglazuur, intern bruine engobe	NT	AANV	100139.95	180232.63	14.26
21	1	1	18	1	AWG	ROODBORD	rand bord, 3 wanden en 1 onbepaalde rand	5	87.00	rand, intern glazuur; 2 integraal geglazuurde wanden, 1 ongeglazuurde wand; 1 onbepaalde rand (breuk met op rand) met integraal glazuur	NT	AANV	100139.95	180232.63	14.26
21	1	1	18	1	AWG	INDUSWIT	standingen borden, randen borden, wanden	10	43.20	onversierd	NT	AANV	100139.95	180232.63	14.26
21	1	1	18	1	AWG	INDUSWIT	bodem	1	10.00	MAASTRICHT NEDERLAND 1836, drukdecor opgezet met lijnen, arnhem Sabelspoort, (volledige voorbeelden te	NT	AANV	100139.95	180232.63	14.26

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
23	1	1	22	1	AWG	ROODTEIL	3 te puzzelen randfragmenten, 1 bodemfragment	4	121.80	geprononceerde boven- en onderlip en afgeronde top; fragment lichte standring bodem, intern glazuur	LME/NT	AANV	100136.97	180226.8	14.22
24	1	1	31	1	AWG	STG.RIJNLAND	rand kan	1	16.70	zoutglazuur, rechtopstaande licht bandvormige rand met naar binnen afgeschuinde top en lichte doorn	NT	AANV	100137.9	180226.78	14.21
25	1	1	29	1	ODB	BOT	varken	1	59.00	tibia	XXX	AANV	100141.63	180228.25	14.29
25	1	1	29	1	ODB	BOT	schaap/geit	2	22.00	tibia, scapula	XXX	AANV	100141.63	180228.25	14.29
25	1	1	29	1	ODB	BOT	rund	5	334.00	phalange	XXX	AANV	100141.63	180228.25	14.29
25	1	1	29	1	ODB	BOT	groot zoogdier	12	100.00	botsplinters, schedelfragment	XXX	AANV	100141.63	180228.25	14.29
26	1	1	29	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	18.30	versierd met kobaltblauwe verf, ribbels en madeliefjes/bloemetjes	NT	AANV	100140.77	180227.63	14.29
26	1	1	29	1	AWG	STG.RIJNLAND	wanden	2	21.30	engobe en zoutglaz; 1 scherv met intern en extern bruine engobe en extern dunne laag zoutglazuur	NT	AANV	100140.77	180227.63	14.29
26	1	1	29	1	AWG	ROOD	3 oorfragmenten, 1 gietsneb, 1 rand en 14 wanden	18	562.00	determineren; bruin en bruinrood loodglazuur, fragment bord met slibversiering en sgraffitoversiering	NT	AANV	100140.77	180227.63	14.29
26	1	1	29	1	AW	SPEELGD	fluit	1	15.00	aardewerk	NT	AANV	100140.77	180227.63	14.29
27	1	1	29	1	SVU	AFSLAG	getande/gekerfde afslag?	1	33.00		PREH	AANV	100141.95	180229.03	14.26
27	1	1	29	1	SVU	AFSLAG	volledige afslag	1	33.00	rondom rond bifaciaal geretoucheerd, heel veel beschadigingen	PREH	AANV	100141.95	180229.03	14.26
28	1	1	29	1	ODL	SCHOEISL	willen herbruiken), fragment van meervoudige zool	1	15.00		NT	AANV	100141.82	180228.12	14.3
29	1	1	29	1	GLS	FLES	MAI: 1, bodem	1	14.00	donkergroen glas, bodemtype D of E	NT	AANV	100141.37	180228.21	14.3
30	1	1	29	1	KER	PIJP	pijpenstelen	9	39.70	radering en drukstempel (ruit) met franse lelie's	NT	AANV	100140.5	180226.96	14.29
31	1	1	29	1	ODS	MOSSEL	mosselschelp	1	3.60	mosselschelp	XXX	AANV	100141.11	180228.77	14.21
32	1	1	29	1	MXX	HAAK	muurhaak, riemhanger?	1	13.90	koper, afgebroken en deels geplooid, op uiteinde is een mannetje gesculpteerd	NT	AANV	100141.99	180227.59	14.31
33	1	1	22	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	9.00	zoutglazuur, intern bruine engobe	LME/NT	AANV	100140.71	180219	14.52
34	1	1	29	1	AWG	ROOD	randen kom, rand voorraadpot, bodem grape, oor kan/kruik, horizontaal oor kom, etc.	29	1197.00	gietsneb, integraal glazuur; grape op pootjes, standringen	NT	AANV	100141.86	180219.7	14.5
34	1	1	29	1	AWG	STG.RIJNLAND	lintoor	1	30.90	bruine engobe en zoutglazuur	NT	AANV	100141.86	180219.7	14.5
35	1	1	29	1	ODB	BOT	schaap/geit	3	56.00	atlas, humerus, astragalus	XXX	AANV	100141.53	180219.75	14.49
35	1	1	29	1	ODB	BOT	rund	3	146.00	maxilla, 2 losse kiezen	XXX	AANV	100141.53	180219.75	14.49
35	1	1	29	1	ODB	BOT	groot zoogdier	3	31.00	pijbeenfragmenten	XXX	AANV	100141.53	180219.75	14.49
35	1	1	29	1	ODB	BOT	mogelijk vis	1	1.00	indet	XXX	AANV	100141.53	180219.75	14.49
37	1	1	22	1	ODB	BOT	groot zoogdier	1	24.00	pijbeenfragment	XXX	AANV	100140.46	180219.48	14.51
37	1	1	22	1	ODB	BOT	rund	1	16.00	phalange III	XXX	AANV	100140.46	180219.48	14.51

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
38	1	1	29	1	MXX	MUNT	munt	1	3.50	koper, sleets, diameter: 2,4 cm	NT	DETC	100140.86	180227.72	14.26
39	1	1	29	1	MXX	KNOOP	koper	1	3.30	dekplaat met draadoog en bolle voorzijde, klein gaatje aan achterzijde voor ontluchting bij solderen	NT	DETC	100140.73	180225.76	14.31
40	1	1	29	1	MXX	NAGEL	nagels	3	9.40	ijzer	XXX	DETC	100141.68	180226.18	14.29
41	1	1	29	1	MXX	XXX	onbepaald	1	110.00		NT	DETC	100142.03	180224.06	14.32
42	1	1	29	1	KER	KNIKKER	steengoed	1	72.00	bruine engobe	NT	AANV	100141.73	180223.25	14.37
43	1	1	29	1	MXX	INDET	ondetermineerbaar	1	27.30	ijzer, sterk gecorrodeerd	XXX	DETC	100141.19	180221.25	14.43
44	1	1	29	1	MXX	INDET	ondetermineerbaar	1	35.70	cm, smeedijzer	XXX	DETC	100142.45	180218.71	14.51
45	1	1	29	1	MXX	NAGEL	nagel	1	16.10	geroest	XXX	DETC	100142.58	180215.62	14.52
46	1	1	22	1	MXX	XXX	onbepaald	1	85.00		NT	DETC	100142.31	180214.78	14.44
47	1	1	35	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	4.20	en zoutglazuur	NT	COUP	100143.45	180212.62	14.54
48	1	1	22	1	AWG	STG.RIJNLAND	bodem	1	66.00	standvoet, extern bruine engobe en zoutglazuur, intern bruine engobe	NT	COUP	100141.41	180223.65	14.22
49	1	1	18	1	GLS	FLES	MAI: 2, 2 bodems, 1 hals en rest wanden	10	438.00	groen glas	NT	AFW	100139.71	180231.82	14.3
49	1	1	18	1	GLS	BEKER	MAI: 1	1	5.00	gekleurd glas	NT	AFW	100139.71	180231.82	14.3
50	1	1	19	1	AWG	ROOD	1 rand	1	21.00	korte bandvormige rand met geprononceerde onder- en bovenlip	NT	AFW	100139.8	180229.69	14.28
51	1	2	46	1	AWG	STG.WESTERW	3 bodem, 5 wand	8	360.00	kobaltblauwe verf, standvoeten, appliques	NT	AANV	100140.5	180226.27	13.92
51	1	2	46	1	AWG	MAJBORD	1 bodem, 2 wand	3	50.00	vermoedelijk eerder 17de eeuw, standring, blauwe beschildering	NT	AANV	100140.5	180226.27	13.92
51	1	2	46	1	AWG	FAIENCE	3 randen, 2 wand	5	71.00	blauwe beschildering (vegetaal motief)	NT	AANV	100140.5	180226.27	13.92
51	1	2	46	1	AWG	STG.RIJNLAND	6 bodem, 1 rand, 11 wand	18	870.00	engobe en zoutglazuur; rand: kan/kruik, eenvoudige opstaande afgeronde rand, bruine engobe en zoutglazuur, kopje: vlakke bodem, worstoortje, bruine	NT	AANV	100140.5	180226.27	13.92
51	1	2	46	1	AWG	ROOD	25 randen, 37 wand, 12 bodem, 5 oren	79	5912.00	kannen/kruiken, grappen: Uitstaande, verdikte en afgeronde rand met uitgesproken dekselgeul; teilen: manchetvormige met uitgesproken doorn, metacarpus, tibiafragment, radiusfragment	NT	AANV	100140.5	180226.27	13.92
52	1	2	46	1	ODB	BOT	rund	7	1449.00		XXX	AANV	100140.68	180226.7	13.89
52	1	2	46	1	ODB	BOT	groot zoogdier	3	97.00	ribfragment, wervelfragment, indet	XXX	AANV	100140.68	180226.7	13.89
52	1	2	46	1	ODB	BOT	middelgroot zoogdier	1	6.00	rib	XXX	AANV	100140.68	180226.7	13.89
55	1	2	46	1	ODS	MOSSEL	mosselschelpen	2	4.00		XXX	AANV	100140.44	180227.55	13.87
56	1	2	46	1	HT	SCHIETLD	houten speelschijf	5	420.00	houten speelschijf madame trou	NT	AANV	100142.15	180227.16	13.89
57	1	2	46	1	MXX	MES	mes (metaal en hout)	2	60.00		NT	AANV	100140.64	180224.73	13.9
58	1	2	46	1	MXX	SLEUTEL	sleutel	1	10.30	rond handvatje, smeedijzer	XXX	AANV	100141.2	180224.68	13.9
58	1	2	46	1	MXX	SCHAAR	schaar	1	37.90	schaar, ijzer	XXX	AANV	100141.2	180224.68	13.9
58	1	2	46	1	MXX	INDET	ondetermineerbaar	1	30.20	ijzer, langwerpig, sterk gecorrodeerd	XXX	AANV	100141.2	180224.68	13.9

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
59	1	2	46	1	AWG	STG.RIJNLAND	1 bodem	1	59.00		NT	AANV	100141.73	180224.79	13.9
59	1	2	46	1	ODL	SCHOEISL	spandraden zijn heel goed te zien + volwaardige hak	1	68.00		NT	AANV	100141.73	180224.79	13.9
61	1	2	40	1	KER	PIJP	pijpensteelfragmenten	2	6.00	pijpensteel in rood aardewerk, witbakkende pijp met oranje glazuur	NT	AANV	100140.41	180232.11	14.05
61	1	2	40	1	KER	KNIKKER	steengoed	1	3.00		NT	AANV	100140.41	180232.11	14.05
62	1	2	50	1	ODL	SCHOEISL	zoolconstructie	1	17.00		NT	AANV	100141.78	180221.95	13.93
63	1	2	50	1	AWG	ROOD	1 bodem, 2 wanden, 3 randen	6	353.00	grape: manchetvormige rand met dekselgeul, integraal geglaz; Uitstaande rand met afgeplatte tot licht afgeronde	NT	AANV	100142.03	180221.68	13.93
64	1	2	50	1	KER	PIJP	pijpensteelfragmenten	6	23.00	1 fragment is versierd met radering	NT	AANV	100142.21	180221.63	13.93
66	1	2	50	1	ODB	BOT	kat	2	9.00	scapula, humerus	XXX	AANV	100142.41	180221.85	13.94
66	1	2	50	1	ODB	BOT	rund	7	976.00	pelvis, 6 onderkaakfragmenten (MAI:2)	XXX	AANV	100142.41	180221.85	13.94
66	1	2	50	1	ODB	BOT	groot zoogdier	2	25.00	ribfragmenten	XXX	AANV	100142.41	180221.85	13.94
67	1	2	60	1	AWG	GRSPOT	1 rand, 2 wanden	3	27.00	verlengde, afgeronde lip en een uitgesproken dekselgeul.	LME	AANV	100139.19	180214.22	14.3
68	1	2	60	1	AWG	STG.RIJNLAND	bodem	1	21.00	engobe en zoutglazuur	LME/NT	AANV	100140.25	180220.53	13.98
69	1	2	52	1	AWG	ROODKAN	oor/wand	1	135.00	intern glazuurvlekken, worstoor	LME/NT	COUP	100140.3	180219.62	13.96
72	1	2	52	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	10.00	zoutglazuur	NT	COUP	100140.42	180219.64	13.98
73	1	2	53	1	AWG	ROOD	wand	1	4.00	integraal glazuur	LME/NT	COUP	100142.09	180218.33	13.87
74	1	2	54	1	AW	ROOD	wand	1	60.00	klein stuk	LME/NT	COUP	100143.07	180215.92	13.98
75	1	2	56	1	BOUWMAT	BOUWMAT	baksteen?	1	89.00	rood, sterk verweerd, grove verschraling	XXX	COUP	100142.63	180214.02	14.02
76	1	2	57	1	BOUWMAT	BAKSTEEN	verweerde baksteenfragmenten	4	1201.00		NT	COUP	100142.31	180213.03	14.07
77	1	2	57	1	AW	GRS	wand	1	7.00	zeer sterk verweerd, zacht, 'zeepachtig'	MEX	COUP	100142.34	180213.1	14.04
78	1	2	5000	4	AW	GRS	wand	1	4.00	oppervlak, veel mica, kwarts	MEX	PRO	100137.34	180216.76	14.27
79	1	2	57	1	ODB	BOT	middelgroot zoogdier	1	15.00	pelvisfragment	XXX	COUP	100142.38	180213.08	13.97
80	1	2	5000	7	AW	GRS	wanden	3	7.00		MEX	PRO	100137.35	180217.51	14.22
81	1	2	5000	8	AW	GRS	wanden	2	7.00	zacht baksel, zeer sterk verweerd	MEX	PRO	100136.85	180223.31	14.14
81	1	2	5000	8	AWG	GRS	rand	1	5.00	uitstaande rand met afgeplatte top en uitgesproken bovenlip waardoor een dekselgeul ontstaat	LME	PRO	100136.85	180223.31	14.14
82	1	3	63	1	AWG	ROODGRAP	rand	1	47.00	afgeronde top met gegroefde buitenzijde en een dekselgeul, intern en extern geglaazuurd	NT	COUP	100141.39	180222.68	13.67
82	1	3	63	1	AWG	STG.RIJNLAND	wanden	2	7.00	scherf extern paarsbruine engobe en zoutglazuur, intern zoutglazuur	NT	COUP	100141.39	180222.68	13.67
83	1	3	64	1	BOUWMAT	BAKSTEEN	verweerde baksteenfragmenten	3	626.00		NT	COUP	100141.67	180223.5	13.56
84	1	3	61	1	ODB	BOT	paard	106	5341.00	dierbegraafing, wervels, ribben, 2 scapula	XXX	COUP	100141.16	180224.05	13.61
84	1	3	61	1	ODB	BOT	paard	30	3573.00	dierbegraafing, schedel	XXX	COUP	100141.16	180224.05	13.61

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
84	1	3	61	1	ZF10	ZEEF	residu	1	169.00	residu wassen dierbegraving	XXX	COUP	100141.16	180224.05	13.61
84	1	3	61	1	ODB	BOT	paard	27	4545.00	dierbegraving, pelvis, voorbenen	XXX	COUP	100141.16	180224.05	13.61
85	1	3	46	1	AWG	STG.RIJNLAND		8	125.70	steengoed met zowel engobes en zoutglazuur als enkel zoutglazuur	NT	AANV	100141.31	180227.17	13.61
85	1	3	46	1	AWG	ROOD	borden, grape, kom/teil, steelkom	25	1516.00	brede manchetvormige rand kom/teil, uitstaande/verdikte en afgeronde rand met uitgesproken dekselgeul grape, etc.	NT	AANV	100141.31	180227.17	13.61
86	1	3	46	1	ODB	BOT	groot zoogdier	4	58.00	ribfragmenten	XXX	AANV	100141.39	180227.46	13.6
87	1	3	46	1	KER	PIJP	4 pijpenstelen, 1 pijpenkop	5	24.30	trechtersvormig model	NT	AANV	100141.45	180227.73	13.6
88	1	3	46	1	KER	KNIKKER		2	81.00		NT	AANV	100141.73	180227.05	13.59
89	1	3	46	1	GLS	BEKER	versiering van een beker?	1	13.00	onbepaald	NT	AANV	100141.72	180226.61	13.6
91	1	3	46	1	SXX	STEEN		5	141.00	Doornikse kalksteen?	XXX	AANV	100141.67	180226.17	13.65
92	1	3	46	1	ODS	OESTERSHELP	oesterschelp	1	16.00		XXX	AANV	100141.71	180225.61	13.66
93	1	3	46	1	BOUWMAT	DAKPAN		2	79.90	glazuurspatten	LME/NT	AANV	100141.6	180226.15	13.66
94	1	3	61	1	AWG	GRS	wand	1	12.00		LME	COUP	100140.89	180223.87	13.23
94	1	3	61	1	AWG	STG.SIEGBURG	wand	1	11.00	ongeglazuurd	LME	COUP	100140.89	180223.87	13.23
94	1	3	61	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	9.00	intern bruine engobe	LME/NT	COUP	100140.89	180223.87	13.23
94	1	3	61	1	AWG	ROOD	standing, rand teil	2	65.00	rand teil met intern glazuur, L57G: brede bandvormige ongeribbelde rand met spitse top en geprononceerde doorn	LME/NT	COUP	100140.89	180223.87	13.23
97	1	3	5000	13	AWG	STG.WESTERW	rand	1	13.00	intern en extern, ribbels extern	NT	PRO	100142.86	180221.85	14.44
98	1	3	5000	42	KER	PIJP	pijpensteelfragment	1	1.00	onversierd	NT	PRO	100143.36	180217.58	13.79
99	1	3	5000	19	BOUWMAT	TEGEL	tegels	1	154.00	resten mortel	LME/NT	PRO			
99	1	3	5000	19	KER	KNIKKER	steengoed knikkers	2	81.00	bruine gevlekte engobe en zoutglazuur	NT	PRO			
100	1	3	5000	22	AWG	ROOD	wand	1	48.00	sterk beroet	LME/NT	PRO	100142.35	180225.83	13.96
101	1	1	76	1	KER	PIJP	pijpensteelfragment	1	8.00	onversierd	NT	AANV	100151.27	180234.41	14.14
102	1	1	78	1	KER	PIJP	dubbelconisch model	1	18.00	dubbelconisch model, hielmerk: SMB, kruisbanden en radering	NT	AANV	100150.52	180238.82	14.34
103	1	1	78	1	AWG	ROOD	3 randen, 1 wand	4	158.00	binnen staande, geribbel bandvorm rand, afgeronde top, lichte doorn.(L70); Geribb bandvorm rand, afgeronde top, gepron doorn.(L133A); vergiet: geribbeld band,	LME/NT	AANV	100150.33	180238.67	14.36
104	1	1	77	1	KER	KNIKKER	steengoed	1	36.00	bruine engobe en zoutglazuur	NT	AANV	100151.17	180238.71	14.33
106	1	1	76	1	AWG	STG.RIJNLAND	1 bodem, 1 wand, 1 rand	3	369.00	extern bruine engobe en zoutglaz intern bruine engobe; wand: extern paarse ijzerengobe en zoutglaz, intern paarse engobe; rand: extern bruine engobe	LME/NT	AANV	100151.42	180235.4	14.19

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
106	1	1	76	1	AWG	ROOD	6 randen, 2 wanden te puzzelen aan rand, 1 bodem en 1 wand te puzzelen aan bodem	9	753.00	rand met extern geul en gepron spitse onder-&bovenlip; bord: naar buiten geknikte rand met afgeronde top met gepron onder-&bovenlip; teil: brede donkergroen tot donkerbruin glas, bodems type E, flesopeningen type 3	NT	AANV	100151.42	180235.4	14.19
107	1	1	88	1	GLS	FLES	MAI: 8, 8 bodems, 2 halzen, 5 wanden	15	1510.00		NT	AANV	100147.85	180229.63	14.41
108	1	1	88	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	45.00	motieven, ribbels, krassen	NT	AANV	100148.09	180229.45	14.45
108	1	1	88	1	AWG	STG.RIJNLAND	1 bodem, 1 wand	2	21.00	intern zoutglaz; bodem: vlakke bodem, intern en extern bruine engobe en zoutglazuur	NT	AANV	100148.09	180229.45	14.45
108	1	1	88	1	AWG	ROOD	kommen/teilen	10	1287.00	geprononceerde boven- en onderlip, scherven met extern slibdecoratie	NT	AANV	100148.09	180229.45	14.45
109	1	1	87	1	AWG	STG.WESTERW	rand, oor, wand	3	72.00	kerfsnewerk, lintoor	NT	AANV	100149.04	180229.22	14.5
109	1	1	87	1	AWG	STG.RIJNLAND	1 bodem, 3 wand	4	195.00	ijzerengobe en zoutglazuur (Frechen?), wand met medaillon, standvlak, bruingevekt en zoutglazuur	NT	AANV	100149.04	180229.22	14.5
109	1	1	87	1	AWG	ROOD	2 bodem, 12 wand, 2 oor, 7 rand	23	1781.00	slibcirkels op vlag en meanders op spiegel, lollepot, wand met sgraffito, grape met Uitstaande, verdikte en afgeronde rand met uitgesproken	NT	AANV	100149.04	180229.22	14.5
110	1	1	87	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	10.00	ribbels, groeven, kobaltblauwe verf	NT	AANV	100150.05	180228.25	14.54
110	1	1	87	1	AWG	ROOD	5 bodems, 1 oor, 3 wand, 10 rand	19	2687.00	(zwaar); randen: grape: sikkelvormige rand met een afgeronde top met gegroefde buitenzijde en een dekselgeul, kommen: horiz oren, bandvormige rand;	NT	AANV	100150.05	180228.25	14.54
111	1	1	87	1	ODS	OESTERSHELP	oester	1	32.00	1 volledige klep	XXX	AANV	100149.92	180228.15	14.55
112	1	1	87	1	GLS	FLES	MAI: 1, bodem	1	57.00	donkerbruin glas	NT	AANV	100149.94	180228.32	14.55
113	1	1	87	1	GLS	FLES	MAI: 1, bodem	1	51.00	fles	NT	AANV	100146.72	180227.25	14.45
114	1	1	87	1	AWG	ROOD	2 randen, 1 oor, 1 wand	4	225.00	rand,uitgesproken bovenlip, aanzet naar horiz wrstoor; L54:Bovenaan licht naar binnen geknikte, verdikte en afgeronde	LME/NT	AANV	100145.48	180226.61	14.47
115	1	1	84	1	GLS	BEKER	MAI: 1, 1 bodem, 8 wanden	9	60.00	doorzichtig glas	NT	AANV	100143.05	180228.86	14.51
116	1	1	84	1	ODB	BOT	rund	1	302.00	metatarsus	XXX	AANV	100142.9	180228.82	14.54
119	1	1	82	1	GLS	BEKER	MAI: 4, 4 bodems, 2 wanden	6	134.00	bodem beker	NT	AANV	100142.97	180231	14.41
120	1	1	86	1	ODB	BOT	rund	1	174.00	glijsporen en uitstekende delen zijn afgevlakt	XXX	AANV	100145.35	180228.49	14.48
121	1	1	85	1	MXX	KNOOP	knoop	1	7.60	bolvormige knoop met draadoog, twee losse geslagen delen die gesoldeerd zijn	NT	DETC	100144.94	180226.43	14.49
122	1	1	87	1	KER	PIJP	pijpensteelfragmenten	11	39.00	1 fragment versierd met radering	NT	AANV	100147.31	180227.06	14.44
123	1	1	87	1	ODB	BOT	hond	135	1916.00	inclusief baculum	XXX	AANV	100146.98	180228.71	14.43
124	1	1	88	1	ODS	OESTERSHELP	oesterschelp	2	64.00		XXX	AANV	100149.75	180228.62	14.34

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
125	1	1	88	1	AWG	STG.RIJNLAND	rioolbuis	1	125.00	fragment van een rioolbuis	NT	AANV	100149.81	180228.44	14.38
125	1	1	88	1	AWG	FAIENCE	bodems	2	52.00	standvlakken, blauwe beschildering intern, spreuk: 'De kabel,,, goet'	NT	AANV	100149.81	180228.44	14.38
125	1	1	88	1	GLS	FLES	MAI: 2, 2 bodems	2	214.00	groen glas	NT	AANV	100149.81	180228.44	14.38
126	1	1	88	1	AWG	FAIENCE	1 rand, 1 wand	2	40.00		NT	AANV	100148.9	180228.91	14.35
126	1	1	88	1	AWG	STG.WESTERW	1 rand, 1 bodem, 2 wanden	4	107.00	licht puntige rand, kan/kruik, kerfsneewerk, kobaltblauwe verf	NT	AANV	100148.9	180228.91	14.35
126	1	1	88	1	AWG	STG.RIJNLAND	1 bodem	1	59.00	zoutglazuur, ribbels	NT	AANV	100148.9	180228.91	14.35
126	1	1	88	1	AWG	STG	wand	1	10.00	ongeglazuurd, beige baksel	NT	AANV	100148.9	180228.91	14.35
126	1	1	88	1	AWG	ROOD	11 rand, 4 bodem, 4 oor, 9 wand	28	2495.00	slibversiering (conc cirkels op vlag, meanders op spiegel), rand en hengsel van lollepot/hengselpot?, extern wit slib en geel glazuur op hals, teilen	NT	AANV	100148.9	180228.91	14.35
127	1	1	88	1	ODB	BOT	reiger	1	9.00	volledige humerus	XXX	AANV	100149.5	180228.64	14.33
127	1	1	88	1	ODB	BOT	vogel	1	1.00	tibia	XXX	AANV	100149.5	180228.64	14.33
127	1	1	88	1	ODB	BOT	rund	5	1664.00	5 onderkaken	XXX	AANV	100149.5	180228.64	14.33
128	1	1	88	1	ODL	SCHOEISL	leernsipper	1	6.00		NT	AANV	100149.11	180228.99	14.36
129	1	1	76	1	AWG	ROOD	worstoor	1	78.00	worstoor met glazuurvlekken	LME/NT	AANV	100152.28	180223.81	14.74
130	1	1	90	1	AWG	STG.SIEGBURG	bodem: standvlak	1	121.00	oranje blos	NT	AANV	100152.49	180219.97	14.72
131	1	1	87	1	AWG	ROODGRAP	3 fragmenten grape, 1 rand kom	4	514.00	licht geknepen wrstvormig oor, zware uitstaande bandvormige rand met verdikte afgeronde top en dkslgl;kom: afgeplat, buitenzijde op punt getrok,	NT	AFW	100147.13	180229.03	14.41
132	1	1	87	1	GLS	BEKER	wanden	2	6.00	versierd met noppen en glasdraden, ander fragment is geïriseerd	LME/NT	AFW	100147.06	180228.85	14.39
133	1	1	5000	4	AW	GRS	wanden	3	12.00	beroet	ME	PRO	100157.72	180220.58	15.04
133	1	1	5000	4	AWG	ROOD	wand	1	6.00	glazuurspat	LME	PRO	100157.72	180220.58	15.04
134	1	1	5000	4	MXX	XXX	metalen klomp	1	509.00		NT	PRO	100157.75	180220.35	14.94
135	1	1	87	1	ODB	BOT	rund	1	369.00	onderkaak	XXX	AFW	100147.39	180231.21	14.39
136	1	2	5000	10	AWG	STG.SIEGBURG	rand kan/kruik of beker	1	15.40	binnen staande rand, licht op een punt getrokken	LME	PRO	100149.99	180239.14	13.26
137	1	2	5000	10	ODB	BOT	rund	3	48.00	2 onderkaakfragmenten, 1 kies, passend	XXX	PRO	100150	180239.07	13.24
138	1	2	5000	9	AWG	STG.RIJNLAND	rand, wand	2	59.00	integraal zoutglazuur; wand: aanzet lintoer, extern bruine engobe en zoutglazuur, intern zoutglazuur,	NT	PRO	100149.9	180237.69	13.62
138	1	2	5000	9	AWG	ROOD	2 randen, 1 oor, 5 wanden	8	359.00	groen glazuur, ingekraste lijnen (sgraffito), rand kom/teil: bandvormige geribbelde rand, gepron boven&onderlip; rand deksel: naar onder geknikt, afgerond	NT	PRO	100149.9	180237.69	13.62

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
138	1	2	5000	9	AWG	STG.RIJNLAND	bodem	1	694.00	standvoet, aanzet lintoor, ribbels op voet, bruine engobe en zoutglazuur extern	NT	PRO	100149.9	180237.69	13.62
139	1	2	5000	9	ODB	BOT	rund	1	187.00	metatarsus, juveniel	XXX	PRO	100150.16	180236.14	13.54
141	1	2	78	5	AWG	ROODGRAP	rand	1	44.00	met uitgesproken dekselgeul (L123B), extern beroet, integraal geglazuurd	LME/NT	PRO	100150.04	180237.16	14.21
143	1	2	67	1	AWG	ROOD	1 rand	1	23.70	korte bandvormige rand met geprononceerde boven- en onderlip	LME/NT	AFW	100138.34	180242.2	13.75
144	1	2	5000	4	KER	PIJP	5 pijpenstelen, 1 pijpenkop	6	37.70	ovaalvormig model?	NT	PRO	100147.69	180227.92	13.7
145	1	2	5000	4	AWG	MAJOLICA	bodemfragment	1	20.00	blauwe beschildering, vegetaal motief	NT	PRO	100147.52	180227.93	13.69
145	1	2	5000	4	AWG	FAYBORD	rand	1	14.00	blauwe beschildering, vegetaal motief	NT	PRO	100147.52	180227.93	13.69
145	1	2	5000	4	AWG	STG.WESTERW	rand en wand	2	27.00	ronde medaillons 'bloem met ruit en parelring', kobaltblauwe verf	NT	PRO	100147.52	180227.93	13.69
145	1	2	5000	4	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	46.00	ijzerengobe; versierd met panelen: bloemen?, wafelmotief	NT	PRO	100147.52	180227.93	13.69
145	1	2	5000	4	AWG	ROOD	rand grape, rand teil?	2	131.00	uitstaande rand met afgeplatte tot licht afgeronde top en uitgesproken dekselgeul; rand teil?: bandvormige rand	NT	PRO	100147.52	180227.93	13.69
146	1	2	5000	4	ODB	BOT	rund	6	743.00	metatarsus, radius, phalange II	XXX	PRO	100147.16	180227.81	13.68
147	1	2	5000	11	AW	RIOOL	rioleringsbuis	1	1854.00	haaks geplaatste buitenlip. Hierdoor kunnen de verschillende buizen in elkaar geschoven worden. De buis is vrij recht; binnendiameter ca. 11cm; glazuurvlekken	NT	PRO	100148.49	180228	13.96
149	1	2	5000	11	ODB	BOT	rund	4	309.00	femurkop, ulnafragment	XXX	PRO	100148.3	180227.97	14.06
150	1	2	86	5	ODB	BOT	groot zoogdier	1	17.00	wervelfragment	XXX	PRO	100146.55	180227.86	14.24
151	1	2	5000	3	ODB	BOT	schaap/geit	2	28.00	maxilla, losse kies	XXX	PRO	100146.24	180227.88	13.99
153	1	2	5000	2	AWG	ROOD	wand	1	65.00	intern en extern bruin glazuur	NT	PRO	100143.23	180227.52	14.15
155	1	2	5000	12	AWG	STG.WESTERW	rand kan	1	23.70	rand, kobaltblauwe verf, gat voor een dekselmontuur met nog wat resten tin	NT	PRO	100149.95	180228.13	13.98
155	1	2	5000	12	AWG	ROODTEIL	rangeribbelde rand met d teil (of kom)	1	56.30	afgeronde, soms wat naar buiten geduwde top, integraal geglazuurd, extern beroet	NT	PRO	100149.95	180228.13	13.98
156	1	2	5000	12	ODB	BOT	groot zoogdier	1	27.00	ribfragment	XXX	PRO	100150.02	180228.03	14.07
157	1	2	5000	12	ODL	SCHOEISL	waarschijnlijk aparte neus, maar ontbreekt, mogelijk kan het een binnenzool van een meervoudige zoolconstructie, schuine indrukken kunnen van spandraden zijn	21	37.00	Spandraden tussen kurkkern en loopzool, wordt meestal gebruikt voor ledertrappen of mogelijk een soort van winterschoenen (omdat je dan extra laag krijgt)	NT	PRO	100150	180228.02	13.92
158	1	2	5000	11	AWG	FAIENCE	1 rand, 1 bodem	2	151.00	standring,	NT	PRO	100148.39	180228.07	13.97
158	1	2	5000	11	AWG	ROODGRAP	rand	1	231.00	met uitgesproken dekselgeul, integraal geglazuurd	NT	PRO	100148.39	180228.07	13.97
159	1	2	5000	11	KER	PIJP	pijpenkop	1	10.00	gekreond	NT	PRO	100148.74	180228.03	13.94
160	1	2	67	1	KUN	KNOOP	knoop	1	1.00	witte knoop, twee gaatjes centraal	NT	AFW	100138.38	180242.21	13.68
161	1	2	87	1	ODB	BOT	hond	1	54.00	onderkaak	XXX	AANV	100145.63	180229.54	13.74

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
161	1	2	87	1	ODB	BOT	rund	3	111.00	scapulafragment, kies, onderkaak	XXX	AANV	100145.63	180229.54	13.74
161	1	2	87	1	ODB	BOT	paard	1	228.00	metatarsus	XXX	AANV	100145.63	180229.54	13.74
163	1	2	87	1	KER	PIJP	3 pijpenstelen, 1 pijpenkop	4	42.70	1 steel versierd met drukstempel Franse lelie, trechtervormig model	NT	AANV	100145.22	180229.51	13.7
164	1	2	87	1	HT	SCHIJF	houten kleine speelschijf	1	20.00	bv. voor sjoelbakken	NT	AANV	100145.62	180229.5	13.74
165	1	2	87	1	MXX	MUNT	goud	1	1.40	Spaanse Nederlanden 1556-1715, wapenschild, goud, slecht leesbaar	NT	AANV	100145.32	180229.5	13.65
166	1	2	87	1	ODB	KAM	ivoor	1	14.00	luizenkam, dubbelzijdig	XXX	AANV	100145.52	180229.54	13.72
167	1	2	87	1	KER	PIJP	pijpenkop	1	15.00	trechtervormige pijpenkop	NT	AFW	100145.44	180229.5	13.58
168	1	2	87	1	SVU	AFSLAG	afslag	1	33.00	recente beschadiging	PREH	AFW	100145.09	180229.44	13.49
169	1	2	5000	1	KER	PIJP	pijpenkop met fragment pijpensteel	1	15.00	onder filt, 8 stippen aan iedere zijkant ketel	NT	AANV	100146.72	180229.8	13.64
170	1	2	5000	1	GLS	BEKER	MAI: 1; bodem	1	33.00	wit glas, bodemfragment beker	NT	AANV	100149.01	180231.26	13.69
172	1	1	119	1	ODB	BOT	rund	3	162.00	calcaneus	XXX	AANV	100149.01	180218.23	14.89
172	1	1	119	1	ODB	BOT	haas	1	6.00	tibia	XXX	AANV	100149.01	180218.23	14.89
172	1	1	119	1	ODB	BOT	hond	1	8.00	ulna	XXX	AANV	100149.01	180218.23	14.89
172	1	1	119	1	ODB	BOT	varken	1	14.00	scapula	XXX	AANV	100149.01	180218.23	14.89
172	1	1	119	1	ODB	BOT	groot zoogdier	6	61.00	botsplinters	XXX	AANV	100149.01	180218.23	14.89
173	1	1	119	1	KER	PIJP	3 pijpenkoppen, 13 pijpenstelen	16	94.20	pijpensteel (drukstempel Franse lelie), ovaalvormige pijpenkop met stippenroos, ovaalvormige pijp, trechtervormige pijp met hielmerk SP gekroond, merken:	NT	AANV	100148.47	180218.31	14.9
174	1	1	119	1	SXX	STEEN	kalksteen?	1	1176.00	te zijn	XXX	AANV	100148.34	180217.75	14.9
175	1	1	107	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	2.20	kobaltblauwe verf, ribbels	NT	AANV	100148.55	180213.77	14.99
176	1	1	116	1	AWG	FAIENCE	wand	1	3.20	blauwe beschildering	NT	AANV	100149.72	180214.51	15
176	1	1	116	1	AWG	MAJOLICA	wand	1	2.50	blauwe beschildering	NT	AANV	100149.72	180214.51	15
176	1	1	116	1	AWG	STG.RIJNLAND	wanden	2	16.40	engobe en zoutglazuur; 1 scherf met extern bruine engobe en zoutglazuur en intern zoutglazuur	NT	AANV	100149.72	180214.51	15
177	1	1	116	1	ODB	BOT	rund	1	136.00	metatarsus	XXX	AANV	100149.94	180214.58	15.01
177	1	1	116	1	ODB	BOT	schaap/geit	1	16.00	tibia	XXX	AANV	100149.94	180214.58	15.01
178	1	1	119	1	MXX	MUNT	oord	1	2.80	Spaans schildje, wapen Oostenrijk, Oud-Bourgondië en Brabant, omschrift ; kz: gekroond Spaans schild met wapen van	NT	AANV	100148.48	180215.92	14.95
179	1	1	119	1	MXX	PRIEM	priem of els	1	37.90	lengte: 10,8 cm	XXX	AANV	100147.84	180216.17	14.91
180	1	1	119	1	ODS	OESTERSHELP		1	19.90		XXX	AANV	100147.57	180215.93	14.88
181	1	1	119	1	AWG	ROOD	oor	1	247.00	zwaar worstoor, glazuurvlekken	NT	COUP	100145.88	180216.61	14.67
182	1	1	96	1	GLS	FLES	MAI: 1, wand	1	5.00	donkerbruin glas	NT	COUP	100147.3	180213.64	14.95
183	1	1	96	1	AWG	ROOD	wand	1	8.50	intern en extern loodglazuur	LME/NT	COUP	100147.21	180213.56	14.95

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
183	1	1	96	1	AWG	FAIENCE	wand	1	1.90		NT	COUP	100147.21	180213.56	14.95
184	1	1	96	1	ODB	BOT	onbepaald	3	6.00	indet	XXX	COUP	100147.15	180213.51	14.96
185	1	1	119	1	AWG	STG.WESTERW	1 wand	2	11.00	kanfragment met noppenversiering (bloemmotief) en kobaltblauwe verf;	NT	COUP	100147.65	180216.42	14.7
185	1	1	119	1	AWG	STG.SIEGBURG	wand	1	60.00	kerfsneeversiering, extern zoutglazuur	NT	COUP	100147.65	180216.42	14.7
185	1	1	119	1	AWG	ROODTEIL	rand, bodem	2	140.00	glazuur, Brede bandvormige, sterk ondersneden rand met afgeronde top.	NT	COUP	100147.65	180216.42	14.7
186	1	1	103	1	AWG	GRS	wand	1	29.00		LME/NT	COUP	100147.33	180214.58	14.85
186	1	1	103	1	AWG	ROOD	wand	1	16.00	extern glazuur	LME/NT	COUP	100147.33	180214.58	14.85
187	1	1	99	1	AWG	ROOD	bodem	1	111.00	standring, intern wit slib en groen glazuur	NT	COUP	100146.74	180215.13	14.85
188	1	1	102	1	AWG	ROOD	wanden	2	28.00	intern en extern geglazuurd	LME/NT	COUP	100147.03	180215.1	14.86
189	1	1	119	1	AWG	FAIENCE	oor	1	22.00	blauwe beschildering	NT	COUP	100147.35	180215.13	14.81
190	1	1	101	1	AWG	ROOD	wand	1	170.00	integraal geglazuurd	LME/NT	COUP	100146.6	180215.94	14.69
191	1	1	119	1	MXX	MUNT	koper	1	1.70	Vermoedelijk Spaanse Nederlanden 1556-1715, koper, jaartal 16XX, erg versleten	NT	DETC	100149.23	180217.88	14.83
192	1	1	108	1	AWG	ROOD	randen	4	400.00	met uitgesproken boven- en onderlip; Brede bandvormige, ongeribbelde rand met licht spitse top, intern geglazuurd; rand kom: brede bandvormige geribbelde	NT	COUP	100148.85	180213.14	14.97
193	1	1	110	1	AWG	ROOD	wanden	4	97.00	intern en extern geglazuurd	LME/NT	COUP	100150.34	180213.2	15.05
194	1	1	110	1	ODB	BOT	hond	45	230.00	humerus, axis, 2 onderkaak, 2 bovenkaak, femur, 2 scapula, 1 atlas, 6 schedel, 6 wervels, 2 metacarpales/-tarsales, 2 rib, 1 hoektand, 2 tanden, 11	XXX	COUP	100150.25	180213.21	15.05
195	1	1	110	1	KER	PIJP	pijpensteelfragmenten	6	27.00	3 versierd met radering	NT	COUP	100150.34	180213.21	15.07
196	1	1	122	1	AWG	ROOD	wand	1	4.50	intern en extern loodglazuur	LME/NT	AFW	100144.19	180217.55	14.54
197	1	1	100	1	AWG	MAJOLICA	wand	1	4.00	intern blauwe beschildering	NT	AFW	100146.19	180216.66	14.77
197	1	1	100	1	AWG	ROOD	1 bodem, 2 wand	3	78.00	standring, intern glazuur; wanden: 1 integraal glazuur, 1 enkel intern glazuur	NT	AFW	100146.19	180216.66	14.77
198	1	1	101	1	AWG	MAJOLICA	wand	1	8.00	beschildering (lijn)	NT	AFW	100146.7	180216.02	14.8
199	1	1	101	2	AWG	ROOD	wand	1	9.00	intern en extern glazuur	LME/NT	AFW	100146.71	180215.78	14.76
200	1	1	121	1	GLS	FLES	MAI: 1, wanden	2	8.00	bruin glas	NT	AFW	100147.24	180216.17	14.77
200	1	1	121	1	GLS	FLES	MAI: 1, wand	1	30.00	groen glas	NT	AFW	100147.24	180216.17	14.77
201	1	1	121	1	AWG	ROOD	wand	5	41.00	rode stippen slib	NT	AFW	100147.2	180216.1	14.79
202	1	1	121	1	KER	PIJP	pijpensteelfragment	1	4.00	radering	NT	AFW	100147.18	180216.18	14.76
203	1	1	121	1	ODS	BOT	mossel	2	2.00	schelpfragmenten	XXX	AFW	100147.21	180216.12	14.8
204	1	1	121	1	BOUWMAT	DAKPAN		1	59.00	gebogen stuk van een rode dakpan	NT	AFW	100147.2	180216.1	14.8
206	1	1	102	1	AWG	ROOD	1 bodem, 5 wanden	6	147.00	wanden: 3 scherven intern en extern glazuur, 2 scherven enkel intern glazuur	LME/NT	AFW	100146.9	180215.17	14.82

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
207	1	1	102	1	ODB	BOT	rund	1	73.00	metacarpus	XXX	AFW	100147.01	180215.16	14.82
208	1	1	102	1	KER	KNIKKER	steengoed	1	20.00	fragment, bruine engobe en zoutglazuur	NT	AFW	100146.91	180215.17	14.82
209	1	1	97	1	AWG	ROODGRAP	rand	1	23.70	afgeronde rand met afgeschuinde bovenzijde en uitgesproken dekselgeul	NT	AFW	100146.82	180214.35	14.8
210	1	1	97	1	ODB	BOT	rund	1	33.00	calcaneus	XXX	AFW	100146.83	180214.31	14.82
211	1	1	103	1	BOUWMAT	DAKPAN		1	96.00	gebogen stuk van een rode dakpan	NT	AFW	100147.4	180214.83	14.88
212	1	1	103	1	AWG	STG.RIJNLAND	3 wand, 1 rand	4	21.00	zoutglazuur, 1 scherf met extern bruine engobe en zoutglazuur en intern zoutglazuur; eenvoudige licht puntige	NT	AFW	100147.4	180214.81	14.86
212	1	1	103	1	AWG	ROODGRAP	1 rand, 4 wand	5	46.00	rand met uitgesproken dekselgeul, extern beroet, intern en extern glazuur; wanden: intern en extern glazuur	LME/NT	AFW	100147.4	180214.81	14.86
213	1	1	113	1	AWG	FAIENCE	wand	1	7.00	intern blauwe beschildering	NT	AFW	100151.91	180214.42	14.7
213	1	1	113	1	AWG	ROOD	wanden	7	75.00	1 ongeglazuurd fragment, 1 integraal geglaazuurd en 5 enkel intern geglaazuurd	LME/NT	AFW	100151.91	180214.42	14.7
214	1	1	113	1	GLS	KOM	MAI: 1, rand	1	5.00	doorzichtig	NT	AFW	100151.94	180214.42	14.74
215	1	1	113	2	AWG	GRS	wand	1	6.00		LME	AFW	100151.83	180214.24	14.67
215	1	1	113	2	AWG	ROOD	wanden	2	22.00	intern en extern glazuur en intern slibversiering (gele lijn en bol)	LME/NT	AFW	100151.83	180214.24	14.67
216	1	1	113	2	ODB	BOT	groot zoogdier	1	7.00	botsplinter	XXX	AFW	100151.84	180214.26	14.67
217	1	1	104	1	AWG	ROOD	wand	1	15.00	intern en extern glazuur	LME/NT	AFW	100147.7	180214.25	14.87
218	1	1	105	1	AWG	ROOD	2 oren, 1 wand	3	51.20	integraal glazuur	LME/NT	AFW	100147.94	180214.55	14.9
219	1	1	96	1	AWG	ROOD	wanden	2	21.20	integraal glazuur	NT	AFW	100147.02	180213.53	14.91
220	1	1	110	1	AWG	FAIENCE	rand	1	3.40	blauwe beschildering, kom?	NT	AFW	100150.15	180213.05	15.04
220	1	1	110	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	2.30	kobaltblauwe beschildering	NT	AFW	100150.15	180213.05	15.04
221	1	1	110	1	KER	PIJP	pijpensteelfragmenten	2	7.00	onversierd	NT	AFW	100150.24	180213.07	15.06
222	1	1	111	1	AWG	GRS	wand	1	2.00		LME/NT	AFW	100151.21	180213.18	15.05
223	1	1	115	1	MXX	INDET	lood	1	11.70	loden geplooid en omgeplooid fragment	XXX	AFW	100150.28	180215.7	14.95
224	1	2	119	1	KER	KNIKKER	steengoed, 2 knikkerfragmenten	2	60.90	knikker met zoutglazuur, knikker met bruine engobe en zoutglazuur	NT	AANV	100148.42	180217.32	14.36
225	1	2	119	1	MXX	SCHOP	soort van schopje om haar te kuisen ofzo	1	780.00		NT	AANV	100148.5	180217.11	14.38
226	1	2	119	1	ODB	BOT	hond	1	34.00	humerus	XXX	AANV	100148.68	180217.16	14.37
226	1	2	119	1	ODB	BOT	rund	6	694.00	scapula	XXX	AANV	100148.68	180217.16	14.37
226	1	2	119	1	ODB	BOT	varken	1	12.00	hoektand	XXX	AANV	100148.68	180217.16	14.37
226	1	2	119	1	ODB	MESHEFT	onbepaald	1	27.00	mesheft	XXX	AANV	100148.68	180217.16	14.37
227	1	2	119	1	ODB	BOT	rund	2	216.00	femur, humerus	XXX	AANV	100145.31	180217.98	14.08
228	1	2	119	1	KER	KNIKKER	steengoed	2	57.00	zoutglazuur	NT	AANV	100145.47	180217.96	14.1

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
229	1	2	119	1	AWG	ROOD	2 randen, 1 bodem (standvoet)	3	311.00	ext glazvlekken, Schuin naar buiten geplooid afgeronde rand met uitgesproken binnenlip en dekselgeul; rand kom; horis worst, int wit slib en	NT	AANV	100145.51	180217.83	14.12
229	1	2	119	1	AWG	STG.RIJNLAND	bodem	1	43.00	zoutglazuur	NT	AANV	100145.51	180217.83	14.12
230	1	2	119	1	AWG	STG.WESTERW	4 wanden, 1 rand	5	51.00	opstaande rand, licht puntig met uitgesproken doorn, appliques en	NT	AANV	100146.51	180220.93	14.1
230	1	2	119	1	AWG	STG.RIJNLAND		1	48.00	en zoutglazuur	NT	AANV	100146.51	180220.93	14.1
230	1	2	119	1	AWG	FAIENCE		1	44.00	beschildering	NT	AANV	100146.51	180220.93	14.1
230	1	2	119	1	AWG	MAJBORD	2 bodems (standringen), 1 rand, 2 wanden	5	300.00	proenen zichtbaar, 1 onversierd, rest met blauw beschilderd, 'Hollands', 'Hollands-Chinees'	NT	AANV	100146.51	180220.93	14.1
230	1	2	119	1	AWG	ROOD		59	3218.00	slibcirkels, delen: brede bandvormige randen met geprononceerde doorn; graven: Uitstaande, verdikte en afgeronde rand met uitgesproken dekselgeul; zware	NT	AANV	100146.51	180220.93	14.1
232	1	2	119	1	MXX	GRAPE	onderkant grape, 1 pootje nog bewaard	1	1015.00	rand, vlag en spiegel blauw beschilderd	NT	AANV	100146.73	180220.5	14.14
233	1	2	119	1	AWG	FAYBORD	archeologisch volledig bord	1	75.80	vegetaal motief	NT	AANV	100149.38	180221.14	14.21
233	1	2	119	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	5.20	driehoekjes	NT	AANV	100149.38	180221.14	14.21
233	1	2	119	1	AWG	STG	2 wanden, 1 rand, 1 bodemfragment	4	54.00	extern zoutglazuur; rand: eenvoudige rechtopstaande afgeronde rand, intern en extern bruine engobe en zoutglazuur;	LME/NT	AANV	100149.38	180221.14	14.21
233	1	2	119	1	AWG	ROOD	1 oorfragment, 2 bodems (standing en pootje grape), 7 wanden, 13 randen	23	1724.00	wanden: 1 integraal zoutglaz, 1 ext engo sliblijnen, rand grape, rand voorraadpot, rand pispot, bandvormige randen	NT	AANV	100149.38	180221.14	14.21
235	1	2	119	1	SVU	AFSLAG	nagenoeg volledige afslag	1	28.00	licht gepatineerd	PREH	AANV	100147.21	180214.11	14.47
236	1	2	119	1	MXX	MUSKETKOGEL	musketkogel?	1	5.60	lood, diameter: 1 cm	NT	DETC	100148.37	180215.97	14.3
237	1	2	119	1	MXX	MUNT	oord	1	2.80	kroon, Spaans schildje, wapen Oostenrijk, Oud-Bourgondië en Brabant, omschrift ; kz: gekroond Spaans schild	NT	DETC	100144.49	180214.96	14.27
238	1	2	119	1	MXX	XXX	hoefijzer	1	401.00		NT	DETC	100148.38	180219.81	14.21
239	1	2	119	1	MXX	INDET	ondetermineerbaar	1	33.60	ijzer	XXX	DETC	100147.73	180221	14.19
240	1	2	119	1	MXX	XXX	soort van metalen klein kommetje?		605.00		NT	DETC	100147.16	180223.03	14.15
241	1	2	119	1	MXX	XXX	grote zware metalen klomp	1	2990.00		NT	DETC	100150.46	180222.31	14.21
242	1	2	119	1	MXX	GORDEL	gordelsluiting	1	16.90	koper, middenstuk met drie ogen	NT	DETC	100151.97	180222.17	14.31
243	1	2	119	1	MXX	MUNT	Duit Holland	1	1.00	Dordrecht	NT	DETC	100151.02	180219.37	14.26
244	1	2	129	1	AWG	ROOD	wand	1	8.00	intern loodglazuur	LME/NT	COUP	100149.44	180215.5	14.39
245	1	2	130	1	AWG	ROOD	pootje vergiet of lekschaal	1	26.30		LME/NT	COUP	100149.54	180213.23	14.45

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
246	1	2	119	1	MXX	MUNT	oord	1	2.50	prins-bisschop met muts van keurvorst, omschrift; kz: Spaans schild met wapen prins-bisschop, getooid met muts	NT	DETC	100147.4	180216.99	14.29
247	1	2	119	1	MXX	XXX	hoefijzer	1	592.00		NT	DETC	100144.14	180214.3	14.24
248	1	2	119	1	MXX	MUNT	oord Filips IV	1	3.00	Antwerpen	NT	DETC	100144.93	180215.16	14.25
249	1	2	131	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	7.60	intern zoutglazuur	LME/NT	COUP	100148.21	180213.82	14.4
250	1	2	119	1	MXX	MUNT	oord	1	2.40	wapenschild, kz: Gekroonde vuurslag en omgeven door drie wapenschilden (Oostenrijk, Bourgondië, Brabant)	NT	DETC	100144.41	180217.06	14.05
251	1	2	119	1	MXX	XXX	onbepaald	1	178.00		NT	DETC	100143.25	180220.14	13.96
252	1	2	119	1	AW	SPEELGD	fluit	1	68.00	slib en geelgroen glazuur, kop en staart afgebroken	NT	AANV	100144.37	180223.69	14.04
253	1	2	134	1	ODB	BOT	rund	11	101.00	maxillafragment met kiezen	XXX	COUP	100148.26	180212.85	14.48
254	1	2	134	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	2.00	bruine engobe	LME	COUP	100148.28	180212.71	14.48
255	1	2	134	1	BOUWMAT	DAKPAN	daktegels?	1	131.20	licht gebogen	LME/NT	COUP	100148.22	180212.95	14.48
256	1	1	108	3	AWG	MAJBORD	bord, archeologisch volledig	1	80.00	cirkel, op spiegel geometrisch motief), vrij diep bord, sterke knik van vlag naar spiegel	NT	COUP	100149.16	180212.55	15.27
257	1	2	138	1	ODB	BOT	hond	50	382.00	skelet	XXX	COUP	100145.29	180213.72	14.2
258	1	2	138	1	AWG	ROOD	1 wand, 1 steel	2	90.00	die de wand niet doorboort, bakpan of steelkom, vermoedelijk steelkom, steel hecht zich vast bovenop rand, intern	LME/NT	COUP	100145.23	180213.72	14.13
259	1	2	136	1	AWG	GRS	wand	1	5.00		LME	AFW	100146.99	180212.59	14.19
260	1	2	136	1	ODB	BOT	groot zoogdier	1	16.00	wervelfragment?	XXX	AFW	100147	180212.6	14.19
261	1	2	136	1	BOUWMAT	BOUWMAT	tegels?	1	40.80		LME/NT	AFW	100147.02	180212.57	14.19
262	1	2	136	1	MXX	NAGEL	nagels	2	21.80	ijzer, sterk gecorrodeerd	XXX	AFW	100147.01	180212.59	14.19
263	1	2	128	1	AWG	ROOD	rand	1	4.00	rand met geprononceerde doorn, integraal geglazuurd	LME/NT	AFW	100151.07	180217.2	14.07
264	1	2	131	1	AWG	ROODPAN	steel	1	68.00	extern sterk beroet, ronde steel met centraal een smalle holte	NT	AFW	100148.06	180213.8	14.24
265	1	2	131	1	MXX	XXX	onbepaald	1	5.00		NT	AFW	100148.05	180213.83	14.26
266	1	2	131	1	BOUWMAT	BAKSTEEN		1	129.00	3,5 cm dik	NT	AFW	100148.13	180213.75	14.24
267	1	2	143	1	AWG	KRUIK	wanden	2	7.00	kruikwaar	ROM	AFW	100144.58	180212.24	14.26
267	1	2	143	1	AWG	GRS	wand	1	8.00	grijs gedraaid	ROMX	AFW	100144.58	180212.24	14.26
268	1	2	139	1	AWG	ROOD	2 wanden, 1 rand	3	16.00	geglazuurd; rand: intern geglazuurd, te klein om verder te determineren	LME/NT	COUP	100145.79	180214.2	14.3
269	1	2	146	1	AWG	ROOD	wanden	3	38.00	2 fragmenten enkel intern glazuur, 1 fragment integraal geglazuurd	LME/NT	AFW	100146.42	180215.87	14.25
270	1	2	144	1	AWG	ROOD	1 wand, 1 rand	2	21.00	geglazuurd	NT	AFW	100147.4	180215.9	14.2

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
271	1	1	5000	4	AWG	FAYBORD	bodem	1	94.00	met blauwe verf, gestileerd vegetaal motief	NT	PRO	100150.83	180212.8	15.16
272	1	1	5000	11	AWG	GRS	wanden	2	6.50		LME/NT	PRO	100149.02	180212.44	14.92
272	1	1	5000	11	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	1.20	extern zoutglazuur	LME/NT	PRO	100149.02	180212.44	14.92
273	1	1	5000	22	ODB	BOT	rund	1	38.00	fermurfragment	XXX	PRO	100148.3	180212.37	14.6
274	1	1	5000	23	AW	GRS	wanden	4	8.00	te klein om er meer over te vertellen	MEX	PRO	100148.01	180212.34	14.3
274	1	1	5000	23	AW	ROOD	wanden	2	2.00	sterk verweerd	MEX	PRO	100148.01	180212.34	14.3
275	1	1	5000	23	ODB	BOT	onbepaald	2	4.00	indet	XXX	PRO	100147.96	180212.32	14.27
276	1	1	5000	23	SXX	STEEN	kalksteen?	1	29.00		XXX	PRO	100148.03	180212.34	14.29
277	1	1	5000	16	ODB	BOT	rund	1	13.00	carpales/tarsales	XXX	PRO	100144.07	180211.83	14.53
278	1	1	5000	16	AWG	FAIENCE	2 randen, 1 wand	3	3.00	fragmenten	NT	PRO	100144.03	180211.85	14.55
278	1	1	5000	16	AWG	STG.RIJNLAND	rand	1	3.00	intern zoutglazuur, eenvoudige rechtopstaande licht op een punt	LME/NT	PRO	100144.03	180211.85	14.55
278	1	1	5000	16	AWG	ROOD	3 wanden, 1 rand, 1 oor	5	41.00	intern wit slib en geel glazuur, worstoor grape sterk beroet, integraal geglaazuurd randfragment te klein om er meer over te	NT	PRO	100144.03	180211.85	14.55
279	1	1	5000	20	AWG	GRS	wand	1	4.00		LME	PRO	100144.29	180211.86	14.19
279	1	1	5000	20	AWG	ROOD	wand	1	2.00	intern glazuur	LME/NT	PRO	100144.29	180211.86	14.19
280	1	1	5000	17	AWG	ROOD	wanden	2	1.00	intern glazuur	LME/NT	PRO	100144.76	180211.83	14.67
281	1	1	5000	17	MXX	NAGEL	nagel	1	8.40	ijzer, sterk gecorrodeerd	XXX	PRO	100144.92	180211.83	14.7
282	1	1	5000	19	AW	GRS	wand	1	2.00	te klein om er meer over te zeggen	MEX	PRO	100144.76	180211.89	14.52
283	1	1	5000	8	AWG	FAIENCE	wand	1	1.00	intern blauwe beschildering	NT	PRO	100146.54	180212.11	14.68
285	1	1	5000	12	ODB	BOT	groot zoogdier	1	26.00	pijbeenfragment	XXX	PRO	100146.86	180212.2	14.55
287	1	1	143	21	ODB	BOT	schaap/geit	1	20.00	maxilla	XXX	PRO	100144.76	180211.89	14.27
288	1	1	5000	11	AWG	GRS	1 rand, 4 wanden	5	19.00	afgeronde top.	LME/NT	PRO	100148.63	180212.3	14.76
288	1	1	5000	11	AWG	ROOD	wand	1	1.00	intern glazuur	LME/NT	PRO	100148.63	180212.3	14.76
290	1	1	5000	6	KER	PIJP	pijpensteel	1	1.00	radering afgeboord door ogen	NT	PRO	100148.05	180212.26	15.07
291	1	1	5000	6	AWG	STG.WESTERW	wanden	2	4.70	versiering	NT	PRO	100147.87	180212.19	15.06
291	1	1	5000	6	AWG	ROOD	wanden	7	60.00	integraal glazuur	LME/NT	PRO	100147.87	180212.19	15.06
293	1	2	119	1	ODB	BOT	paard	1	397.00	tibia	XXX	AFW	100145.96	180220.03	13.86
293	1	2	119	1	ODB	BOT	rund	6	1187.00	knaagsporen, 2 mandibula, 1 schedelfragment met maxilla en kies vermoedelijk een fragment van een trechtervormige pijp	XXX	AFW	100145.96	180220.03	13.86
295	1	2	119	1	KER	PIJP	6 pijpensteelfragmenten, 1 pijpenkop	7	33.00		NT	AFW	100146.18	180220.39	13.8
296	1	2	119	1	KER	KNIKKER	steengoed	2	62.00	bruinegevekt, zoutglazuur	NT	AFW	100146.19	180220.39	13.8
297	1	2	119	1	MXX	XXX	onbepaald	4	328.00		NT	AFW	100146.29	180219.61	13.84
298	1	2	119	1	ODL	SCHOEISL	deel van een zool?	1	4.00		NT	AFW	100146.58	180219.93	13.84
299	1	3	152	1	AWG	STG.RIJNLAND	rand kan/kruik	1	4.00	eenvoudige, rechtopstaande afgeronde rand, integraal voorzien van zoutglazuur	LME/NT	AANV	100145.02	180218.31	13.89

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
300	1	3	152	1	BOUWMAT	DAKPAN	vermoedelijk daktegel/dakpan	1	40.00		LME/NT	AANV	100145.1	180218.4	13.87
301	1	3	161	1	ODB	BOT	hond	1	17.00	humerus	XXX	AANV	100146.41	180224.87	13.69
302	1	3	158	1	KER	PIJP	pijpenkop	1	9.50	stippenroos	NT	AANV	100149.25	180224.33	13.88
303	1	3	156	1	AWG	ROOD	2 randen	2	97.00	geprononceerde onder- en bovenlip, extern afgeschuind, int&ext glaz; rand teil: Brede bandvormige geribbelde rand met afgeronde top en gietsneb, intern	NT	AANV	100149.36	180221.68	13.84
304	1	3	156	1	ODB	BOT	groot zoogdier	1	16.00	ribfragment	XXX	AANV	100149.51	180221.58	13.86
305	1	3	149	1	ODB	BOT	hond	54	493.00	dierbegraving, hoort bij VNR333, quasi compleet, inclusief penisbot	XXX	COUP	100148.02	180216.54	13.92
315	1	3	161	1	MXX	INDET	ondetermineerbaar	1	19.00	ijzer	XXX	AFW	100146.27	180224.92	13.64
317	1	3	161	1	ODL	RIEM	vermoedelijke sluiting van een riem (niet gewoonlijk voor een schoen)	3	29.00	ook metaal	NT	AFW	100146.36	180224.89	13.64
318	1	3	161	1	ODB	BOT	hond	75	147.00	merendeel schedelfragmenten, onderkaken, wervels en ribben	XXX	AFW	100146.29	180224.87	13.63
322	1	3	165	1	SXX	STEEN	vuursteen	4	195.00	zichtbaar	XXX	AFW	100148.78	180223.07	13.84
325	1	3	157	1	MXX	INDET	lood	1	9.60	lood, eventueel stuk van insigne?, getand	XXX	AFW	100147.9	180222.3	13.72
326	1	3	157	1	SXX	STEEN	kalksteen?	1	46.00	fossielen zichtbaar (schelpen)	XXX	AFW	100147.84	180222.29	13.7
327	1	3	157	1	GLS	FLES	MAI: 1, bodem	1	12.00	doorzichtig glas, kleinere fles?	NT	AFW	100147.99	180222.22	13.7
328	1	3	157	1	ODB	BOT	middelgroot zoogdier	1	5.00	rib	XXX	AFW	100147.78	180222.34	13.71
330	1	3	157	1	MXX	SCHOEISL	kinderschoen, meervoudige zoolconstructie	2	22.00		NT	AFW	100147.84	180222.4	13.69
333	1	3	149	1	ODB	BOT	hond	51	454.00	compleet	XXX	AFW	100147.96	180216.63	13.85
334	1	3	162	1	ODB	BOT	rund	1	10.00	kies	XXX	AFW	100142.68	180223.22	13.65
335	1	3	164	1	AWH	HANDGEV	techniek	5	12.20	materiaal	IJZ/ROM	AFW	100150.55	180218.53	13.95
336	1	3	164	1	SXX	STEEN	kalkhoudende zandsteen?	1	82.00	onregelmatige vorm	XXX	AFW	100150.59	180218.33	13.97
337	1	3	164	1	SVU	AFSLAG	volledige afslag	1	4.00		PREH	AFW	100150.66	180217.92	13.92
339	1	3	165	1	AWH	HANDGEV	wand, handgevormd in prehistorisch techniek	1	6.10	chamotte	IJZ/ROM	AFW	100148.97	180221.2	13.82
340	2	1	178	1	AWG	GRS	pootje grape, rand voorraadpot	2	27.50	lichte verbrede top	LME/NT	AANV	100153.42	180210.69	15.32
341	2	1	169	1	AWG	GRS	wanden	2	2.90		LME/NT	COUP	100155.27	180212.77	15.22
341	2	1	169	1	AWG	STG.WESTERW	1 rand	2	12.50	kobaltblauwe verf	NT	COUP	100155.27	180212.77	15.22
341	2	1	169	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	6.30	bruine engobe en zoutglazuur extern	LME/NT	COUP	100155.27	180212.77	15.22
341	2	1	169	1	AWG	ROOD	oor	1	45.80	worstoor	LME/NT	COUP	100155.27	180212.77	15.22
342	2	1	177	1	AWG	ROOD	wand	1	7.00	intern glazuur	LME/NT	COUP	100155.71	180212.17	15.34
342	2	1	177	1	AWG	GRS	2 oren, 3 randen, 4 wanden	9	320.00	Eenvoudige rand, afgeronde verdikte top, uitstaande hals, dkslg; kogelpot: L39A: Brede bandvormige, rechtopstaande rand, dkslg; kom?: L102?; Mevol/LME	ME	COUP	100155.71	180212.17	15.34
343	2	1	176	1	AWG	ROOD	wand	1	6.00	sliblijnen	NT	COUP	100154.85	180211.05	15.26
344	2	1	175	1	AWG	ROOD	wand	1	6.00	extern glazuur	LME/NT	COUP	100154.72	180211.24	15.26

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
344	2	1	175	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	2.00	lichtgrijs/beige baksel, zoutglazuur extern	LME/NT	COUP	100154.72	180211.24	15.26
345	2	1	194	1	AWG	ROOD	wand	1	10.00	intern glazuur	LME/NT	AFW	100153.54	180211.79	15.13
345	2	1	194	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	4.00	extern bruine engobe en zoutglazuur	LME/NT	AFW	100153.54	180211.79	15.13
346	2	1	194	1	MXX	NAGEL	nagel	1	10.10	ijzer, sterk gecorrodeerd	XXX	AFW	100153.5	180211.73	15.15
347	2	1	168	1	AWG	ROOD	rand	1	5.30	geplooide en afgeschuinde rand; ongeglazuurd	LME/NT	AFW	100155.7	180213.6	15.19
348	2	1	169	1	MXX	NAGEL	nagel	1	3.10	ijzer	XXX	AFW	100155.18	180212.69	15.25
349	2	1	170	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	2.10	extern zoutglazuur	NT	AFW	100155.27	180211.73	15.22
350	2	1	172	1	AWG	ROOD	2 wand, 1 oor	3	11.00	glazuurspatten en extern beroet	LME/NT	AFW	100153.24	180211.67	15.11
351	2	1	192	1	AWG	GRS	wand	1	2.90		LME/NT	COUP	100155.55	180207.21	15.25
351	2	1	192	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	0.90	eerder 17de/18de eeuw, blauwe verf, intern en extern zoutglazuur	NT	COUP	100155.55	180207.21	15.25
351	2	1	192	1	AWG	ROOD	wand	1	2.80	gebroken, loodglazuur	LME/NT	COUP	100155.55	180207.21	15.25
352	2	1	193	1	AWG	ROOD	wanden	2	10.40	intern loodglazuur	LME/NT	COUP	100154.93	180207.12	15.24
352	2	1	193	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	17.40	kan/kruik	LME	COUP	100154.93	180207.12	15.24
353	2	1	188	1	AWG	ROODGRAP	rand	1	4.40	uitstaande eenvoudige rand	LME/NT	AFW	100155.27	180208.77	15.22
354	2	1	188	1	MXX	NAGEL	nagel	1	12.50	vastgeroest	XXX	AFW	100155.29	180208.78	15.23
355	2	2	201	1	AWH	GRS	wand	1	10.00	kern, korrelig oppervlak	MEvol	AANV	100153.01	180207.85	14.69
356	2	2	195	1	AWG	ROOD	wanden	2	5.50	intern loodglazuur	LME/NT	AFW	100152.74	180214.36	14.78
357	2	2	196	1	AWG	ROOD	wand	1	1.00	intern en extern glazuur	LME/NT	AFW	100152.83	180213.59	14.79
358	2	2	5000	4	AWG	GRS	wand	1	12.00		LME/NT	PRO	100152.87	180207.35	14.83
359	2	2	197	1	AWG	GRSKAN	oor	1	27.00	klein stukje rand bewaard maar net op de aanhechting met het worstoor	LME/NT	AFW	100152.59	180213.41	14.75
359	2	2	197	1	AWG	ROOD	1 rand, 1 wand	2	7.00	extern glazuur; rand: klein fragment, bord, intern glazuur, L154: Eenvoudige, afgeronde en verdikte rand	LME	AFW	100152.59	180213.41	14.75
360	2	1	177	1	AWG	HOOGV	rand	1	4.00	afgeronde rand met licht geprononceerde binnenlip, extern en intern wit slib, extern geelgroen glazuur	LME	AANV	100153.72	180202.83	15.32
360	2	1	177	1	AWG	ROOD	2 rand, 2 wanden	4	26.00	glazuur, 1 rand die net op de rand een breuk vertoont	LME/NT	AANV	100153.72	180202.83	15.32
360	2	1	177	1	AWG	STG.RIJNLAND	2 randen, 7 wanden	9	61.00	zoutglazuur, 2 lichtgrijze ongeglazuurde scherven (Siegburg?)	LME/NT	AANV	100153.72	180202.83	15.32
361	2	1	202	4	AWG	ROODGRAP	rand	1	35.60	(L123A), aanzet geknepen worstoor, extern beroet, rand&hals intern glazuur, extern glazuur	LME/NT	COUP	100154.34	180204.35	15.27
362	2	1	207	1	AWG	GRS	wand	1	2.00		LME/NT	COUP	100155.22	180202.41	15.26
362	2	1	207	1	AWG	ROOD	wand	2	9.00	1 scherf extern glazuur; andere scherf intern en extern een glazuurspat	LME/NT	COUP	100155.22	180202.41	15.26
363	2	1	207	1	KER	PIJP	fragment pijpensteel	1	2.00	onversierd	NT	COUP	100155.28	180202.43	15.26

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
364	2	1	207	1	MXX	INDET	ondetermineerbaar	1	10.10	roestbrok	XXX	COUP	100155.17	180202.39	15.24
365	2	1	207	1	ODB	BOT	rund	4	255.00	metatarsus, 2 onderkaakfragmenten, kies	XXX	COUP	100155.29	180202.42	15.22
365	2	1	207	1	ODB	BOT	groot zoogdier	3	61.00	wervelfragment, 2 botsplinters	XXX	COUP	100155.29	180202.42	15.22
366	2	1	206	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	4.90	intern en extern zoutglazuur	NT	COUP	100154.39	180202.24	15.26
366	2	1	206	1	AWG	ROOD	oor	1	86.00	worstoor kan/kruik, ongeglazuurd	LME/NT	COUP	100154.39	180202.24	15.26
367	2	1	217	1	AWG	STG.RIJNLAND	overgang hals naar schouder kan/kruik	1	9.00	intern en extern voorzien van zoutglazuur	LME/NT	AFW	100156.31	180196.48	15.29
368	2	1	215	1	AWG	ROOD	wand	1	61.00	glazuurspatten	LME/NT	COUP	100156.56	180193.41	15.34
368	2	1	215	1	AWG	STG.RIJNLAND	bodem	1	16.00	zoutglazuur	LME/NT	COUP	100156.56	180193.41	15.34
369	2	1	205	1	ODB	BOT	groot zoogdier	1	10.00	wervelfragment	XXX	AFW	100154.4	180203.85	15.3
370	2	1	203	1	AWG	STG.RIJNLAND	rand, wand	2	15.00	zoutglazuur; rand: zoutglazuur, eenvoudige opstaande rand, licht op een wand intern glazuur, rand: intern glazuur, breuk net op rand, papkom?	LME/NT	AFW	100153.8	180203.98	15.3
371	2	1	210	1	AWG	ROOD	1 wand, 1 rand papkom?	2	3.30	engobe en zoutglazuur; 1 scherf met extern paarse engobe en zoutglazuur	LME/NT	AFW	100155.25	180199.73	15.32
372	2	1	202	1	AWG	STG.RIJNLAND	wanden	3	29.00	engobe en zoutglazuur; 1 scherf met extern paarse engobe en zoutglazuur	LME/NT	AFW	100154.39	180204.21	15.25
373	2	1	202	3	AWG	ROOD	wand	1	2.70		LME/NT	AFW	100154.28	180204.16	15.22
373	2	1	202	3	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	5.90	zoutglazuur	LME/NT	AFW	100154.28	180204.16	15.22
374	2	1	207	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	10.40	intern bruine engobe	LME/NT	AFW	100155	180202.43	15.3
375	2	1	177	1	AWG	GRSPOT	rand voorraadpot	1	24.40	eenvoudige rand	LME	AFW	100155.62	180198.64	15.35
376	2	1	212	2	AWG	ROOD	wand	3	6.00	integraal geglaazuurd	LME/NT	AFW	100155.99	180198.16	15.21
376	2	1	212	2	AWG	STG.SIEGBURG	wand	1	2.00		LME	AFW	100155.99	180198.16	15.21
376	2	1	212	2	AWG	STG.RIJNLAND	wanden	4	16.00	bruine engobe en zoutglazuur, paarsbruine engobe en zoutglazuur	LME/NT	AFW	100155.99	180198.16	15.21
377	2	1	212	2	MXX	NAGEL	nagels	4	34.50	ijzer, sterk gecorrodeerd	XXX	AFW	100155.75	180198.12	15.24
378	2	1	209	2	AWG	STG.RIJNLAND	1 bodem kan/kruik	1	21.50	geknepen standring, intern en extern bruine engobe en zoutglazuur	LME/NT	AFW	100155.72	180200.8	15.36
378	2	1	209	2	AWG	GRS	wand	1	3.60		LME/NT	AFW	100155.72	180200.8	15.36
378	2	1	209	2	AWG	ROOD	wanden	2	9.50	intern glazuur	LME/NT	AFW	100155.72	180200.8	15.36
379	2	1	209	2	MXX	INDET	ondetermineerbaar	1	34.50	kistbeslag?	XXX	AFW	100155.52	180200.73	15.38
380	2	1	213	1	AWG	GRS	wanden	2	4.00		LME	AFW	100154.7	180195.79	15.19
381	2	1	214	1	AWG	GRS	wand	1	1.10		LME/NT	AFW	100155.98	180195.45	15.26
381	2	1	214	1	AWG	ROOD	wanden	2	4.20	(vergiert)	LME/NT	AFW	100155.98	180195.45	15.26
381	2	1	214	1	AWG	STG.RIJNLAND	wanden	2	2.70	zoutglazuur intern en bruine engobe en zoutglazuur intern	LME/NT	AFW	100155.98	180195.45	15.26
382	2	1	214	1	MXX	NAGEL	nagel	1	5.70	ijzer	XXX	AFW	100156.02	180195.46	15.23
383	2	1	208	1	AWG	MAJOLICA	wand	1	2.70	blauwe beschildering	NT	COUP	100156.28	180200.17	15.41
383	2	1	208	1	AWG	GRS	oor kan/kruik, wand, rand teil	3	97.70	manchetvormige rand met geprononceerde boven- en onderlip en naar binnen afgeschuinde top	LME/NT	COUP	100156.28	180200.17	15.41

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
383	2	1	208	1	AWG	ROOD	2 randen, 2 wanden	4	30.20	van een bord?; klein randfragment met breuk net op rand; loodglazuur	LME/NT	COUP	100156.28	180200.17	15.41
384	2	1	208	1	BOUWMAT	TEGEL		2	131.00	aan één zijde loodglazuur; aan één zijde wit slib en groen glazuur	LME/NT	COUP	100156.3	180200.14	15.39
385	2	1	208	1	KER	PIJP	fragment pijpenkop	1	4.00	hielmerk: drie Franse lelies	NT	COUP	100156.15	180200.06	15.38
386	2	1	215	1	AWG	ROOD	wand en oor	2	15.50	intern op wand	LME/NT	AFW	100156.68	180193.7	15.3
386	2	1	215	1	AWG	STG.RIJNLAND	wanden	3	8.00	1 wand ongeglazuurd, 2 wanden intern en extern bruine engobe en zoutglazuur	LME/NT	AFW	100156.68	180193.7	15.3
387	2	2	221	1	AWG	GRS	wand, bodem	2	10.00	aanzet standvin	LME/NT	AANV	100154.45	180194.93	15.09
387	2	2	221	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand, rand	2	7.00	zoutglazuur; rand: intern en extern bruin gevlekte engobe en zoutglazuur	LME/NT	AANV	100154.45	180194.93	15.09
387	2	2	221	1	AWG	ROOD	rand, bodem	2	39.00	afgeronde of licht spitse top en uitgesproken doorn (L71B), worstoor; bodem: open vorm, standvin, intern brede	LME	AANV	100154.45	180194.93	15.09
388	2	2	219	1	AW	KRUIK	wand	1	3.50	verweerd	ROM	AFW	100154.18	180202.99	14.85
390	2	1	223	1	ODB	BOT	kip	1	1.00	coracoid	XXX	AANV	100155.12	180188.58	15.61
390	2	1	223	1	ODB	BOT	groot zoogdier	4	111.00	schedelfragment, 3 ribfragmenten	XXX	AANV	100155.12	180188.58	15.61
391	2	1	223	2	ODS	OESTERSHELP	gewone oester	1	9.00		XXX	AANV	100155.15	180188.88	15.61
392	2	1	223	1	MXX	XXX	metalen kram	1	149.00		NT	AANV	100154.93	180188.29	15.61
393	2	1	224	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	9.70	extern bruine engobe en zoutglazuur	LME/NT	AANV	100156.27	180182.99	15.83
393	2	1	224	1	AWG	MAJOLICA	1 wand, 1 rand	2	18.10	1 fragment blauwe beschildering, 1 fragment polychroom beschilderd	NT	AANV	100156.27	180182.99	15.83
393	2	1	224	1	AWG	FAIENCE	4 wanden	4	9.60	blauwe beschildering of onversierd	NT	AANV	100156.27	180182.99	15.83
393	2	1	224	1	AWG	STG.WESTERW	1 rand, 5 wanden	6	26.30	vegetaal motief	NT	AANV	100156.27	180182.99	15.83
393	2	1	224	1	AWG	ROOD	2 bodem, 1 oor, 2 rand, 7 wand	12	115.00	uitstaande afgeronde verdikte rand pispot, klein randfragment met breuk net op de rand, 1 wand met intern wit slib en groen	NT	AANV	100156.27	180182.99	15.83
394	2	1	224	1	GLS	VENSTER		2	14.00	vlak glas,	NT	AANV	100156.56	180183.59	15.83
395	2	2	227	1	AWH	POT	handgevormd aardewerk in prehistorische techniek	8	219.00	buiten uitstaande rand, versierd met vingertopindrukken op schouder	IJZ/ROM	COUP	100157.42	180188.18	15.34
395	2	2	227	1	AW	GRS	wand	1	2.10	low lands ware?	ROM	COUP	100157.42	180188.18	15.34
397	2	2	233	1	AWG	GRS	wanden	3	4.00	kleine fragmenten	LME/NT	AFW	100157.95	180180.74	15.31
397	2	2	233	1	AWG	ROOD	wanden	2	2.00	intern glazuur	LME/NT	AFW	100157.95	180180.74	15.31
397	2	2	233	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	1.00	bruinegevelekte engobe en zoutglazuur	LME/NT	AFW	100157.95	180180.74	15.31
398	2	2	233	1	ODB	BOT	varken	1	1.00	kies	XXX	AFW	100157.96	180180.75	15.28
399	2	2	231	1	AWG	ROOD	rand kom/teil	1	14.00	geribbelde, bandvormige rand	LME/NT	COUP	100155.98	180181.8	15.12
400	2	2	231	1	ODB	BOT	rund	3	30.00	metacarpus/metatarsus	XXX	COUP	100155.9	180181.79	15.12
401	2	2	232	1	AWH	GRS	wanden	4	22.20		XXX	COUP	100155.7	180182.4	15.16
402	2	2	226	1	AWG	GRS	wand	1	1.00		LME/NT	AFW	100157.38	180191.02	15.19

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
402	2	2	226	1	AWG	STG.RIJNLAND	wanden	2	5.60	intern bruinbeige engobe; intern en extern bruine engobe en zoutglazuur	LME/NT	AFW	100157.38	180191.02	15.19
402	2	2	226	1	AWG	ROOD	1 rand, 3 wanden	4	14.20	glaz, wand extern glaz, intern wit slib en glaz; rand: opstaande verdikte rand met uitstulping aan binnenzijde, van	NT	AFW	100157.38	180191.02	15.19
403	5	1	518	1	BOUWMAT	TEGEL		1	26.00		LME/NT	COUP	100150.45	180210.59	15.09
404	2	2	231	1	ODB	BOT	rund	44	1969.00	dierbegraaving, schedel, onderkaak en schedelfragmenten, tanden en kiezen	XXX	AFW	100155.61	180181.49	14.77
404	2	2	231	1	ODB	BOT	rund	84	578.00	dierbegraaving, ribfragmenten	XXX	AFW	100155.61	180181.49	14.77
404	2	2	231	1	ODB	BOT	rund	15	719.00	dierbegraaving, wervels	XXX	AFW	100155.61	180181.49	14.77
404	2	2	231	1	ODB	BOT	rund	18	3330.00	dierbegraaving, poten	XXX	AFW	100155.61	180181.49	14.77
404	2	2	231	1	ODB	BOT	rund	50	679.00	tarsales,...)	XXX	AFW	100155.61	180181.49	14.77
404	2	2	231	1	ODB	BOT	rund	1	373.00	dierbegraaving, residu van wassen	XXX	AFW	100155.61	180181.49	14.77
405	2	2	231	1	AWG	GRS	wanden	3	33.00		LME	AFW	100155.92	180180.68	14.82
405	2	2	231	1	AWG	ROODKAN	1 rand, 1 wand	2	20.00	Rechtopstaande bandvormige rand met een afgeronde, licht naar buiten geplooid top en een geprononceerde doorn.; wa nd: intern glazuur	LME	AFW	100155.92	180180.68	14.82
406	2	2	235	1	AWG	GRSTEIL	rand	1	11.00	brede top.	LME	AFW	100156.55	180180.97	15.24
407	2	2	232	1	AW	GRS	wand	1	4.00	late 11de-13de eeuw	ME	AFW	100158.5	180181.42	15.31
408	2	3	244	2	AW	GRS	wanden	5	12.00	kleine fragmenten	ME	COUP	100158.78	180182.65	15.04
409	2	3	238	1	AWG	GRS	wand	1	1.00	klein fragment	LME	AFW	100156.12	180188.42	14.93
410	2	3	240	1	AW	ROOD	wand	1	1.00	zeer klein fragment	LME	AFW	100157.21	180185.87	14.98
411	2	3	241	1	AWG	ROOD	wand	1	3.00	ongeglazuurd, klein fragment	LME	AFW	100155.64	180184.25	14.93
411	2	3	241	1	AW	GRS	wand	1	2.00	klein fragment	ME	AFW	100155.64	180184.25	14.93
412	2	1	177	1	AWG	GRSGRAPE	oor, wand	2	66.00	samengeknepen worstoor grape	LME/NT	AANV	100158.67	180161.21	16.22
412	2	1	177	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	6.00	kobaltblauwe verf	NT	AANV	100158.67	180161.21	16.22
412	2	1	177	1	AWG	ROOD	3 oren, 1 wand, 1 bodem, 5 randen	10	212.00	intern vorm in wit slib en geelgroen glazuur, geribbelde bandvormige rand en manchetvormige rand kom/teil,	LME/NT	AANV	100158.67	180161.21	16.22
412	2	1	177	1	AWG	STG.RIJNLAND	1 bodem, 3 randen, 2 oren, 12 wanden	18	163.00	afgeronde tot licht puntige rechtopstaande randen kan/kruik, bruine engobe, zoutglazuur	LME/NT	AANV	100158.67	180161.21	16.22
413	2	1	177	1	MXX	VINGERHD		1	3.00		NT	AANV	100158.88	180161.49	16.23
414	2	1	264	1	MXX	SLEUTEL	sleutel	1	58.00		NT	AANV	100157.19	180164.37	16.2
415	2	1	264	1	ODB	BOT	varken	3	29.00	3 kiezen met restant maxilla	XXX	AANV	100157.31	180164.59	16.19
416	2	1	264	1	GLS	FLES	MAI: 2, wand en bodem	2	12.00	doorzichtig glas,	NT	AANV	100157.29	180164.02	16.19
417	2	1	177	2	AWG	GRS	wand	1	16.00		LME	AANV	100157.68	180162.04	16.22
418	2	1	264	1	AWG	ROOD	wand	1	6.00	intern en extern glazuur	NT	AANV	100156.54	180167	16.07

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
418	2	1	264	1	AWG	FAIENCE	wand	1	1.00		NT	AANV	100156.54	180167	16.07
418	2	1	264	1	AWG	PORS	bodem	1	2.00	streep, intern blauwe beschildering (vegetaal)	NT	AANV	100156.54	180167	16.07
419	2	1	248	2	AWG	FAIENCE	wand	1	4.00	extern blauwe beschildering (kruisen)	NT	AANV	100157.66	180166.31	16.11
420	2	1	248	2	ODB	BOT	rund	2	21.00	kiezen	XXX	AANV	100157.65	180166.42	16.11
421	2	1	265	1	AWG	GRS	wand	1	2.00		LME/NT	COUP	100158.39	180167.55	16
421	2	1	265	1	AWG	ROOD	wand	1	5.40	sgraffitoversiering	LME/NT	COUP	100158.39	180167.55	16
422	2	1	265	1	ODB	BOT	rund	9	125.00	kiezen, onderkaakfragmenten (MAI:1)	XXX	COUP	100158.42	180167.86	15.98
423	2	1	265	1	MXX	HAAK	haakje	1	0.60	stuk van een haakje, koper	XXX	COUP	100158.4	180167.72	15.97
424	2	1	265	1	KER	PIJP	pijpensteelfragment	1	2.00	onversierd	NT	COUP	100158.41	180167.9	15.97
426	2	1	177	1	ODB	BOT	rund	3	180.00	metatarsus, radius, calcaneus	XXX	COUP	100158.57	180167.37	15.98
426	2	1	177	1	ODB	BOT	schaap/geit	7	30.00	5 kiezen, 1 ulna, 1 schedelfragment	XXX	COUP	100158.57	180167.37	15.98
426	2	1	177	1	ODB	BOT	groot zoogdier	5	45.00	ribfragmenten, botsplinters	XXX	COUP	100158.57	180167.37	15.98
427	2	1	257	1	AWG	ROOD	wand	1	3.00	intern glazuur	LME/NT	AFW	100159.91	180159.72	16.29
428	2	1	257	1	MXX	NAGEL	nagel	1	3.30	ijzer	XXX	AFW	100159.94	180159.78	16.3
429	2	1	257	1	ODB	BOT	onbepaald	2	3.00	indet	XXX	AFW	100159.94	180159.71	16.31
430	2	1	256	1	ODB	BOT	groot zoogdier	1	8.00	indet, botsplinter	XXX	AFW	100158.73	180160.64	16.23
431	2	1	263	1	AWG	ROOD	wanden	2	7.00	extern glazuur en intern wit slib en groen glazuur	LME/NT	AFW	100157.99	180160.11	16.21
432	2	1	262	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	2.40	krasornamenten (lijnen)	NT	AFW	100158.32	180159.75	16.22
433	2	1	262	1	ODB	BOT	groot zoogdier	1	3.00	pijbeenfragment	XXX	AFW	100158.29	180159.77	16.18
434	2	1	254	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	3.00	engobe en zoutglazuur	LME/NT	AFW	100158.13	180161.51	16.18
435	2	1	255	1	AWG	ROOD	1 wand, 1 rand	2	6.50	randfragment en afgebroken net op de rand	LME/NT	AFW	100157.9	180161.57	16.19
436	2	1	253	1	AWG	ROOD	wand	1	1.00	intern en extern loodglazuur	LME/NT	AFW	100158.1	180162.04	16.17
437	2	1	250	1	AWG	ROOD	wand	1	3.00	intern en extern glazuurspatten	LME/NT	AFW	100159.08	180163.39	16.17
438	2	1	265	1	AW	GRS	wanden	2	3.00	te klein om er meer over te vertellen	MEX	AFW	100158.12	180167.61	16.03
439	2	1	248	1	AWG	ROOD	wand	1	7.00	intern glazuur	LME/NT	AFW	100156.05	180171.6	15.82
439	2	1	248	1	AWG	GRS	rand	1	9.00	gebroken net op de rand	LME	AFW	100156.05	180171.6	15.82
439	2	1	248	1	AWG	STG.SIEGBURG	wand	1	11.00	extern roodoranje bloes	LME	AFW	100156.05	180171.6	15.82
440	2	1	282	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand/oor	1	27.40	extern bruinegevekt engobe en zoutglazuur, intern bruine engobe	NT	AANV	100160.82	180141.36	16.54
441	2	1	285	1	AWG	STG.SIEGBURG	wand	1	3.30	roodoranje bloes en zoutglazuur extern	LME/NT	AANV	100160.93	180140.16	16.63
442	2	1	284	1	AWG	ROOD	wanden	2	33.00	intern glazuur, extern glazuurspatten, beroet, aanzet oor zichtbaar, grape?	LME/NT	AANV	100160.05	180138.33	16.67
443	2	1	287	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	2.80	extern zoutglazuur	LME/NT	AANV	100161.79	180137.6	16.7
444	2	1	289	1	AWG	GRS	wand	1	10.40		LME/NT	AANV	100160.71	180133.03	16.75
445	2	1	291	1	AWG	ROOD	wand	1	7.00	intern en extern glazuurvlekken	LME/NT	AANV	100161.46	180132.19	16.79

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
445	2	1	291	1	AWG	GRS	wand	1	40.00	fragment kom/teil of pan?	LME/NT	AANV	100161.46	180132.19	16.79
446	2	1	291	1	ODB	BOT	rund	1	22.00	kies	XXX	AANV	100161.72	180132.1	16.82
447	2	1	292	1	AWG	ROOD	wand	1	17.70	geprononceerde ribbels	LME/NT	AANV	100160.84	180131	16.82
448	2	1	293	1	AWG	ROODGRAP	rand	1	24.00	rand met afgeplatte tot licht afgeronde top, extern glazuur op rand, hals en schouder, intern op rand en hals	LME/NT	AANV	100159.98	180130.96	16.78
449	2	2	297	1	AWG	GRSKAN	rand en wand	2	36.60	rand met een afgeronde top en een weinig geprofileerde doorn	LME	AANV	100158.2	180171.09	15.37
450	2	2	297	1	ODB	BOT	rund	1	63.00	mandibula	XXX	AANV	100158.06	180171.21	15.37
451	2	2	298	1	ODB	BOT	rund	3	96.00	scapulafragment, kies, metatarsus	XXX	COUP	100156.6	180172.17	15.28
451	2	2	298	1	ODB	BOT	groot zoogdier	6	72.00	botsplinters	XXX	COUP	100156.6	180172.17	15.28
452	2	2	298	1	AWG	ROOD	wand	1	2.80	extern loodglazuur	LME/NT	COUP	100156.77	180171.84	15.28
452	2	2	298	1	AWG	GRS	rand voorraadpot, oor, 3 wanden	5	63.60	rechttopstaande, afgeronde en verdikte rand zonder hals (L43C)	LME	COUP	100156.77	180171.84	15.28
452	2	2	298	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	2.80	extern voorzien van zoutglazuur	LME/NT	COUP	100156.77	180171.84	15.28
453	2	2	294	1	AWG	ROOD	wanden	2	4.90	1 ongeglazuurd, 1 met extern loodglazuur	LME/NT	COUP	100158.72	180159.19	15.71
454	2	1	272	1	ODB	BOT	groot zoogdier	2	22.00	botsplinters	XXX	COUP	100158.8	180153.35	15.91
454	2	1	272	1	ODB	BOT	rund	1	7.00	kies (bovenkaak)	XXX	COUP	100158.8	180153.35	15.91
455	2	1	272	1	AW	ROOD	wand	1	1.50	intern loodglazuur	LME/NT	COUP	100158.8	180153.3	15.93
456	2	1	280	1	AWG	STG.SIEGBURG	wand	1	1.10	roodoranje blos	LME	COUP	100159.34	180143.27	16.31
457	2	1	280	1	ODB	BOT	middelgroot zoogdier	1	5.00	botsplinter, verbrand	XXX	COUP	100159.35	180143.32	16.31
458	2	1	280	1	MXX	NAGEL	nagel	1	12.30	ijzer	XXX	COUP	100159.32	180143.22	16.3
459	2	1	273	1	MXX	SPELD	kopspeld	1	0.30		XXX	AANV	100159.35	180144.68	16.42
460	2	1	282	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	4.60	intern en extern zoutglazuur	NT	COUP	100160.85	180141.52	16.52
461	2	1	264	1	AWG	GRS	wand	1	2.00		LME/NT	PRO	100156.03	180172.09	16.08
461	2	1	264	1	AWG	ROOD	horizontaal worstoortje papkom	1	12.00		LME/NT	PRO	100156.03	180172.09	16.08
462	2	1	5000	4	AWG	ROODBORD	rand	1	10.20	geknikte rand met afgeronde top met geprononceerde onder- en bovenlip	LME/NT	PRO	100155.92	180172.64	15.91
463	2	2	297	6	AWG	GRS	wand	1	3.00	laatmiddeleeuws	LME	PRO	100156.02	180172.72	15.16
464	2	1	301	1	ODB	BOT	groot zoogdier	1	5.00	botsplinter	XXX	PRO	100156.31	180168.64	15.95
465	2	1	301	1	AWG	STG.RIJNLAND	bodem	1	6.70	fragment standing	LME/NT	PRO	100156.32	180168.51	15.96
466	2	1	302	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	0.80	zoutglazuur	NT	COUP	100160.1	180135.04	16.56
467	2	1	266	1	GLS	FLES	MAI: 1, bodem?	1	47.00	groen glas, veel patina	NT	PRO	100156.65	180165.51	15.76
468	2	1	284	1	AWG	STG.SIEGBURG	2 randen drinknap	2	60.00	geaccentueerd door een geprononceerde doorn, 1 fragment kleurt wat oranje-rood en heeft wat glazuur extern	LME/NT	COUP	100160.02	180138.76	16.61
468	2	1	284	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	5.00	extern zoutglazuur	LME/NT	COUP	100160.02	180138.76	16.61
469	2	1	281	1	AWG	GRS	wand	1	5.00		LME/NT	COUP	100159.79	180142.09	16.4

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
470	2	1	281	1	AWG	ROODDEKS	rand	1	9.30	naar binnen geknikte, afgeronde rand met uitgesproken doorn (L92)	LME/NT	AFW	100159.81	180142.37	16.36
471	2	1	281	1	ODB	BOT	groot zoogdier	6	30.00	botsplinters	XXX	AFW	100159.85	180142.27	16.4
472	2	1	282	1	AWG	GRS	oor	1	148.00	worstoor	LME/NT	AFW	100161.19	180141.43	16.55
472	2	1	282	1	AWG	STG.RIJNLAND	wanden	3	11.00	engobe en zoutglazuur, 1 fragment met extern zoutglazuur en intern bruine engobe	LME/NT	AFW	100161.19	180141.43	16.55
472	2	1	282	1	AWG	ROOD	1 oor grape, 3 randen, 6 wanden	10	54.00	geel glazuur, randen zijn zeer klein en afgebroken net op de rand dus niet verder te identificeren	LME/NT	AFW	100161.19	180141.43	16.55
473	2	1	282	1	ODB	BOT	schaap/geit	1	3.00	bovenkaakkies, sterk afgesleten	XXX	AFW	100161.04	180141.38	16.52
473	2	1	282	1	ODB	BOT	groot zoogdier	2	30.00	botsplinters	XXX	AFW	100161.04	180141.38	16.52
474	2	1	282	1	MXX	NAGEL	nagels	3	19.30	ijzer, sterk gecorrodeerd	XXX	AFW	100161.03	180141.36	16.49
475	2	1	282	1	MXX	SPELD	kospelden	5	0.60	opgedraaide kopjes	NT	AFW	100160.98	180141.43	16.49
475	2	1	282	1	MXX	SCHOEISL	nestel	1	0.20		NT	AFW	100160.98	180141.43	16.49
475	2	1	282	1	MXX	RIEM	leerbeslag	1	0.90	bevestiging		AFW	100160.98	180141.43	16.49
475	2	1	282	1	MXX	LOODSTRIP	loodstrip	1	1.70		XXX	AFW	100160.98	180141.43	16.49
475	2	1	282	1	MXX	RING	ring	1	0.40	uiteindes	XXX	AFW	100160.98	180141.43	16.49
476	2	1	277	1	ODB	BOT	groot zoogdier	1	12.00	botsplinter pijpbeen	XXX	AFW	100160.31	180144.8	16.34
477	2	1	278	1	AWG	ROOD	wand	1	3.30	intern bruin loodglazuur	LME/NT	AFW	100160.18	180145.17	16.34
478	2	1	273	1	AWG	GRS	rand kan/kruik, 2 wanden	3	32.00	afgeschuinde rand met uitgesproken binnenlip op een geribbelde hals	LME	AFW	100159.08	180147.91	16.1
478	2	1	273	1	AWG	STG.SIEGBURG	bodem kannetje of beker, 3 wanden	4	68.00	geknepen standingetje, lichte oranje rode bloes op enkele fragmenten	LME	AFW	100159.08	180147.91	16.1
478	2	1	273	1	AWG	ROOD	3 wanden, 2 bodems	5	118.00	glazuur, vlakke bodem intern en extern glazuur, zware standing? Extern glazuur	LME/NT	AFW	100159.08	180147.91	16.1
479	2	1	273	1	ODB	BOT	middelgroot zoogdier	1	10.00	onderkaakfragment	XXX	AFW	100159.32	180148.65	16.08
480	2	2	303	1	AWG	STG.SIEGBURG	wand	1	4.60	extern bruine engobe	LME	AANV	100159.35	180144.81	16.28
481	2	2	304	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	3.10	intern bruine engobe, extern zoutglazuur	LME/NT	AANV	100159.6	180144.17	16.29
482	2	1	284	1	AWG	GRS	wandscherven	2	9.00		LME/NT	AFW	100160.03	180137.12	16.65
482	2	1	284	1	AWG	ROOD	rand kom	1	22.00	rand	LME/NT	AFW	100160.03	180137.12	16.65
482	2	1	284	1	AWG	STG.RIJNLAND	3 wanden, 1 rand	4	71.20	zoutglazuur extern, intern ongeglazuurd; 1 scherf met extern bruinoranje engobe en zoutglazuur, intern ongeglaz; 1 rand, 1 eenvoudige uitstaande rand kan met	LME/NT	AFW	100160.03	180137.12	16.65
483	2	1	284	1	ODB	BOT	rond	2	100.00	schedelfragment, kies	XXX	AFW	100160.07	180137.26	16.67
483	2	1	284	1	ODB	BOT	groot zoogdier	27	174.00	schedelfragmenten, ribfragmenten	XXX	AFW	100160.07	180137.26	16.67
484	2	2	305	1	AWG	ROOD	4 wanden, 1 rand	5	19.00	fragmenten intern glazuur, 1 fragment extern glazuur, rand intern glazuur, rand zeer klein en breuk net op rand dus niet	LME/NT	COUP	100161.42	180139.16	16.53

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
484	2	2	305	1	AWG	STG.RIJNLAND	1 rand, 1 oor, 4 wanden	6	68.00	zoutglazuur; rand kan/kruik: eenvoudige rechtopstaande rand , op een punt getrokken, zoutglazuur, aanzet lintoor; wanden: bruine engobes, zoutglazuur	LME/NT	COUP	100161.42	180139.16	16.53
485	2	2	305	1	MXX	NAGEL	nagels	5	38.30	ijzer, sterk gecorrodeerd	XXX	COUP	100161.5	180139.23	16.56
486	2	2	307	1	AWG	ROOD	wand	1	4.90	intern loodglazuur	LME/NT	COUP	100158.65	180147.71	15.9
486	2	2	307	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	1.70	intern en extern zoutglazuur	NT	COUP	100158.65	180147.71	15.9
487	2	2	306	1	AWG	ROOD	wand	1	7.50	intern loodglazuur	LME/NT	COUP	100159.02	180147.04	15.95
487	2	2	306	1	AWG	STG.LANGERW	wand	1	3.60	extern paarse engobe	LME	COUP	100159.02	180147.04	15.95
487	2	2	306	1	AWG	STG.SIEGBURG	wanden	2	7.60	roodoranje blos	LME/NT	COUP	100159.02	180147.04	15.95
488	2	2	306	1	MXX	NAGEL	nagels	4	42.80	ijzer, sterk gecorrodeerd	XXX	COUP	100159	180147.09	15.96
488	2	2	306	1	MXX	RING	ringetje	1	0.80	verbindingstuk, ijzer	XXX	COUP	100159	180147.09	15.96
489	2	2	306	1	ODB	BOT	groot zoogdier	1	16.00	ribfragment	XXX	COUP	100159.03	180147.14	15.99
491	2	1	5000	27	AWG	ROOD	8 wanden, 1 rand	9	73.00	klein en net afgebroken op rand dus verdere determinatie is moeilijk	LME/NT	PRO	100158.93	180140.45	16.84
492	2	1	5000	28	MXX	SPELD	kopspeld	1	0.10	kop is afgebroken, koper	XXX	PRO	100158.95	180141.05	16.64
493	2	1	5000	25	AWG	GRS	wand	1	5.40		LME	PRO	100158.95	180141.66	16.61
494	2	1	264	1	AWG	ROOD	rand bord of kom	1	8.30	kleurt met glazuur)	NT	PRO	100158.78	180141.89	16.94
495	2	1	5000	21	AWG	ROOD	4 wanden, 1 rand	5	38.00	loodglazuur, rand: korte bandvormige rand met afgeronde top en centraal gegroefde buitenzijde	NT	PRO	100158.68	180143.88	16.66
495	2	1	5000	21	AWG	STG.RIJNLAND	rand pispot, rand kan/kruik	2	17.00	bruine engobe en zoutglazuur	NT	PRO	100158.68	180143.88	16.66
496	2	1	311	1	AWG	STG.WESTERW	1 rand, 3 wand	4	83.00	puntige rand met extern een doorn, kobaltblauwe verf, ribbels, kerfsneewerk	NT	AANV	100162.03	180118.34	17.55
496	2	1	311	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	4.00	zoutglazuur	NT	AANV	100162.03	180118.34	17.55
496	2	1	311	1	AWG	MAJBORD	rand	1	5.00	eenvoudige uitstaande afgeronde rand, polychrome beschildering geel en paars	NT	AANV	100162.03	180118.34	17.55
496	2	1	311	1	AWG	INDUSWIT	rand	1	1.00	kom/kop, extern blauwe beschildering, eenvoudige afgeronde rand,	NT	AANV	100162.03	180118.34	17.55
496	2	1	311	1	AWG	FAIENCE	1 bodem, 1 wand, 2 randen	4	26.00	geometrische beschildering; randen bord/kom: intern blauwe beschildering (concentrische cirkels, gestileerd vegetaal	NT	AANV	100162.03	180118.34	17.55
496	2	1	311	1	AWG	PORS	wand	1	1.00	buitenoppervlak bruin, capucijner porselein/Batavia porselein	NT	AANV	100162.03	180118.34	17.55
496	2	1	311	1	AWG	ROOD	3 randen, 11 wanden	14	94.00	een aan de buitenzijde op een punt getrokken, haaks uitstaande lip, donkerbruin glazuur (zwartgoed); rand grape?: langgerekte afgeplatte rand,	NT	AANV	100162.03	180118.34	17.55
497	2	1	71	1	MXX	KNOOP	knoop	1	3.30	'paddenstoelvormig', schotelvormig	NT	DETC	100163.49	180117.02	17.63
498	2	1	5000	21	MXX	SPELD	kopspeld	1	0.10	kop is afgebroken, koper	XXX	PRO	100158.69	180143.9	16.71

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
499	2	1	5000	14	ODB	BOT	groot zoogdier	1	9.00	wervelfragment	XXX	PRO	100158.7	180144.25	16.76
500	2	1	5000	26	AWG	ROOD	rand	1	3.00	bord?, zeer klein fragment, net gebroken op rand, intern bruin glazuur	LME/NT	PRO	100158.64	180144.41	16.29
500	2	1	5000	26	AWG	STG.SIEGBURG	rand	1	0.50	extern, fragment drinknap?, klein fragment	LME/NT	PRO	100158.64	180144.41	16.29
501	2	1	5000	26	ODB	BOT	schaap/geit	1	13.00	humerusfragment	XXX	PRO	100158.64	180144.45	16.28
501	2	1	5000	26	ODB	BOT	groot zoogdier	4	41.00	botsplinters	XXX	PRO	100158.64	180144.45	16.28
501	2	1	5000	26	ODB	BOT	rund	2	40.00	kiezen	XXX	PRO	100158.64	180144.45	16.28
502	2	1	5000	26	MXX	SPELD	kopselden	4	0.30	opgedraaide kopjes	NT	PRO	100158.66	180144.31	16.3
502	2	1	5000	26	MXX	RIEMTONG	riemtong	2	4.70	uitgevijld kopje, vastgezet met twee popnagels	NT	PRO	100158.66	180144.31	16.3
503	2	1	5000	23	AWG	STG.LANGERW	wand	1	4.30	extern paarse engobe en zoutglazuur	LME	PRO	100158.58	180144.97	16.56
504	2	1	5000	25	AWG	ROOD	wand	1	4.70	enkele glazuurspatten	LME/NT	PRO	100158.6	180145.18	16.45
504	2	1	5000	25	AWG	GRS	wand	1	2.50		LME/NT	PRO	100158.6	180145.18	16.45
505	2	1	5000	26	ODB	BOT	rund	1	29.00	astragalus	XXX	PRO	100158.46	180146.25	16.36
506	2	1	5000	4	ODB	BOT	schaap/geit?	1	2.00	kies	XXX	PRO	100158.36	180146.84	16.55
507	2	1	5000	16	AWH	GRS	wand	1	8.80	licht beroet	MEvol	PRO	100158.39	180146.97	16.24
508	2	1	5000	14	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	6.50	extern bruine engobe en loodglazuur met cilindrische buik, bodemfragment	LME/NT	PRO	100158.32	180147.77	16.65
509	2	1	311	1	GLS	FLES	MAI: 2, 54 wanden, 1 bodem, 2 halzen	57	405.00	kan niet gedetermineerd worden	NT	AFW	100161.8	180118.28	17.45
509	2	1	311	1	GLS	BEKER	MAI: 11; 8 bodemfragmenten bekers, 17 wanden, 3 bodems wijnglazen	28	2777.00	doorzichtig glas, bodems van de bekers vertonen ribbels op de zijkant	NT	AFW	100161.8	180118.28	17.45
510	2	1	311	1	ODB	BOT	kip	1	2.00	tarsometatarsus	XXX	AFW	100161.47	180118.25	17.47
510	2	1	311	1	ODB	BOT	rund	2	10.00	bovenkaakfragment, kies	XXX	AFW	100161.47	180118.25	17.47
511	2	1	5000	16	AWG	ROOD	aanzet oor grape, rand grape, 3 wanden	6	53.00	grape extern roet en glazuurspatten, rand: uitstaande verdikte rand met centraal een groef aan de buitenzijde, intern glazuur	LME/NT	PRO	100158.3	180148.99	16.34
512	2	1	5000	17	ODB	BOT	varken	1	21.00	ulna	XXX	PRO	100158.28	180149.31	16.21
513	2	1	5000	14	AWG	ROOD	wand	1	38.50	aanzet worstoor, ongeglazuurd	LME	PRO	100158.23	180149.59	16.55
515	2	1	5000	5	AWG	ROOD	rand	1	1.90	rand, loodglazuur	LME/NT	PRO	100157.93	180153.25	16.32
516	2	1	264	1	MXX	SPELD	kopseld	1	0.10	volledig	XXX	PRO	100157.83	180153.66	16.46
517	2	1	5000	10	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	3.40	intern bruine engobe	NT	PRO	100157.71	180154.62	16.77
518	2	1	264	1	AWG	ROOD	1 rand steelkom, 3 wanden	4	27.90	met intern en extern loodglaz; rand steelkom, L190C: opstaande, sterk verdikte rand met uitstulping aan de	LME/NT	PRO	100157.72	180155.11	16.41
519	2	1	5000	2	AWG	ROOD	wand	1	2.30	intern en extern loodglazuur	LME/NT	PRO	100157.15	180159.93	16.5
520	2	1	5000	8	AWG	ROODKAN	oor	1	29.50	wit slib en groen glazuur	LME	PRO	100156.94	180160.79	16.29
521	2	1	5000	8	ODS	OESTERSHELP	oester	1	13.00		XXX	PRO	100156.79	180162.3	16.29
522	2	1	5000	8	AWG	ROOD	wanden	3	15.30	intern en extern loodglazuur	LME/NT	PRO	100156.82	180162.29	16.31

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
523	2	1	5000	5	ODB	BOT	rund	1	87.00	humerusfragment	XXX	PRO	100156.91	180162.31	15.98
523	2	1	5000	5	ODB	BOT	schaap/geit	1	15.00	scapula	XXX	PRO	100156.91	180162.31	15.98
524	2	1	5000	5	AWG	ROOD	wanden	2	5.30	intern en extern loodglazuur	LME/NT	PRO	100156.93	180163.25	15.99
524	2	1	5000	5	AWG	STG.LANGERW	wand	1	2.40	zoutglazuur	LME/NT	PRO	100156.93	180163.25	15.99
525	2	2	315	1	AWG	GRSGRAPE	rand	1	41.00	uitstaande, eenvoudige rand met afgeplatte top; extern sterk beroet,	LME	AANV	100162.59	180117.09	16.56
526	2	2	5000	7	MXX	KNOOP	knoop	2	8.00		NT	PRO	100160.31	180116.66	16.88
527	2	2	5000	7	MXX	MUNT	oord Albrecht en Isabella	1	3.00	Antwerpen	NT	PRO	100160.31	180116.86	16.92
530	2	2	5000	2	AWG	ROOD	wand	1	1.90	intern loodglazuur	LME/NT	PRO	100160.25	180117.43	17.71
531	2	1	320	1	AWG	ROOD	wanden	3	12.00	fragment enkel extern glazuur, 1 fragment integraal glazuur	LME/NT	AANV	100161.89	180122.15	16.98
531	2	1	320	1	AWG	STG.RIJNLAND	wanden	2	4.40	1 fragment enkel extern zoutglazuur, 1 fragment integraal zoutglazuur	LME/NT	AANV	100161.89	180122.15	16.98
532	2	1	320	1	MXX	SPELD	kopselden	2	0.20	twee volledige kopselden, koper	XXX	AANV	100161.86	180122.3	16.98
533	2	1	320	1	KER	PIJP	pijpenstelen	2	3.00	onversierd	NT	AANV	100161.83	180122.09	16.97
534	2	1	320	1	GLS	FLES	MAI: 1; wand	1	8.00	groene fles, type onbepaald	NT	AANV	100161.96	180122.13	16.97
535	2	1	320	1	MXX	XXX	onbepaald	1	4.00		NT	AANV	100161.93	180121.68	16.94
536	2	1	320	1	MXX	NAGEL	nagel	1	6.30	ijzeren nagel	XXX	AANV	100161.49	180122.41	16.96
536	2	1	320	1	MXX	INDET	ondetermineerbaar	1	40.20	smeedijzer, fragment	XXX	AANV	100161.49	180122.41	16.96
537	2	1	320	1	ODB	BOT	rund	1	5.00	kiesfragment	XXX	AFW	100161.47	180122.33	16.94
537	2	1	320	1	ODB	BOT	varken	1	3.00	kies	XXX	AFW	100161.47	180122.33	16.94
537	2	1	320	1	ODB	BOT	vogel	1	1.00	femurfragment	XXX	AFW	100161.47	180122.33	16.94
538	2	1	320	1	ODL	SCHOEISL.ZOOL	hak van een schoen, deels hout, deels leer	3	55.00		NT	AFW	100161.26	180122.31	16.92
541	2	1	318	1	AWG	INDUSWIT		10	35.40	bodemfragment, deel stempel NIM	NT	AFW	100162	180125.47	17.12
541	2	1	318	1	AWG	WIT	1 rand, 2 wanden	3	15.80	randfragment	NT	AFW	100162	180125.47	17.12
541	2	1	318	1	AWG	ROOD	6 randen, 1 bodem, 5 wanden	12	121.00	bandvormige rand met afgeronde top en centraal gegroefde buitenzijde	NT	AFW	100162	180125.47	17.12
542	2	1	318	1	ODB	BOT	groot zoogdier	3	62.00	2 ribfragmenten, 1 carpales/tarsales	XXX	AFW	100162.15	180125.78	17.17
542	2	1	318	1	ODB	BOT	haas/konijn	1	4.00	femur	XXX	AFW	100162.15	180125.78	17.17
542	2	1	318	1	ODB	BOT	hond	3	2.00	metacarpales/metatarsales	XXX	AFW	100162.15	180125.78	17.17
542	2	1	318	1	ODB	BOT	klein zoogdier	1	1.00	rib	XXX	AFW	100162.15	180125.78	17.17
542	2	1	318	1	ODB	BOT	rat?	6	1.00	3 pelvisfragmenten, 1 femur, 2 tibia	XXX	AFW	100162.15	180125.78	17.17
543	2	1	318	1	KER	PIJP	pijpensteel	1	2.40	onversierd	NT	AFW	100161.99	180125.47	17.18
544	2	1	318	1	KER	KNIKKER	steengoed knikker	1	19.00		NT	AFW	100161.89	180125.35	17.18
545	2	1	318	1	GLS	FLES	MAI: 1, wanden	2	88.00	groen glas	NT	AFW	100162.05	180125.54	17.13
545	2	1	318	1	GLS	FLES	MAI: 1, wanden	2	11.00	doorzichtig glas	NT	AFW	100162.05	180125.54	17.13
546	2	1	318	1	ODS	MOSSEL	mosselschelpen	2	2.50		XXX	AFW	100161.91	180125.32	17.12
547	2	1	318	1	ODB	KNOOP	bot	2	2.00	diameter: 29mm	XXX	AFW	100162.06	180125.56	17.1

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
548	2	1	320	1	AWG	ROOD	3 oren, 3 randen	6	255.00	oor (grape), klein stukje w-oor; randen: 2 x L123B: Uitstaande, verdikte afgeronde rand uitgesproken dekselgeul; L124C: uitstaande rand afgeplatte top, dekselg zoutglazuur; worstoor bruin gevlekte engobe en zoutglazuur; wand: extern bruine engobe en zoutglazuur	LME/NT	AANV	100161.16	180122.04	16.8
548	2	1	320	1	AWG	STG.RIJNLAND	2 oren, 1 wand	3	50.00	zoutglazuur; worstoor bruin gevlekte engobe en zoutglazuur; wand: extern bruine engobe en zoutglazuur	LME/NT	AANV	100161.16	180122.04	16.8
549	2	1	320	1	MXX	XXX	slot of iets dergelijks	3	209.00		NT	AANV	100160.98	180122.15	16.73
550	2	1	320	1	MXX	KNOOP	knoop	1	1.30	draadoog, 'paddenstoelvormig'	NT	AANV	100160.71	180122.13	16.75
550	2	1	320	1	MXX	MUSKETKOGEL	musketkogel?	1	9.20	lood	NT	AANV	100160.71	180122.13	16.75
550	2	1	320	1	MXX	KNOOP	knoop?	1	2.10	oesterschelpvorm	NT	AANV	100160.71	180122.13	16.75
551	2	2	316	1	AWG	GRS	wand	1	5.90		LME/NT	AANV	100162.5	180122.16	16.48
551	2	2	316	1	AWG	ROOD	1 rand, 3 wanden	4	55.20	op rand gebroken, aanzet naar gietsneb zichtbaar, extern licht beroet, kamerpot?; 2 wanden intern glaz, extern beroet, 1 wand met intern en extern glazuur	LME/NT	AANV	100162.5	180122.16	16.48
552	2	2	316	1	ODB	BOT	rund	4	139.00	bovenkaakfragmenten	XXX	AANV	100162.49	180122.63	16.51
553	2	2	315	1	AWG	ROODKAN	worstoor	1	82.20	worstoor met glazuerspatten	LME/NT	AANV	100161.72	180122.23	16.46
553	2	2	315	1	AWG	ROODPAN	rand	1	26.90	geglazuurd intern,	LME/NT	AANV	100161.72	180122.23	16.46
554	2	2	315	1	AWG	GRSTEIL	1 rand, 3 wanden	4	91.00	top	LME/NT	AANV	100160.41	180129.77	16.19
554	2	2	315	1	AWG	ROOD	bodem kan/kruik	1	32.00	vlakke gedraaide bodem, glazuerspatten	LME	AANV	100160.41	180129.77	16.19
555	2	2	325	1	AWG	GRS	wand	1	15.00	beroet	LME/NT	AANV	100160.75	180130.93	16.12
555	2	2	325	1	AWG	ROOD	wand	1	10.00	extern glazuur, intern glazuerspatten	LME/NT	AANV	100160.75	180130.93	16.12
556	2	2	326	1	AWG	STG.LANGERW	bodem	1	49.00	geknepen standring, extern voorzien van paarse engobe en zoutglazuur	LME	COUP	100160.66	180132.07	16.46
556	2	2	326	1	AWG	ROODPAN	1 rand, 1 wand	2	27.00	sterk beroet, licht uitstaande verdikte eenvoudige afgeronde rand	LME	COUP	100160.66	180132.07	16.46
556	2	2	326	1	AWG	GRSPAN	1 rand, 1 bodem, 1 oor, 3 wand	6	317.00	standvin; rand: holle steel die de wand niet doorboord, sterk beroet, L83C: Naar buiten geknikte, langgerekte blokvormige standring, lintoor, paarsbruine (ijzer)engobe en zoutglazuur, eenvoudige rechttopstaande afgeronde rand,	LME	COUP	100160.66	180132.07	16.46
557	2	2	315	1	AWG	STG.RIJNLAND	archeologisch volledig	8	354.00	intern glazuur	LME	AFW	100160.28	180128.69	16.21
558	2	1	71	1	AWG	ROOD	wand	1	3.00	intern glazuur	LME/NT	AANV	100163.32	180124.47	17.26
558	2	1	71	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	15.00	ribbels en kobaltblauwe verf	NT	AANV	100163.32	180124.47	17.26
559	2	1	320	1	AWG	STG.RIJNLAND	wanden	2	14.00	bruine engobe en zoutglazuur	LME/NT	PRO	100160.39	180121.71	16.74
559	2	1	320	1	AWG	ROOD	1 bodem, 2 oren, 2 wanden	5	128.00	standring: intern glazuur; 2 worstoren	NT	PRO	100160.39	180121.71	16.74
561	2	1	320	1	MXX	SCHOEISL	fragment van een hak met nagel er nog in	1	2.00		NT	PRO	100160.33	180123.68	16.93
562	2	1	5000	2	AWG	ROOD	wand	1	1.00	intern en extern glazuur	LME/NT	PRO	100160.28	180123.95	17.52
563	2	1	320	1	ODB	BOT	groot zoogdier	2	18.00	botsplinters	XXX	PRO	100160.35	180125.74	17.01

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
564	2	1	5000	12	MXX	XXX	deel van een hoefijzer?	1	188.00		NT	PRO	100160.35	180126.24	16.91
565	2	1	5000	16	AWG	ROOD	wand	1	4.80	beroet intern en extern	LME	PRO	100159.89	180130.31	16.56
566	2	1	5000	15	AWG	ROOD	wand	1	2.00	glazuurspatten intern	LME	PRO	100159.96	180130	16.78
567	3	1	330	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	2.80	en zoutglazuur	LME/NT	COUP	100144.48	180208.72	14.65
568	3	1	328	1	AWG	ROOD	oor	1	9.20	mogelijk van een papkom	LME/NT	COUP	100144.23	180211.72	14.45
568	3	1	328	1	AWG	STG.RIJNLAND	oor kan	1	6.60	bandoor, bruine engobe en zoutglazuur	LME/NT	COUP	100144.23	180211.72	14.45
569	3	1	333	1	AWG	STG.SIEGBURG	wand	1	2.50	roodoranje bloes	LME/NT	COUP	100144.68	180207.55	14.67
570	3	1	358	1	AWG	STG.LANGERW	bodem	1	36.30	geknepen golvende standring, extern bruine engobe en zoutglazuur	LME/NT	AANV	100146.37	180184.82	14.8
571	3	1	332	1	AWG	ROOD	wand	1	2.20	intern loodglazuur	LME/NT	COUP	100144.98	180207.73	14.58
572	3	1	332	1	ODB	BOT	schaap/geit	1	11.00	onderkaakfragment	XXX	COUP	100144.96	180207.72	14.55
573	3	1	332	1	BOUWMAT	DAKPAN	dakpan?	2	62.80	dakpannen?/tegels?	LME/NT	COUP	100145.01	180207.74	14.48
574	3	1	334	1	AWG	ROOD	wanden	2	6.30	wand intern en extern glaz; wand met extern glaz, intern wit slib en groen glaz	LME/NT	COUP	100145.27	180206.94	14.63
574	3	1	334	1	AWG	STG.RIJNLAND	bodem	1	4.20	golvende standring	LME/NT	COUP	100145.27	180206.94	14.63
575	5	1	589	1	AWG	ROODPAN	rand bakpan	1	25.00	naar buiten geplooid intern afgeschuinde en extern afgeronde wat verdikte rand (L86)	LME/NT	DETC	100150.4	180158.97	15.57
576	3	1	337	1	AWG	STG.RIJNLAND	wanden	2	2.70	intern en extern zoutglazuur	NT	COUP	100144.87	180204.48	14.63
577	3	1	356	1	AW	GRS	wand	1	2.90		ME	COUP	100144.64	180203.89	14.63
578	3	1	357	1	MXX	MUNT		1	1.70	Nederlanden	NT	AANV	100146.09	180200.53	14.96
579	3	1	358	1	ODB	BOT	rond	1	62.00	metacarpus	XXX	COUP	100145.16	180197.67	14.83
580	3	1	340	1	AWG	FAIENCE	wand	1	0.30	zeer klein fragment, blauwe beschildering	NT	COUP	100145.09	180201.33	14.74
580	3	1	340	1	AWG	GRS	wand	1	1.30	klein fragment	LME/NT	COUP	100145.09	180201.33	14.74
581	3	1	340	1	BOUWMAT	TEGEL	tegels?	1	32.00	aan één zijde glazuurvlek	LME/NT	COUP	100145.13	180201.25	14.81
582	3	1	358	1	AWG	GRS	oor	1	43.00	worstoor	LME/NT	COUP	100146.22	180193.85	14.89
582	3	1	358	1	AWG	ROOD	1 rand, 4 wanden	5	15.00	integraal glaz, 1 wand extern glaz; 1 klein randfragment met integraal glazuur, eenvoudige uitstaande afgeronde rand,	LME/NT	COUP	100146.22	180193.85	14.89
582	3	1	358	1	AWG	STG.SIEGBURG	2 wanden	2	6.00	ongeglazuurd	LME	COUP	100146.22	180193.85	14.89
582	3	1	358	1	AWG	STG.RIJNLAND	2 bodemfragmenten geknepen standring	2	16.00	bruine engobe en zoutglazuur, intern en extern zoutglazuur	LME/NT	COUP	100146.22	180193.85	14.89
583	3	1	358	1	ODB	BOT	rond	1	31.00	metacarpus	XXX	COUP	100146.07	180194.02	14.86
585	3	1	354	1	AWG	ROOD	wand	1	5.40	intern en extern loodglazuur	LME/NT	COUP	100145.47	180193.39	14.9
585	3	1	354	1	AWG	GRS	wand	1	1.30		LME/NT	COUP	100145.47	180193.39	14.9
586	3	1	353	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	1.00	kobaltblauwe verf	NT	COUP	100145.94	180193.74	14.89
586	3	1	353	1	AWG	WIT	rand	1	1.00	met breuk op de rand	NT	COUP	100145.94	180193.74	14.89
587	3	1	353	1	ODB	BOT	vis	1	1.00	wervelfragment	XXX	COUP	100145.87	180193.79	14.89

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
588	3	1	358	1	MXX	MUNT	mijt	1	0.50	Bourgondisch gevoet kruis en omschrift, leeuw en omschrift	LME	DETC	100145.17	180176.76	14.82
589	3	1	365	1	AWG	MAJOLICA	bodem	1	13.00	standing, intern blauwe beschildering glazuur, geribbelde bandvormige rand kom/teil	NT	COUP	100143.48	180182.55	14.85
589	3	1	365	1	AWG	ROOD	2 wand, 1 rand	3	64.00	integraal zoutglazuur	NT	COUP	100143.48	180182.55	14.85
590	3	1	352	1	AWG	STG.RIJNLAND	1 wand	1	24.00	kobaltblauwe verf	NT	AFW	100145.48	180194.02	14.89
591	3	1	353	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	0.70		NT	AFW	100145.84	180193.75	14.9
591	3	1	353	1	AWG	FAIENCE	wand	1	3.70		NT	AFW	100145.84	180193.75	14.9
592	3	1	328	1	AWG	ROOD	1 rand, 6 wanden	7	36.20	integraal glazuur, bijna haaks/schuin naar boven geplooid rand met afgeplatte binnenzijde	LME	AFW	100144.12	180211.51	14.48
594	3	1	333	1	AWG	ROOD	rand	1	17.00	grape/kom?	NT	AFW	100144.7	180207.38	14.66
595	3	1	334	1	AWG	GRS	rand	1	3.00	determineren	LME	AFW	100145.31	180207	14.64
595	3	1	334	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	1.00	kobaltblauwe verf, zoutglazuur	NT	AFW	100145.31	180207	14.64
595	3	1	334	1	AWG	ROOD	wanden	2	9.00	met intern glazuur	LME/NT	AFW	100145.31	180207	14.64
600	3	1	345	1	AWG	ROOD	wand	1	1.00	fragment	LME/NT	AFW	100145.07	180199.37	14.86
602	3	1	367	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	1.60	extern ijzerengobe en zoutglazuur	LME/NT	AANV	100145.93	180176.83	14.9
603	3	1	340	1	AWG	FAIENCE	wanden	2	1.90		NT	AFW	100145.15	180201.08	14.84
604	3	1	340	1	ODB	BOT	rund	1	13.00	kiesfragment	XXX	AFW	100145.24	180201.1	14.84
607	3	1	420	1	AWG	INDUSWIT	wand	1	1.00	fragment	NT	AANV	100146.07	180144.28	15.59
607	3	1	420	1	AWG	WIT	wand	1	1.00	intern geel glazuur, extern groen glazuur	NT	AANV	100146.07	180144.28	15.59
607	3	1	420	1	AWG	ROOD	1 oor, 5 wanden	6	117.00	glazuur, intern loodglazuur; wanden: o.a. wand met extern zwart glazuur en intern bruin glazuur, etc.	NT	AANV	100146.07	180144.28	15.59
608	3	1	420	1	GLS	FLES	MAI: 1, wanden	2	13.00	donkergroen glas	NT	AANV	100145.93	180144.04	15.59
609	3	1	420	1	ODB	BOT	vis	1	1.00	indet	XXX	AANV	100145.84	180143.85	15.59
609	3	1	420	1	ODB	BOT	groot zoogdier	1	5.00	botsplinter	XXX	AANV	100145.84	180143.85	15.59
610	3	1	420	1	ODS	MOSSEL	fragmenten mosselschelp	5	2.00		XXX	AANV	100146.03	180143.82	15.59
614	3	1	421	1	AWG	GRS	wand	1	16.00		LME/NT	AFW	100146.35	180142.97	15.66
615	3	1	420	1	AWG	ROOD	1 rand, 2 oren, 1 bodem, 1 wand	5	158.50	loodglazuur, 1 wand integraal glaz, fragm plompe standing, 1 eenvoudige uitstaande verdikte afgeronde rand	NT	COUP	100146.18	180145.88	15.58
616	3	1	424	1	AWG	INDUSWIT	randen borden	2	13.00	intern blauwe lijn als versiering op vlag, eenvoudige uitstaande afgeronde randen	NT	COUP	100146.35	180144.6	15.59
616	3	1	424	1	AWG	ROOD	rand teil, oor kom, rand grape/voorraadpot?, wanden	7	323.00	geprononceerde onder en bovenlip, integraal glaz; voorraadpot/grape?: integraal glaz, sikkelvormige rand met korte bovenlip, centraal gegroefde	NT	COUP	100146.35	180144.6	15.59
617	3	1	425	1	AWG	WITBORD	witbakkend aardewerk Frechen?, bord	2	130.00	intern wit slib en slecht hechtend glazuur, bruine versiering op vlag (lijnen en tekst)	NT	COUP	100146.41	180143.63	15.62

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
617	3	1	425	1	AWG	INDUSWIT	5 bodems, 11 randen, 18 wanden	34	393.00	fragmenten van borden, standringen, eenvoudige uitstaande afgeronde randen	NT	COUP	100146.41	180143.63	15.62
617	3	1	425	1	AWG	WIT	4 bodem, 5 rand	9	287.00	intern geel glazuur, extern groen glazuur, standvlak, gietsneb, sikkelvormige rand	NT	COUP	100146.41	180143.63	15.62
617	3	1	425	1	AWG	ROOD	zwartgoed: 3 bodem (standvlakken), 4 rand, 12 wand	19	1124.00	en afgeronde rand met uitgesproken dekselgeul; pispot: Haaks uitstaande, afgeronde rand met afgeplatte bovenzijde: rand bord: verdikt, eenvoudig, afgerond	NT	COUP	100146.41	180143.63	15.62
617	3	1	425	1	AWG	ROOD	4 oren, 20 wanden, 4 bodems, 21 randen	49	4039.00	grapen: uitstaande, verdikte, afgeronde rand met dekselgeul; schotel: zware bandvormige rand, standvlak; kom/teil: geribbelde brede bandvormige rand; etc.	NT	COUP	100146.41	180143.63	15.62
618	3	1	425	1	ODB	BOT	varken	1	201.00	onderkaak, beer	XXX	COUP	100146.52	180143.76	14.61
618	3	1	425	1	ODB	BOT	groot zoogdier	1	43.00	indet	XXX	COUP	100146.52	180143.76	14.61
619	3	1	422	1	KER	PIJP	pijpensteel	1	1.00	onversierd	NT	COUP	100144.46	180164.16	15.21
621	3	2	378	1	BOUWMAT	TEGEL	3 vlakke tegelfragmenten	3	414.00	op 2 fragmenten zitten glazuurspatten	LME/NT	AFW	100144.22	180195.64	14.32
622	3	1	400	1	BOUWMAT	DAKPAN	gegolfde holle dakpan	1	187.90		NT	AFW	100145.26	180166.27	15.17
623	3	1	400	1	GLS	FLES	MAI: 2, 1 bodemfragment, 20 wanden	21	64.00	licht groen glas,	NT	AFW	100145.23	180166.29	15.17
624	3	1	400	1	ODB	BOT	rund	5	78.00	phalange, 1 metatarsus afgezaagd, 1 tarsales/carpales	XXX	AFW	100145.26	180166.36	15.17
624	3	1	400	1	ODB	BOT	groot zoogdier	6	52.00	botsplinters	XXX	AFW	100145.26	180166.36	15.17
624	3	1	400	1	ODB	BOT	vis	100	8.00	divers	XXX	AFW	100145.26	180166.36	15.17
625	3	1	400	1	AWG	STGFLS	wand	1	20.00	vermoedelijk van een mineraalwaterfles	NT	AFW	100145.32	180166.26	15.16
625	3	1	400	1	AWG	WIT	1 bodem, 1 wand	2	19.00	vlakke bodem	NT	AFW	100145.32	180166.26	15.16
625	3	1	400	1	AWG	INDUSWIT	borden	24	634.00	blauw beschilderd met vegetale versiering	NT	AFW	100145.32	180166.26	15.16
625	3	1	400	1	AWG	FAYKOM	randen (te puzzelen)	2	277.00	geprononceerde binnenlip, extern zwart glazuur	NT	AFW	100145.32	180166.26	15.16
625	3	1	400	1	AWG	ROOD	15 randen, 26 wanden, 7 bodems, 2 oren	50	1649.00	horizontaal oor en standvlak, vlakke bodems met doorboring van bloempotten, zware standing bloempot met centrale doorboring, rand pispot etc.	NT	AFW	100145.32	180166.26	15.16
626	3	1	400	1	GLS	VENSTER	fragmenten	70	277.00	fragmenten dun vensterglas	NT	AFW	100145.2	180166.3	15.17
627	3	1	400	1	KER	PIJP	25 pijpenstelen, 1 fragment pijpenkop	26	33.60	EABT MONS	NT	AFW	100145.37	180166.32	15.16
628	3	1	400	1	BOUWMAT	BAKSTEEN		3	1957.00	10,5 x 5 x ? Cm; 14 x 6,5 x 3,5 cm	NT	AFW	100145.41	180166.41	15.15
629	3	1	400	1	BOUWMAT	DAKPAN	golfdakpan met nokje	6	4018.00		NT	AFW	100145.5	180166.33	15.17
629	3	1	400	1	BOUWMAT	TEGEL	vierkante tegel	2	1222.00	13,5 x 13,5 x 2 cm	NT	AFW	100145.5	180166.33	15.17
630	3	1	402	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	15.00	engobe en zoutglazuur	LME/NT	COUP	100145.68	180165.06	15.22
630	3	1	402	1	AWG	ROOD	1 rand, 2 wanden	3	19.00	integraal geglaazuurd, haaks uitstaande verdikte afgeronde rand met dekselgeul; wand met integraal glazuur, wand met	NT	COUP	100145.68	180165.06	15.22

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
631	3	1	402	1	KER	PIJP	pijpensteel	1	1.00	onversierd	NT	COUP	100145.7	180165	15.22
632	3	1	402	1	MXX	INDET	ondetermineerbaar	1	14.80	ijzer	XXX	COUP	100145.67	180165.05	15.21
633	3	1	417	1	AWG	ROODTEIL	rand	1	31.00	opstaande rand met licht naar buiten gebogen verdikte afgeronde rand	LME/NT	AFW	100144.49	180151.27	15.25
634	3	1	416	1	AWG	ROOD	wanden	2	39.00	(donkerbruin) glazuur	NT	AFW	100146.55	180150.9	15.25
635	3	1	411	1	KER	PIJP	pijpenkop	1	10.00	ovaalvormig, radering rond ketelopening	NT	COUP	100146.12	180154.33	15.43
636	3	1	415	1	AWG	GRS	bodem	1	25.00	bodem op standvinnen	LME/NT	AFW	100146.78	180152	15.3
637	3	1	414	1	AWG	INDUSWIT	rand	1	15.00	bord, eenvoudige afgeronde rand	NT	COUP	100145.24	180153.36	15.39
637	3	1	414	1	AWG	FAIENCE	bodem	1	42.00	standing	NT	COUP	100145.24	180153.36	15.39
637	3	1	414	1	AWG	ROOD	randen (te puzzelen)	2	157.00	zware, geribbelde bandvormige rand, intern en extern glazuur; kom/teil	NT	COUP	100145.24	180153.36	15.39
640	3	1	400	1	AWG	INDUSWIT	27 rand, 14 bodem, 39 wand	80	603.00	met stippels (paard, landschap, etc.), veel onversierde borden, boerenbont (vegetale versiering repetitief aangebracht in blauw en wat rood, handbeschilderd)	NT	AFW	100145.71	180166.07	15.15
640	3	1	400	1	AWG	WIT	1 bodem, 1 wand	2	29.00	groen glazuur	NT	AFW	100145.71	180166.07	15.15
640	3	1	400	1	AWG	ROODDEKS	3 rand, 4 wand	7	350.00	glazuur, intern wit glazuur, min of meer Y-vormig maar buitenlip is haaks uitstaand, 'zwartgoed'?	NT	AFW	100145.71	180166.07	15.15
640	3	1	400	1	AWG	ROOD	25 randen, 34 wanden, 5 bodems, 1 oor	65	2248.00	bloempotten (bandvormig, eenvoudige verdikte, vlakke bodem met doorboring, etc.), rand pispot	NT	AFW	100145.71	180166.07	15.15
640	3	1	400	1	AWG	STG.RIJNLAND	wanden	2	8.00	intern paarsbruine engobe en zoutglazuur en extern bruinegevekt en zoutglazuur	NT	AFW	100145.71	180166.07	15.15
641	3	1	400	1	MXX	INDET	ondetermineerbaar	18	8.90	kleine loodfragmenten en loodstrips	XXX	AFW	100145.73	180166.05	15.15
643	3	1	411	1	AWG	ROOD	2 randen en 1 greep deksel	3	250.00	greep deksel, rand deksel	NT	COUP	100146.23	180155.18	15.31
644	3	1	409	1	AWG	STG.RIJNLAND	oor	1	17.00	lintoer, bruin gevlekt engobe, zoutglazuur	NT	COUP	100146.01	180158.11	15.3
644	3	1	409	1	AWG	ROODKOM	8 randen, 8 bodem, 11 wand	27	2483.00	oren, vlakke bodem, licht sikkelvormige rand met afgeronde top en dekselgeul, integ geglaz; 2 randen teil: manchetvormig, gietsneb; rand pispot: intern en extern zoutglazuur, extern kobaltblauwe verf snelle onderschildering	NT	COUP	100146.01	180158.11	15.3
645	3	2	405	1	AWG	STG.WESTERW	hals kan	2	68.00		NT	AANV	100146.94	180159.79	14.6
646	3	2	433	1	AWG	GRS	oor	1	38.50	worstoor kan/kruik	LME/NT	AANV	100145.03	180156.32	14.35
646	3	2	433	1	AWG	ROOD	oor	1	13.00	fijn worstoor, glazuurspatten	LME/NT	AANV	100145.03	180156.32	14.35
647	3	2	438	1	AWG	ROOD	rand	1	29.80	licht uitstaande verdikte afgeronde rand met dekselgeul; integraal geglazuurd	NT	COUP	100144.59	180150.93	14.96
648	3	2	439	1	ODB	BOT	rund	1	34.00	metacarpus, juveniel	XXX	COUP	100144.47	180149.39	15.04
649	3	2	433	1	AWG	INDUSWIT	rand kom/kop	1	1.00	stippels	NT	COUP	100145	180156.79	14.48

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
649	3	2	433	1	AWG	ROODKOM	2 randen, 1 oor, 1 wand	4	230.00	blokvormige rand met dekselgeul, uitstaande sikkelvormige rand met dekselgeul, intern en extern glazuur	NT	COUP	100145	180156.79	14.48
650	3	2	433	1	ODB	BOT	rund	2	152.00	humerus, radius	XXX	COUP	100144.97	180156.77	14.49
651	3	2	441	1	AWG	GRS	oor	1	57.50	worstoor	LME/NT	AFW	100144.37	180147.58	15.32
652	3	2	441	1	KER	PIJP	pijpensteel	1	0.90	onversierd	NT	AFW	100144.4	180147.61	15.31
653	3	2	434	1	AWG	ROOD	2 randen, 2 wanden	4	371.00	afgeronde top en geprononceerde dekselgeul., integraal geglazuurd; rand deksel: Schuingeplaatste, onderaan afgeplatte rand met verdikte buitenlip,	NT	COUP	100144.26	180154.64	15.12
655	3	2	432	1	AWG	ROODDEKS	rand	1	40.70	afgeronde top	LME	COUP	100144.42	180160.39	14.74
656	3	2	432	1	ODB	BOT	groot zoogdier	2	34.00	pijbeenfragmenten	XXX	COUP	100144.43	180160.25	14.61
657	3	2	430	1	AWG	GRS	wand	1	2.00		LME	COUP	100145.21	180163.31	14.86
657	3	2	430	1	AWG	ROOD	wand	1	1.00	intern glazuur	LME/NT	COUP	100145.21	180163.31	14.86
658	3	2	430	1	ODB	BOT	middelgroot zoogdier	1	6.00	botsplinter	XXX	COUP	100145.26	180163.15	14.83
658	3	2	430	1	ODB	BOT	schaap/geit	1	1.00	tand	XXX	COUP	100145.26	180163.15	14.83
659	3	2	430	1	AWG	GRS	wand	1	3.00	extern sterk beroet	LME/NT	AFW	100145.54	180163.17	14.77
660	3	2	5000	11	AWG	STG.WESTERW	wand	1	2.00	kobaltblauwe verf	NT	PRO	100146.22	180211.71	14.95
660	3	2	5000	11	AWG	ROOD	oor	1	68.00	vastgehecht op rand	NT	PRO	100146.22	180211.71	14.95
661	3	2	5000	3	ODB	BOT	middelgroot zoogdier	7	26.00	pelvisfragmenten	XXX	PRO	100146.3	180211.58	14.82
662	3	2	5000	3	AWG	ROOD	3 wanden, 1 rand	4	26.00	voorraadpot?, Zeer korte, rechtopstaande, afgeronde en verdikte rand zonder hals.	LME/NT	PRO	100146.41	180210.76	14.87
662	3	2	5000	3	AWG	STG.WESTERW	wand	1	1.00	kobaltblauwe verf en groeven	NT	PRO	100146.41	180210.76	14.87
663	3	2	5000	12	AWG	GRS	wand	1	5.00		LME/NT	PRO	100146.27	180211.49	14.65
664	3	2	5000	2	AWG	ROOD	2 wanden, 1 rand	3	6.00	extern geglazuurd; 1 rand: integraal geglazuurd, te klein om er meer over te	NT	PRO	100146.34	180199.82	15.23
664	3	2	5000	2	AWG	STG.WESTERW	3 wanden	3	2.00	kobaltblauwe verf	NT	PRO	100146.34	180199.82	15.23
665	3	2	5000	4	AWG	GRS	wanden	2	18.00		LME/NT	PRO	100146.9	180176.31	15.29
665	3	2	5000	4	AWG	ROOD	2 randen, 3 wanden	5	55.00	glazuur; randen: kommen/teilen: Brede bandvormige geribbelde rand met afgeronde, soms wat naar buiten geduwde	LME/NT	PRO	100146.9	180176.31	15.29
666	3	2	5000	1	AWG	FAIENCE	1 wand	1	2.00	blauwe beschuijldering intern	NT	PRO	100146.92	180181.38	15.49
666	3	2	5000	1	AWG	ROOD	wanden, 1 bodem (standing)	6	22.00	scherven enkel intern geglazuurd, bodem geglazuurd	LME/NT	PRO	100146.92	180181.38	15.49
666	3	2	5000	1	AWG	STG.RIJNLAND	2 wanden, 1 rand kan/kruik	4	29.00	extern bruine engobe en zoutglazuur, intern zoutglazuur; rand: intern en extern bruine engobe en zoutglazuur,	NT	PRO	100146.92	180181.38	15.49
667	3	2	5000	21	AWG	GRS	wand	1	1.00		LME/NT	PRO	100146.85	180183.14	14.94

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
667	3	2	5000	21	AWG	STG.RIJNLAND	wanden	2	5.00	engobe en zoutglazuur; 1 scherf intern en intern voorzien van bruine engobe en zoutglazuur	LME/NT	PRO	100146.85	180183.14	14.94
667	3	2	5000	21	AWG	ROOD	wand	1	1.00	intern voorzien van een witte sliblijn (glazuur kleurt geel) en loodglazuur	LME/NT	PRO	100146.85	180183.14	14.94
668	3	2	5000	25	AWG	GRSTEIL	rand	3	16.00	afgeronde top	LME	PRO	100146.99	180179.3	14.91
669	3	2	5000	25	SVU	AFSLAG	afslag	1	7.00	stuk cortex aanwezig		PRO	100146.83	180179.45	14.9
670	3	2	350	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	13.00	extern voorzien van zoutglazuur	LME/NT	PRO	100146.57	180196.68	15.11
671	3	2	5000	5	AWG	GRS	wand	1	2.00		LME	PRO	100146.86	180183.05	14.72
672	3	2	5000	22	AWG	ROODTEIL	3 randen, 1 wand	4	71.00	Ongeribbelde, brede bandvormige rand met geprononceerde doorn, gietsneb, intern geglaazuurd; wand: integraal	NT	PRO	100146.97	180183.04	15.35
673	3	2	5000	30	SVU	SCHRABR	schrabber?	1	9.00		XXX	PRO	100147.34	180166.68	15.14
673	3	2	5000	30	SVU	AFSLAG	volledige afslag	1	9.00	geretoucheerd	PREH	PRO	100147.34	180166.68	15.14
674	3	2	5000	30	AWG	GRS	wand	1	1.00		LME	PRO	100147.36	180166.62	15.09
675	3	2	397	27	AWG	GRSPOT	rand	1	14.00	afgeplatte rand, soms licht verdikt, met afgeronde hoeken op een uitstaande hals.	LME	PRO	100146.88	180175.71	14.67
676	3	2	5000	25	ODB	BOT	groot zoogdier (vermoedelijk rund)	2	64.00	wervelfragment, pijpbeenfragment	XXX	PRO	100146.84	180179.2	14.9
677	3	2	405	40	AWG	INDUSWIT	2 randen borden, 1 rand kom, 3 wanden	6	44.00	van borden; rand kom: eenvoudige afgeronde opstaande rand en blauwe	NT	PRO	100147.7	180159.83	15.29
677	3	2	405	40	AWG	ROOD	5 wanden, 1 hengsel, 1 bodem, 3 randen	10	681.00	zwartgoed (extern zwart glazuur, intern wit glazuur), 2 randen bord (puzzelen): Naar buiten geknikte, langgerekte blokvormige rand, soms licht	NT	PRO	100147.7	180159.83	15.29
678	3	2	405	40	KER	KNIKKER	steengoed	1	2.00	knikker in steengoed, zoutglazuur	NT	PRO	100147.74	180160	15.27
679	3	2	405	40	KER	PIJP	pijpensteel	1	1.00	onversierd	NT	PRO	100147.71	180159.61	15.28
680	3	2	405	40	GLS	XXX	glas, deel van een bodem of deksel?	1	7.00	wit glas	NT	PRO	100147.58	180160.06	15.24
682	3	2	412	1	AWG	STG	wand	1	12.00	beige steengoed, extern zoutglazuur	NT	PRO	100147.72	180156.09	15.58
682	3	2	412	1	AWG	ROOD	2 wanden, 1 rand	3	52.00	glazuur, rand: teil, Brede manchetvormige rand met geprononceerde boven- en onderlip en	NT	PRO	100147.72	180156.09	15.58
683	3	2	414	45	AWG	ROOD	wand	1	18.00	integraal geglaazuurd, extern beroet	LME/NT	PRO	100147.48	180153.42	15.15
683	3	2	414	45	AWG	STG.LANGERW	wanden	2	24.00	zoutglazuur	LME	PRO	100147.48	180153.42	15.15
684	3	2	419	1	AWG	INDUSWIT	rand bord	1	2.00	beschilderd, blauw lijntje, rode plastische bloem	NT	PRO	100147.42	180147.1	15.71
684	3	2	419	1	AWG	ROOD	bodem bloempot	1	11.00	vlakke bodem, centrale doorboring	NT	PRO	100147.42	180147.1	15.71
685	3	2	419	1	ODB	BOT	varken	1	23.00	scapula	XXX	PRO	100147.41	180147.22	15.75
686	3	1	456	1	MXX	MUNT		1	6.50	koper, sleets	XXX	DETC	100146.16	180132.94	16.27
687	3	1	368	1	MXX	MUNT	koper	1	3.20	1715, koper, opschrift S.DUX, erg versleten	NT	DETC	100146.53	180139.18	16.15

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
688	3	1	448	1	KER	PIJP	2 pijpenstelen	2	12.00	1 onversierd, 1 met 2 lijntjes radering	NT	AANV	100146.36	180131.35	16.45
691	3	1	453	1	AWG	ROODPOT	veegpot	35	2562.00	mortelresten (ingemetst), 2 (bewust) afgebroken worstoren	NT	AFW	100146.28	180135.04	15.39
692	3	1	456	1	AWG	MAJBORD	rand	1	69.60	concentrische cirkels en gestileerde bloemen	NT	AFW	100146.01	180133.95	16.25
693	3	1	456	1	GLS	BEKER	geribbeld randfragment	1	1.00	licht groen gekleurd	NT	AFW	100146.2	180133.39	16.24
697	3	2	466	1	AWG	ROODPOT	1 bodem, 1 oor, 1 rand, 13 wand	16	1867.00	worstoor, Uitstaande, verdikte en afgeronde rand met dekselgeul	NT	PRO	100146.99	180134.31	15.99
698	3	2	466	1	AWG	ROODGRAP	quasi volledig	1	1843.00	schouder, twee worstoren, 3 massieve pootjes (1 is afgebroken), gaatje in bodem, extern beroet, mortel; Uitstaande, verdikte,afgeronde rand, binnenlip,	LME	PRO	100146.82	180134.35	15.67
699	3	2	461	1	AWG	ROOD	rand	1	54.00	glazuur, kom?	NT	COUP	100145.94	180124.78	15.28
700	3	2	462	1	ODB	BOT	paard	8	736.00	met botwoekering, 2 tibia, 1 calcaneus, 1 astragalus, 1 tarsales, 1 indet	XXX	COUP	100144.68	180125.2	15.15
701	3	2	5000	2	AWG	ROOD	wand vergiet	1	5.00	intern en extern glazuur, meerdere gaten	NT	PRO	100147.12	180131.56	16.14
702	3	2	5000	5	AWG	ROOD	wand	1	6.00		LME/NT	PRO	100147.18	180128.63	16.03
703	4	1		1	HT	PLANK	2 houten planken	2	1017.00		NT	AANV	100169.76	180007.36	19.66
704	4	1	472	1	MXX	TANG	tang	1	1200.00		NT	AANV	100169.76	180007.38	19.66
705	4	1	490	1	AWG	INDUSWIT	15 randen, 5 bodems, 4 wanden	24	506.00	(vegetaal, floraal, landschap) in blauw en rood	NT	AANV	100160.89	180001.24	19.95
705	4	1	490	1	AWG	FAIENCE	3 wanden, 5 randen	8	155.00	beschildering, vegetaal/floraal	NT	AANV	100160.89	180001.24	19.95
705	4	1	490	1	AWG	ROOD	steel	1	83.00	steelkom, intern glazuur	NT	AANV	100160.89	180001.24	19.95
706	4	1	490	1	GLS	FLES	MAI: 3, 3 bodems, 1 wand en 1 hals	5	755.00	donkergroen glas, 2 bodems van het type E, flessenhals vermoedelijk type 1	NT	AANV	100160.92	180001.23	19.95
706	4	1	490	1	GLS	FLES	MAI: 1,	1	681.00		NT	AANV	100160.92	180001.23	19.95
707	4	1	490	1	MXX	XXX	klisteerspuit	1	140.00		NT	AANV	100160.9	180001.2	19.95
708	4	1	490	1	MXX	DEKSEL	MAI: 1, deksel	3	1059.00	deksel en hengel in emaille	NT	AANV	100160.9	180001.21	19.95
709	4	1	490	1	ODB	BOT	hond	8	13.00	indet	XXX	AANV	100160.84	180001.32	19.95
709	4	1	490	1	ODB	BOT	middelgroot zoogdier	1	7.00	ribfragment	XXX	AANV	100160.84	180001.32	19.95
710	4	1	490	1	BOUWMAT	TEGEL		2	4675.00	6-hoekig, 20cm,		AANV	100160.84	180001.28	19.95
713	4	1	490	1	XXX	XXX	Residu			Residu	NT	BUL	100160.78	180001.35	19.94
714	4	1	490	1	XXX	XXX	Residu			Residu	NT	BUL	100160.65	180001.34	19.95
715	4	1	472	1	MXX	TANG	tang voor haard	1	1253.00		NT	AANV	100169.71	180007.38	19.66
716	4	1	472	1	AWG	ROODTEIL	3 randen	3	30.00	Brede bandvormige geribbelde rand met afgeronde, soms wat naar buiten geduwde top,; 1 randfragment met net op de rand	LME/NT	AANV	100169.73	180007.34	19.66
717	4	1	472	1	GLS	FLES	volledig	1	941.00	vormgeblazen? Geen naden?	NT	AANV	100169.7	180007.33	19.66
718	4	1	496	1	BOUWMAT	TEGEL		2	1529.00	oranje, 13,5x13.5		AFW	100168.82	180006.67	19.65
719	4	1	477	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2046.00	rood, 23x11x5		AFW	100174.8	179989.53	21.21

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
720	4	1	485	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2052.00	paarsrood, 22.5x11x5		AFW	100166.89	179990.21	21
721	4	1	486	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	1798.00	paarsrood, 21x10x5		AFW	100164.86	179990.08	20.93
722	4	1	476	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	1861.00	paarsrood, 21x10x5		AFW	100170.83	179994.61	20.86
723	4	1	483	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	1500.00	rood, 19x9x5		AFW	100164.63	179992.99	20.76
724	4	1	491	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	1887.00	paarsrood, 21x10x5		AFW	100163.02	179990.63	21.16
725	4	1	481	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2279.00	paarsrood, 23x11x5		AFW	100162.65	179992.77	20.84
726	4	1	478	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2488.00	rood, 23.5x11x5		AFW	100161.58	180002.83	20.83
727	4	1	466	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2450.00	oranje, 25x11.5x5		AFW	100169.96	180004.19	20.51
728	4	1	469	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2378.00	rood, 23.5x11.5x5		AFW	100169.84	180006	20.53
729	4	1	474	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	1925.00	rood, 24x10x5		AFW	100166.84	180009.41	20.29
730	4	1	510	1	AWG	INDUSWIT	rand	1	17.00	standing, eenvoudige afgeronde rand, blauwe beschildering, bord	NT	AANV	100163.1	179980.63	23.53
730	4	1	510	1	AWG	PORS	rand	1	3.00	bord: gebogen rand, blauw beschilderd	NT	AANV	100163.1	179980.63	23.53
730	4	1	510	1	AWG	ROOD	rand pispot, wand (bloempot?)	2	56.00	haaks uitstaande afgeronde rand met dekselgeul, intern en extern geglazuur	NT	AANV	100163.1	179980.63	23.53
731	4	1	509	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2645.00	rood, 24x11x6		AFW	100163.59	179981.02	23.79
732	4	1	503	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2196.00	rood, 23x11x5		AFW	100161.09	179980.63	24.19
733	4	1	500	1	SXX	TEGEL		1	2031.00	vierkant, 20.5x20.5		AFW	100162.75	179985.54	22.9
734	4	1	501	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	1843.00	rood, 21x10.5x5		AFW	100161.82	179984.65	22.95
735	4	2	515	1	BOUWMAT	TEGEL		1	742.00	vierkant, 13.5x13.5		AFW	100162.84	179985.91	22.14
736	4	1	516	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2004.00	paarsrood, 21.5x10x5		AFW	100163.24	179984.23	23.08
737	4	1	499	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	3026.00	rood, 24x11x6		AFW	100160.75	179985.76	22.08
738	4	1	512	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2183.00	rood, 22.5x10.5x5		AFW	100160.82	179984.42	22.85
739	4	1	513	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2884.00	rood, 23x10.5x5		AFW	100160.92	179984.53	22.85
740	4	1	507	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	1384.00	oranje, 17x8x5		AFW	100159.94	179986.08	22.15
741	4	1	508	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	1676.00	paarsrood, 22x10x5		AFW	100160.06	179984.64	22.18
742	4	3	517	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2321.00	rood, 24x11x5.5		AFW	100161.96	179985.68	21.81
743	5	1	574	1	AWG	STG.WESTERW	1 bodem, 2 randen, 1 oor, 1 wand	5	77.00	kan, lintoer, kobaltblauwe verf	NT	AANV	100147.35	180209.59	14.99
744	5	1	540	1	KER	PIJP	pijpensteel	1	1.00	fragment van onversierde pijpensteel, fijn	NT	AANV	100147.63	180200.46	15.1
745	5	1	544	1	AWG	ROODTEIL	rand	1	11.00	geprononceerde boven- en onderlip en afgeronde top	LME/NT	AANV	100147.87	180197.91	15.06
746	5	1	573	1	AWG	ROODTEIL	rand	1	32.00	geprononceerde boven- en onderlip en naar binnen afgeschuinde top, intern	LME/NT	AANV	100153.2	180193.2	15.34
747	5	1	533	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	3.00	kobaltblauwe beschildering (lijn)	NT	COUP	100147.62	180206.84	14.99
747	5	1	533	1	AWG	FAIENCE	wand	1	2.00	extern blauwe en paarse beschildering	NT	COUP	100147.62	180206.84	14.99
748	5	1	534	1	AWG	ROOD	rand	1	15.00	kom, eenvoudige afgeronde wat verdikte naar buiten geplooid rand	LME/NT	COUP	100150.94	180207.59	15.17
749	5	1	574	1	AWG	ROODGRAP	wanden/or	8	252.00	dikwandig, vermoedelijk van grape (of misschien kan/kruik)	NT	COUP	100148.3	180208.67	14.85

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
750	5	1	574	1	AWG	GRSTEIL	rand	1	47.00	L57B: brede bandvormige rand met spitse top, aanzet van gietsneb	LME/NT	COUP	100152.92	180195.29	15.12
751	5	1	555	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	1.00	wand met intern en extern zoutglazuur en extern kobaltblauwe beschildering	NT	COUP	100147.63	180194.4	15.19
752	5	1	557	1	AWG	ROOD	wand	1	8.10	intern glazuur	LME/NT	COUP	100150.32	180197.01	15.26
753	5	1	550	1	ODB	BOT	hond	150	395.00	(aantal bij benadering), reu	XXX	TROF	100150.35	180199.05	15.15
754	5	1	550	1	AWG	ROOD	wanden	2	3.00	1 fragment integraal geglazuurd, 1 fragment enkel intern glazuur	LME/NT	AFW	100150.37	180199.03	15.15
755	5	1	546	1	KER	PIJP	pijpensteel	1	2.00	(ogen)	NT	COUP	100151.64	180202.02	15.28
756	5	1	538	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	1.00	beschildering	NT	COUP	100148.89	180200.57	15.19
757	5	1	589	1	MTX	MUNT	twee centiem	1	4.00	constitutie, 2 cent, l'union fait la force; kx: Monogram Leopold, Leopold premier roi des belges	NT	DETC			
758	5	1	567	1	AWG	ROOD	wanden	3	50.00	dikwandig, integraal geglazuurd	NT	COUP	100147.72	180191.36	15.22
759	5	1	553	1	AWG	ROOD	oor	1	23.10	fragment worstoor met glazuurspatten	LME/NT	AFW	100147.88	180194.77	15.18
759	5	1	553	1	AWG	GRS	wand	1	10.20		LME/NT	AFW	100147.88	180194.77	15.18
760	5	1	554	1	AWG	ROOD	rand kom/teil	1	13.70	met afgeronde wat naar buiten geduwde top en geprononceerde doorn (L57F), intern glazuur	LME/NT	AFW	100147.66	180194.67	15.1
761	5	1	569	1	AWG	ROOD	rand	1	1.00	integraal geglazuurd, rand met driehoekige doorsnede en ondersneden lip	NT	AFW	100147.46	180188.24	15.08
762	5	1	596	1	MTX	HAAK	haakje	1	3.50	gecorrodeerd	XXX	DETC	100151.14	180149.2	15.73
763	5	1	610	1	AW	GRS	bodem	1	8.00	fragment standvlak, licht beroet	ME	AANV	100154.47	180147.39	16.14
764	5	1	571	1	AWG	ROOD	wand	1	7.00	intern en extern glazuur	LME/NT	AFW	100147.21	180186.77	14.98
765	5	1	569	1	AWG	MAJBORD	rand	1	3.90	beschildering intern	NT	AFW	100147.42	180188.28	14.93
766	5	1	567	1	AWG	ROOD	wand	1	26.60	vrij dikwandig, integraal geglazuurd	LME/NT	AFW	100147.9	180191.25	15.14
767	5	1	548	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	2.50	intern en extern paarsbruine engobe en zoutglazuur, extern draairillen en ribbels	LME/NT	AFW	100151.03	180201.18	15.26
768	5	1	546	1	KER	PIJP	fragment pijpensteel	1	1.00	pijpensteel met radering	NT	AFW	100151.69	180202.13	14.9
769	5	1	546	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	3.00	zoutglazuur	LME/NT	AFW	100151.67	180202.05	14.89
769	5	1	546	1	AWG	ROOD	rand	1	8.00	mogelijk van kom?, rand met Y-vormige doorsnede?, intern glazuur	LME/NT	AFW	100151.67	180202.05	14.89
770	5	1	534	1	TEGEL	TEGEL		1	15.00	glazuurvlek	LME/NT	AFW	100151.11	180207.68	15.12
771	5	1	531	1	AWG	FAIENCE	wand	1	1.10	blauwe beschildering	NT	AFW	100149.35	180207.29	14.98
771	5	1	531	1	AWG	ROOD	rand, wand	2	2.80	klein fragment, intern glazuur, witte sliblijn, glazuur kleurt hierop geel	NT	AFW	100149.35	180207.29	14.98
772	5	1	518	1	AWG	ROOD	wand	1	2.50	integraal geglazuurd	LME/NT	AFW	100150.5	180210.45	14.98
773	5	1	524	1	AWG	STG.WESTERW	wanden	5	8.00	kobaltblauwe beschildering, rond medaillon 'margriet'	NT	AFW	100149.7	180209.59	14.78
773	5	1	524	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	1.50	extern bruine engobe en zoutglazuur	NT	AFW	100149.7	180209.59	14.78

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
774	5	1	521	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	3.00	en zoutglazuur	LME/NT	AFW	100149.01	180210.8	14.88
775	5	1	522	1	AWG	ROOD	wand	1	2.30	intern en extern glazuur	LME/NT	AFW	100148.99	180210.28	14.82
775	5	1	522	1	AWG	GRS	wand	1	2.10	intern geglad	LME/NT	AFW	100148.99	180210.28	14.82
776	5	1	523	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	3.00	verf	NT	AFW	100148.91	180209.98	14.65
776	5	1	523	1	AWG	ROOD	wand, rand	2	11.00	met intern en extern glazuur, zeer klein fragment, kan/kruik?, eenvoudige verdikte afgeronde rand	LME/NT	AFW	100148.91	180209.98	14.65
777	5	1	527	1	AWG	STG.WESTERW	wanden	5	7.10	beschildering	NT	AFW	100148.06	180207.76	14.53
777	5	1	527	1	AWG	ROOD	wanden	3	12.40	extern glazuur	LME/NT	AFW	100148.06	180207.76	14.53
778	5	1	545	1	AWG	STG.RIJNLAND	wanden	2	3.00	met intern zoutglazuur en extern bruine engobe en zoutglazuur	LME/NT	AFW	100152.65	180202.18	14.89
778	5	1	545	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	1.00	versierd met rond medaillon '7-stip en kabelring', kobaltblauwe verf	NT	AFW	100152.65	180202.18	14.89
778	5	1	545	1	AWG	ROOD	1 bodem, 2 wanden, 1 rand	4	41.00	standvlak, intern glazuur, extern glazuurspatten; rand: bord?, bandvormige rand met geprononceerde doorn, integraal	NT	AFW	100152.65	180202.18	14.89
779	5	1	545	1	KER	PIJP	pijpenstelen	2	4.00	twee onversierde pijpenstelen	NT	AFW	100152.6	180202.23	14.9
780	5	1	578	1	AWG	GRS	wand	1	1.00		ME	AFW	100154.36	180180.49	14.8
782	5	1	532	1	GLS	FLES	bodemfragment fles	1	34.00	geïriseerd, opgestoken bodem	NT	AFW	100148.06	180207.44	14.83
783	5	1	532	1	AWG	STG.RIJNLAND	wanden	2	7.00	1 scherf extern zoutglazuur, 1 scherf zowel intern en extern zoutglazuur	LME/NT	AFW	100148.1	180207.38	14.76
783	5	1	532	1	AWG	ROOD	wanden	3	7.00	fragment enkel intern glazuur	LME/NT	AFW	100148.1	180207.38	14.76
784	5	1	532	1	MXX	NAGEL	nagel	1	8.50	ijzer, sterk gecorrodeerd	XXX	AFW	100148	180207.48	14.83
785	5	1	615	1	AWG	ROODGRAP	rand	2	17.00	bandvormige rand met een afgeronde licht naar buiten geplooid top en een geprononceerde doorn	LME/NT	COUP	100156.74	180133.13	16.83
786	5	1	617	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	4.00	intern en extern zoutglazuur, grijze scherf	LME/NT	COUP	100155.72	180132.44	16.84
787	5	1	589	1	AWG	FAIENCE	oor	1	134.00	lintoor pispot?	NT	COUP	100150.87	180155.84	15.59
787	5	1	589	1	AWG	INDUSWIT	2 bodems, 2 randen, 2 wanden	6	132.00	Onderglazuur drukdecor opgezet met stippels, vloeiblaauw decor, standringen	NT	COUP	100150.87	180155.84	15.59
787	5	1	589	1	AWG	STG.RIJNLAND	1 bodem, 3 randen, 1 wand, 1 oor	6	1990.00	zwarte standring grote kan/kruik of voorraadpot	NT	COUP	100150.87	180155.84	15.59
787	5	1	589	1	AWG	WIT	3 bodems, 7 randen, 8 wanden, 6 oren	24	935.00	steelkom/steelpen, platte bodems, standring vergiet, randen kommen	NT	COUP	100150.87	180155.84	15.59
787	5	1	589	1	AWG	ROOD	13 randen, 3 bodems, 8 wanden, 4 oren	28	2577.00	doorboring bloempot, zwartgoed, randen lollepot, rand grape zwartgoed, zware randen teilen (brede manchetvorm),	NT	COUP	100150.87	180155.84	15.59
788	5	1	591	1	AWG	INDUSWIT	borden, koppen	19	367.00	landschap), onversierde borden, borden met blauwe beschildering vegetaal, kop met gestileerde blauwe beschildering	NT	COUP	100152.21	180154.92	15.67

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
788	5	1	591	1	AWG	WIT	steelgrape/steelkom?	5	129.00	opstaande rand met sterk geprononceerde spoorvormige doorn aan de binnenzijde waardoor een dekselgeul gevormd wordt	NT	COUP	100152.21	180154.92	15.67
788	5	1	591	1	AWG	ROODKOM	4 randen, 2 wanden	6	452.00	bandvormige rand met extern een groef en een dekselgeul, 1 integraal geglazuurde wand, 1 ongeglaazuurde wand	NT	COUP	100152.21	180154.92	15.67
789	5	1	682	1	AWG	ROOD	wand	1	9.00	slib en groen glazuur	NT	AANV	100147.85	180194.93	14.68
790	5	1	670	1	AWG	ROODKAN	oor kan/kruik	1	54.00	verweerd	LME/NT	AANV	100146.87	180204.46	14.57
791	5	1	652	1	ODB	BOT	rund	3	57.00	meatarsus, juveniel	XXX	AANV	100150.97	180193.26	14.78
792	5	1	648	1	AWG	GRS	wand	1	10.00	uitgesproken draairillen	LME	AANV	100152.43	180197.97	14.84
793	5	2	643	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	4.00	wand, intern en extern zoutglazuur	NT	COUP	100150.14	180201.74	14.77
794	5	2	673	1	AW	GRS	wand	2	5.00	beige baksel	MEX	COUP	100149.17	180201.92	14.78
795	5	2	638	1	ODB	BOT	rund	1	19.00	kies	XXX	COUP	100149.86	180204.06	14.78
796	5	2	636	1	AW	GRS	wand	1	11.00		ME	COUP	100149.8	180204.64	14.75
797	5	2	665	1	AW	GRS	wand	1	6.00	extern beroet	ME	COUP	100148.95	180206.33	14.75
798	5	2	612	1	AWG	WIT	rand	1	5.00	rand van vermoedelijk een kom, klein fragment afgebroken op de rand	NT	AFW	100154.89	180146.18	16.11
798	5	2	612	1	AWG	INDUSWIT	wand	1	1.00	onversierd	NT	AFW	100154.89	180146.18	16.11
799	5	2	712	1	AWG	GRS	wand	1	4.00		LME/NT	AFW	100153.55	180155.68	15.35
800	5	2	711	1	AWG	ROOD	wand	1	3.00	intern glazuur	LME/NT	AFW	100153.08	180158.64	15.21
801	5	1	600		AWG	ROOD	wand	1	5.00	enkele glazuurspatten	LME/NT	AFW			
802	5	2	668	1	AWG	ROOD	wand	1	5.00	intern voorzien van glazuur	LME/NT	AFW	100146.17	180207.67	14.44
803	5	2	626	1	AWG	ROOD	bodem	1	11.00	standring	LME/NT	AFW	100149.58	180208.52	14.48
803	5	2	626	1	AWG	STG.RIJNLAND	wanden	2	3.00	bruine engobe en zoutglazuur, 1 scherf intern voorzien van bruine engobe en zoutglazuur en extern van zoutglazuur	NT	AFW	100149.58	180208.52	14.48
804	5	2	630	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	2.00	intern en extern zoutglazuur, extern ribbels en kobaltblauwe beschildering	NT	AFW	100151.41	180207.17	14.63
805	5	2	666	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	4.00	kobaltblauwe beschildering	NT	AFW	100148.89	180205.92	14.66
805	5	2	666	1	AWG	ROOD	oor	1	36.00	worstoor, geglazuurd	NT	AFW	100148.89	180205.92	14.66
806	5	2	635	1	AWG	STG.RIJNLAND	wanden	2	4.00	zoutglazuur, 1 scherf enkel extern bruine engobe en zoutglazuur	NT	AFW	100149.64	180205.26	14.56
806	5	2	635	1	AW	GRS	wand	1	1.00	klein fragment	LME/NT	AFW	100149.64	180205.26	14.56
806	5	2	635	1	AWG	ROODTEIL	rand en wand	2	30.00	rand met afgeronde wat naar buiten geduwde top	LME/NT	AFW	100149.64	180205.26	14.56
807	5	2	636	1	ODB	BOT	rund	1	73.00	metacarpus	XXX	AFW	100149.84	180204.55	14.62
808	5	2	639	1	ODB	BOT	rund	2	311.00	onderkaak, phalange	XXX	AFW	100152.28	180204.15	14.68
809	5	2	641	1	AWG	ROOD	wand	1	2.00	extern glazuur en sliblijnen als versiering	LME/NT	AFW	100150.97	180202.57	14.67
809	5	2	641	1	ODB	BOT	kat	1	2.00	onderkaak	XXX	AFW	100150.97	180202.57	14.67

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
809	5	2	641	1	ODB	BOT	klein zoogdier	1	1.00	femur, juveniel	XXX	AFW	100150.97	180202.57	14.67
810	5	2	663	1	TEGEL	TEGEL		1	128.00	zien	LME/NT	COUP	100155.34	180163.84	14.94
811	5	2	663	1	ODB	BOT	rund	1	53.00	scapula	XXX	COUP	100155.46	180163.9	14.95
811	5	2	663	1	ODB	BOT	groot zoogdier	1	23.00	botsplinter	XXX	COUP	100155.46	180163.9	14.95
812	5	1	604	1	AWG	ROOD	oor	1	116.00	worstoor, integraal bruin glazuur	NT	COUP	100151.52	180146.03	15.98
812	5	1	604	1	AWG	WIT	bodem	1	15.00	groen glazuur	NT	COUP	100151.52	180146.03	15.98
812	5	1	604	1	AWG	INDUSWIT	2 bodems, 1 rand, 5 wanden	8	100.00	verdikte afgeronde rand	NT	COUP	100151.52	180146.03	15.98
813	5	1	704	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	2.00	intern bruine engobe, extern zoutglazuur	LME/NT	COUP	100149.22	180163.94	14.95
814	5	1	606	1	AWG	ROOD	wanden	2	49.60	geglazuurd	LME/NT	AFW	100150.16	180143.87	15.62
815	5	1	619	1	AWG	ROOD	wand	1	3.00	intern en extern bruin glazuur	LME/NT	AFW			
816	5	1	618	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	1.00	kobaltblauwe beschildering	NT	AFW	100156.08	180130.95	16.89
816	5	1	618	1	AWG	ROOD	wand	1	13.00	intern en extern bruin glazuur	LME/NT	AFW	100156.08	180130.95	16.89
817	5	1	616	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	11.00	zoutglazuur	LME/NT	AFW	100156.24	180132.76	16.86
818	5	1	619	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	3.00	zoutglazuur	NT	AFW	100156.3	180129.06	16.92
819	5	1	615	1	KER	PIJP	pijpensteel	1	3.00	fragment onversierde pijpensteel	NT	AFW	100156.39	180133.16	16.85
820	5	1	615	1	ODB	BOT	groot zoogdier	1	114.00	radiusfragment, juveniel	XXX	AFW	100156.39	180133.2	16.82
821	5	2	718	1	MXX	RIEMTONG	riemtong	1	12.60	twee gaten voor popnagels, koper	NT	DETC	100158.67	180123.5	16.55
821	5	2	718	1	MXX	GEWICHT	gewicht	1	37.80	halfond, lood	NT	DETC	100158.67	180123.5	16.55
821	5	2	718	1	MXX	INDET	ondetermineerbaar	1	62.60	smeedijzer	XXX	DETC	100158.67	180123.5	16.55
822	5	2	652	1	ODB	BOT	rund	5	386.00	slachtafval, 5 metatarsus, juveniel	XXX	AFW	100151.07	180193.22	14.66
822	5	2	652	1	ODB	BOT	rund	4	244.00	slachtafval, 4 metacarpus, juveniel	XXX	AFW	100151.07	180193.22	14.66
822	5	2	652	1	ODB	BOT	rund	17	117.00	slachtafval, 17 phalange I, juveniel	XXX	AFW	100151.07	180193.22	14.66
822	5	2	652	1	ODB	BOT	rund	15	67.00	slachtafval, 15 phalange II, juveniel	XXX	AFW	100151.07	180193.22	14.66
822	5	2	652	1	ODB	BOT	rund	8	27.00	slachtafval, 8 phalange III, juveniel	XXX	AFW	100151.07	180193.22	14.66
822	5	2	652	1	ODB	BOT	rund	16	39.00	phalange I, juveniel	XXX	AFW	100151.07	180193.22	14.66
822	5	2	652	1	ODB	BOT	rund	5	8.00	II, juveniel	XXX	AFW	100151.07	180193.22	14.66
822	5	2	652	1	ODB	BOT	rund	16	94.00	metacarpus/metatarsus, juveniel	XXX	AFW	100151.07	180193.22	14.66
822	5	2	652	1	ODB	BOT	rund	5	15.00	slachtafval, 5 tarsales/carpales, juveniel	XXX	AFW	100151.07	180193.22	14.66
822	5	2	652	1	ODB	BOT	rund	4	2.00	slachtafval, 4 sesambeentjes, juveniel	XXX	AFW	100151.07	180193.22	14.66
823	5	2	652	1	AW	GRS	wand	1	1.00	verveerd, klein fragment	XXX	AFW	100151.06	180193.17	14.66
824	5	2	720	1	AWG	ROODGRAP	wand/oorfragment	1	81.20	stuk worstoor zichtbaar	NT	AANV	100157.09	180127.1	16.35
825	5	2	715	1	AWG	ROOD	bodemfragment kom/teil, rand/oor grape	2	100.00	geglazuurd, extern glazuurspatten; rand/oor grape, integraal geglazuurd, extern beroet, randtype niet te bepalen	NT	AANV	100156.8	180129.94	16.31
827	5	2	694	1	AWG	ROOD	wand	1	3.00	licht beroet	LME/NT	AFW	100147.13	180190.96	14.61
829	5	3	742	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	2.00	extern bruine engobe	NT	AANV	100149.98	180187.53	14.67
830	5	3	745	1	AW	GRS	oor	1	40.00	fragment van een zwaar worstoor, vermoedelijk van een kan/kruik	ME	AANV	100149.15	180179.76	14.39

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
831	5	3	736	1	ODB	BOT	hond	2	8.40	2 mandibulafragmenten	XXX	COUP	100148.9	180196.79	14.34
832	5	3	725	1	ODB	BOT	hond/kat	1	6.00	tibia	XXX	COUP	100146.27	180206.53	14.53
833	5	3	726	1	SXX	MAALSTN		1	1048.00	tefriet tefriet	XXX	COUP	100146.27	180206.58	14.53
834	5	3	726	1	ODB	BOT	groot zoogdier	1	8.00	botsplinter	XXX	COUP	100146.24	180206.58	14.53
836	5	3	746	1	AWG	ROOD	wand	1	8.00	wand, extern beroet	LME/NT	AFW	100155.03	180140.05	16.04
836	5	3	746	1	AWG	GRSKOM	rand	1	13.00	afgeronde top en centraal gegroefde buitenzijde	LME/NT	AFW	100155.03	180140.05	16.04
837	5	3	746	1	BOUWMAT	MORTEL		1	37.00	harde witbeige kalkmortel	NT	AFW	100155	180140.07	16.04
838	5	3	746	1	ODB	BOT	rund	2	86.00	metacarpus, onderkaakfragment, juveniel	XXX	AFW	100155.02	180140.06	16.03
839	5	3	748	1	ODB	BOT	groot zoogdier	1	7.90	doornuitsteeksel wervel	XXX	AFW	100155.03	180142.94	15.99
840	5	3	748	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	2.00	verf	NT	AFW	100154.99	180142.94	15.99
840	5	3	748	1	AWG	FAIENCE	wand	1	4.00	onversierd	NT	AFW	100154.99	180142.94	15.99
840	5	3	748	1	AWG	ROOD	wand	1	5.00	extern roet	LME/NT	AFW	100154.99	180142.94	15.99
840	5	3	748	1	AWG	MAASL	wand	1	1.00	vreemd baksel, lijkt wat op aardewerk uit Maasland, beige baksel, glazuur extern	NT	AFW	100154.99	180142.94	15.99
841	5	3	748	1	ODS	MOSSELSCHHELP		1	1.30		XXX	AFW	100154.99	180142.94	15.99
842	5	3	747	1	KER	PIJP	pijpensteel	2	4.00	fragmenten van onversierde pijpenstelen	NT	AFW	100155.12	180142.6	16.01
843	5	3	747	1	AWG	STG.RIJNLAND	wanden	3	25.00	ongeglazuurd; fragment met grijs baksel, extern zoutglazuur; fragment met grijs baksel, intern en extern bruine engobe en met integraal glazuur, 1 scherf met intern glazuur en sliplijnen (concentrische cirkels) als versiering	NT	AFW	100155.12	180142.58	15.98
843	5	3	747	1	AWG	ROOD	wanden	4	16.00		NT	AFW	100155.12	180142.58	15.98
844	5	3	747	1	BOUWMAT	BOUWMAT	tegels en baksteen?	2	318.00	andere zijde harde kalkmortel, fragment baksteen of tegel?	LME/NT	AFW	100155.11	180142.58	16.02
845	5	1	608	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	3535.00	beige, 28,5x13,5x6 cm		AFW	100149.09	180140.85	16.09
846	5	1	753	1	AWG	GRSKAN	1 rand, 1 wand	2	19.00	staande rand, aanzet naar vermoedelijk een oor is zichtbaar	LME	AANV	100150.92	180140.36	15.8
848	5	3	784	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	1464.00	cm, verweerd		AFW	100151.95	180137.71	15.43
852	5	1	761	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2401.00	rood, 24,5x11,5x5 cm		AFW	100153.12	180135.95	16.22
853	5	1	783	1	TEGEL	TEGEL		1	1007.00	13,5x12,5x2,3 cm		AFW	100153.13	180119.81	16.9
855	5	2	757	1	GLS	BEKER	wanden noppenbeker	3	12.00		LME	AANV	100151.58	180135.17	15.64
857	5	1	766	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	1993.00	paarsrood, 23,5x10,5x5 cm		AFW	100148.17	180133.88	16.36
858	5	1	767	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	1855.00	paarsrood, 22x10,5x5 cm		AFW	100148.96	180131.22	16.72
859	5	1	768	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2305.00	versinterd		AFW	100149.08	180123.36	16.76
860	5	1	770	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2523.00	paarsrood, 24x11,5x5 cm		AFW	100149.01	180122.95	16.93
862	5	1	776	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2815.00	rood, 23x11,5x5,5 cm		AFW	100152.1	180123.06	16.98
863	5	1	779	1	MXX	GRAPE	metalen veegpot	1	5213.00	bouw materiaal in	NT	AFW	100150.08	180129.6	15.13

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
864	5	1	779	1	AWG	ROOD	1 bodem, 11 wanden	12	1259.00	relatief zware standring, intern glazuur	NT	AFW	100150.07	180129.61	15.05
865	5	2	796	1	GLS	FLES	MAI: 21, 12 bodems en 21 openingen	33	3709.00		NT	AANV	100152.63	180123.75	15.02
865	5	2	796	1	GLS	FLES	MAI: 5, 5 bodems	5	484.00		NT	AANV	100152.63	180123.75	15.02
865	5	2	796	1	GLS	KOM	MAI: 3, 5 randen	5	89.00	kom	NT	AANV	100152.63	180123.75	15.02
865	5	2	796	1	GLS	BEKER	MAI: 6, 6 bodems en 2 wanden	8	797.00	bierglazen	NT	AANV	100152.63	180123.75	15.02
865	5	2	796	1	GLS	BEKER	MAI: 25, 25 bodemfragmenten	25	1383.00	waterglazen? Glazen voor sterke drank?	NT	AANV	100152.63	180123.75	15.02
865	5	2	796	1	GLS	BEKER	MAI: ?, verschillende fragmenten	22	185.00	wijnglazen, kleine flesjes?	NT	AANV	100152.63	180123.75	15.02
865	5	2	796	1	GLS	BEKER	MAI: 8, wijnglazen?	8	211.00	wijnglazen?	NT	AANV	100152.63	180123.75	15.02
866	5	2	796	1	AWG	ROOD	rand pispot, oor	2	97.60	met afgeplatte bovenzijde en licht opstaande lip, intern glazuur; lintoor zwartgoed	NT	AANV	100153.06	180123.54	15
869	5	1	780	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2266.00	rood, 23x11x5 cm		AFW	100150.17	180135.74	16.48
870	5	2	80	1	SXX	STEENKL		2	24.00	begin 19de eeuw	NT	AFW	100150.44	180117.67	15.82
871	5	2	80	1	AWG	ROOD	standring, rand teil	7	274.00	voorraadpot, intern bruin glazuur; rand teil, intern en extern glazuur, bandvormige ondersneden rand, aanzet	NT	AFW	100150.43	180117.66	15.82
872	5	2	804	1	MXX	XXX	hengsel van emmer?	2	450.00		NT	AFW	100150.45	180117.67	15.82
873	5	2	804	1	GLS	FLES	MAI: 1, bolle fles	5	529.00	groen glas, diep naar binnen gebogen bodem, fles van het cilindrische type 2	NT	AFW	100150.45	180117.67	15.82
874	5	2	804	1	ODB	BOT	groot zoogdier	1	26.00	wervelfragment	XXX	AFW	100150.46	180117.68	15.82
877	5	1	789	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2268.00	paarsrood, 23x11,5x5,5 cm		AFW	100155.83	180118.53	17.27
878	5	1	776	1	AWG	STG.RIJNLAND	oor	1	27.00	bruine engobe en zoutglazuur	LME/NT	AFW	100154.09	180123.14	16.91
878	5	1	776	1	AWG	ROOD	rand vetvanger, rand grape, rand kom, rand pan	4	523.00	gietsneb; grape: intern glazuur, oor op rand, uitstaande rand met afgeplatte top met wat opstaande lip en verdikking aan binnenzijde; kom: integraal glaz, horiz	NT	AFW	100154.09	180123.14	16.91
879	5	1	782	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	5.00	kobaltblauwe verf	NT	AFW	100153.98	180128.91	16.83
879	5	1	782	1	AWG	MAJOLICA	wanden	2	12.00	schaakbordmotief (open vorm), fragment zalfpot?: blauwe krul extern	NT	AFW	100153.98	180128.91	16.83
879	5	1	782	1	AWG	FAIENCE	wand	1	5.00	intern blauwe beschildering	NT	AFW	100153.98	180128.91	16.83
879	5	1	782	1	AWG	ROODTEIL	3 randen (2 te puzzelen)	3	113.00	manchetvormige rand met geprononcieerde boven- en onderlip en afgeronde top; Brede bandvormige, sterk	NT	AFW	100153.98	180128.91	16.83
880	5	1	787	1	MXX	ROOSTER	verluchtingsrooster	1	261.00	verluchtingsrooster oud huis, ijzer	NT	AFW	100154.79	180118.84	17.07
881	5	1	790	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2279.00	paarsrood, 23x11x5 cm		AFW	100151.22	180117.26	16.67
883	5	2	760	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2724.00	rood, 24,5x11,5x5,5 cm		AFW	100153.45	180135.89	16.21
884	5	2	762	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2647.00	oranjerood, 25x11,5x5 cm		AFW	100153.04	180135.27	15.93
886	6	1	823	1	GLS	BEKER	MAI: 1; bodem met oor	1	307.00	vermoedelijk bierglas	NT	AANV	100152.68	180113.79	16.55
886	6	1	823	1	GLS	FLES	MAI: 1, flessenhals	1	185.00	wit glas	NT	AANV	100152.68	180113.79	16.55

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
886	6	1	823	1	GLS	FLES	flessenhalzen	17	2478.00	vermoedelijk type 1	NT	AANV	100152.68	180113.79	16.55
886	6	1	823	1	GLS	FLES	MAI: 1, flessenhals	1	9.00	parfumflesje?	NT	AANV	100152.68	180113.79	16.55
887	6	1	823	1	KER	PIJP	pijpenstelen	7	38.00	onversierde pijpenstelen, 1 pijpensteel heeft een stempel 'Petit Mons revete'	NT	AANV	100152.71	180113.86	16.5
888	6	1	823	1	MXX	LEPEL	lepel	1	34.60	tin, platte steel, spitovale bak	NT	AANV	100152.7	180113.8	16.51
888	6	1	823	1	MXX	DEURKLNK	deurklink	1	61.60	ijzer, sterk gecorrodeerd	NT	AANV	100152.7	180113.8	16.51
890	6	1	823	1	AWG	STG.WESTERW	randscherf	1	24.00	rand van vermoedelijk een pispot, heldere blauwgrijze zoutglazuur intern en extern,	NT	AANV	100152.72	180113.89	16.49
890	6	1	823	1	AWG	WIT	archeologisch volledig deksel (1), kom (1), vergiet (6) (cfr w-ver-1, standing, 2 horiz worstoren, sikkelvormige rand met geprononc boven- en onderlip, groen glaz), kom (1) en vermoedelijk grape (2)	10	990.00	convexe koepel, knopvorm greep; grape?:uitstaand, licht blokvorm, dekselgeul, int geel, ext groen; kom: ondiep, naar buiten geknikte afgeronde rand, i: gl, e: gr	NT	AANV	100152.72	180113.89	16.49
890	6	1	823	1	AWG	INDUSWIT	koppen (4), borden (7), pispot (2)	13	876.00	bloemen, extern landschap; koppen met standing en eenvoudige afgeronde rand, standing pispot, eenvoudige onversierde borden met uitstaande afgeronde	NT	AANV	100152.72	180113.89	16.49
890	6	1	823	1	AWG	FAIENCE	twee bodems	2	87.00	wit glaz, extern zwartbruin glaz; standing van vermoedelijk kan/kruk: intern wit glaz, extern zwartbruin glaz, standing heeft extern korte schuine	NT	AANV	100152.72	180113.89	16.49
890	6	1	823	1	AWG	STG.RIJNLAND	wandscherf	1	890.00	zoutglazuur, intern licht zoutglazuur en duidelijke draairillen	NT	AANV	100152.72	180113.89	16.49
890	6	1	823	1	AWG	ROOD	bloempotten (5), kom (8), (bouw)kom (2)	15	2966.00	bodem, allerlei vormen; kom: integraal donkerbruin glaz, korte sikkelvormige rand; (bouw)kom: zeer groot, gietsneb, dikke mortelaanslag, brede	NT	AANV	100152.72	180113.89	16.49
891	6	1	823	1	AWG	ROOD	bodem	1	1247.00	kan/voorraadpot	NT	AANV	100152.7	180113.84	16.49
891	6	1	823	1	AWG	STG.LANGERW	bodem	1	2585.00	zoutglazuur, kan/voorraadpot	NT	AANV	100152.7	180113.84	16.49
892	6	1	847	1	AWG	ROOD	vergiel (1), kommen, bakpan (4 (vlakke bodem, horiz, wrstoor, integ glaz, roet, nr buitn geknikt afgeronde rand, voorraadpot (3), deksel (eenvoudig, afgeronde rand met verdikte buitenlip, extern glaz)	19	4446.00	wrstoor, uitstaand, afgerond rand, dkslgeul; vpot: zwaar uitstaand afgerond, dkslgeul, integ glaz; kommen: bandvormige rand, horiz worstoren, glaz; hngslpot:L194A	NT	AFW	100148.2	180106.58	15.24
892	6	1	847	1	AWG	STG.RIJNLAND	wandscherf	1	267.00	zoutglazuur, intern licht zoutglazuur en duidelijke draairillen	NT	AFW	100148.2	180106.58	15.24
892	6	1	847	1	AWG	INDUSWIT	borden, kop, kom	10	294.00	borden, eenvoudige opstaande afgeronde rand kop, eenvoudige uitstaande afgeronde rand kom	NT	AFW	100148.2	180106.58	15.24

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
892	6	1	847	1	AWG	WIT	kookpotten (MAE:2, 7 scherven), kom (1), vergiet (1) (horiz, worstoor, integ groen glaz, conc gaatjes op 1 plek, sikkelvormige rand), bandoortje groen glazuur (1), 5 wanden/bodemfragmenten geel-groen	14	1528.00	bodem beroet, int geel glaz, ext groen glaz, uitstaande bandvorm rand met dekselgeul, int beroet/aanslag; kom:geel-groen, sikkelvorm rand, dekselg, horiz worstoor	NT	AFW	100148.2	180106.58	15.24
892	6	1	847	1	AWG	INDUSWIT	4 wanden, 6 randen	10	274.00	randen: borden, pispot, kop	NT	AFW	100148.2	180106.58	15.24
892	6	1	847	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	260.00	bruine engobe en zoutglazuur, zwaar wandfragment grote kan of voorraadpot	NT	AFW	100148.2	180106.58	15.24
892	6	1	847	1	AWG	WIT	6 randen, 4 bodems, 3 wanden, 1 oor	14	1484.00	vergiert	NT	AFW	100148.2	180106.58	15.24
892	6	1	847	1	AWG	ROOD	12 randen, 2 oren, 2 wanden, 2 bodems	18	4340.00	voorraadpot, randen bord, rand kom, bakpan, kom zwartgoed met horizontaal worstoor	NT	AFW	100148.2	180106.58	15.24
893	6	1	847	1	AWG	INDUSWIT	1845-1860	37	1171.00	motief), standringen, stempel 'Boch freres keramis', pispotten, etc.	NT	AFW	100148.24	180106.62	15.26
893	6	1	847	1	AWG	STG.WESTERW		1	28.00	zoutglazuur intern en extern	NT	AFW	100148.24	180106.62	15.26
893	6	1	847	1	AWG	WIT	16 randen, 6 wanden, 1 oor, 6 bodems	29	1682.00	hengselpot, kommen met horizontale oren, intern steeds geel, extern steeds groen, sikkelvormige randen, geribbelde	NT	AFW	100148.24	180106.62	15.26
893	6	1	847	1	AWG	ROOD	28 randen, 18 wanden, 11 bodems, 3 oren	60	8755.00	doorboring, cijfer op zijkant), vergiet, randen bloempotten; schotels met horiz oren, standvlak; kommen met geribbelde bandvormige randen of sikkelvormige	NT	AFW	100148.24	180106.62	15.26
894	6	1	847	1	AWG	PORKOM	Europees porselein, kom met blauwe versiering	3	49.00	afgeronde uitstaande rand, blauwe beschildering op rand: golvende blaadjes, blauwe lijnen en 'slinger'	NT	AFW	100148.24	180106.6	15.26
894	6	1	847	1	AWG	INDUSWIT	borden, koppen, pispot (uitstaande, eenvoudige afgeronde rand)	87	2035.00	standring en eenvoudige, afgeronde uitstaande hals; bord met blauwe versiering op vlag: blaadjes, bolletjes, lijnen; koppen: standringen, eenvoudige	NT	AFW	100148.24	180106.6	15.26
894	6	1	847	1	AWG	WIT	kommen en/of kookpotten; 24 wand, 18 bodem, 14 rand	56	1833.00	op de rand geplaatste schuine bandoren, gietsneb, korte sikkelvormige randen, dekselgeul, standvlakken, sommige	NT	AFW	100148.24	180106.6	15.26
894	6	1	847	1	AWG	STG.RIJNLAND	wandscherf	1	11.00	zoutglazuur	NT	AFW	100148.24	180106.6	15.26
894	6	1	847	1	AWG	ROOD	2 bodems bloempotten, 8 standvlakken	10	1142.00	doorboring; bloempot op standring, centraal 1 doorboring; standvlakken met intern en extern glazuur, sommige beroet, sommige extern donkerbruin glazuur	NT	AFW	100148.24	180106.6	15.26
894	6	1	847	1	AWG	ROOD	wandscherven	37	1285.00	twee zijden geglazuurd, enkele met extern donkerbruin glazuur	NT	AFW	100148.24	180106.6	15.26

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
894	6	1	847	1	AWG	ROOD	5 oren, 1 greep	6	469.00	vermoedelijk kommen , 1 heeft op de overgang naar de rand drie diepe primaire inkrassingen; 1 hengel hengselpot/lolepot; 1	NT	AFW	100148.24	180106.6	15.26
894	6	1	847	1	AWG	ROOD	(sikkelvormige rand met korte bovenlip en dekselgeul; uitgeknipte wat verlengde blokvormige rand en dekselgeul; horiz worstoren, integ glaz), kookpotten	34	4360.00	randen, extern glazuur; bord: korte manchetvormige rand, integ glaz; mogelijke kookpotten: standvlak, horiz oren, int glaz, ext donkerbruin glaz,	NT	AFW	100148.24	180106.6	15.26
897	6	1	847	1	GLS	BEKER	MAI: 5, 5 bodems	5	729.00	bodems van vermoedelijke bekers	NT	AFW	100148.25	180106.62	15.26
898	6	1	848	1	AWG	ROOD	2 bodem, 2 rand, 13 wand	17	975.00	bandvormige rand met een afgeronde top, geprononceerde doorn en dekselgeul	NT	AFW	100148.24	180106.64	15.25
899	6	1	847	1	ODB	BOT	varken	2	77.00	onderkaak, femur	XXX	AFW	100148.55	180107.1	16.5
899	6	1	847	1	ODB	BOT	rund	2	185.00	tibia, femur, juveniel	XXX	AFW	100148.55	180107.1	16.5
900	6	1	836	1	AWH	GRS	wanden	2	259.00	traag nagedraaid	MEvol	AFW	100146.81	180109.9	15.28
901	5	2	3	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	6.80	binnenzijde zoutglazuur, buitenzijde bruine engobe en zoutglazuur	NT	AFW	100153.36	180135.16	15.82
902	6	1	859	1	AWG	ROODGRAP	rand	1	97.00	afgeronde rand, dekselgeul, integraal geglaazuurd	NT	AANV	100148.47	180093.4	16.41
903	6	1	859	1	AW	KNIKKER	steengoed	1	37.00	zoutglazuur	NT	AANV	100148.45	180093.44	16.42
904	6	1	858	1	AWG	ROODTEIL	rand	1	236.00	met zeer geprononceerde onder en bovenlip	NT	AANV	100151.98	180093.38	16.33
905	6	1	862	1	OMB	BOT	mens	1	73.00	humerus (rechts)	XXX	AFW	100150.72	180085.32	16.36
906	6	1	5000	1	MXX	RIEM	leerbeslag	1	1.30	blad, twee popnageltjes	XXX	DETC	100152.17	180079.58	16.72
907	6	1	2000	1	MXX	GESP	riemgesp	1	18.30	rechthoekige gesp met losse tussenstijl en met ankervormige chape	NT	DETC	100152.68	180078.92	16.84
908	6	1	864	1	AWG	STG.WESTERW	hals/schouderfragment kan	1	24.00	ribbels, verticale groeven en ribbels, driehoekige radstempels op overgang hals naar schouder, zoutglazuur intern en	NT	COUP	100154.69	180076.54	18.43
908	6	1	864	1	AWG	FAYBORD	11 scherven van een quasi compleet bord, 1 scherv van een ander exemplaar	13	556.00	afgeronde rand, vlag: guirlandes, spiegel: strooibloemen, blauwe beschildering; scherv ander exemplaar: blauwe vegetale	NT	COUP	100154.69	180076.54	18.43
908	6	1	864	1	AWG	STG.RIJNLAND	kan/kruik	30	1049.00	eenvoudige afgeronde rand, intern en extern zoutglazuur, 1 scherv is van een kan/kruik met geknepen standing en is voorzien van een bruine engobe en	NT	COUP	100154.69	180076.54	18.43
908	6	1	864	1	AWG	MAJBORD	borden met blauwe beschildering, Hollands-Chinese stijl, Italiaanse stijlinvloeden	70	2444.00	beschildering; vlag: halve rozetten in blauw, spiegel: boer aan het zaaien; fruitmand, geometrische motieven,	NT	COUP	100154.69	180076.54	18.43
908	6	1	864	1	AWG	ROOD	slibversierd aardewerk	34	1598.00	slibbollen, slibbogen, vegetaal motief/bloem?, standvlak, naar buiten geknipte, licht verdikte en afgeronde rand met afgeplatte bovenzijde	NT	COUP	100154.69	180076.54	18.43

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
908	6	1	864	1	AWG	ROOD	met sgraffitoversiering, borden, kommen, papkom	32	2256.00	en slijbtjes op vlag en spiegel, ingekaste concentrische cirkels en lijnen, slijblijnen met koperhoudend glazuur (groen), kommen met horizontaal	NT	COUP	100154.69	180076.54	18.43
908	6	1	864	1	AWG	ROOD	7 bodemfragmenten, 2 oorfragmenten (1 kan/kruik, 1 grape), 13 randen, 33 wanden (intern glazuur)	55	3514.00	extern glaz; standringen kan/lkruik en kom, intern glaz; randen teilen: breed manchetvormig met geprononc boven-en onderlip en naar binnen afgeschuinde top	NT	COUP	100154.69	180076.54	18.43
909	6	1	864	1	ODB	BOT	schaap/geit	1	35.00	tibia	XXX	COUP	100154.69	180076.57	18.43
910	6	1	886	1	MXX	MUNT	centiem	1	2.00	constitutie, l'union fait la force; kz: monogram Leopold I, 1846, Leopold premier roi des belges	NT	AANV	100148.37	180061.08	16.65
911	6	1	859	1	AWH	GRS	wand	1	7.00	regelmatig ongemengd, los ingebedde kleipartikels, veel mica, korrelig	ME	COUP	100148.47	180093.84	16.36
912	6	1	858	1	HT	PAAL	fragment houten paal?	1	730.00		NT	COUP	100151.4	180092.65	16.32
913	6	1	858	1	ODB	BOT	rund	1	65.00	femur, juveniel	XXX	COUP	100151.44	180092.61	16.31
914	6	1	894	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	13.60	extern zoutglazuur	LME/NT	COUP	100153	180093.02	16.37
914	6	1	894	1	AWG	FAIENCE	wand	1	12.90		NT	COUP	100153	180093.02	16.37
914	6	1	894	1	AWG	ROOD	2 randen, 1 bodem, 3 wand	6	701.00	bovenlip en dekselgeul, bodemfragment standring met intern wit slijb en groen glazuur, meeste scherven integraal	NT	COUP	100153	180093.02	16.37
915	6	1	894	1	MXX	XXX	ringels en spijkers, sterk gecorrodeerd	3	170.00		NT	COUP	100152.99	180093.02	16.36
916	6	1	856	1	ODB	BOT	rund	38	188.00	humerus, 3 onderkaakfragmenten, 3 kiezen, 2 metatarsus, 2 femur, 25 botsplinters	XXX	COUP	100146.32	180101.44	15.98
917	6	1	849	1	AWG	ROODTEIL	rand	1	256.00	verdikte naar buiten geduwde top, dewelke direct overgaat in een licht convexe buik. De buik vertoont ter hoogte van de overgang een uitgesproken	NT	AANV	100147.48	180105.25	16.08
918	6	1	851	1	AWG	INDUSWIT	bord	7	158.00	vlag en spiegel	NT	AANV	100148.32	180106.9	15.27
919	6	1	834	1	BAKSTN	BAKSTEEN		2	5854.00	rood, 23,5x11,5x5 cm		AFW	100147.21	180110.65	15.48
920	6	1	851	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	1921.00	rood, fragment van baksteen, 10,5x5 cm		AFW	100148.2	180107.24	15.26
921	6	1	850	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2226.00	paarsrood, 22x10,5x5,5 cm		AFW	100148.2	180107.27	15.26
922	6	1	835	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2242.00	paarsrood, 24x11x5,5 cm		AFW	100147.81	180109.45	15.75
923	6	1	832	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2657.00	paarsrood, 23x11x5,5 cm		AFW	100148.58	180111.36	15.76
924	6	1	837	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2616.00	paarsrood, 23x11x5,5 cm		AFW	100149.58	180110.57	16.69
925	6	1	828	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2141.00	rood, 23x11x5,5 cm		AFW	100151.65	180113.36	16.64
926	6	1	829	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2702.00	paarsrood, 23x11x5 cm		AFW	100151.68	180113.26	16.64
927	6	1	860	1	BAKSTN	BAKSTEEN		2	5330.00	rood, 24x11,5x5 cm		AFW	100155.38	180090.94	16.26
928	6	1	854	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2092.00	paarsrood, 23x11x5 cm		AFW	100152.82	180113.87	16.54

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
929	6	1	855	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2194.00	paarsrood, 23x11x5,5 cm		AFW	100152.89	180113.88	16.58
930	6	1	826	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2164.00	paarsrood, 23,5x11x4,5 cm		AFW	100152.69	180113.06	16.64
931	6	1	831	1	TEGEL	TEGEL	rode tegel	1	1312.00	22 x 12 x 3 cm	NT	AFW	100152.31	180113.53	16.01
932	6	1	825	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	1993.00	paarsrood, 22,5x10,5x5 cm		AFW	100153.2	180112.62	16.63
933	6	1	824	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2070.00	paarsrood, 23,5x10,5x5 cm		AFW	100154.82	180112.74	16.72
934	6	1	844	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2506.00	paarsrood, 22,5x10,5x5 cm		AFW	100155.13	180107.82	17.13
935	6	1	839	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2459.00	paarsrood, 24x11x5 cm		AFW	100151.31	180109.19	16.6
936	6	1	839	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2377.00	rood, 23x11x5 cm		AFW	100155.1	180102.94	16.96
937	6	1	849	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2268.00	paarsrood, 23x10,5x5 cm		AFW	100148.47	180105.4	16.98
939	6	1	860	1	AWG	ROOD	wand	1	31.00	integraal bruin glazuur, extern ribbels	NT	AANV	100155.23	180090.76	16.28
940	6	1	896	1	SVU	AFSLAG	volledige afslag	1	13.00	bifaciaal geretoucheerd	PREH	AANV	100149.96	180089.97	16.27
942	6	2	900	1	BAKSTN	BAKSTEEN	rood	1	2419.00	24,5 x 11,5 x 5 cm	NT	AFW	100154.24	180107.84	15.39
944	6	2	845	1	ODB	BOT	rund	1	61.00	onderkaakfragment	XXX	AANV	100155.83	180107.68	15.27
944	6	2	845	1	ODB	BOT	rund	2	85.00	tibiafragmenten	XXX	AANV	100155.83	180107.68	15.27
944	6	2	845	1	ODB	BOT	groot zoogdier	4	76.00	botfragmenten, indet	XXX	AANV	100155.83	180107.68	15.27
945	6	2	845	1	GLS	FLES	hals en bodemfragment	2	80.00	Geïriseerd	NT	AANV	100155.82	180107.7	15.26
946	6	2	904	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2550.00	cm		AFW	100152.61	180109.87	16.11
947	6	2	901	1	BAKSTN	BAKSTEEN	rood	1	2468.00	23 x 11,5 x 5 cm	NT	AFW	100153.54	180104.35	16.72
948	6	2	905	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2345.00	paarsrood, 24,5x11x5 cm		AFW	100153.45	180104.31	16.71
949	6	2	903	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2673.00	23x11x5 cm		AFW	100153.54	180104.36	16.72
950	6	2	906	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2919.00	rood, 23x11,5x5,5 cm		AFW	100155.73	180107.76	15.19
953	6	1	5000	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	1.00	extern zoutglazuur	NT	AANV	100159.89	180054.64	17.71
954	6	1	5000	1	ODL	SCHOEISL	binnenzool van meervoudige zoolconstructie (trapeziumvormige hoek)	1	42.00		NT	AANV	100159.93	180055	17.69
955	6	1	909	1	AWG	WIT	archeologisch volledige kom	1	423.00	intern geel glazuur, extern groen glazuur, extern beroet	NT	AFW	100154.02	180052.52	18.23
955	6	1	909	1	AWG	ROOD	1 wand, 1 bodem	2	26.00	standvlak, intern en extern glazuur, wand: intern en extern glazuur	NT	AFW	100154.02	180052.52	18.23
956	6	1	909	1	MXX	SPIJKER	spijkers	4	300.00		NT	AFW	100154	180052.52	18.22
957	6	1	909	1	MXX	MUNT	munt	1	3.20	sleets, koper, diameter: 2,4 cm, heel vaag nog afbeelding zichtbaar op 1 zijde	NT	AFW	100153.99	180052.49	18.22
958	6	1	910	1	AWG	INDUSWIT	bord	1	15.10	versierd met vegetaal motief	NT	AANV	100152.69	180047.99	18.2
958	6	1	910	1	AWG	FAIENCE	rand	1	17.00	vegetaal motief	NT	AANV	100152.69	180047.99	18.2
958	6	1	910	1	AWG	ROOD	2 randen, 6 wanden	8	154.70	geglazuurd	NT	AANV	100152.69	180047.99	18.2
960	6	1	911	1	AWG	MAJBORD	2 wanden	2	56.00	geometrisch motief	NT	AANV	100152.69	180053.21	17.96
961	6	1	912	1	AWG	PORKOM	Europees porselein, randscherf	1	11.00	als 894.001, intern versierd met slinger van blaadjes en blauwe lijn en slinger	NT	AANV	100155.83	180035.73	18.61
961	6	1	912	1	AWG	STGFLS	twee fragmenten mineraalwaterfles, 2 wanden	4	379.00	engobe; wanden: intern en extern ijzerengobe en zoutglazuur	NT	AANV	100155.83	180035.73	18.61

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
961	6	1	912	1	AWG	ROOD	vergiet (2), 6 randen kom/kookpot, 7 wanden (merendeel vermoedelijk van kommen/kookpotten)	15	1077.00	met dekselgeul, sommige extern beroet, integraal glazuur; vergiet: sikkelvormige rand met dekselgeul, integ glaz; wanden: merendeel intern en extern glazuur	NT	AANV	100155.83	180035.73	18.61
962	6	1	912	1	ODB	BOT	rund	1	170.00	femur, juveniel	XXX	AANV	100155.73	180035.64	18.62
962	6	1	912	1	ODB	BOT	varken	1	33.00	femur	XXX	AANV	100155.73	180035.64	18.62
963	6	1	871	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2247.00	23x10,5x5 cm		AFW	100144.64	180060.44	18.98
964	6	1	865	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2469.00	cm		AFW	100144.74	180060.35	18.99
965	6	1	870	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2093.00	paarsrood, 23,5x11,5x5 cm		AFW	100144.62	180060.47	18.98
966	6	1	863	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2961.00	rood, 24x11x5,5 cm		AFW	100144.72	180060.36	18.99
967	6	1	869	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2524.00	paarsrood, 23x11x5,5 cm		AFW	100144.65	180060.52	18.98
968	6	1	875	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	3157.00	paarsrood, 23x10,5x5,5 cm		AFW	100144.67	180060.56	18.98
969	6	1	874	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2822.00	paarsrood, 23,5x11x5 cm		AFW	100144.71	180060.46	18.99
970	6	1	872	1	SXX	STEEN		1	1848.00	Doornikse kalksteen		AFW	100144.74	180060.36	18.99
971	6	1	880	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2025.00	paarsrood, 23x10,5x5 cm		AFW	100144.77	180060.4	18.99
972	6	1	892	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2611.00	rood, 24,5x11x5 cm		AFW	100147.64	180056.35	18.66
973	6	1	885	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2810.00	paarsrood, 22,5x11x5 cm		AFW	100147.61	180056.44	18.66
974	6	1	876	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2678.00	paarsrood, 23,5x11,5x5,5 cm		AFW	100147.61	180056.35	18.65
975	6	1	882	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	3214.00	paarsrood, 23x10x5 cm		AFW	100147.62	180056.34	18.67
976	6	1	881	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2091.00	rood, 24x12x5,5 cm		AFW	100147.64	180056.34	18.66
977	6	1	883	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2741.00	rood, 24x11,5x5 cm		AFW			
978	6	1	884	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2919.00	paarsrood, 23x11x5 cm		AFW			
979	6	1	932	1	SXX	STEEN		1	12311.00	teg, min of meer vierkant, 33x32,5x4,5 cm, Doornikse kalksteen?		AFW	100146.48	180051.31	19.13
980	6	1	933	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2220.00	paarsrood, deels versinterd, 23x10x5 cm		AFW	100146.45	180051.22	19.13
981	6	1	893	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2606.00	paarsrood, 23x11x5 cm		AFW	100146.49	180051.26	19.13
982	6	1	930	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2954.00	paarsrood, 23x11x5 cm		AFW	100146.51	180051.32	19.13
983	6	1	936	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2443.00	rood, 23x11x5 cm		AFW	100146.48	180051.41	19.12
984	6	1	928	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	3425.00	paarsrood, 23,5x10x5,5 cm		AFW	100146.55	180051.39	19.12
985	6	1	929	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2830.00	paarsrood, 23x10,5x5,5 cm		AFW	100146.53	180051.58	19.13
986	6	1	872	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2606.00	rood, 23,5x11x5 cm		AFW	100146.46	180051.69	19.13
987	6	1	939	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2202.00	paarsrood, 22,5x10,5x5 cm		AFW	100146.48	180051.82	19.14
988	6	1	938	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	1850.00	paarsrood, deels versinterd, 22x10x5 cm		AFW	100146.48	180051.98	19.14
989	6	1	908	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	1687.00	10,5x5,5 cm randfragment is zeer klein en breuk net op rand		AFW	100146.46	180052.15	19.16
990	6	1	872	1	AWG	WIT	1 rand, 2 wanden	3	33.80	op rand	NT	AANV	100146.46	180052.45	19.14
990	6	1	872	1	AWG	ROOD	3 randen, 1 wand	4	103.00	slingers)	NT	AANV	100146.46	180052.45	19.14

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
990	6	1	872	1	AWG	ROOD	1 bodem, 1 oor, 1 rand, 1 wand	4	197.00	bodem met intern wit slib en geel glazuur en sgraffito	NT	AANV	100146.46	180052.45	19.14
991	6	1	911	1	MXX	MUNT	munt	1	3.30	sleets, koper, diameter: 2,5 cm	NT	DETC	100146.04	180052.2	19.15
992	6	1	910	1	MXX	MUNT	munt	1	2.60	sterk gecorrodeerd	XXX	DETC	100146.03	180052.2	19.15
993	6	1	910	1	MXX	MUSKETKOGEL	musketkogel	1	17.50	lood, diameter: 1,5 cm	NT	DETC	100146	180052.22	19.15
993	6	1	910	1	MXX	GEWICHT	gewicht?	1	12.60	half rond, diameter van 1,6 cm	XXX	DETC	100146	180052.22	19.15
994	6	1	910	1	MXX	NETVERZW	netverzwaring	1	28.00	weefgewicht, bolvormig, hoogte: 1,6 cm, diameter: 2 cm	NT	DETC	100146.02	180052.2	19.15
995	6	1	953	1	MXX	INSIGNE	insigne?	1	2.50	letters, deel van een cirkel	XXX	DETC	100146.01	180052.2	19.15
996	6	1	940	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	3317.00	paarsrood, 23x11x5,5 cm		AFW	100147.78	180040.6	19.48
997	6	1	941	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2458.00	cm		AFW	100147.78	180040.62	19.48
998	6	1	942	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2434.00	paarsrood, 23,5x11x5,5 cm		AFW	100147.79	180040.61	19.48
999	6	1	961	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	1748.00	paarsrood, versinterd, 23,5x9,5x5 cm		AFW	100153.41	180044.78	18.72
1000	6	1	948	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	1815.00	paarsrood, lengte onzeker x 11x5 cm		AFW	100156.84	180044.17	19.54
1001	6	1	945	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	1808.00	paarsrood, 23x11x4,5 cm		AFW	100151.87	180043.17	19.21
1002	6	1	963	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	1851.00	paarsrood, versinterd, 23x10x5 cm		AFW	100154.22	180042.91	18.77
1003	6	1	910	1	AWG	ROOD	4 randen grape/kom	4	375.00	uitstaande sikkelvormige rand met dekselgeul	NT	AFW	100154.89	180042.48	18.55
1003	6	1	910	1	AWG	FAYPIS	2 bodemfragmenten, 3 randen, 3 wanden	8	582.00	lintoer, vlakke bodem, 1 randje van vermoedelijk een kom	NT	AFW	100154.89	180042.48	18.55
1004	6	2	910	1	MXX	NAGEL	siernagel	1	1.80	siernagel, koper, kop heeft de vorm van een bloem, vaak gebruikt op meubels	NT	AFW	100154.72	180042.94	18.53
1005	6	2	910	1	MXX	INDET	lood	1	27.90	diameter: ca. 4 cm	XXX	AFW	100154.76	180042.94	18.53
1006	6	2	910	1	MXX	MUNT	koper	1	2.60	koperen munt, Gekroond wapenschild van Spanje, 1611, voor de rest onleesbaar	NT	AFW	100153.58	180042.09	19.04
1007	6	1	943	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2256.00	rood, 22,5x11x5,5 cm		AFW	100152.85	180041.81	19.21
1008	6	1	952	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2500.00	paarsrood, 23x10,5x5cm		AFW	100152.86	180041.82	19.21
1010	6	1	953	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2678.00	10,5x5,5 cm		AFW	100151.46	180039.43	18.54
1012	6	1	944	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	1935.00	rood, 22x11x5 cm		AFW	100150.33	180037.88	18.03
1013	6	1	910	1	AWG	FAIENCE	quasi volledige zalfpot, bodem pispot	6	409.00		NT	AFW	100150.31	180037.77	18.01
1013	6	1	910	1	AWG	ROOD	bodem	1	117.00	standing, centrale doorboring, bloempot	NT	AFW	100150.31	180037.77	18.01
1014	6	1	916	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2646.00	rood, 22x10x5,5 cm		AFW	100150.31	180037.84	18.01
1015	6	1	913	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2558.00	paarsrood, 23,5x11x5 cm		AFW	100149.78	180039.64	18
1016	6	1	914	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2409.00	paarsrood, 23x10,5x5 cm		AFW	100149.8	180039.67	18
1020	6	1	966	1	MXX	XXX	metalen plank?	1	518.00		NT	DETC	100152.04	180042.17	17.56
1022	6	1	966	1	AWG	INDUSWIT	bodem	1	21.10	vlakke bodem	NT	AFW	100153.01	180040.73	17.55
1023	6	1	967	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2137.00	paarsrood, versinterd, 22x10,5x5 cm		AFW	100153.55	180042.38	17.55
1024	6	1	959	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	1952.00	paarsrood, deels versinterd, 21x9,5x5cm		AFW	100149.57	180033.57	18.41
1025	6	1	922	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	2266.00	oranjerood, 23x11x5,5 cm		AFW	100149.83	180033.44	17.85

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
1026	6	1	969	1	BOUWMAT	RIOOL	Rioolbuis in keramisch bouw materiaal	3	2315.00		NT	AFW	100149.38	180028.64	18.27
1027	6	2	968	1	BAKSTN	BAKSTEEN		2	4148.00	paarsrood, versinterd, 22x10,5x5 cm		AFW	100149.53	180029.67	18.31
1028	6	2	925	1	BAKSTN	BAKSTEEN		3	6812.00	paarsrood, 22x10x5 cm		AFW	100149.54	180029.65	18.3
1029	6	1	971	1	AWG	INDUSWIT	borden (3 randen en 1 bodem)	4	37.50	archeologisch volledig profiel van een bord met gravering 'Boch Frères'	NT	AFW	100150.85	180034.56	17.63
1029	6	1	971	1	AWG	ROODDEKS	rand	1	57.00	extern bruin glazuur	NT	AFW	100150.85	180034.56	17.63
1029	6	1	971	1	AWG	WIT	knop deksel, rand/aanzet hengsel hengselpot, rand bord, rand kom, oor	6	117.60	geel-groen glazuur, bruin glazuur	NT	AFW	100150.85	180034.56	17.63
1030	6	1	971	1	ODB	BOT	groot zoogdier	6	196.00	1 wervelfragment, 5 ribfragmenten	XXX	AFW	100150.8	180034.6	17.63
1030	6	1	971	1	ODB	BOT	middelgroot zoogdier	1	7.00	wervelfragment	XXX	AFW	100150.8	180034.6	17.63
1030	6	1	971	1	ODB	BOT	haas/konijn	4	9.00	humerus, tibia, metatarsus IV en V	XXX	AFW	100150.8	180034.6	17.63
1030	6	1	971	1	ODB	BOT	klein zoogdier	2	2.00	rib, pijpbeen (juveniel)	XXX	AFW	100150.8	180034.6	17.63
1030	6	1	971	1	ODB	BOT	vis	1	1.00	wervel	XXX	AFW	100150.8	180034.6	17.63
1030	6	1	971	1	ODS	SCHELP	Sint-Jakobsschelp	1	14.00	1 fragment bolle klep	XXX	AFW	100150.8	180034.6	17.63
1031	6	1	971	1	MXX	XXX	bodem en hengsel van een metalen pot?	2	1048.00		NT	AFW	100150.84	180034.52	17.63
1032	6	1	971	1	GLS	FLES	MAI: 1; bolle fles, 1 bodem, 1 wand, 1 hals	3	194.00	groen glas, type 2	NT	AFW	100150.71	180034.48	17.63
1035	6	1	971	1	KER	PIJP	bijna volledige pijp en stuk pijpenkop	2	28.30	rondbodem, versierd met vegetaal motief; ovaalvormig model, WS gekroond	NT	AFW	100150.87	180034.65	17.61
1036	6	1	971	1	MXX	RIEM	leerbeslag?	1	4.90	het gat een gaatje vermoedelijk voor een popnagel	XXX	DETC	100150.82	180034.72	17.61
1038	7	1	977	1	MXX	KNOOP	knoop	1	4.00	schotelvormig met draadoog	NT	AANV	100163.71	180087.89	17.19
1039	7	1	977	1	ODB	BOT	schaap/geit	1	35.00	tibia	XXX	AANV	100163.52	180088.05	17.18
1039	7	1	977	1	ODB	BOT	varken	1	36.00	tibia	XXX	AANV	100163.52	180088.05	17.18
1039	7	1	977	1	ODB	BOT	rund	15	715.00	onderkaakfragmenten	XXX	AANV	100163.52	180088.05	17.18
1041	7	1	989	1	AWG	STG.RIJNLAND	rand pispot	1	10.00	zoutglazuur	NT	COUP	100161.12	180068.72	18.71
1042	7	1	986	1	AWG	INDUSWIT	bodem	1	2.00	standing	NT	COUP	100163.46	180068.13	18.76
1042	7	1	986	1	AWG	STG.WESTERW	wand	1	1.00	kerfsniewerk	NT	COUP	100163.46	180068.13	18.76
1043	7	1	995	1	AWG	ROOD	wanden	2	9.00	intern en extern (bruin) glazuur	NT	COUP	100164.6	180046.87	19.28
1045	7	1	996	1	BAKSTN	BAKSTEEN		1	1875.00	rood, 20,5x9,5x5,5 cm		AANV	100167.53	180040.53	19.28
1046	7	1	985	1	AWG	FAIENCE	wand	1	6.00		NT	AFW	100163.41	180068.62	18.7
1049	7	1	993	1	ODB	BOT	onbepaald	1	4.00	botsplinter	XXX	AFW	100164.42	180065.22	18.9
1050	7	1	987	1	GLS	FLES	MAI: 27, 27 bodemfragmenten, 23 openingen, 25 wanden	75	11773.00	donkergroen tot donkerbruin glas, bodems type E, flesopningen type 3	NT	COUP	100163.18	180066.56	18.51
1050	7	1	987	1	GLS	FLES	MAI: 1, bodemfragment	1	12.00	doorzichtig	NT	COUP	100163.18	180066.56	18.51
1051	7	1	987	1	AWG	INDUSWIT	borden (14), pispot (18), kopjes (9)	41	2389.00	Cappelemans AINE A JEMAPPES 9; kopjes: standing, onversierd, eenvoudige afgeronde randen; pispot: eenvoudige uitstaande afgeronde rand, blauw en goud	NT	COUP	100163.22	180066.49	18.62
1052	7	1	978	1	AWG	ROOD	wand	1	16.00	extern glazuurspatten	LME/NT	COUP	100159.91	180081.11	17.43

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
1052	7	1	978	1	AWG	STG.RIJNLAND	bodemfragment	1	45.00	standring, extern zoutglazuur	LME/NT	COUP	100159.91	180081.11	17.43
1053	7	2	977	1	AWG	STG.RIJNLAND	wand	1	6.70	intern zoutglazuur	NT	AANV	100165.4	180065.59	18.19
1053	7	2	977	1	AWG	ROOD	3 randen, 1 bodem, 2 wanden	6	592.00	rand schotel/deksel?, bodem op standvlak kan/kruik	NT	AANV	100165.4	180065.59	18.19
1054	7	2	977	1	ODB	BOT	rund	5	401.00	onderkaak met kiezen	XXX	AANV	100165.63	180065.32	18.16
1055	7	2	977	1	MXX	XXX	hoefijzer	1	795.00		NT	DETC	100166.49	180061.1	18.35
1057	7	2	1001	1	KER	PIJP	pijpensteelfragment	1	3.00	versierd met Franse lelies	NT	AANV	100165.61	180060.6	18.14
1058	7	2	1002	1	AWG	ROOD	1 wand	1	11.00	intern en extern bruin loodglazuur	NT	COUP	100166	180057.32	18.19
1059	7	1	978	1	AWG	GRS	wand	1	11.10		LME/NT	AFW	100159.92	180083.63	17.38
1059	7	1	978	1	AWG	ROOD	1 oor en 1 rand	2	147.00	oor: zwaar lintoer, glazuurspatten; rand: wit slib en glazuurspatten, maagd in tuin en omschrift; kz: wapen van Holland (leeuw) met kroon en jaartal en omschrift	LME	AFW	100159.92	180083.63	17.38
1061	6	0	1000	1	MXX	MUNT	duit	1	4.20		NT	DETC			
1062	6	0	1000	1	MXX	MUNT	munt?	1	1.10	zeer klein, diameter 0,9 cm, munt?	XXX	DETC			
1063	6	1	823	1	GLS	FLES	bodem en wandscherf fles	2	166.00	cilindrische fles	NT	AANV			
1064	6	1	823	1	ODB	BOT	klein zoogdier	2	1.00	2 phalanges	XXX	AANV			
1065	5	1	782	1	KER	PIJP	pijpensteelfragmenten	6	21.00	1 versierd met radering	NT	AFW			
1067	4	1	490		ODB	BOT		50	36.00		NT	ZEEF			
1068	4	1	490		XXX	XXX	residu	100	168.00		NT	ZEEF			
1069	4	1	490		XXX	XXX	residu	200	620.00		NT	ZEEF			