


Boring: 20240334_1

Kop algemeen: Projectcode: 20240334, Boornummer: 1, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-09-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 140

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 144131.717, Y-coördinaat in meters: 193427.822, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.982, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Puurs

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: slootopvulling




Boring: 20240334_2

Kop algemeen: Projectcode: 20240334, Boornummer: 2, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-09-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 110


Coördinaten: X-coördinaat in meters: 144119.375, Y-coördinaat in meters: 193407.513, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.077, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Puurs

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 20240334_3

Kop algemeen: Projectcode: 20240334, Boornummer: 3, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-09-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 144094.5, Y-coördinaat in meters: 193421.476, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.887, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Puurs
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 20240334_4

Kop algemeen: Projectcode: 20240334, Boornummer: 4, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-09-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 100, Grondwaterstand: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 144090.175, Y-coördinaat in meters: 193420.59, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.947, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Puurs
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 20240334_5

Kop algemeen: Projectcode: 20240334, Boornummer: 5, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-09-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 144086.613, Y-coördinaat in meters: 193419.919, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.843, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Puurs

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 20240334_6

Kop algemeen: Projectcode: 20240334, Boornummer: 6, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-09-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 100, Grondwaterstand: 50
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 144079.698, Y-coördinaat in meters: 193417.802, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.737, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Puurs
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 20240334_7

Kop algemeen: Projectcode: 20240334, Boornummer: 7, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-09-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 145, Grondwaterstand: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 144075.584, Y-coördinaat in meters: 193415.806, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.868, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlaak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Puurs

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 20240334_8

Kop algemeen: Projectcode: 20240334, Boornummer: 8, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-09-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 90

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 144102.816, Y-coördinaat in meters: 193428.471, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.952, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Puurs

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 20240334_9

Kop algemeen: Projectcode: 20240334, Boornummer: 9, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-09-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 105

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 144111.819, Y-coördinaat in meters: 193448.373, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.86, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Puurs

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 20240334_10

Kop algemeen: Projectcode: 20240334, Boornummer: 10, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-09-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 115, Grondwaterstand: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 144108.55, Y-coördinaat in meters: 193450.764, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.894, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlaak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Puurs

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 20240334_11

Kop algemeen: Projectcode: 20240334, Boornummer: 11, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-09-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 140, Grondwaterstand: 120


Coördinaten: X-coördinaat in meters: 144105.195, Y-coördinaat in meters: 193453.334, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.729, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Puurs

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 20240334_12

Kop algemeen: Projectcode: 20240334, Boornummer: 12, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-09-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 144098.814, Y-coördinaat in meters: 193456.186, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.802, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlaak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Puurs
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 20240334_13

Kop algemeen: Projectcode: 20240334, Boornummer: 13, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-09-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 100, Grondwaterstand: 85

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 144097.881, Y-coördinaat in meters: 193407.037, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.841, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlaak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Puurs

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 20240334_14

Kop algemeen: Projectcode: 20240334, Boornummer: 14, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-09-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 140, Grondwaterstand: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 144094.923, Y-coördinaat in meters: 193404.443, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.902, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Puurs

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 20240334_15

Kop algemeen: Projectcode: 20240334, Boornummer: 15, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-09-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 145, Grondwaterstand: 110

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 144090.774, Y-coördinaat in meters: 193399.214, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.826, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Puurs

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 20240334_16

Kop algemeen: Projectcode: 20240334, Boornummer: 16, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-09-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 144086.83, Y-coördinaat in meters: 193395.82, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.806, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Puurs

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 20240334_17

Kop algemeen: Projectcode: 20240334, Boornummer: 17, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-09-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 130, Grondwaterstand: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 144083.826, Y-coördinaat in meters: 193392.612, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.707, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Puurs

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 20240334_18

Kop algemeen: Projectcode: 20240334, Boornummer: 18, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-09-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 144094.401, Y-coördinaat in meters: 193389.876, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.589, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlaak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Puurs

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 20240334_19

Kop algemeen: Projectcode: 20240334, Boornummer: 19, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-09-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 144126.148, Y-coördinaat in meters: 193426.415, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.099, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Puurs

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 20240334_20

Kop algemeen: Projectcode: 20240334, Boornummer: 20, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-09-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 144137.192, Y-coördinaat in meters: 193428.967, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.863, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Puurs

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 20240334_21

Kop algemeen: Projectcode: 20240334, Boornummer: 21, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-09-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 144119.713, Y-coördinaat in meters: 193451.685, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.891, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Puurs

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 20240334_22

Kop algemeen: Projectcode: 20240334, Boornummer: 22, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-09-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 144124.279, Y-coördinaat in meters: 193456.168, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.859, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Puurs

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 20240334_23

Kop algemeen: Projectcode: 20240334, Boornummer: 23, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-09-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 145

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 144129.068, Y-coördinaat in meters: 193460.96, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.787, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Puurs

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 20240334_24

Kop algemeen: Projectcode: 20240334, Boornummer: 24, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-09-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 144122.869, Y-coördinaat in meters: 193437.79, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.984, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Puurs

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 20240334_25

Kop algemeen: Projectcode: 20240334, Boornummer: 25, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-09-2024, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 144127.535, Y-coördinaat in meters: 193442.499, Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.999, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Puurs

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

