

Bijlage 1 Sporen (2023I237)

Afkortingen:

Aflijsing/Bewaring:		Kleur:		Kleur:		Textuur/Materiaal:		Bijmenging/Mortel:		Vondsten:	
Re	Redelijk	L-	Licht	gevl.	gevekt	Re	Redelijk	AM	Asmortel	An	Andere
Ze	Zeer	D-	Donker	gelg.	gelaagd	Ze	Zeer	Be	Beton	Bo	Bouwceramiek
				gebr.	gebrokkeld			Bio	Bioturbatie	Ce	Ceramiek
S	Scherp	Br	Bruin	hom.	homogeen	Za	Zacht	Bo	Bouwceramiek	Fa	Faunaresten
D	Diffuus	Gl	Geel	het.	heterogeen	Ha	Hard	BS	Baksteen	Fl	Floraresten
		Go	Groen			Va	Vast	Ce	Cement	Gl	Glas
Sl	Slecht	Gr	Grijs	m.	met	Lo	Los	CeM	Cementmortel	Ku	Kunststof
Ma	Matig	Or	Oranje	k.	kern			DKS	Doornikse KS	Le	Leder
Go	Goed	Rd	Rood	r.	rand	Z	Zand (50µm-2mm)	PO4	Fosfaat	Li	Litisch materiaal
		Wt	Wit			L	Leem (2-50µm)	Fe	IJzerconcreties	Me	Metaal
Var	Variabel	Zw	Zwart	vl.	vlekken	K	Klei (<2µm)	Fe-slak	IJzerslak	Mu	Munt
Nat	Niet af te lijnen	Bl	Blauw	sp.	spikkels	V	Veen	FeZS	IJzerzandsteen	Na	Natuursteen
		Pr	Purper	lg.	lagen			Glau	Glauconiet	Pi	Pijpaarde
		Rz	Roze	lgs.	laagjes	Kei	Keien	HK	Houtskool	St	Staalname
				br.	brokken	Gr	Grind	Hu	Humus		
				fi.	fibers			K	Kalk		
				to.	tongen	Bew.	Bewerkt	KM	Kalkmortel		
				wi.	wiggen	Onbew.	Onbewerkt	KS	Kalksteen		
				le.	lenzen			KW	Kwarts		
								KZM	Kalkzandmortel		
								KZS	Kalkzandsteen		
								LS	Leisteen		
								Me	Mergel		
								Mn	Mangaan		
								NS	Natuursteen		
								SK	Steenkool		
								TG	Tegel		
								TM	Trasmortel		
								VL	Verbrande leem		
								ZM	Zandmortel		
								ZS	Zandsteen		

Het archeologisch onderzoek aan de Wespelaarsebaan te Boortmeerbeek

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
1	2	1	Ploegsporen	Langwerpig	ReS	LGr	Z>L	Bo, NS, HK	Bo	x75x16	Onbepaald	meerdere ploegsporen samen
2	2	1	Ploegsporen	Langwerpig	ReS	LGr	Z>L	HK		x27x7	Onbepaald	
3	2	1	Ploegsporen	Langwerpig	ReS	LGr	Z>L	HK		x33x6	Onbepaald	
4	2	1	Ploegsporen	Langwerpig	ReS	LGr	Z>L	HK		x28x	Onbepaald	niet zichtbaar in de coupe
5	2	1	Ploegsporen	Langwerpig	ReS	LGr	Z>L	HK		x28x17	Onbepaald	
6	2	1	Paalkuil	Ovaal	ReS	LGr m. DGr vl.	Z>L	HK		30x22x27	Onbepaald	
7	2	1	Paalkuil	Ovaal	ReS	LGr m. DGr vl.	Z>L	HK		40x31x16	Onbepaald	
8	2	1	Greppel	Langwerpig	ReS	LGr	Z>L	HK		x33x6	Onbepaald	
9	2	1	Kuil	Ovaal	ReS	gevl. LGr	Z>L	HK	Ce	416x+65x19	Onbepaald	
10	2	1	Greppel	Langwerpig	ZeS	gevl. LGr-Go	Z>L	Bo, HK		x55x30	Onbepaald	
11	2	1	Hout		ZeGo	DBr-Zw				130x17x	Onbepaald	
12	2	1	Hout		ZeGo	DBr-Zw				140x17x	Onbepaald	
13	2	1	Paalkuil	Ovaal	ReS	LGr	Z>L	HK		35x26x6	Onbepaald	
14	2	1	Natuurlijk	Vierkantig	ReS	gevl. DGr	Z>L	HK		34x27x	Natuurlijk	
15	2	1	Paalkuil	Ovaal	ReS	LGr	Z>L	HK		85x72x16	Onbepaald	
16	2	1	Paalkuil	Cirkel	ReS	LGr	Z>L	HK		70x+35x4	Onbepaald	Onduidelijke relatie met S8
17	2	1	Paalkuil	Vierkantig	ReS	gevl. Gr-Br	Z>L			28x24x22	Onbepaald	

Het archeologisch onderzoek aan de Wespelaarsebaan te Boortmeerbeek

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
18	2	1	Paalkuil	Ovaal	ReS	DGr	Z>L	HK		63x32x12	Onbepaald	
19	2	1	Kringgreppel	Langwerpig	Var	LGr	Z>L		St	x30x7	Onbepaald	Wordt doorsneden door ploegsporen
20	3	1	Paalkuil	Vierkantig	Var	gevl. LGr-Br	Z>L	HK	St	66x57x11	Onbepaald	
21	3	1	Paalkuil	Rechthoekig	ReS	LGr	Z>L			44x25x7	Onbepaald	
22	3	1	Paalkuil	Vierkantig	ReS	DGr	Z>L	HK	An	26x24x16	Onbepaald	
23	3	1	Natuurlijk	Ovaal	Var	LGr	Z>L			32x19x	Natuurlijk	
24	3	1	Natuurlijk	Vierkantig	Var	LGr	Z>L			31x31x	Natuurlijk	
25	3	1	Paalkuil	Ovaal	Var	LGr	Z>L	HK		29x22x8	Onbepaald	
26	2	1	Paalkuil	Cirkel	ReS	DGr	Z>L	HK		25x21x8	Onbepaald	Mogelijk natuurlijk
27	2	1	Paalkuil met kern	Ovaal	ReS	DGr	ReZaVa Z>L	HK		80x51x19	Onbepaald	
27L1	2	1	Kern		ReS	DGr-ZW	ReZaVa Z>L	HK		34x28x18	Onbepaald	
27L2	2	1	Vulling		ReS	DGr	ReZaVa Z>L	HK		80x51x20	Onbepaald	
28	2	1	Kuil	Cirkel	ReS	gevl. DGr m. LGr-Go	Z>L	HK		130x+64x42	Onbepaald	Doorsneden door recente verstoring (gracht van riool)
28L1	2	1	Vulling		ReS	DGr	ReZaVa Z>L	HK		130x+64x30	Onbepaald	Doorsneden door recente verstoring (gracht van riool)
28L2	2	1	Vulling			gevl. Gr m. LGr-Go	ReZaVa Z>L			xx42	Onbepaald	
29	2	1	Kuil	Rechthoekig	ReS	gevl. DGr	Z>L	HK		175x85x85	Onbepaald	
29L1	2	1	Vulling		ReS	gevl. DGr	ReZaVa Z>L	HK		175x85x44	Natuurlijk	

Het archeologisch onderzoek aan de Wespelaarsebaan te Boortmeerbeek

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
29L2	2	1	Vulling		ReS	gevl. LGo-Gr	ReZaVa Z>L	HK, Bo	Ce, Bo, St	xx66	Onbepaald	
29L3	2	1	Vulling			gevl. LGr	ReZaVa Z>L	HK	St	xx83	Onbepaald	
30	2	1	Kuil	Rechthoekig	ReS	gevl. DGr m. LGr	Z>L	HK		191x140x80	Onbepaald	
30L1	2	1	Vulling		ReS	gevl. Gr	ReZaVa Z>L	HK		191x140x45	Onbepaald	
30L2	2	1	Vulling			gevl. LGo-Gr	ReZaVa Z>L	HK		xx72	Onbepaald	
30L3	2	1	Vulling			LGr	ReZaVa Z>L			xx80	Onbepaald	
31	2	1	Natuurlijk	Rechthoekig	ReS	gevl. DGr	Z>L	HK		38x25x	Natuurlijk	
32	2	1	Paalkuil	Ovaal	ReS	DGr	Z>L	HK		29x24x6	Onbepaald	
33	2	1	Kuil	Vierkantig	ReS	gevl. DGr	Z>L	HK	Ce	130x125x68	Onbepaald	
33L1	2	1	Vulling		ReS	gevl. DGr	ReZaVa Z>L	HK		130x125x35	Onbepaald	
33L2	2	1	Vulling			gelg. DGr-Zw m. LGr	ReZaVa Z>L	HK	Ce, St	xx56	Onbepaald	
33L3	2	1	Vulling			gevl. LGr	ReZaVa Z>L			xx66	Onbepaald	
34	4	1	Natuurlijk	Ovaal	ReS	DGr-Br	Z>L			44x29x	Natuurlijk	
35	4	1	Gracht	Langwerpig	ReS	LGr	ReZaVa Z>L	Bo, HK	Bo, Ce	x108x35	Onbepaald	Maakt hoek richting zw
35L1	4	1	Vulling		ReS	LGr-Br	ReZaVa Z>L	HK		x108x20	Onbepaald	Maakt hoek richting ZW
35L2	4	1	Vulling		ReS	LGr	ReZaVa Z>L		St	xx35	Onbepaald	
36	4	1	Natuurlijk	Cirkel	ReS	DGr	ReZaVa Z>L	HK		29x23x	Natuurlijk	

Het archeologisch onderzoek aan de Wespelaarsebaan te Boortmeerbeek

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
37	4	1	Paalkuil	Vierkantig	ReS	DGr	ReZaVa Z>L	HK		20x20x7	Onbepaald	
38	4	1	Greppel	Langwerpig	ReS	gevl. LGr	ReZaVa Z>L	HK	Ce	x22x10	Onbepaald	
39	4	1	Laag	Onregelmatig	ReS	gevl. DBr-Gr	ReZaVa Z>L	Bo, HK	Bo	277x160x5	Onbepaald	
40	4	1	Kuil	Langwerpig	ReS	gevl. DGr	ReZaVa Z>L	HK	Ce	+145x50x	Onbepaald	
41	4	1	Kuil	Langwerpig	ReS	gevl. DGr-Zw	ReZaVa Z>L	HK	Ce	+295x90x2	Onbepaald	
42	4	1	Greppel	Langwerpig	Var	gevl. LGr	ReZaVa Z>L	HK		x27x13	Onbepaald	
43	4	1	Paalkuil	Cirkel	ReS	gevl. DGr	ReZaVa Z>L	HK		45x45x16	Onbepaald	
44	4	1	Paalkuil met kern	Vierkantig	ReS	gevl. DGr	ReZaVa Z>L	HK		49x45x10	Onbepaald	
44L1	4	1	Kern		Var	DGr	ReZaVa Z>L			33x28x9	Onbepaald	
44L2	4	1	Vulling		ReS	gevl. LGr	ReZaVa Z>L	HK		49x45x10	Onbepaald	
45	4	1	Paalkuil met kern	Vierkantig	ReS	gevl. LGr m. DGr k.	ReZaVa Z>L	HK	Ce	60x60x7	Onbepaald	
45L1	4	1	Kern	Vierkantig	ReS	gevl. DGr	ReZaVa Z>L	HK		46x42x7	Onbepaald	
45L2	4	1	Vulling		ReS	gevl. LGr	ReZaVa Z>L	HK		60x60x5	Onbepaald	
46	4	1	Paalkuil	Rechthoekig	ReS	gevl. DGr	ReZaVa Z>L	Bo, HK	Ce, Bo, Na	41x38x26	Onbepaald	Doorsneden door recente verstoring
47	4	1	Paalkuil	Rechthoekig	ReS	gevl. DGr	ReZaVa Z>L	HK		28x24x7	Onbepaald	
48	4	1	Paalkuil	Vierkantig	ReS	Gr	ReZaVa Z>L			27x25x5	Onbepaald	Mogelijk natuurlijk
49	4	1	Paalkuil met kern	Rechthoekig	ReS	gevl. DGr m. LGr	ReZaVa Z>L	Bo, HK	Bo, Ce, Na, An, St	68x47x26	Onbepaald	

Het archeologisch onderzoek aan de Wespelaarsebaan te Boortmeerbeek

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
49L1	4	1	Kern	Vierkantig	ReS	gevl. DGr	ReZaVa Z>L	HK		38x33x26	Onbepaald	
49L2	4	1	Vulling		ReS	gevl. LGr	ReZaVa Z>L	HK		68x47x11	Onbepaald	
50	4	1	Paalkuil	Rechthoekig	ReS	gevl. Gr	ReZaVa Z>L	HK		52x24x10	Onbepaald	
51	4	1	Paalkuil	Cirkel	ReS	gevl. DGr m. LGr	ReZaVa Z>L	HK		50x+25x11	Onbepaald	
52	4	1	Paalkuil	Rechthoekig	ReS	gevl. DGr	ReZaVa Z>L	Bo, HK	Bo, Ce	76x27x14	Onbepaald	
53	4	1	Paalkuil met kern	Vierkantig	ReS	gevl. DGr m. LGr	ReZaVa Z>L	HK		65x60x15	Onbepaald	
53L1	4	1	Kern	Rechthoekig	ReS	DGr-Zw	ReZaVa Z>L			46x31x15	Onbepaald	
53L2	4	1	Vulling		ReS	gevl. LGr	ReZaVa Z>L	HK		65x60x15	Onbepaald	
54	4	1	Paalkuil met kern	Vierkantig	ReS	gevl. DGr	ReZaVa Z>L	Bo, HK	Ce, Bo	51x50x16	Onbepaald	
54L1	4	1	Kern			gevl. DGr	ReZaVa Z>L			xx12	Onbepaald	
54L2	4	1	Vulling		ReS	gevl. Gr	ReZaVa Z>L	HK		51x50x16	Onbepaald	
55	4	1	Paalkuil met kern	Ovaal	ReS	DGr-Br	ReZaVa Z>L	Bo, HK	Bo	80x57x26	Onbepaald	
55L1	4	1	Kern			DZw-Gr	ReZaVa Z>L			xx26	Onbepaald	
55L2	4	1	Vulling		ReS	gevl. DGr-Br	ReZaVa Z>L	HK		80x57x26	Onbepaald	
56	4	1	Paalkuil	Onregelmatig	ReS	gevl. Gr	ReZaVa Z>L	HK	Na	45x27x13	Onbepaald	
57	4	1	Natuurlijk	Rechthoekig	ReS	LGr	ReZaVa Z>L			66x27x	Natuurlijk	
58	4	1	Paalkuil	Trapezium	ReS	gevl. LGr	ReZaVa Z>L	Bo, HK	Na, Ce, Bo	85x75x26	Onbepaald	

Het archeologisch onderzoek aan de Wespelaarsebaan te Boortmeerbeek

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
58L1	4	1	Vulling			gevl. LGr m. Zw r.	ReZaVa Z>L			xx26	Natuurlijk	
58L2	4	1	Vulling			gevl. LGr	ReZaVa Z>L			xx26	Natuurlijk	
59	4	1	Paalkuil	Rechthoekig	ReS	gevl. Gr	ReZaVa Z>L	HK		31x25x11	Onbepaald	
60	4	1	Paalkuil	Cirkel	ReS	gevl. LGr	ReZaVa Z>L	HK		37x33x9	Onbepaald	
61	4	1	Natuurlijk	Rechthoekig	Var	gevl. LGr-Br	ReZaVa Z>L	VL, HK		82x53x	Natuurlijk	
62	4	1	Paalkuil	Ovaal	ReS	LGr	ReZaVa Z>L	HK		22x21x8	Onbepaald	
63	4	1	Paalkuil	Rechthoekig	ReS	gevl. Gr	ReZaVa Z>L	HK		29x+16x13	Onbepaald	Gecoupeerd tijdens vooronderzoek
64	4	1	Paalkuil	Trapezium	ReS	gevl. Gr	ReZaVa Z>L	HK		31x25x4	Onbepaald	
65	4	1	Paalkuil	Rechthoekig	ReS	gevl. DGr	ReZaVa Z>L	HK		+42x31x17	Onbepaald	
66	4	1	Paalkuil	Rechthoekig	ReS	gevl. DGr	ReZaVa Z>L	HK	Ce, St	38x33x16	Onbepaald	
67	4	1	Paalkuil	Vierkantig	ReS	gevl. DGr	ReZaVa Z>L	Bo, HK	Bo, Ce	32x28x8	Onbepaald	
68	4	1	Paalkuil	Rechthoekig	ReS	gevl. DGr	ReZaVa Z>L	HK	Ce	33x30x12	Onbepaald	
69	4	1	Natuurlijk	Vierkantig	ReS	gevl. Gr	ReZaVa Z>L			24x21x	Natuurlijk	
70	4	1	Paalkuil	Ovaal	ReS	LGr	ReZaVa Z>L	HK	Ce	45x33x15	Onbepaald	
71	5	1	Greppel	Langwerpig	ReS	gevl. Gr	ReZaVa Z>L	HK		x22x6	Onbepaald	
72	5	1	Kuil	Cirkel	ReS	gevl. DGr m. LGr- Br r.	ReZaVa Z>L	HK		200x195x89	Onbepaald	
72L1	5	1	Vulling		ReS	DGr	ReZaVa Z>L	HK		200x195x21	Onbepaald	Vierkante bekisting?

Het archeologisch onderzoek aan de Wespelaarsebaan te Boortmeerbeek

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
72L2	5	1	Vulling			gevl. LGo-Gr m. DGr en Br	ReZaVa Z>L			xx59	Onbepaald	
72L3	5	1	Vulling			gevl. LGr	ReZaVa Z>L			xx60	Onbepaald	
73	5	1	Paalkuil met kern	Ovaal	ReS	gevl. DGr-Zw	ReZaVa Z>L	HK		49x40x9	Onbepaald	
73L1	5	1	Kern			DGr-Zw	ReZaVa Z>L			xx9	Onbepaald	
73L2	5	1	Vulling		ReS	gevl. DGr	ReZaVa Z>L	HK		49x40x6	Onbepaald	
74	5	1	Paalkuil	Vierkantig	ReS	DGr	ReZaVa Z>L	HK		42x41x13	Onbepaald	
75	5	1	Paalkuil	Vierkantig	ReS	DGr	ReZaVa Z>L	HK	St	35x34x10	Onbepaald	
76	5	1	Paalkuil met kern	Cirkel	ReS	Gr m. DGr-Br k.	ReZaVa Z>L	HK		40x40x9	Onbepaald	
76L1	5	1	Kern		ReS	DGr-Br	ReZaVa Z>L			xx9	Natuurlijk	
76L2	5	1	Vulling		ReS	LGr	ReZaVa Z>L	HK		40x40x9	Onbepaald	
77	5	1	Paalkuil	Cirkel	Var	gevl. LGr	ReZaVa Z>L			36x36x6	Onbepaald	
78	5	1	Natuurlijk	Cirkel	ReS	LGr	ReZaVa Z>L			30x28x	Natuurlijk	
79	5	1	Hout			DGr-Zw				130x15x	Onbepaald	
80	5	1	Hout			DGr-Zw				68x16x	Onbepaald	
81	5	1	Hout			DGr-Zw				174xx2	Onbepaald	Verticaal ingegraven
82	4	1	Paalkuil	Vierkantig	ReS	gevl. DGr	ReZaVa Z>L	HK	Ce	40x40x5	Onbepaald	
83	4	1	Paalkuil	Cirkel	Var	DGr	ReZaVa Z>L	Bo, HK	Bo	23x23x17	Onbepaald	

Het archeologisch onderzoek aan de Wespelaarsebaan te Boortmeerbeek

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
84	5	1	Natuurlijk	Rechthoekig	ReS	DGr	ReZaVa Z>L	HK		85x50x	Natuurlijk	
85	5	1	Paalkuil	Vierkantig	ReS	DGr	ReZaVa Z>L	HK		54x48x30	Onbepaald	
86	5	1	Paalkuil	Cirkel	Var	gevl. LGr	ReZaVa Z>L	HK		32x27x6	Onbepaald	Zeer ondiep
87	5	1	Paalkuil	Cirkel	Var	gevl. LGr	ReZaVa Z>L	HK		26x+18x3	Onbepaald	Gecoupeerd tijdens vooronderzoek Zeep ondiep
88	5	1	Paalkuil	Vierkantig	Var	gevl. LGr	ReZaVa Z>L	HK		28x26x4	Onbepaald	Zeep ondiep
89	5	1	Natuurlijk	Rechthoekig	ReS	DGr-Br	ReZaVa Z>L	HK		38x27x	Natuurlijk	
90	5	1	Greppel	Langwerpig	ReS	Gr	ReZaVa Z>L	HK		x36x	Onbepaald	Zeep ondiep bewaard in coupe
91	6	1	Paalkuil met kern	Cirkel	Var	gevl. DGr m. LGr	ReZaVa Z>L	HK		29x26x7	Onbepaald	
91L1	6	1	Kern	Ovaal	Var	DGr	ReZaVa Z>L	HK		22x14x7	Onbepaald	
91L2	6	1	Vulling		Var	LGr	ReZaVa Z>L	HK		29x26x4	Onbepaald	
92	6	1	Greppel	Langwerpig	Var	gevl. LGr-Br	ReZaVa Z>L	HK		x70x10	Onbepaald	Maakt deel uit van S35
93	6	1	Greppel	Langwerpig	Var	gevl. LGr	ReZaVa Z>L	HK		x85x22	Onbepaald	
94	6	1	Greppel	Langwerpig	ReS	gevl. Gr	ReZaVa Z>L			x18x15	Onbepaald	
95	6	1	Paalkuil	Cirkel	ReS	LGr	ReZaVa Z>L	HK		46x46x6	Onbepaald	
96	5	1	Hout			DBr-Zw				178xx	Onbepaald	Verticaal ingegraven
97	5	1	Hout			DBr-Zw				173xx3	Onbepaald	Verticaal ingegraven
98	5	1	Hout			DBr-Zw				186x14x8	Onbepaald	

Het archeologisch onderzoek aan de Wespelaarsebaan te Boortmeerbeek

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
99	5	1	Hout			DBr-Zw				20x10x	Onbepaald	Kortbalkje. Andere balkjes in debuut als losse vondst
100	5	1	Kuil	Ovaal	ReS	gevl. DGr-Br	ReZaVa Z>L			71x59x	Onbepaald	locatie/afdruk van houten balk
101	2	1	Kuil		ReS	gevl. DGr-Br	ReZaVa Z>L			145x61x	Onbepaald	locatie/afdruk van houten balk
102	2	1	Kuil	Ovaal	ReS	gevl. DGr-Br	ReZaVa Z>L			66x60x	Onbepaald	locatie/afdruk van houten balk
103	2	1	Betonlaag	Eén laag		LGr	Beton	Geen		250x180x	Onbepaald	
104	2	1	Kuil	Vierkantig	ReS	gevl. DGr-Br	ReZaVa Z>L			28x28x	Onbepaald	locatie/afdruk van houten balk
105	7	1	Hout			DBr-Zw				223x19x	Onbepaald	
106	7	1	Hout			DBr-Zw				95x7x	Onbepaald	
107	7	1	Hout			DBr-Zw				77x13x	Onbepaald	
108	7	1	Hout			DBr-Zw				155x16x	Onbepaald	
109	7	1	Hout			DBr-Zw				115x13x	Onbepaald	
110	7	1	Hout			DBr-Zw				179x17x	Onbepaald	
111	7	1	Natuurlijk	Cirkel	ReS	DGr	ReZaVa Z>L			31x30x	Natuurlijk	
112	4	2	Kuil	Ovaal	ReS	gevl. DGr m. Zw sp.	ReZaVa Z>L	Bo	Bo, Ce, Na, St	272x110x38	Onbepaald	
113	8	1	Greppel	Langwerpig	ReS	gevl. DGr-Br	ReZaVa Z>L			x55x25	Onbepaald	
114	8	1	Greppel	Langwerpig	ReS	gevl. DGr-Br	ReZaVa Z>L			x50x12	Onbepaald	
115	8	1	Paalkuil	Ovaal	ReS	gevl. Zw	ReZaVa Z>L			50x27x16	Onbepaald	

Het archeologisch onderzoek aan de Wespelaarsebaan te Boortmeerbeek

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
116	4	3	Kuil	Ovaal	ReS	gevl. LGr	ReZaVa Z>L			100x43x18	Onbepaald	Onder S112
116L1	4	3	Vulling			LGr	ReZaVa Z>L			xx13	Onbepaald	
116L2	4	3	Vulling			gevl. Gr-Bl	ReZaVa Z>L			xx18	Onbepaald	
117	8	1	Paalkuil	Ovaal	Var	gevl. Zw	ReZaVa Z>L			44x34x6	Onbepaald	Mogelijk natuurlijk

Bijlage 2 Vondsten (2023I237)

Totaal: 194 9 6

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vulling					N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	1	Ploegsporen		Onbepaald					1			
Bouwceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Midden	Hoek	Andere	Arch. vol.	1		
2023I237-S1-Bo11-1	Ceramiek, Oxiderend		Onbepaald							1		3
Schup-truweel												

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vulling					N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	9	Kuil		Onbepaald					2			
Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	2		
2023I237-S9-Ce51-1	Wielgedraaid, (P)ME oxiderend		Middeleeuws - Nieuwe tijd		1					1		81
Schup-truweel												
2023I237-S9-Ce53-1	Wielgedraaid, Maas-Rijnlands		Vol-Middeleeuws		1					1		4
Schup-truweel												

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vulling					N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	22	Paalkuil							2			
Andere	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Midden	Uiteinde	Additieven	Arch. vol.	2		
2023I237-S22-An10-1	Sintel		Onbepaald	haardafval						2		181
Schup-truweel												

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vulling					N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	29L2	Kuil - Vulling		Onbepaald					3	1	1	
Bouwceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Midden	Hoek	Andere	Arch. vol.	1		
2023I237-S29L2-Bo21-1	Leem, Verbrand	Verbrande leem	Onbepaald	afdruk organisch materiaal					1	1		15
Schup-truweel												
Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	2	1	1
2023I237-S29L2-Ce51-1	Wielgedraaid, (P)ME oxiderend		Vol-Middeleeuws		2					2	1	26
Schup-truweel												

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vulling					N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	33	Kuil		Onbepaald					1			
Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	1		
2023I237-S33-Ce51-1	Wielgedraaid, (P)ME oxiderend		Middeleeuws		1					1		7
Schup-truweel												

13

Het archeologisch onderzoek aan de Wespelaarsebaan te Boortmeerbeek



2023I237-S41-Ce53-1	Wielgedraaid, Maas-Rijnlands	Vol-Middeleeuws	2	2	14
Schup-truweel					

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vulling					N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	45	Paalkuil met kern		Onbepaald					8	3		
Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	8	3	
2023I237-S45-Ce52-1	Wielgedraaid, (P)ME reducerend		Vol-Middeleeuws	gat in 1 wandfragment	5	2				7	3	82
Schup-truweel												
2023I237-S45-Ce52-2	Wielgedraaid, (P)ME reducerend		Vol-Middeleeuws		1					1		1
Schup-truweel												

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vulling					N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)	
	46	Paalkuil		Onbepaald					12	2	2		
Bouwcera­mie­k	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Midden	Hoek	Andere	Arch. vol.	6			
2023I237-S46-Bo21-1	Leem, Verbrand	Verbrande leem	Onbepaald							6		19	
Schup-truweel													
Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	4	2	2	
2023I237-S46-Ce52-1	Wielgedraaid, (P)ME reducerend		Vol-Middeleeuws			2				2	1	1	25
Schup-truweel													
2023I237-S46-Ce52-2	Wielgedraaid, (P)ME reducerend		Vol-Middeleeuws		1	1				2	1	1	18
Schup-truweel													
Natuursteen	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Midden	Hoek	Andere	Arch. vol.	2			
2023I237-S46-Na22-1	Tefriet		Onbepaald							2		2	
Schup-truweel													

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vulling					N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	52	Paalkuil		Onbepaald					3			
Bouwcera­mie­k	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Midden	Hoek	Andere	Arch. vol.	1		
2023I237-S52-Bo11-1	Ceramiek, Oxiderend		Onbepaald							1		21
Schup-truweel												
Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	2		
2023I237-S52-Ce52-1	Wielgedraaid, (P)ME reducerend		Vol-Middeleeuws			1				1		22
Schup-truweel												
2023I237-S52-Ce52-2	Wielgedraaid, (P)ME reducerend		Laat-Middeleeuws			1				1		21
Schup-truweel												

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vulling					N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	54	Paalkuil met kern							10			
Bouwcera­mie­k	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Midden	Hoek	Andere	Arch. vol.	8		
2023I237-S54-Bo21-1	Leem, Verbrand	Verbrande leem	Onbepaald							8		21
Schup-truweel												

Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	2	
2023I237-S54-Ce52-1	Wielgedraaid, (P)ME reducerend		Onbepaald			1				1	5
Schup-truweel											
2023I237-S54-Ce52-2	Wielgedraaid, (P)ME reducerend		Onbepaald			1				1	3
Schup-truweel											

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	55	Paalkuil met kern		Onbepaald		7			

Bouwceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Midden	Hoek	Andere	Arch. vol.	7	
2023I237-S55-Bo11-1	Ceramiek, Oxiderend		Laat-Middeleeuws - Nieuwe tijd							7	477
Schup-truweel											

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	56	Paalkuil				25			

Natuursteen	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Midden	Hoek	Andere	Arch. vol.	25	
2023I237-S56-Na22-1	Tefriet		Onbepaald							25	53
Schup-truweel											

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	58	Paalkuil		Onbepaald		10			

Bouwceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Midden	Hoek	Andere	Arch. vol.	1	
2023I237-S58-Bo21-1	Leem, Verbrand	Verbrande leem	Onbepaald						1	1	45
Schup-truweel											

Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	8	
2023I237-S58-Ce14a-1	Handgevormd, Chamotte en minerale magering, silex		Midden-Neolithicum - Laat-Neolithicum			8				8	64
Schup-truweel											

Natuursteen	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Midden	Hoek	Andere	Arch. vol.	1	
2023I237-S58-Na25-1	Kwarts, Bewerkt		Onbepaald							1	194
Schup-truweel											

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	66	Paalkuil		Onbepaald		4			

Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	4	
2023I237-S66-Ce10-1	Handgevormd, Onbepaald		Onbepaald			3				3	3
Schup-truweel											
2023I237-S66-Ce52-1	Wielgedraaid, (P)ME reducerend		Vol-Middeleeuws			1				1	3
Schup-truweel											

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	67	Paalkuil		Vol-Middeleeuws		3			

Bouwceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Midden	Hoek	Andere	Arch. vol.	2	
2023I237-S67-Bo21-1	Leem, Verbrand	Verbrande leem	Onbepaald							2	5
Schup-truweel											

Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	1	
2023I237-S67-Ce53a-1	Wielgedraaid, Maas-Rijnlands, Rood-beschilderd		Vol-Middeleeuws			1				1	3
Schup-truweel											

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	68	Paalkuil		Vol-Middeleeuws	1			

Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	1	
2023I237-S68-Ce53a-1	Wielgedraaid, Maas-Rijnlands		Vol-Middeleeuws			1				1	3
Schup-truweel											

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	70	Paalkuil		Onbepaald	24			

Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	24	
2023I237-S70-Ce52-1	Wielgedraaid, (P)ME reducerend		Vol-Middeleeuws			24				24	59
Schup-truweel											

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	82	Paalkuil		Onbepaald	2			

Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	2	
2023I237-S82-Ce18-1	Handgevormd, Kogelpot	Kogelpot	Vroeg-Middeleeuws		1					1	16
Schup-truweel											
2023I237-S82-Ce52-1	Wielgedraaid, (P)ME reducerend		Vol-Middeleeuws			1				1	7
Schup-truweel											

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	83	Paalkuil		Onbepaald	3			

Bouwceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Midden	Hoek	Andere	Arch. vol.	3	
2023I237-S83-Bo21-1	Leem, Verbrand	Verbrande leem	Onbepaald							2	
Schup-truweel											
2023I237-S83-Bo11-1	Ceramiek, Oxiderend		Onbepaald							1	7
Schup-truweel											

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	112	Kuil		Onbepaald	24			

Bouwceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Midden	Hoek	Andere	Arch. vol.	2	
2023I237-S112-Bo11-1	Ceramiek, Oxiderend		Onbepaald							1	2
Schup-truweel											

Het archeologisch onderzoek aan de Wespelaarsebaan te Boortmeerbeek



2023I237-S112-Bo11-2	Ceramiek, Oxiderend		Onbepaald							1		40	
Schup-truweel													
Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	21			
2023I237-S112-Ce10-1	Handgevormd	Smeltkroes	Onbepaald							2		45	
Schup-truweel													
2023I237-S112-Ce18-1	Handgevormd, Kogelpot	Kogelpot	Vol-Middeleeuws			1				1		31	
Schup-truweel													
2023I237-S112-Ce52-1	Wielgedraaid, (P)ME reducerend		Vol-Middeleeuws		1	9				10		57	
Schup-truweel													
2023I237-S112-Ce51-1	Wielgedraaid, (P)ME oxiderend		Laat-Romeins - Vroeg-Middeleeuws			8				8		33	
Schup-truweel													
Natuursteen	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Midden	Hoek	Andere	Arch. vol.	1			
2023I237-S112-Na25-1	Kwarts, Bewerkt		Onbepaald	gepolijste buitenkant. Centraal onregelmatig gat door fossiel/natuurlijk.						1		129	
Schup-truweel													
Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling					N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	LV1	Losse vondst								2			
Bouwceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Midden	Hoek	Andere	Arch. vol.	1			
2023I237-LV1-Bo11-1	Ceramiek, Oxiderend	Tegel	Onbepaald	<Pr1-L3						1			455
Schup-truweel													
Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	1			
2023I237-LV1-Ce70-1	Wielgedraaid, industrieel		1675 - Post-Middeleeuws	<Pr1-L3		1				1			15
Schup-truweel													
Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling					N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	LV2	Losse vondst								10			
Bouwceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Midden	Hoek	Andere	Arch. vol.	2			
2023I237-LV2-Bo11-1	Ceramiek, Oxiderend		Onbepaald	<Pr1-L5						2			89
Schup-truweel													
Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	8			
2023I237-LV2-Ce51-1	Wielgedraaid, (P)ME oxiderend		Middeleeuws - Nieuwe tijd	<Pr1-L5	1	3	1	1		6			108
Schup-truweel													
2023I237-LV2-Ce53-1	Wielgedraaid, Maas-Rijnlands		Vol-Middeleeuws	<Pr1-L5		2				2			5
Schup-truweel													
Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling					N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	LV3	Losse vondst								4	1	1	
Andere	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Midden	Uiteinde	Additieven	Arch. vol.	2			
2023I237-LV3-An10-1	Sintel		Onbepaald	Aanleg vlak						2			93
Schup-truweel													

Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	2	1	1	
2023I237-LV3-Ce10-1	Handgevormd, Onbepaald		Ijzertijd	Aanleg vlak		2				2	1	1	13
Schup-truweel													

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	LV4	Losse vondst				2			

Bouwceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Midden	Hoek	Andere	Arch. vol.	1			
2023I237-LV4-Bo00-1	Fragmenten		Onbepaald							1			2
Schup-truweel													

Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	1			
2023I237-LV4-Ce51-1	Wielgedraaid, (P)ME oxiderend		Middeleeuws - Nieuwe tijd			1				1			6
Schup-truweel													

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	LV5	Losse vondst				3			

Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	2			
2023I237-LV5-Ce53-1	Wielgedraaid, Maas-Rijnlands		Vol-Middeleeuws							2			2
Schup-truweel													

Glas	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	1			
2023I237-LV5-GI22-1	Hol glas, Groen		Onbepaald			1				1			3
Schup-truweel													

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	LV6	Losse vondst				1			

Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	1			
2023I237-LV6-Ce53-1	Wielgedraaid, Maas-Rijnlands		Vol-Middeleeuws			1				1			2
Schup-truweel													

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	LV7	Losse vondst				1	1	1	

Glas	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	1	1	1	
2023I237-LV7-GI22-1	Hol glas, Groen	Fles	1956 - 1971	Brasserie de L'église.			1			1	1	1	401
Schup-truweel													

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	LV8	Losse vondst				5			

Spoorinformatie	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	LV9	Losse vondst			2	1	1	

19

2023I237-S29L3-St30-2mm-1	Macroresten, 2 mm	Spoorvulling			1			1	7
2023I237-S29L3-St30-4mm-1	Macroresten, 4 mm	Spoorvulling			1			1	19

Spoorinformatie		Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vulling					N	M (gr)
		33L2	Kuil - Vulling		- Vol-Middeleeuws					5	
Staalname	Type	Vorm	Datering	Opmerkingen	≥ 4mm	2mm	1mm	0,5mm	0,25mm	5	
2023I237-S33L2-St30-0,25mm-1	Macroresten, 0,25 mm	Spoorvulling	Onbepaald						1	1	96
2023I237-S33L2-St30-0,5mm-1	Macroresten, 0,5 mm	Spoorvulling						1		1	112
2023I237-S33L2-St30-1mm-1	Macroresten, 1 mm	Spoorvulling					1			1	44
2023I237-S33L2-St30-2mm-1	Macroresten, 2 mm	Spoorvulling				1				1	38
2023I237-S33L2-St30-4mm-1	Macroresten, 4 mm	Spoorvulling			1					1	140

Spoorinformatie		Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vulling					N	M (gr)
		35L2	Gracht - Vulling							1	
Staalname	Type	Vorm	Datering	Opmerkingen	≥ 4mm	2mm	1mm	0,5mm	0,25mm	1	
2023I237-S35L2-St-0,5mm-1	Houtskool, 0,5 mm		Onbepaald					1		1	178

Spoorinformatie		Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vulling					N	M (gr)
		49	Paalkuil met kern							1	
Staalname	Type	Vorm	Datering	Opmerkingen	≥ 4mm	2mm	1mm	0,5mm	0,25mm	1	
2023I237-S49-St-0,5mm-1	Houtskool, 0,5 mm		Onbepaald					1		1	330

Spoorinformatie		Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vulling					N	M (gr)
		66	Paalkuil		- Vol-Middeleeuws					1	
Staalname	Type	Vorm	Datering	Opmerkingen	≥ 4mm	2mm	1mm	0,5mm	0,25mm	1	
2023I237-S66-St-0,5mm-1	Houtskool, 0,5 mm		Onbepaald	RICH-34749				1		1	268

Spoorinformatie		Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vulling					N	M (gr)
		75	Paalkuil							1	
Staalname	Type	Vorm	Datering	Opmerkingen	≥ 4mm	2mm	1mm	0,5mm	0,25mm	1	
2023I237-S75-St-0,5mm-1	Houtskool, 0,5 mm		Onbepaald	RICH-34750				1		1	64

Spoorinformatie		Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering Vulling					N	M (gr)
		112	Kuil		- Vroeg-Middeleeuws					5	
Staalname	Type	Vorm	Datering	Opmerkingen	≥ 4mm	2mm	1mm	0,5mm	0,25mm	5	
2023I237-S112-St30-0,25mm-1	Macroresten, 0,25 mm	Spoorvulling	Onbepaald						1	1	174
2023I237-S112-St30-0,5mm-1	Macroresten, 0,5 mm	Spoorvulling						1		1	63
2023I237-S112-St30-1mm-1	Macroresten, 1 mm	Spoorvulling					1			1	118
2023I237-S112-St30-2mm-1	Macroresten, 2 mm	Spoorvulling				1				1	103
2023I237-S112-St30-4mm-1	Macroresten, 4 mm	Spoorvulling			1					1	295

Bijlage 4 Foto's (2023I237)

Vergunningsnummer (F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, ... 2023I237-PR1-FO-1 (S)poor, (PR)profiel, (SL)euft, (W)erk(P)ut, (K)ijk(V)enster, (L)osse(V)ondst, (B)oring, (M)etaal(D)etectie, ... Volgnummer			
2023I237-OVERZICHT-FO-1	2023I237-STRUCTUUR1-FC-4	2023I237-STRUCTUUR2-FC-14	2023I237-STRUCTUUR4-FV-1
2023I237-OVERZICHT-FO-2	2023I237-STRUCTUUR1-FC-5	2023I237-STRUCTUUR2-FC-15	2023I237-STRUCTUUR4-FV-2
2023I237-OVERZICHT-FO-3	2023I237-STRUCTUUR1-FC-6	2023I237-STRUCTUUR2-FC-16	2023I237-STRUCTUUR4-FV-3
2023I237-OVERZICHT-FO-4	2023I237-STRUCTUUR1-FC-7	2023I237-STRUCTUUR2-FC-17	2023I237-S4-FV-1
2023I237-OVERZICHT-FO-5	2023I237-STRUCTUUR1-FC-8	2023I237-STRUCTUUR2-FC-18	2023I237-S4-FV-2
2023I237-PR1-VLO-FPR-1	2023I237-STRUCTUUR1-FC-9	2023I237-STRUCTUUR2-FC-19	2023I237-S4-FV-3
2023I237-PR1-VLO-FPR-2	2023I237-STRUCTUUR1-FC-10	2023I237-STRUCTUUR2-FC-20	2023I237-S4-FV-4
2023I237-PR1-VLO-FPR-3	2023I237-STRUCTUUR1-FC-11	2023I237-STRUCTUUR2-FC-21	2023I237-S4-FV-5
2023I237-PR1-VLO-FPR-4	2023I237-S1-FV-1	2023I237-STRUCTUUR2-FC-22	2023I237-S4-FV-6
2023I237-PR1-VLO-FPR-5	2023I237-S1-FV-2	2023I237-STRUCTUUR2-FC-23	2023I237-S4-FV-7
2023I237-PR1-VLO-FPR-6	2023I237-S1-FV-3	2023I237-STRUCTUUR2-FC-24	2023I237-S5-FC-1
2023I237-PR1-VLO-FPR-7	2023I237-S1-FV-4	2023I237-STRUCTUUR2-FC-25	2023I237-S5-FC-2
2023I237-PR1-VLO-FPR-8	2023I237-S1-FV-5	2023I237-STRUCTUUR2-FC-26	2023I237-S5-FC-3
2023I237-PR2-VLO-FD-1	2023I237-S1-FV-6	2023I237-STRUCTUUR2-FC-27	2023I237-S5-FC-4
2023I237-PR2-VLO-FD-2	2023I237-S1-FV-7	2023I237-STRUCTUUR2-FC-28	2023I237-S5-FV-1
2023I237-PR2-VLO-FPR-1	2023I237-STRUCTUUR1-FV-2	2023I237-STRUCTUUR2-FC-29	2023I237-S5-FV-2
2023I237-PR2-VLO-FPR-2	2023I237-STRUCTUUR1-FV-1	2023I237-STRUCTUUR2-FC-30	2023I237-S5-FV-3
2023I237-PR2-VLO-FPR-3	2023I237-STRUCTUUR1-FV-3	2023I237-STRUCTUUR3-FC-1	2023I237-S5-FV-4
2023I237-PR2-VLO-FPR-4	2023I237-STRUCTUUR1-FV-4	2023I237-STRUCTUUR3-FC-2	2023I237-S5-FV-5
2023I237-PR3-VLO-FPR-1	2023I237-STRUCTUUR1-FV-5	2023I237-STRUCTUUR3-FC-3	2023I237-S6-FC-1
2023I237-PR3-VLO-FPR-2	2023I237-STRUCTUUR1-FV-6	2023I237-STRUCTUUR3-FC-4	2023I237-S6-FC-2
2023I237-PR3-VLO-FPR-3	2023I237-STRUCTUUR1-FV-7	2023I237-S3_2-FC-1	2023I237-S6-FC-3
2023I237-PR3-VLO-FPR-4	2023I237-STRUCTUUR1-FV-8	2023I237-S3_2-FC-2	2023I237-S6-FC-4
2023I237-PR3-VLO-FPR-5	2023I237-STRUCTUUR2-FC-1	2023I237-STRUCTUUR3-FV-1	2023I237-S6-7-FV-1
2023I237-PR3-VLO-FPR-6	2023I237-STRUCTUUR2-FC-2	2023I237-STRUCTUUR3-FV-2	2023I237-S6-7-FV-2
2023I237-PR3-VLO-FPR-7	2023I237-STRUCTUUR2-FC-3	2023I237-STRUCTUUR3-FV-3	2023I237-S6-7-FV-3
2023I237-PR3-VLO-FPR-8	2023I237-STRUCTUUR2-FC-4	2023I237-STRUCTUUR3-FV-4	2023I237-S6-7-FV-4
2023I237-PR3-VLO-FPR-9	2023I237-STRUCTUUR2-FC-5	2023I237-S3_2-FV-1	2023I237-S7-FC-1
2023I237-PR3-VLO-FPR-10	2023I237-STRUCTUUR2-FC-6	2023I237-S3_2-FV-2	2023I237-S7-FC-2
2023I237-S1-FC-1	2023I237-STRUCTUUR2-FC-7	2023I237-S3_2-FV-3	2023I237-S7-FC-3
2023I237-S1-FC-2	2023I237-STRUCTUUR2-FC-8	2023I237-S3_2-FV-4	2023I237-S7-FC-4
2023I237-S1-FC-3	2023I237-STRUCTUUR2-FC-9	2023I237-S3_2-FV-5	2023I237-S8_A-FC-1
2023I237-S1-FC-4	2023I237-STRUCTUUR2-FC-10	2023I237-S3_2-FV-6	2023I237-S8_A-FC-2
2023I237-STRUCTUUR1-FC-1	2023I237-STRUCTUUR2-FC-11	2023I237-S3_2-FV-7	2023I237-S8_A-FC-3
2023I237-STRUCTUUR1-FC-2	2023I237-STRUCTUUR2-FC-12	2023I237-S4-FC-1	2023I237-S8_A-FC-4
2023I237-STRUCTUUR1-FC-3	2023I237-STRUCTUUR2-FC-13	2023I237-S4-FC-2	2023I237-S8-9-FC-1

Het archeologisch onderzoek aan de Wespelaarsebaan te Boortmeerbeek

2023I237-S8-9-FC-2	2023I237-S10-FD-7	2023I237-S15-FV-2	2023I237-S20-FC-4
2023I237-S8-9-FC-3	2023I237-S10-FD-8	2023I237-S15-FV-3	2023I237-S20-FV-1
2023I237-S8-9-FC-4	2023I237-S10-FD-9	2023I237-S15-FV-4	2023I237-S20-FV-2
2023I237-S8_B-FC-1	2023I237-S10-FD-10	2023I237-S16_8-FV-1	2023I237-S20-FV-3
2023I237-S8_B-FC-2	2023I237-S10_79-80-FV-1	2023I237-S16_8-FV-2	2023I237-S20-FV-4
2023I237-S8_B-FC-3	2023I237-S10_79-80-FV-2	2023I237-S16_8-FV-3	2023I237-S21-FC-1
2023I237-S8_B-FC-4	2023I237-S10_79-80-FV-3	2023I237-S16_8-FV-4	2023I237-S21-FC-2
2023I237-S8_16-FC-1	2023I237-S10_79-80-FV-4	2023I237-S17-FC-1	2023I237-S21-FC-3
2023I237-S8_16-FC-2	2023I237-S10_79-80-FV-5	2023I237-S17-FC-2	2023I237-S21-FC-4
2023I237-S8_16-FC-3	2023I237-S10_79-80-FV-6	2023I237-S17-FC-3	2023I237-S21-FV-1
2023I237-S8_16-FC-4	2023I237-S10-11-FV-1	2023I237-S17-FC-4	2023I237-S21-FV-2
2023I237-S9_8-FV-1	2023I237-S10-11-FV-2	2023I237-S17-FV-1	2023I237-S21-FV-3
2023I237-S9_8-FV-2	2023I237-S10-11-FV-3	2023I237-S17-FV-2	2023I237-S21-FV-4
2023I237-S9_8-FV-3	2023I237-S10-11-FV-4	2023I237-S17-FV-3	2023I237-S22-FC-1
2023I237-S9_8-FV-4	2023I237-S10_12-FV-1	2023I237-S17-FV-4	2023I237-S22-FC-2
2023I237-S9_8-FV-5	2023I237-S10_12-FV-2	2023I237-S18-FC-1	2023I237-S22-FC-3
2023I237-S9_8-FV-6	2023I237-S10_12-FV-3	2023I237-S18-FC-2	2023I237-S22-FC-4
2023I237-S9_8-FV-7	2023I237-S10_12-FV-4	2023I237-S18-FC-3	2023I237-S22-FV-1
2023I237-S9_8-FV-8	2023I237-S10_12-FV-5	2023I237-S18-FC-4	2023I237-S22-FV-2
2023I237-S9_8-FV-9	2023I237-S10_12-FV-6	2023I237-S18-FV-1	2023I237-S22-FV-3
2023I237-S9_8-FV-10	2023I237-S10-FV-1	2023I237-S18-FV-2	2023I237-S22-FV-4
2023I237-S10-FC-1	2023I237-S10-FV-2	2023I237-S18-FV-3	2023I237-S23-FC-1
2023I237-S10-FC-2	2023I237-S10-FV-3	2023I237-S18-FV-4	2023I237-S23-FC-2
2023I237-S10-FC-3	2023I237-S10-FV-4	2023I237-S19-FC-1	2023I237-S23-FV-1
2023I237-S10-FC-4	2023I237-S13-FC-1	2023I237-S19-FC-2	2023I237-S23-FV-2
2023I237-S10-FC-5	2023I237-S13-FC-2	2023I237-S19-FC-3	2023I237-S23-FV-3
2023I237-S10-FC-6	2023I237-S13-FC-3	2023I237-S19-FC-4	2023I237-S23-FV-4
2023I237-S10-FC-7	2023I237-S13-FC-4	2023I237-S19-FV-1	2023I237-S24-FC-1
2023I237-S10-FC-8	2023I237-S13-FV-1	2023I237-S19-FV-2	2023I237-S24-FC-2
2023I237-S10-FC-9	2023I237-S13-FV-2	2023I237-S19-FV-3	2023I237-S24-FV-1
2023I237-S10-FC-10	2023I237-S13-FV-3	2023I237-S19-FV-4	2023I237-S24-FV-2
2023I237-S10-FC-11	2023I237-S13-FV-4	2023I237-S19-FV-5	2023I237-S24-FV-3
2023I237-S10-FC-12	2023I237-S14-FC-1	2023I237-S19-FV-6	2023I237-S24-FV-4
2023I237-S10-FC-13	2023I237-S14-FC-2	2023I237-S19-FV-7	2023I237-S24-FV-5
2023I237-S10-FC-14	2023I237-S14-FV-1	2023I237-S19-FV-8	2023I237-S24-FV-6
2023I237-S10-FC-15	2023I237-S14-FV-2	2023I237-S19-FV-9	2023I237-S25-FC-1
2023I237-S10-FC-16	2023I237-S14-FV-3	2023I237-S19-FV-10	2023I237-S25-FC-2
2023I237-S10-FC-17	2023I237-S14-FV-4	2023I237-S19-FV-11	2023I237-S25-FC-3
2023I237-S10-FD-1	2023I237-S15-FC-1	2023I237-S19-FV-12	2023I237-S25-FC-4
2023I237-S10-FD-2	2023I237-S15-FC-2	2023I237-S19-FV-13	2023I237-S25-FV-1
2023I237-S10-FD-3	2023I237-S15-FC-3	2023I237-S19-FV-14	2023I237-S25-FV-2
2023I237-S10-FD-4	2023I237-S15-FC-4	2023I237-S20-FC-1	2023I237-S25-FV-3
2023I237-S10-FD-5	2023I237-S15-FC-5	2023I237-S20-FC-2	2023I237-S25-FV-4
2023I237-S10-FD-6	2023I237-S15-FV-1	2023I237-S20-FC-3	2023I237-S26-FC-1

Het archeologisch onderzoek aan de Wespelaarsebaan te Boortmeerbeek

2023I237-S26-FC-2	2023I237-S30-FC-13	2023I237-S35-FV-2	2023I237-S42_41_39-FC-2
2023I237-S26-FC-3	2023I237-S30-FC-14	2023I237-S35-FV-3	2023I237-S42_41_39-FC-3
2023I237-S26-FC-4	2023I237-S30_8-FV-1	2023I237-S35-FV-4	2023I237-S42_41_39-FC-4
2023I237-S26-FV-1	2023I237-S30_8-FV-2	2023I237-S35-FV-5	2023I237-S42_41_39-FC-5
2023I237-S26-FV-2	2023I237-S30_8-FV-3	2023I237-S35-FV-6	2023I237-S42-43-FC-1
2023I237-S26-FV-3	2023I237-S30_8-FV-4	2023I237-S35-FV-7	2023I237-S42-43-FC-2
2023I237-S26-FV-4	2023I237-S31-FC-1	2023I237-S35-FV-8	2023I237-S42-43-FC-3
2023I237-S27-FC-1	2023I237-S31-FC-2	2023I237-S36-FC-1	2023I237-S42-43-FC-4
2023I237-S27-FC-2	2023I237-S31-FV-1	2023I237-S36-FC-2	2023I237-S42-FV-1
2023I237-S27-FC-3	2023I237-S31-FV-2	2023I237-S36-FV-1	2023I237-S42-FV-2
2023I237-S27-FC-4	2023I237-S31-FV-3	2023I237-S36-FV-2	2023I237-S42-FV-3
2023I237-S27-FV-1	2023I237-S31-FV-4	2023I237-S36-FV-3	2023I237-S42-FV-4
2023I237-S27-FV-2	2023I237-S32-FC-1	2023I237-S36-FV-4	2023I237-S43-FV-1
2023I237-S27-FV-3	2023I237-S32-FC-2	2023I237-S37-FC-1	2023I237-S43-FV-2
2023I237-S27-FV-4	2023I237-S32-FC-3	2023I237-S37-FC-2	2023I237-S43-FV-3
2023I237-S28-FC-1	2023I237-S32-FC-4	2023I237-S37-FC-3	2023I237-S43-FV-4
2023I237-S28-FC-2	2023I237-S32-FV-1	2023I237-S37-FC-4	2023I237-S44-FC-1
2023I237-S28-FC-3	2023I237-S32-FV-2	2023I237-S37-FV-1	2023I237-S44-FC-2
2023I237-S28-FC-4	2023I237-S32-FV-3	2023I237-S37-FV-2	2023I237-S44-FC-3
2023I237-S28-FV-1	2023I237-S32-FV-4	2023I237-S37-FV-3	2023I237-S44-FC-4
2023I237-S28-FV-2	2023I237-S33-FC-1	2023I237-S37-FV-4	2023I237-S44-FV-1
2023I237-S28-FV-3	2023I237-S33-FC-2	2023I237-S38-FC-1	2023I237-S44-FV-2
2023I237-S28-FV-4	2023I237-S33-FC-3	2023I237-S38-FC-2	2023I237-S44-FV-3
2023I237-S29-FC-1	2023I237-S33-FC-4	2023I237-S38-FC-3	2023I237-S44-FV-4
2023I237-S29-FC-2	2023I237-S33-FC-5	2023I237-S38-FC-4	2023I237-S45-FC-1
2023I237-S29-FC-3	2023I237-S33-FV-1	2023I237-S38-FV-1	2023I237-S45-FC-2
2023I237-S29-FC-4	2023I237-S33-FV-2	2023I237-S38-FV-2	2023I237-S45-FC-3
2023I237-S29-FC-5	2023I237-S33-FV-3	2023I237-S38-FV-3	2023I237-S45-FC-4
2023I237-S29-FV-1	2023I237-S33-FV-4	2023I237-S38-FV-4	2023I237-S45-FV-1
2023I237-S29-FV-2	2023I237-S34-FC-1	2023I237-S38-FV-5	2023I237-S45-FV-2
2023I237-S29-FV-3	2023I237-S34-FC-2	2023I237-S38-FV-6	2023I237-S45-FV-3
2023I237-S29-FV-4	2023I237-S34-FV-1	2023I237-S39-FV-1	2023I237-S45-FV-4
2023I237-S30-FC-1	2023I237-S34-FV-2	2023I237-S39-FV-2	2023I237-S46-FC-1
2023I237-S30-FC-2	2023I237-S34-FV-3	2023I237-S39-FV-3	2023I237-S46-FC-2
2023I237-S30-FC-3	2023I237-S34-FV-4	2023I237-S39-FV-4	2023I237-S46-FC-3
2023I237-S30-FC-4	2023I237-S35_A-FC-1	2023I237-S40-FV-1	2023I237-S46-FC-4
2023I237-S30-FC-5	2023I237-S35_A-FC-2	2023I237-S40-FV-2	2023I237-S46-FV-1
2023I237-S30-FC-6	2023I237-S35_A-FC-3	2023I237-S40-FV-3	2023I237-S46-FV-2
2023I237-S30-FC-7	2023I237-S35_A-FC-4	2023I237-S40-FV-4	2023I237-S46-FV-3
2023I237-S30-FC-8	2023I237-S35_B-FC-1	2023I237-S41-FV-1	2023I237-S46-FV-4
2023I237-S30-FC-9	2023I237-S35_B-FC-2	2023I237-S41-FV-2	2023I237-S47-FC-1
2023I237-S30-FC-10	2023I237-S35_B-FC-3	2023I237-S41-FV-3	2023I237-S47-FC-2
2023I237-S30-FC-11	2023I237-S35_B-FC-4	2023I237-S41-FV-4	2023I237-S47-FC-3
2023I237-S30-FC-12	2023I237-S35-FV-1	2023I237-S42_41_39-FC-1	2023I237-S47-FC-4

Het archeologisch onderzoek aan de Wespelaarsebaan te Boortmeerbeek

2023I237-S47-FV-1	2023I237-S53-FC-4	2023I237-S59-60-FV-2	2023I237-S66-FC-2
2023I237-S47-FV-2	2023I237-S53-FV-1	2023I237-S59-60-FV-3	2023I237-S66-FC-3
2023I237-S47-FV-3	2023I237-S53-FV-2	2023I237-S59-60-FV-4	2023I237-S66-FC-4
2023I237-S47-FV-4	2023I237-S53-FV-3	2023I237-S60_59-FC-1	2023I237-S67-FC-1
2023I237-S48-FC-1	2023I237-S53-FV-4	2023I237-S60_59-FC-2	2023I237-S67-FC-2
2023I237-S48-FC-2	2023I237-S54-FC-1	2023I237-S60_59-FC-3	2023I237-S67-FC-3
2023I237-S48-FC-3	2023I237-S54-FC-2	2023I237-S60_59-FC-4	2023I237-S67-FC-4
2023I237-S48-FC-4	2023I237-S54-FC-3	2023I237-S61-FC-1	2023I237-S67-FV-1
2023I237-S48-FV-1	2023I237-S54-FC-4	2023I237-S61-FC-2	2023I237-S67-FV-2
2023I237-S48-FV-2	2023I237-S54-FV-1	2023I237-S61-FV-1	2023I237-S67-FV-3
2023I237-S48-FV-3	2023I237-S54-FV-2	2023I237-S61-FV-2	2023I237-S67-FV-4
2023I237-S48-FV-4	2023I237-S54-FV-3	2023I237-S61-FV-3	2023I237-S68-FV-1
2023I237-S49-FC-1	2023I237-S54-FV-4	2023I237-S61-FV-4	2023I237-S68-FV-2
2023I237-S49-FC-2	2023I237-S55-FC-1	2023I237-S62-FC-1	2023I237-S68-FV-3
2023I237-S49-FC-3	2023I237-S55-FC-2	2023I237-S62-FC-2	2023I237-S68-FV-4
2023I237-S49-FC-4	2023I237-S55-FC-3	2023I237-S62-FV-1	2023I237-S69-FC-1
2023I237-S49-FV-1	2023I237-S55-FC-4	2023I237-S62-FV-2	2023I237-S69-FC-2
2023I237-S49-FV-2	2023I237-S55-FV-1	2023I237-S62-FV-3	2023I237-S69-FV-1
2023I237-S49-FV-3	2023I237-S55-FV-2	2023I237-S62-FV-4	2023I237-S69-FV-2
2023I237-S49-FV-4	2023I237-S55-FV-3	2023I237-S63-FC-1	2023I237-S69-FV-3
2023I237-S50-FC-1	2023I237-S55-FV-4	2023I237-S63-FC-2	2023I237-S69-FV-4
2023I237-S50-FC-2	2023I237-S56-FC-1	2023I237-S63-FC-3	2023I237-S70-FC-1
2023I237-S50-FC-3	2023I237-S56-FC-2	2023I237-S63-FC-4	2023I237-S70-FC-2
2023I237-S50-FC-4	2023I237-S56-FC-3	2023I237-S63-FV-1	2023I237-S70-FC-3
2023I237-S50-FV-1	2023I237-S56-FC-4	2023I237-S63-FV-2	2023I237-S70-FC-4
2023I237-S50-FV-2	2023I237-S56-FV-1	2023I237-S63-FV-3	2023I237-S70-FV-1
2023I237-S50-FV-3	2023I237-S56-FV-2	2023I237-S63-FV-4	2023I237-S70-FV-2
2023I237-S50-FV-4	2023I237-S56-FV-3	2023I237-S64-FC-1	2023I237-S70-FV-3
2023I237-S51-52-FV-1	2023I237-S56-FV-4	2023I237-S64-FC-2	2023I237-S70-FV-4
2023I237-S51-52-FV-2	2023I237-S57-FC-1	2023I237-S64-FC-3	2023I237-S71-FC-1
2023I237-S51-52-FV-3	2023I237-S57-FC-2	2023I237-S64-FC-4	2023I237-S71-FC-2
2023I237-S51-52-FV-4	2023I237-S57-FV-1	2023I237-S64-FV-1	2023I237-S71-FC-3
2023I237-S52_51-FC-1	2023I237-S57-FV-2	2023I237-S64-FV-2	2023I237-S71-FC-4
2023I237-S52_51-FC-2	2023I237-S57-FV-3	2023I237-S64-FV-3	2023I237-S71-FV-1
2023I237-S52_51-FC-3	2023I237-S57-FV-4	2023I237-S64-FV-4	2023I237-S71-FV-2
2023I237-S52_51-FC-4	2023I237-S58-FC-1	2023I237-S65-FC-1	2023I237-S71-FV-3
2023I237-S52_51-FC-5	2023I237-S58-FC-2	2023I237-S65-FC-2	2023I237-S71-FV-4
2023I237-S52-FC-1	2023I237-S58-FC-3	2023I237-S65-FC-3	2023I237-S71-FV-5
2023I237-S52-FC-2	2023I237-S58-FC-4	2023I237-S65-FC-4	2023I237-S71-FV-6
2023I237-S52-FC-3	2023I237-S58-FV-1	2023I237-S65-66-FV-1	2023I237-S72-FC-1
2023I237-S52-FC-4	2023I237-S58-FV-2	2023I237-S65-66-FV-2	2023I237-S72-FC-2
2023I237-S53-FC-1	2023I237-S58-FV-3	2023I237-S65-66-FV-3	2023I237-S72-FC-3
2023I237-S53-FC-2	2023I237-S58-FV-4	2023I237-S65-66-FV-4	2023I237-S72-FC-4
2023I237-S53-FC-3	2023I237-S59-60-FV-1	2023I237-S66-FC-1	2023I237-S72-FC-5

Het archeologisch onderzoek aan de Wespelaarsebaan te Boortmeerbeek

2023I237-S72-FC-6	2023I237-S77-FV-3	2023I237-S86-FC-3	2023I237-S91-FC-4
2023I237-S72-FC-7	2023I237-S77-FV-4	2023I237-S86-FC-4	2023I237-S91-FV-1
2023I237-S72-FV-1	2023I237-S78-FC-1	2023I237-S86-FV-1	2023I237-S91-FV-2
2023I237-S72-FV-2	2023I237-S78-FC-2	2023I237-S86-FV-2	2023I237-S91-FV-3
2023I237-S72-FV-3	2023I237-S78-FV-1	2023I237-S86-FV-3	2023I237-S91-FV-4
2023I237-S72-FV-4	2023I237-S78-FV-2	2023I237-S86-FV-4	2023I237-S91-FV-5
2023I237-S73-FC-1	2023I237-S78-FV-3	2023I237-S87-FC-1	2023I237-S92-FC-1
2023I237-S73-FC-2	2023I237-S78-FV-4	2023I237-S87-FC-2	2023I237-S92-FC-2
2023I237-S73-FC-3	2023I237-S81_97_98-FV-1	2023I237-S87-FC-3	2023I237-S92-FC-3
2023I237-S73-FC-4	2023I237-S81_97_98-FV-2	2023I237-S87-FC-4	2023I237-S92-FC-4
2023I237-S73-FV-1	2023I237-S81_97_98-FV-3	2023I237-S87-FV-1	2023I237-S92-FV-1
2023I237-S73-FV-2	2023I237-S81_97_98-FV-4	2023I237-S87-FV-2	2023I237-S92-FV-2
2023I237-S73-FV-3	2023I237-S81_97_98-FV-5	2023I237-S87-FV-3	2023I237-S92-FV-3
2023I237-S73-FV-4	2023I237-S81_97_98-FV-6	2023I237-S87-FV-4	2023I237-S92-FV-4
2023I237-S74-FC-1	2023I237-S81_97_98-FV-7	2023I237-S88-FC-1	2023I237-S92-FV-5
2023I237-S74-FC-2	2023I237-S82_41-42-FC-1	2023I237-S88-FC-2	2023I237-S92-FV-6
2023I237-S74-FC-3	2023I237-S82_41-42-FC-2	2023I237-S88-FC-3	2023I237-S93-FC-1
2023I237-S74-FC-4	2023I237-S82_41-42-FC-3	2023I237-S88-FC-4	2023I237-S93-FC-2
2023I237-S74-FV-1	2023I237-S82_41-42-FC-4	2023I237-S88-FV-1	2023I237-S93-FC-3
2023I237-S74-FV-2	2023I237-S82_41-42-FC-5	2023I237-S88-FV-2	2023I237-S93-FC-4
2023I237-S74-FV-3	2023I237-S82_41-42-FD-1	2023I237-S88-FV-3	2023I237-S93-FV-1
2023I237-S74-FV-4	2023I237-S82_41-42-FD-2	2023I237-S88-FV-4	2023I237-S93-FV-2
2023I237-S75-FC-1	2023I237-S82_41-42-FD-3	2023I237-S89-FC-1	2023I237-S93-FV-3
2023I237-S75-FC-2	2023I237-S82_41-42-FD-4	2023I237-S89-FC-2	2023I237-S93-FV-4
2023I237-S75-FC-3	2023I237-S83_68-FC-1	2023I237-S89-FV-1	2023I237-S93-FV-5
2023I237-S75-FC-4	2023I237-S83_68-FC-2	2023I237-S89-FV-2	2023I237-S93-FV-6
2023I237-S75-FV-1	2023I237-S83_68-FC-3	2023I237-S89-FV-3	2023I237-S93-FV-7
2023I237-S75-FV-2	2023I237-S83_68-FC-4	2023I237-S89-FV-4	2023I237-S94-FC-1
2023I237-S75-FV-3	2023I237-S84-FC-1	2023I237-S90_A-FC-1	2023I237-S94-FC-2
2023I237-S75-FV-4	2023I237-S84-FC-2	2023I237-S90_A-FC-2	2023I237-S94-FC-3
2023I237-S76-FC-1	2023I237-S84-FV-1	2023I237-S90_B-FC-1	2023I237-S94-FC-4
2023I237-S76-FC-2	2023I237-S84-FV-2	2023I237-S90_B-FC-2	2023I237-S94-FC-5
2023I237-S76-FC-3	2023I237-S84-FV-3	2023I237-S90_B-FC-3	2023I237-S94-FV-1
2023I237-S76-FC-4	2023I237-S84-FV-4	2023I237-S90_B-FC-4	2023I237-S94-FV-2
2023I237-S76-FV-1	2023I237-S85-FC-1	2023I237-S90-FV-1	2023I237-S94-FV-3
2023I237-S76-FV-2	2023I237-S85-FC-2	2023I237-S90-FV-2	2023I237-S94-FV-4
2023I237-S76-FV-3	2023I237-S85-FC-3	2023I237-S90-FV-3	2023I237-S94-FV-5
2023I237-S76-FV-4	2023I237-S85-FC-4	2023I237-S90-FV-4	2023I237-S95-FC-1
2023I237-S77-FC-1	2023I237-S85-FV-1	2023I237-S90-FV-5	2023I237-S95-FC-2
2023I237-S77-FC-2	2023I237-S85-FV-2	2023I237-S90-FV-6	2023I237-S95-FC-3
2023I237-S77-FC-3	2023I237-S85-FV-3	2023I237-S90-FV-7	2023I237-S95-FC-4
2023I237-S77-FC-4	2023I237-S85-FV-4	2023I237-S91-FC-1	2023I237-S95-FV-1
2023I237-S77-FV-1	2023I237-S86-FC-1	2023I237-S91-FC-2	2023I237-S95-FV-2
2023I237-S77-FV-2	2023I237-S86-FC-2	2023I237-S91-FC-3	2023I237-S95-FV-3

Het archeologisch onderzoek aan de Wespelaarsebaan te Boortmeerbeek

2023I237-S95-FV-4	2023I237-S113_A-FC-6	2023I237-S116-VL3-FC-6	2023I237-WP2-FO-19
2023I237-S98-FC-1	2023I237-S113_B-FC-1	2023I237-S116-VL3-FV-1	2023I237-WP2-FO-20
2023I237-S98-FC-2	2023I237-S113_B-FC-2	2023I237-S116-VL3-FV-2	2023I237-WP2-FO-21
2023I237-S98-FC-3	2023I237-S113_B-FC-3	2023I237-S116-VL3-FV-3	2023I237-WP2-FO-22
2023I237-S111-FC-1	2023I237-S113_B-FC-4	2023I237-S116-VL3-FV-4	2023I237-WP2-FO-23
2023I237-S111-FC-2	2023I237-S113_B-FC-5	2023I237-S116-VL3-FW-1	2023I237-WP2-FO-24
2023I237-S111-FV-1	2023I237-S113_B-FC-6	2023I237-S116-VL3-FW-2	2023I237-WP2-FO-25
2023I237-S111-FV-2	2023I237-S113_B-FC-7	2023I237-S117-FC-1	2023I237-WP2-FO-26
2023I237-S111-FV-3	2023I237-S113_B-FC-8	2023I237-S117-FC-2	2023I237-WP2-FO-27
2023I237-S111-FV-4	2023I237-S113-FV-1	2023I237-S117-FC-3	2023I237-WP2-FO-28
2023I237-S112-VL2-FC-1	2023I237-S113-FV-2	2023I237-S117-FC-4	2023I237-WP2-FO-29
2023I237-S112-VL2-FC-2	2023I237-S113-FV-3	2023I237-WP1-FO-1	2023I237-WP2-FO-30
2023I237-S112-VL2-FC-3	2023I237-S113-FV-4	2023I237-WP1-FO-2	2023I237-WP3-FO-1
2023I237-S112-VL2-FC-4	2023I237-S113-FV-5	2023I237-WP1-FO-3	2023I237-WP3-FO-2
2023I237-S112-VL2-FC-5	2023I237-S113-FV-6	2023I237-WP1-FO-4	2023I237-WP3-FO-3
2023I237-S112-VL2-FC-6	2023I237-S114_A-FC-1	2023I237-WP1-FO-5	2023I237-WP3-FO-4
2023I237-S112-VL2-FC-7	2023I237-S114_A-FC-2	2023I237-WP1-FO-6	2023I237-WP3-FO-5
2023I237-S112-VL2-FC-8	2023I237-S114_A-FC-3	2023I237-WP1-FO-7	2023I237-WP3-FO-6
2023I237-S112-VL2-FC-9	2023I237-S114_A-FC-4	2023I237-WP1-FO-8	2023I237-WP3-FO-7
2023I237-S112-VL2-FC-10	2023I237-S114_A-FC-5	2023I237-WP1-FO-9	2023I237-WP3-FO-8
2023I237-S112-VL2-FC-11	2023I237-S114_A-FC-6	2023I237-WP1-FO-10	2023I237-WP3-FO-9
2023I237-S112-VL2-FC-12	2023I237-S114_A-FC-7	2023I237-WP1-FO-11	2023I237-WP3-FO-10
2023I237-S112-VL2-FC-13	2023I237-S114_A-FC-8	2023I237-WP1-FO-12	2023I237-WP3-FO-11
2023I237-S112-VL2-FC-14	2023I237-S114_B-FC-1	2023I237-WP1-FO-13	2023I237-WP3-FO-12
2023I237-S112-VL2-FV-1	2023I237-S114_B-FC-2	2023I237-WP1-FO-14	2023I237-WP3-FO-13
2023I237-S112-VL2-FV-2	2023I237-S114_B-FC-3	2023I237-WP1-FO-15	2023I237-WP4-FO-1
2023I237-S112-VL2-FV-3	2023I237-S114_B-FC-4	2023I237-WP2-FO-1	2023I237-WP4-FO-2
2023I237-S112-VL2-FV-4	2023I237-S114-FV-1	2023I237-WP2-FO-2	2023I237-WP4-FO-3
2023I237-S112-VL2-FV-5	2023I237-S114-FV-2	2023I237-WP2-FO-3	2023I237-WP4-FO-4
2023I237-S112-VL2-FV-6	2023I237-S114-FV-3	2023I237-WP2-FO-4	2023I237-WP4-FO-5
2023I237-S112-VL2-FV-7	2023I237-S114-FV-4	2023I237-WP2-FO-5	2023I237-WP4-FO-6
2023I237-S112-VL2-FV-8	2023I237-S115-FC-1	2023I237-WP2-FO-6	2023I237-WP4-FO-7
2023I237-S112-VL2-FV-9	2023I237-S115-FC-2	2023I237-WP2-FO-7	2023I237-WP4-FO-8
2023I237-S112-VL2-FV-10	2023I237-S115-FC-3	2023I237-WP2-FO-8	2023I237-WP4-FO-9
2023I237-S112-VL2-FW-1	2023I237-S115-FC-4	2023I237-WP2-FO-9	2023I237-WP4-FO-10
2023I237-S112-VL2-FW-2	2023I237-S115-FV-1	2023I237-WP2-FO-10	2023I237-WP4-FO-11
2023I237-S112-VL2-FW-3	2023I237-S115-FV-2	2023I237-WP2-FO-11	2023I237-WP4-FO-12
2023I237-S112-VL2-FW-4	2023I237-S115-FV-3	2023I237-WP2-FO-12	2023I237-WP5-FO-1
2023I237-S112-VL2-FW-5	2023I237-S115-FV-4	2023I237-WP2-FO-13	2023I237-WP5-FO-2
2023I237-S113_A-FC-1	2023I237-S116-VL3-FC-1	2023I237-WP2-FO-14	2023I237-WP5-FO-3
2023I237-S113_A-FC-2	2023I237-S116-VL3-FC-2	2023I237-WP2-FO-15	2023I237-WP5-FO-4
2023I237-S113_A-FC-3	2023I237-S116-VL3-FC-3	2023I237-WP2-FO-16	2023I237-WP5-FO-5
2023I237-S113_A-FC-4	2023I237-S116-VL3-FC-4	2023I237-WP2-FO-17	2023I237-WP5-FO-6
2023I237-S113_A-FC-5	2023I237-S116-VL3-FC-5	2023I237-WP2-FO-18	2023I237-WP5-FO-7

2023I237-WP5-FO-8	2023I237-WP8-FO-4
2023I237-WP5-FO-9	2023I237-WP8-FO-5
2023I237-WP5-FO-10	2023I237-WP8-FO-6
2023I237-WP5-FO-11	2023I237-WP8-FO-7
2023I237-WP5-FO-12	2023I237-WP8-FO-8
2023I237-WP5-FO-13	2023I237-WP8-FO-9
2023I237-WP5-FO-14	2023I237-WP8-FO-10
2023I237-WP5-FO-15	2023I237-WP8-FO-11
2023I237-WP5-FO-16	2023I237-WP8-FO-12
2023I237-WP5-FO-17	2023I237-WP8-FO-13
2023I237-WP5-FO-18	2023I237-WP8-FO-14
2023I237-WP5-FO-19	2023I237-WP8-FO-15
2023I237-WP6-FO-1	2023I237-WP8-FO-16
2023I237-WP6-FO-2	
2023I237-WP6-FO-3	
2023I237-WP6-FO-4	
2023I237-WP6-FO-5	
2023I237-WP6-FO-6	
2023I237-WP6-FO-7	
2023I237-WP6-FO-8	
2023I237-WP6-FO-9	
2023I237-WP6-FO-10	
2023I237-WP7-FO-1	
2023I237-WP7-FO-2	
2023I237-WP7-FO-3	
2023I237-WP7-FO-4	
2023I237-WP7-FO-5	
2023I237-WP7-FO-6	
2023I237-WP7-FO-7	
2023I237-WP7-FO-8	
2023I237-WP7-FO-9	
2023I237-WP7-FO-10	
2023I237-WP7-FO-11	
2023I237-WP7-FO-12	
2023I237-WP7-FO-13	
2023I237-WP7-FO-14	
2023I237-WP7-FO-15	
2023I237-WP7-FO-16	
2023I237-WP7-FO-17	
2023I237-WP7-FW-1	
2023I237-WP7-FW-2	
2023I237-WP8-FO-1	
2023I237-WP8-FO-2	
2023I237-WP8-FO-3	

Bijlage 5 Landschappelijke bodemprofielen (2023I237)

Legende

Aflijning:		Kleur:		Kleur:		Bijmenging:		Vondsten:	
A	Abrupt	L-	Licht	gevl.	gevekt	AM	Asmortel	An	Andere
Du	Duidelijk	D-	Donker	gelg.	gelaagd	Be	Beton	Bo	Bouwceramiek
G	Geleidelijk			gebr.	gebokkeld	Bio	Bioturbatie	Ce	Ceramiek
Di	Diffuus	Br	Bruin	hom.	homogeen	Bo	Bouwceramiek	Fa	Faunaresten
gr.	ondergrens	Gl	Geel	het.	heterogeen	BS	Baksteen	Fl	Floraresten
		Go	Groen			Ce	Cement	Gl	Glas
Textuur:		Gr	Grijs	m.	met	CeM	Cementmortel	Ku	Kunststof
		Or	Oranje	vl.	vlekken	DKS	Doornikse KS	Le	Leder
Re	Redelijk	Rd	Rood	sp.	spikkels	PO4	Fosfaat	Li	Litisch materiaal
Ze	Zeer	Wt	Wit	lg.	lagen	Fe	Ijzerconcreties	Me	Metaal
Za	Zacht	Zw	Zwart	lgs.	laagjes	Fe-slak	Ijzerlak	Mu	Munt
Ha	Hard	Bl	Blauw	br.	brokken	FeZS	Ijzerzandsteen	Na	Natuursteen
Va	Vast	Pr	Purper	fi.	fibers	Glau	Glauconiet	Pi	Pijpaarde
Lo	Los	Rz	Roze	to.	tongen	HK	Houtskool	St	Staalname
Z	Zand (50µm-2mm)			wi.	wiggen	Hu	Humus		
L	Leem (2-50µm)			le.	lenzen	K	Kalk	Beschrijving:	
K	Klei (<2µm)					KM	Kalkmortel	B	beschrijving
V	Veen					KS	Kalksteen	d	droog
						KW	Kwarts	v	vochtig
						KZM	Kalkzandmortel	n	nat
						KZS	Kalkzandsteen		
						LS	Leisteen		
						Me	Mergel	Kalkreactie HCl:	
						Mn	Mangaan	O	Onbepaald
						NS	Natuursteen	J	Ja
						SK	Steenkool	N	Nee
						TG	Tegel		
						TM	Trasmortel		
						VL	Verbrande leem		
						ZM	Zandmortel		
						ZS	Zandsteen		


De kleurweergave van het gevisualiseerde profiel is typologisch, en benadert dus niet per definitie de hoofdkleur van de horizont.

Profil PR1

1. Algemene gegevens

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Beschrijver: | Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie. |
| 2. Soort onderzoek: | Archeologisch: opgraving |
| 3. Plaats: | Boortmeerbeek-Wespelaarsebaan |
| 4. Hoogteligging: | m TAW. |
| 5. Coördinaten: | N; O. (Iamb 72) |
| 6. Datum: | dinsdag, 26/09/2023 |
| 7. Gereedschap: | Schop, truweel, Graafmachine |
| 8. Landgebruik: | Braak, Onkruid |
| 9. Weersomstandigheden: | Half bewolkt |
| 10. Oriëntatie: | NVT. |
| 11. Bodemeenheid: | |

2. Profielbeschrijving



H1 (^A)
0-7 cm: ReZaVa Z>L; niet gespecificeerd; DGr-Br ;
Du recht gr.(B: , HCl:)

H2 (HTM1)
7-25 cm: ReZaLo Z>L; niet gespecificeerd; LGr ;
Du recht gr.(B: , HCl:)

H3 (HTM2)
25-45 cm: ReHaVa Z>L; niet gespecificeerd; DGr ;
[St: HK, BC,]; Du recht gr.(B: , HCl:)

H4 (HTM3)
45-65 cm: ReZaVa Z>L; niet gespecificeerd; gevl.
LGr-Br ; [Sp: HK]; Du recht gr.(B: , HCl:)

H5 (B)
65-85 cm: ReZaVa Z>L; niet gespecificeerd; gevl.
DBr ; Du recht gr.(B: , HCl:)

H6 (C)
85- cm: ReZaVa Z>L; niet gespecificeerd; gevl.
LGI-Or; (B; , HCl:)


Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Profil PR2

1. Algemene gegevens

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Beschrijver: | Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie. |
| 2. Soort onderzoek: | Archeologisch: opgraving |
| 3. Plaats: | Boortmeerbeek-Wespelaarsebaan |
| 4. Hoogteligging: | m TAW. |
| 5. Coördinaten: | N; O. (Iamb 72) |
| 6. Datum: | dinsdag, 26/09/2023 |
| 7. Gereedschap: | Schop, truweel, Graafmachine |
| 8. Landgebruik: | Braak, Onkruid |
| 9. Weersomstandigheden: | Half bewolkt |
| 10. Oriëntatie: | NVT. |
| 11. Bodemeenheid: | |

2. Profielbeschrijving



H1 (^A)
0-25 cm: ReZaVa Z>L; niet gespecificeerd; DBr ;
[Veel bio, Hu;]; Du recht gr.(B: , HCl:)

H2 (HTM)
25- cm: ReZaVa Z>L; niet gespecificeerd; gevl.
DOr-Br m. DGr ; (B: , HCl:)

Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:

Profiel PR3

1. Algemene gegevens

1. Beschrijver:

2. Soort onderzoek:

3. Plaats:

4. Hoogteligging:

5. Coördinaten:

6. Datum:

7. Gereedschap:

8. Landgebruik:

9. Weersomstandigheden:

10. Oriëntatie:

11. Bodemeenheid:
- Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.

Archeologisch:

Boortmeerbeek-Wespelaarsebaan
m TAW.

N; O. (lamb 72)

donderdag, 13/02/2025


Schop, truweel, Graafmachine

Braak, Onkruid

Half bewolkt

ZO.

2. Profielbeschrijving



- H1 (Ap1)

0-32 cm: ReZaVa Z>L; niet gespecifieerd; DGr-Br ; [Veel bio, Hu;]; Du recht gr.(B: , HCl:)
- H2 (Ap2)

32-45 cm: ReZaVa Z>L; niet gespecifieerd; gevl. DGr-Br ; [Veel bio, Hu;]; A recht gr.(B: , HCl:)
- H3 (Bioturbatie)

45-55 cm: ReZaVa Z>L; niet gespecifieerd; gevl. LGr m. LGI-Or ; G recht gr.(B: , HCl:)
- H4 (Cg)

55- cm: ReZaVa Z>L; niet gespecifieerd; gevl. LGI-Or ; [Fe-vl;]; (B: , HCl:)
- Bereikte diepte: -100 cm.

Grondwatertafel: Niet bereikt.

Opmerkingen:

Bijlage 6 Dagrapporten (2023I237)

Week: 39	
26/09/2023 <u>Werkput</u> 1-2 <u>Weer</u> Buiten Matige temp. Licht bewolkt	Werkput 1: aanleg + registratie : geen sporen - volledig afgewerkt Werkput 2: aanleg + registratie s10-S12: treinspoor? Staat haaks op huidige spoorweg
27/09/2023 <u>Werkput</u> 1-2 <u>Weer</u> Buiten Matige temp. Licht bewolkt	Werkput 1: controleren “verstoring” thv S10-S12 (< wp2) Werkput 2: aanleg + registratie + couperen Ploegsporen krijgen geen spoornummer meer - inmeten als lijn Werkput 3: aanleg + registratie Werkput 4: start aanleg
28/09/2023 <u>Werkput</u> 2-4 <u>Weer</u> Buiten Matige temp. Licht bewolkt	Werkput 2: couperen Werkput 4: aanleg + registratie
29/09/2023 <u>Werkput</u> 2-5 <u>Weer</u> Buiten Matige temp. Licht bewolkt	Werkput 3 en 4 couperen en afwerken Werkput 5 aanleggen en registreren
Week: 40	
2/10/2023 <u>Werkput</u> 2-5 <u>Weer</u> Buiten Warm Open hemel	Werkput 5, 6 en 7 aanleggen en registreren Werkput 4, 5 en 6 couperen en afwerken Werkput 4 spoor op vlak 2 registreren en couperen

3/10/2023	Werkput 4 VL2 en VL3 couperen
<u>Werkput</u>	Werkput 8 aanleggen, registreren en couperen
2-5	WP4 PR3
<u>Weer</u>	
Buiten	