

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
1	1	1	5000	1	AWG	RIJNL	MAI=1, 1 wand	1	22.00	krijtig baksel,	MEX	AANV	62395.01	206919.31	11.48
2	1	1	18	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 1 wand	1	3.00		ME	AANV	62410.14	206923.98	11.5
3	1	1	18	1	BOUWMAT	BOUWMAT	ondetermineerbaar	1	51.00	amorfe brok		AANV	62412.53	206926.14	11.47
4	1	1	27	1	AWH	GRSPOT	MAI=1, 1 rand en 1 wand	2	54.00	L1: Eenvoudige, uitstaande rand met afgeronde top	MEvol	AANV	62419.01	206924.15	11.34
5	1	1	29	1	AWG	GRS	MAI=1, 1 wand	1	4.00	geglad	VME	AANV	62420.43	206926.03	11.5
6	1	1	34	1	ODB	BOT	botsplinters	40	89.00			AANV	62420.08	206927.75	11.5
7	1	1	82	1	AWH	RIJNL	MAI=1, 1 wand	1	63.00	scherpe ribbels intern, Eifel? Mayen?	VME	AANV	62429.92	206937.08	11.52
7	1	1	82	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 2 wanden	2	11.00		VME	AANV	62429.92	206937.08	11.52
8	1	1	60	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 1 wand	1	7.00	lokaal/regionaal grijs	ME	AANV	62426.26	206928.6	11.53
9	1	1	7	1	SXX	STEEN		1	433.00	ijzerzandsteen?		COUP	62396.84	206919.05	11.39
10	1	1	37	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 1 wand	1	3.00	handgevormd in prehistorische techniek		COUP	62416.32	206931.24	11.35
11	1	1	67	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 2 wanden	2	5.00		ME	COUP	62425.07	206934.62	11.51
12	1	1	91	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 3 wanden	3	14.00	verglaasd	VME	COUP	62435.37	206934.03	11.47
12	1	1	91	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 1 wand	1	2.00	rode inclusies	VME	COUP	62435.37	206934.03	11.47
16	1	1	36	1	AWG	BADORF	MAI=1, 1 wand	1	24.00		VME	AFW	62415.95	206930.96	11.25
17	1	1	69	1	AWG	GRS	MAI=1, 1 wand	1	4.00	geglad	VME	AFW	62432.85	206932.47	11.51
17	1	1	69	1	AWH	GRSPOT	MAI=1, 1 rand	1	3.00	eenvoudige uitstaande rand	VME	AFW	62432.85	206932.47	11.51
18	1	1	31	1	SLAK	SLAK		2	9.00	verbrand, licht materiaal, slak???		AFW	62421.31	206925.92	11.11
19	1	1	31	1	AW	GRS	MAI=1, 1 wand	1	1.00	miniscuul amorf brokje	ME	AFW	62421.42	206925.94	11.12
20	1	1	32	1	SXX	STEEN		1	100.00	gebruikssporen		AFW	62419.73	206927.29	11.45
21	1	1	27	1	AWG	GRS	MAI=1, 1 bodem, 1 wand	2	34.00	gesmookt aardewerk: lichtgrijze tot witte kern, vulkanisch glas als inclusie (?)	VME	COUP	62416.41	206926.75	11.47

c. Vondstenlijst

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
21	1	1	27	1	AWG	GRS	MAI=1, 2 randen, 7 wanden	9	75.00	geglad aardewerk, korte uitstaande afgeronde rand, deels te puzzelen, licht geknikte vorm	VME	COUP	62416.41	206926.75	11.47
21	1	1	27	1	AWG	BADORF	MAI=1, 1 wand	1	12.00		VME	COUP	62416.41	206926.75	11.47
21	1	1	27	1	AWG	EIFFEL	MAI=1, 1 wand	1	10.00	Mayen?, scherpe draairibbels intern	VME	COUP	62416.41	206926.75	11.47
21	1	1	27	1	AWH	GRSPOT	MAI= 2, 2 randen, 1 bodme, 5 wanden	8	112.00	lensbodem, randen: Eenvoudige, afgeronde tot puntige rand op een haaks uitstaande, naar boven toe versmallende hals, extern 'geschraapt' (?)	VME	COUP	62416.41	206926.75	11.47
22	1	1	27	1	SXX	STEEN		91	5800.00	diverse brokken steen, waaronder ijzerzandsteen		COUP	62416.39	206926.98	11.45
23	1	1	2	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 1 wand	1	6.00	en verbrande fragmenten	ME	AFW	62395.69	206922.87	11.29
24	1	1	27	1	ODB	BOT		18	83.00	grotendeels tandfragmenten, enkele botsplinters		COUP	62417.47	206924.8	11.36
29	1	1	27	1	SXX	MAALSTN		20	358.00	tefriet		AFW	62416.41	206924.03	11.29
30	1	1	27	2	BOUWMAT	DAKPAN		1	234.00	dakpanfragment		AFW	62416.83	206923.49	11.22
31	1	2	97	1	ODB	BOT		3	54.00	1 botsplinter, 2 tanden/kiezen		AFW	62416.77	206925.11	11.01
32	1	1	18	1	AWG	BADORF	MAI=1, 5 wandscherven	5	30.00	1 met radstempel: parallelle rijen rechthoekjes	VME	AANV	62409.66	206924.89	11.42
32	1	1	18	1	AWG	GRS	MAI=1, 3 wanden	3	36.00	'gesmookt aardewerk'	VME	AANV	62409.66	206924.89	11.42
32	1	1	18	1	AWH	GRSPOT	MAI=1, 1 rand, 4 wanden	5	52.00	eenvoudige uitstaande afgeronde rand, extern geschraapt	VME	AANV	62409.66	206924.89	11.42

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
33	1	1	18	1	SXX	MAALSTN	tefriet	13	88.00			AANV	62410.09	206925.55	11.4
33	1	1	18	1	SXX	STEEN	doornikse kalksteen	2	5.00	verbrand		AANV	62410.09	206925.55	11.4
34	1	1	102	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 2 wanden	2	17.00	1 fragment is extern geglad		AANV	62413.06	206927.14	11.28
34	1	1	102	1	AWG	VROEGROOD	MAI=1, 1 rand	1	7.00	kan/kruik, aanzet gietsneb, doorboring in de rand	LME	AANV	62413.06	206927.14	11.28
34	1	1	102	1	AWG	GRS	MAI=1, 2 rand, 5 wand	7	185.00	duidelijke draairibbels, vlakke bodem, heel wat fragmenten te puzzelen	MEvol	AANV	62413.06	206927.14	11.28
35	1	1	18	1	SXX	STEEN		3	319.00	ijzerzandsteen		AANV	62408.53	206921.96	11.24
36	1	1	102	1	AWG	ROOD	MAI=1, 1 wand	1	108.00	Ziet er een laatmiddeleeuws baksel uit, extern een complexe radstempel aangebracht	VME	AANV	62414.28	206929.48	11.19
37	1	1	18	1	BOUWMAT	DAKPAN	MAI=1, 1 rand	1	71.00	dakpanfragment		AFW	62406.53	206918.14	10.8
38	3	1	156	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 1 wand	1	5.00		VME	AANV	62423.16	206907.92	11.6
39	3	1	159	1	AWG	MAASV	MAI=1, 1 wand	1	3.00	Maasvallei?	MEvol	AANV	62418.75	206905.39	11.44
40	3	1	157	1	AWH	GRSPOT	MAI=1, 1 rand, 1 bodem, 2 wanden	4	50.00	vlakke bodem, rand kogelpot: eenvoudige korte uitstaande afgeronde rand	VME	AANV	62413.96	206896.97	11.31
41	3	1	187	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 1 wand	1	4.00		MEvol	AANV	62410.94	206898.94	11.27
42	3	1	185	1	AWG	GRS	MAI=1, 1 wand	1	1.00	vroege middeleeuwen? Vrij sterk verweerd, afgelijnde donkergrijze kern, lichtgrijs oppervlak, 'regionaal grijs aardewerk'	VME	AANV	62408.85	206903.04	11.21
43	3	1	186	1	AWG	KRUIK	MAI=1, 1 wand	1	6.00	sterk verweerd fragment kruikwaar	ROM	AANV	62409.21	206901.27	11.22

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORN	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
43	3	1	186	1	AWG	GRS	MAI=1, 1 rand, 3 wanden	4	44.00	korte verdikte afgeronde rand	VME	AANV	62409.21	206901.27	11.22
44	3	1	186	1	ODB	BOT		6	3.00	bot-/tandsplinters		AANV	62409.09	206901.59	11.21
45	3	1	186	1	SXX	MAALSTN		30	410.00	tefriet		AANV	62409.67	206901.73	11.23
45	3	1	186	1	SXX	STEEN		2	77.00	krijt?		AANV	62409.67	206901.73	11.23
46	3	1	186	1	SVU	AFSLAG		1	4.00			AANV	62404.83	206897	11.05
47	3	1	144	1	SXX	STEEN		2	170.00	ijzerzandsteen		AFW	62426.32	206907.38	11.38
48	3	1	176	1	AW	KRUIK	MAI=1, 1 wand	1	3.00	zeer sterk verveerd, verspit materiaal	ROM	AFW	62411.66	206902.7	11.22
49	3	1	254	1	AWH	GRSPOT	MAI=1, 2 randen, 47 wanden	49	669.00	L27A: blokvormige rand met vierkante of ruitvormige doorsnede op een uitstaande hals	MEvol	TROF	62381.71	206891.03	10.9
50	3	1	224	1	AWH	GRSKOM	MAI=1, 2 randen, 2 wanden (te puzzelen)	4	43.00	kom/schotel	VME	AANV	62379.93	206887.9	10.88
51	3	1	254	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 4 wanden	4	29.00		ME	AANV	62381.94	206887.53	10.88
52	3	1	258	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 1 wand	1	8.00		VME	AANV	62382.87	206891.49	10.9
53	3	1	241	1	BOUWMAT	DAKPAN	MAI=1	1	66.00	dakpan/tegelfragment		AANV	62386.38	206888.43	10.97
55	3	1	186	1	AWG	GRS	MAI=1, 1 bodem	1	113.00	vlakke bodem, draairingen intern	VME	COUP	62403.86	206894.06	10.98
56	3	1	157	1	AWG	BADORF	MAI=1, 1 rand	1	11.00		VME	AFW	62408.33	206892.57	11.21
57	3	1	247	1	SLAK	SLAK		1	18.00	verbrand, licht materiaal, slak?		AFW	62385.78	206885.55	10.94
58	3	1	240	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 1 wand	1	1.00	zeer klein wandfragment	ME	AFW	62384.44	206889.66	11.02
59	3	1	240	1	BOUWMAT	DAKPAN		1	63.00		ROM	AFW	62383.48	206889.63	10.83
60	3	1	254	1	AWG	VROEGROOD	MAI=1, 1 wand	1	8.00	extern glazuurspatten (strooiglazuur)	MEvol	AFW	62380.82	206887.34	10.88
60	3	1	254	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 2 wanden	2	15.00		MEvol	AFW	62380.82	206887.34	10.88
61	2	1	282	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 1 wand	1	20.00		VME	AANV	62433.06	206921.75	11.62
62	2	1	348	1	AWG	GRS	MAI=1, 1 wand	1	5.00	geglad aardewerk	VME	AANV	62423.98	206913.78	11.58

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
63	2	1	382	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 1 bodem	1	78.00	aanzet vlakke bodem, dik- en ruwwandig	VME	AANV	62421.53	206910.83	11.54
63	2	1	382	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 1 wand	1	4.00	gladwandig	VME	AANV	62421.53	206910.83	11.54
64	2	1	382	1	SXX	STEEN		1	66.00			AANV	62421.45	206910.67	11.52
65	2	1	372	1	AWH	BADORF	MAI=1, 1 wand	1	39.00		VME	AANV	62419.05	206909.24	11.48
65	2	1	372	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 1 wand	1	5.00	extern: groeflijn	VME	AANV	62419.05	206909.24	11.48
66	2	1	381	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 2 wanden	2	12.00	gladwandig	VME	AANV	62414.11	206913.07	11.46
67	2	1	311	1	SVU	AFSLAG		1	16.00			COUP	62427.92	206912.46	11.55
68	2	1	435	1	AWG	GRS	MAI=1, 1 wand	1	10.00	geglad aardewerk, aanzet lensbodem	VME	AANV	62414.05	206913.96	11.48
69	2	1	458	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 2 wanden	2	4.00		VME	AANV	62414.22	206908.29	11.36
70	2	1	472	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 1 wand	1	7.00		ME	AANV	62410.26	206906.81	11.27
71	2	1	437	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 4 wanden	4	20.00		VME	AANV	62409.76	206914.37	11.47
72	2	1	463	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 1 wand	1	10.00		MEvol	AANV	62408.27	206917.39	11.48
73	2	1	442	1	AWG	BADORF	MAI=1, 1 rand	1	40.00	eivormige pot, extern radstempel, parallelle banden van streepjes/fijne rechthoekjes	VME	AANV	62405.62	206915.83	11.48
73	2	1	442	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 2 wanden	2	8.00		ME	AANV	62405.62	206915.83	11.48
74	2	1	402	1	AWH	GRSPOT	MAI=1, 1 rand	1	46.00	intern snijsporen op overgang hals naar schouder, kogelpot, L1: Eenvoudige, uitstaande rand met afgeronde top.	MEvol	AANV	62419.76	206921.8	11.53
75	2	1	275	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 1 wand	1	6.00	verschaald met o.a. brokjes rode klei en vegetaal materiaal	VME	COUP	62434.39	206928.51	11.57
76	2	1	381	1	SXX	STEEN		1	4.00	splinter van steen		AANV	62414.05	206913.03	11.5
77	2	1	487	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 1 bodem	1	7.00	vlakke bodem, zeer licht - > verbrand	ME	AANV	62392.87	206899.99	11.09

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
78	2	1	535	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 2 wanden	2	19.00		VME	AANV	62379.09	206897.83	10.99
79	2	1	537	1	AWG	GRSPOT	MAI=1, 1 rand, 4 wanden	4	52.00	Kogelpot: licht ondersneden rand met een driehoekige doorsnede op een uitstaande hals	MEvol	AANV	62373.09	206894.49	10.77
80	2	1	438	1	SLAK	SLAK		1	31.00			COUP	62409.34	206914.17	11.39
81	2	1	275	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 1 wand	1	9.00		VME	AFW	62433.99	206928.48	11.52
86	2	1	337	1	AWG	GRS	MAI=1, 1 wand	1	2.00	geglad	VME	BUL	62422.25	206914.03	11.46
89	2	1	382	1	AWG	GRS	MAI=1, 1 wand	1	3.00	extern geglad	VME	COUP	62422.56	206910.39	11.49
90	2	1	382	1	MXX	XXX		1	22.00			COUP	62422.69	206910.39	11.52
93	2	1	458	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 1 wand	1	12.00	plantaardige verschraling	VME	AFW	62414.41	206907.85	11.27
94	2	1	435	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 1 wand	1	6.00		VME	AFW	62412.85	206913.22	11.25
97	2	1	442	1	AWH	GRSPOT	MAI=2, 2 randen, 1 bodem, 13 wanden	16	112.00	aanzet tensbodern, randen: LK2A: Eenvoudige, afgeronde tot puntige rand op een korte (maximum 25 mm), haaks uitstaande, naar boven toe versmallende hals, extern 'geschraapt'; 1 R doorboring aan hals	VME	AANV	62402.27	206911.99	11.25
98	2	1	442	1	BOUWMAT	DAKPAN	MAI=1	1	42.00	vermoedelijk dakpanfragment	ROM	AANV	62402.47	206912.25	11.27
99	2	1	580	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 1 wand	1	4.00	zwarte deklaag	ME	COUP	62406.45	206913.73	11.19
100	2	1	442	1	SXX	STEEN		1	565.00			AFW	62403.68	206913.33	10.75
102	2	1	494	1	AWG	BADORF	MAI=1, 1 rand	1	4.00	rand kogelpot	VME	COUP	62388.09	206900.54	11.13
103	2	1	442	1	SXX	MAALSTN	tefriet	10	60.00			AANV	62393.92	206900.71	10.98
104	2	1	583	1	SXX	STEEN	Doornikse kalksteen	3	36.00	verbrand		AFW	62393.12	206898.94	10.95

VONDSTNR	PUTNR	VLAKNR	SPOORNR	VULLINGNR	INHOUD	ARTEFACTTYPE	SOORT	AANTAL	GEWICHT	OPMERKING	PERIODE	VERZAMEL	X	Y	Z
105	2	1	520	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 1 wand	1	9.00	intern zwart aankoesel/beroet	MEvol	AANV	62367.44	206898.45	10.76
106	2	1	531	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 1 wand	1	6.00		MEvol	AFW	62373.75	206902.19	10.65
107	2	1	537	1	AWG	VROEGROOD	MAI=1, 1 wand	1	7.00	extern enkele glazuurspatten, beigerood baksel met	MEvol	AFW	62369.64	206893.66	10.61
108	2	1	536	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 3 wanden	3	73.00		MEvol	AANV	62372.73	206897.89	10.66
108	2	1	536	1	AWG	ROODBESCH	MAI=1, 1 wand	1	3.00		MEvol	AANV	62372.73	206897.89	10.66
109	2	1	535	1	AWG	GRS	MAI=1, 16 wanden	16	194.00		MEvol	AANV	62377.71	206902.09	10.81
109	2	1	535	1	AWG	VROEGROOD	MAI=1, 1 wand	1	9.00	met vingernagel inkrasbaar - zacht baksel	MEvol	AANV	62377.71	206902.09	10.81
110	2	1	537	1	AWH	GRSPOT	MAI=1, 1 wand	1	66.00	extern beroet	MEvol	AFW	62369.09	206893.34	10.32
111	2	1	528	1	AWG	GRS	MAI=1, 2 wanden (te puzzelen)	2	13.00	fijn aardewerk	VME	COUP	62371.51	206901.47	10.73
111	2	1	528	1	AWG	MAASL	MAI=1, 2 wanden (te puzzelen)	1	6.00	onbekend baksel, Maaslands?	VME	COUP	62371.51	206901.47	10.73
112	2	1	529	1	AWH	EIFFEL	MAI=1, 1 wand	1	14.00	Wolbwandtöpfe? Import uit het Rijnland (Eiffel?)	VME	COUP	62369.97	206899.42	10.6
112	2	1	529	1	AWH	HANDGEV	MAI=1, 1 wand	1	3.00		ME	COUP	62369.97	206899.42	10.6
113	2	1	520	1	AWH	HANDGEV	MAI=2, 2 wanden	1	28.00		VME	AFW	62367.65	206898.48	10.57
114	0	0	1000	1	MXX	GESP	gespplaat	1	6.00	koperlegering, restanten van vergulding	MEvol	DETC			