

## Bijlage 1 Sporen (2024B182)

### Afkortingen:

Aflijning/Bewaring:		Kleur:		Kleur:		Textuur/Materiaal:		Bijmenging/Mortel:		Vondsten:	
Re	Redelijk	L-	Licht	gevl.	gevekt	Re	Redelijk	AM	Asmortel	An	Andere
Ze	Zeer	D-	Donker	gelg.	gelaagd	Ze	Zeer	Be	Beton	Bo	Bouwceramiëk
S	Scherp	Br	Bruin	gebr.	gebrokkeld	Za	Zacht	Bio	Bioturbatie	Ce	Ceramiëk
D	Diffuus	Gl	Geel	hom.	homogeen	Ha	Hard	Bo	Bouwceramiëk	Fa	Faunaresten
Sl	Slecht	Go	Groen	het.	heterogeen	Va	Vast	BS	Baksteen	Fl	Floraresten
Ma	Matig	Gr	Grijs	m.	met	Lo	Los	Ce	Cement	Gl	Glas
Go	Goed	Or	Oranje	k.	kern	Z	Zand (50µm-2mm)	CeM	Cementmortel	Ku	Kunststof
Var	Variabel	Rd	Rood	r.	rand	L	Leem (2-50µm)	DKS	Doornikse KS	Le	Leder
Nat	Niet af te lijnen	Wt	Wit	vl.	vlekken	K	Klei (<2µm)	PO4	Fosfaat	Li	Litisch
		Zw	Zwart	sp.	spikkels	V	Veen	Fe	IJzerconcreties	Fe-slak	IJzerslak
		Bl	Blauw	lg.	lagen	Kei	Keien	FeZS	IJzerzandsteen	Me	Metaal
		Pr	Purper	lgs.	laagjes	Gr	Grind	Gla	Glaucaniet	Mu	Munt
		Rz	Roze	br.	brokken	Bew.	Bewerkt	HK	Houtskool	Na	Natuursteen
				fi.	fibers	Onbew.	Onbewerkt	Hu	Humus	Pi	Pijpaarde
				to.	tongen			K	Kalk	St	Staalname
				wi.	wiggen			KM	Kalkmortel		
				le.	lenzen			KS	Kalksteen		
								KW	Kwarts		
								KZM	Kalkzandmortel		
								KZS	Kalkzandsteen		
								LS	Leisteen		
								Me	Mergel		
								Mn	Mangaan		
								NS	Natuursteen		
								SK	Steenkool		
								TG	Tegel		
								TM	Trasmortel		
								VL	Verbrande leem		
								ZM	Zandmortel		
								ZS	Zandsteen		

Het archeologisch onderzoek aan de Kasteel van Horst te Holsbeek

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
1	D1	1	Vloer		Ma		Kalkzandmortel (x8,5x4,5)	KZM			Onbepaald	Huidige vloer , tegels (12,5) en bakstenen, op kalkzandmortel en
2	D1	1	Laag			Rd	ReHaVa	BS taps, KZM			Onbepaald	Laag of kuil
3	D1	1	Laag			Br	ReHaVa				Onbepaald	Laag in profiel
4	D1	1	Laag			Gr m. LGl-Wt	ReHaVa				Onbepaald	Laag in profiel
5	D1	1	Laag			Br-Gr	ReHaVa				Onbepaald	Laag in profiel onder S4
6	D1	1	Muur		Ma		Kalkzandmortel	Ha LGrWt KZM			Onbepaald	Redelijk rommelige muur van bakstenen ( 13x6) en natuursteen ( oa bewerkte ijzerzandsteen) , schuin onder en ouder dan bewaarde haard
7	D1	1	Fundering		ZeGo		BSKalkzandmortel (17,5x10-11,5x5-6)	KZM			Onbepaald	Noordmuur van D1, ook bewerkte natuursteen ( kalksteen), recenter
8	D1	1	Fundering		Go		BSKalkzandmortel (16x10-11x6)	KZM			Onbepaald	Ook natuursteen onderaan ( ijzerzandsteen?), westmuur van D1, 7 is er tegen gezet maar verstek van 7 zit wel lager
9	D1	1	Fundering		Sl		BS (18x11,5x4)				Onbepaald	Zeer slechte binnenmuur , opgaand bakstenen van verschillende formaten en rommel in fundering ( om gerecupereerde natuursteen
10	D2	1	Vloer		Ma		BSKalkzandmortel (20x10x6)	KZM			Onbepaald	Oudere vloer ook in haard
11	D2	1	Vloer		Ma		BSKalkzandmortel (14x6,5x3,5)	KZM			Onbepaald	Baksteen en tegel 11,5, vloer in haard
12	D2	1	Vloer		Ma		BSKalkzandmortel (19x9,5x5,5)	Ha KZM			Onbepaald	Baksteen tussen muren 13 en op vulling 18
13	D2	1	Muur		Go		BSKalkzandmortel	Ha LGrWt KZM		x70x	Onbepaald	Formaat slecht zichtbaar, ook lei veel mortel
14	D2	1	Laag			Wt	ReHaVa				Onbepaald	Laag in profiel , bruin , wit, bruin, wit- Twee vloerlaagjes?
15	D2	1	Laag			LRd-Rz	ReHaVa				Onbepaald	Laag in profiel, veel bk puin en mortel
16	D2	1	Laag			DGl m. LBr	ReHaVa				Onbepaald	Laag in profiel
17	D2	1	Fundering		Ma						Onbepaald	Lijkt rommel met natuursteen parement

Het archeologisch onderzoek aan de Kasteel van Horst te Holsbeek

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
18	D2	1	Laag				ReHaVa				Onbepaald	Losse bruine redelijk ouinige vulling onder 12
19	D2	1	Fundering		Go		NaZand	Zand			Onbepaald	Deels bewerkte blokken ijzerzandsteenn
20	D2	1	Muur		Ma		BSKalkzandmortel	Ha LGrWt KZM		x82x	Onbepaald	Baksteen / mortel brol met ijzerzandsteen parement, doorbroken door 19, boog in en wellicht samen met 23
21	D2	1	Fundering		Ma		BSKalkzandmortel	KZM			Onbepaald	Recup rommel fundering met natuursteen en baksteen, , oostmuur van D2, tegen 19 aan
22	D2	1	Fundering		Go		Deels bew. Na				Onbepaald	Goot uit baksteen/ natuursteen , afgedekt door bewerkte
23	D2	1	Muur		Ma		BS				Onbepaald	rommelig opgebouwd met baksteen-mortel en met natuursteen
24	D3	1	Fundering		Go		Kalkzandmortel	Ha LGrWt KZM			Onbepaald	Vrij rommelig opgebouwde fundering met baksteen brokken , stukken (10x4) en gekapte natuursteen
25	D3	1	Fundering		ZeGo		Deels bew. NaKalkzandmortel	KZM			Onbepaald	Fundering van recopmateriaal , oa natuurstenen blokken ( cfr WP 2
26	D3	1	Vloer		Ma						Onbepaald	Bestaande tegelvloer
27	D3	1	Laag			DGI m. LBr	ReHaVa	BS, KZM			Onbepaald	
28	D3	1	Laag			DGI-Wt m. LGr	ReHaVa				Onbepaald	Zandige laag
29	D3	1	Laag			DGI m. LBr	ReHaVa	BS			Onbepaald	
30	D3	1	Laag			DGr-Gr	ReHaVa	HK			Onbepaald	Lijkt al recenter dan muur s47
31	D3	1	Laag			DGI	ReHaVa				Onbepaald	Lemige laag, muur 47 lijkt erdoor te gaan
32	D3	1	Laag			Br-Gr	ReHaVa	HK, KZM, BS			Onbepaald	
33	D3	1	Laag			LRd-Wt	ReHaVa				Onbepaald	Mortellaagje , afbraakniveau muur?
34	D3	1	Insteek				ReHaVa				Onbepaald	Insteek muur S47?

Het archeologisch onderzoek aan de Kasteel van Horst te Holsbeek

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
35	D3	1	Insteekvulling			DGr-Br	ReHaVa				Onbepaald	Beetje korrelig
36	D3	1	Laag			DGr	ReHaVa				Onbepaald	Lemige laag , natuurlijke opbouw in deze ruimte
37	D3	1	Laag			DRd	ReHaVa				Onbepaald	
38	D3	1	Laag			LBr-Gr	ReHaVa				Onbepaald	
39	D3	1	Insteek								Onbepaald	Puinkuil doorheen 36
40	D3	1	Insteekvulling			LRd-Gr	ReHaVa				Onbepaald	Baksteen puinvulling
41	D3	1	Insteek								Onbepaald	Insteek muur 42, doorheen puinkuil 39
42	D3	1	Insteekvulling			LBr	ReHaVa				Onbepaald	
43	D3	1	Muur		Go		BSKalkzandmortel (15,5x11x5,5)	Ha LGr KZM			Onbepaald	
44	D3	1	Muur				BSKalkzandmortel (15,5x11x5,5)	Ha LGrWt KZM			Onbepaald	Vrij rommelig opgezetste fundering , ook recupstenen, onder 48
45	D3	1	Fundering		Ma		BSLeem (22x10,5x)	Leem	St		Onbepaald	Oven fundering allicht, ouder dan 44
46	D3	1	Fundering		Sl		BSKalkzandmortel (27x13x5)	Ha LGrWt KZM		x60x	Onbepaald	45 ertegen aan gezet? Cfr ( grond) boog dus 46 allicht ouder, 46 recenter dan 47 allicht
47	D3	1	Fundering		Go		BSKalkzandmortel (25x13x5)	Ha LGr KZM	St		Onbepaald	Muur met bogen , maakt hoek in D3, oven intentioneel in hoek 46 en
48	D3	1	Muur		Go		BS (22x10x5)	Ha LGr			Onbepaald	Op 44 veel mortel tegen zijkant, lijkt te stoppen ter hoogte van 47 , 47 loopt wat door naar D4 toe en naar koer begint 49( met natuurstenen)
49	D3	1	Muur		Go		Kalkzandmortel	KZM			Onbepaald	Tegen 47 en tegen 25 opgaand murwere deftige gekapte blokken, onderzijde rommel natuursteen blokken
50	D4	1	Fundering		Go						Onbepaald	Idem 25
51	D4	1	Fundering		Go		BSKalkzandmortel (x10,5-11,5x5-6)	Ha LGrWt KZM			Onbepaald	Vrij rommelig , verschillende formaten

Het archeologisch onderzoek aan de Kasteel van Horst te Holsbeek

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
52	D4	1	Fundering		Ma		BSKalkzandmortel (22x11x5)	Ha Wt KZM		25x10x6,5	Onbepaald	Bakstenen riolering met natuurstenen dekstenen
53	D4	1	Laag				ReHaVa				Onbepaald	Roetlaag
54	D4	1	Fundering		Sl						Onbepaald	Rommelige natuurstenen fundering?
55	D4	1	Puinlaag				ReHaVa				Onbepaald	
56	D4	1	Laag			Br	ReHaVa				Onbepaald	Puinige bruine leemlaag , onder 54
57	D4	1	Fundering		Ma		BSKalkzandmortel	KZM			Onbepaald	Oudere fundering onder 58?
58	D4	1	Muur								Onbepaald	Parement in natuursteen . Relatie parement, 57 en oudere BK muur
59	D6	1	Fundering		Go		BSKalkzandmortel (26,5x11,5x5)	KZM	St		Onbepaald	Lijkt kanaal met gootje in midden maar zand er onder
60	D6	1	Fundering		ZeGo		BSKalkzandmortel (22,5x11,5x5)	Ha Wt KZM			Onbepaald	Bakstenen boogfundering met grof gekapte natuurstenen blokken
61	D6	1	Fundering		Go		BSKalkzandmortel (2,1x11-12x5)	Ha LGr KZM			Onbepaald	In verband met60
62	D6	1	Vloer		Go		BS				Onbepaald	Verschillende formaten (26x12, 20x8,5, 16x8,5)
63	D6	1	Vloer		Ma		Bew. Na				Onbepaald	Natuurstenen tegels, onder trap
64	D6	1	Vloer		Ma		BSKalkzandmortel (24,5x11,5x5)	KZM			Onbepaald	
65	D6	1	Muur		Ma		BSKalkzandmortel	KZM		x30x	Onbepaald	Net afgebroken muur
66	D6	1	Insteek				ReHaVa				Onbepaald	
67	D6	1	Insteekvulling				ReHaVa				Onbepaald	Puinige insteekvulling van muur S68
68	D6	1	Fundering		Go		BSKalkmortel	Ha Wt KM			Onbepaald	Rommelige bakstenen fundering

Het archeologisch onderzoek aan de Kasteel van Horst te Holsbeek

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
69	D6	1	Fundering				BS				Onbepaald	Zelfde en lijkt in verband met 68
70	D6	1	Fundering		ZeGo						Onbepaald	Zelfde en in verband met 60
71	D6	1	Vloer				Tg				Onbepaald	Huidige tegelvoer
72	D6	1	Laag				ReHaVa				Onbepaald	Rommelige laag op 73
73	D6	1	Laag				ReHaVa				Onbepaald	Mortellaag op 74 en 75
74	D6	1	Fundering		Ma		Deels bew. NaKalkzandmortel (22,5x11x4,5)	GrWt KZM		x45x40	Onbepaald	Oudere haardfundering?
75	D6	1	Fundering		Go		BSKalkzandmortel (22x11x4,5)	Ha LGr KZM		x35x	Onbepaald	Recentere haard dan 74?
76	D6	1	Laag			LBr-Gr	ReHaVa				Onbepaald	
77	D6	1	Laag				ReHaVa				Onbepaald	Grijze alluviale laag
78	D6	1	Laag				ReHaVa				Onbepaald	Zachte oranje laag
79	D5	1	Vloer								Onbepaald	Rode tegels onder huidige tegels
80	D5	1	Laag				ReHaVa				Onbepaald	Donkergele zandige laag
81L1	D5	1	Laag			LRd-Gr	ReHaVa				Onbepaald	Puinlaagje
82	5	1	Laag			GI-Gr	ReHaVa				Onbepaald	Geelgrijze zandige laag
83	5	1	Laag			LRd-Rz	ReHaVa				Onbepaald	Puinlaagje
84	5	1	Laag			Br-Gr	ReHaVa				Onbepaald	
85	5	1	Muur		SI		BSKalkzandmortel (21x10,5x5,5)	Redelijk hard GIGr KZM	St	x40x	Onbepaald	Fundering ervan in brokken natuursteen

Het archeologisch onderzoek aan de Kasteel van Horst te Holsbeek

Spoor	Werkput	Vlak	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
86	5	1	Muur		Ma		NaKalkzandmortel	Ha LGrWt KZM		x60x	Onbepaald	Rommel van bewerkte en onbewerkte blokken en baksteen
87	5	1	Fundering		Sl		BSKalkzandmortel (27,5x13x5)	KZM	St	x80x	Onbepaald	Lijkt zelfde type muur als in D6, nu met verbrand in midden op de zand
88	5	1	Laag				ReHaVa		St		Onbepaald	Verbrande laag
89	5	1	Muur		Go		BS (13x10x5)				Onbepaald	Binnenmuur, tegen 90 aan
90	5	1	Muur		Go		BSKalkzandmortel (26x13x5,5)	KZM			Onbepaald	Muur met spaarbogen
91	5	1	Muur		Go		BSKalkzandmortel (24-27x12,5x5,5)	KZM			Onbepaald	Lijkt in verband met 90
92	5	1	Fundering		Go		Kalkzandmortel	Ha KZM			Onbepaald	Rommelige fundering, tegen 91
93	5	1	Fundering		Go		Deels bew. NaKalkzandmortel	KZM			Onbepaald	
94	5	1	Fundering		Ma		Kalkzandmortel	KZM			Onbepaald	Baksteen en natuursteen: relatie met S93 nog niet duidelijk
95	D7	1	Muur		ZeGo		BSKalkzandmortel (27,5x13x5,5)	Ha LGrWt KZM			Onbepaald	Toren in verband met bogen muur
96	D7	1	Muur		Ma		BSKalkzandmortel (18,5-27,5x13-13,5x7)	KZM			Onbepaald	
97	D7	1	Fundering		Ma		BSKalkzandmortel (26,5x14x6,5)	KZM			Onbepaald	Poer tegen 96
98	D7	1	Fundering								Onbepaald	Idem 97
99	D7	1	Fundering		Sl		Kalkzandmortel	KZM			Onbepaald	Rommelige fundering poeren aan koer
100	D7	1	Fundering		Sl		BS			xx30	Onbepaald	Verschillende maten
101	D8	1	Vloer		Sl		TgKalkzandmortel (13,5x13,5x)	KZM	St		Onbepaald	Vloer bij muur D5, muur waterkant en D6 zijn recenter, reparatie met grotere tegels (19,5) en ook 14) en BK (18x8)tegels ook 16, bk ook 20x
102	D4	1	Muur		Sl		BSKalkzandmortel (23,5x11,5x5)	KZM			Onbepaald	Muurtje in strook tussen kanaal en muur van D3

Het archeologisch onderzoek aan de Kasteel van Horst te Holsbeek

Spoor	Werkput	Vlakte	Aard	Vorm / Verband / Positie	Aflijning / Bewaring	Kleur	Textuur / Materiaal LxBxH (cm.) / Geslacht	Bijmenging / Mortel / Leeftijd	Vondsten	(Bewaarde) afmetingen LxBxH (cm.)	Datering	Opmerkingen
103	11	1	Funderingsmuur	Niet zichtbaar	Ma	Rd	BSKalkmortel (17,5x10x4)	Za Wt KM m. K sp.	St	+114x24x23	Onbepaald	onderaan blokken natuursteen
104	11	1	Funderingsmuur		Go		Deels bew. NaKalkzandmortel	Ha LGr KZM			Onbepaald	recenter dan 103
105	9	1	Keldermuur	Halfsteensverband	Ma	Rd	BSKalkmortel (17,5x10x4)	Za Wt KM m. K sp.		160x76x35	Onbepaald	doorbroken door huidige brugmuur
106	9	1	Funderingsmuur	Kruisverband	Ma	Rd	BSKalkmortel (20x11,5x4,5)	Ha Wt KM m. K sp.	St	+324x60x80	Onbepaald	
107	9	1	Wegtracé	Langwerpig	ZeS	gelg. LGr m. Gr	ZeHaVa Z	Kei, Kassei	St	420x+200x	Onbepaald	Kasseien in zandbed
108	9	1	Vloer	Blok verband	Go	Rd	BSKalkmortel (17,5x10x4)	Za Wt KM m. K sp.	St	140x45x5	Onbepaald	
109	9	1	Gracht	Langwerpig	Var	Zw m. Gl-Go en LGr vl.	ReHaVa Z>L	Hout, HK, Bo	Ce, , St	+150x590x	Onbepaald	
110	8	1	Vloer	Halfsteensverband	Ma		ReHaVa BS				Onbepaald	
111	9	1	Vloer	Elleboogverband	Ma		BS				Onbepaald	
112	10	1	Vloer	Elleboogverband	Ma		BSKalkzandmortel	KZM			Onbepaald	
113	8	1	Fundering		Ma		Deels bew. Na				Onbepaald	goot
114	9	2	vloer		Sl						Onbepaald	
115	10	2	Vloer	Kop verband	Sl		Tg				Onbepaald	
116	8	2	Fundering		Go						Onbepaald	
117	2	1	Laag			LGr	ReHaVa				Onbepaald	vloerlaagje? Boven S14
118	3	1	Muur		Go		BSKalkzandmortel	KZM			Onbepaald	Muur op S43

## Bijlage 2 Vondsten (2024B182)

Totaal: 82

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)		
	53	Laag			Onbepaald	57					
<b>Bouwceramiek</b>	<b>Materiaal</b>	<b>Vorm</b>	<b>Datering</b>	<b>Opmerkingen</b>	<b>Rand</b>	<b>Midden</b>	<b>Hoek</b>	<b>Andere</b>	<b>Arch. vol.</b>	7	
2024B182-S53-Bo-1 Schup-truweel			Onbepaald	fragmenten van baksteen, daktegel en vermoedelijk riolering						7	1.266
<b>Ceramiek</b>	<b>Materiaal</b>	<b>Vorm</b>	<b>Datering</b>	<b>Opmerkingen</b>	<b>Rand</b>	<b>Wand</b>	<b>Bodem</b>	<b>Additieven</b>	<b>Arch. vol.</b>	39	
2024B182-S53-Ce60-1 Schup-truweel	Wielgedraaid, Steengoed		Onbepaald			1				1	17
2024B182-S53-Ce51-1 Schup-truweel	Wielgedraaid, (P)ME oxiderend		Onbepaald		14	10	3			27	2.499
2024B182-S53-Ce61-1 Schup-truweel	Wielgedraaid, Tinglazuur (maj/fai)		Onbepaald		5	2	4			11	256
<b>Faunaresten</b>	<b>Materiaal</b>	<b>Vorm</b>	<b>Datering</b>	<b>Opmerkingen</b>	<b>Kop-hoofd</b>	<b>Romp</b>	<b>Ledematen</b>	<b>Tanden</b>	<b>Arch. vol.</b>	10	
2024B182-S53-Fa12-1 Schup-truweel	Skelet, Dierlijk onbepaald		Onbepaald							10	610
<b>Metaal</b>	<b>Materiaal</b>	<b>Vorm</b>	<b>Datering</b>	<b>Opmerkingen</b>	<b>Rand</b>	<b>Midden</b>	<b>Uiteinde</b>	<b>Additieven</b>	<b>Arch. vol.</b>	1	
2024B182-S53-Me-1 Schup-truweel			Onbepaald	Ijzer						1	
Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)		
	109	Gracht			Onbepaald	2					
<b>Ceramiek</b>	<b>Materiaal</b>	<b>Vorm</b>	<b>Datering</b>	<b>Opmerkingen</b>	<b>Rand</b>	<b>Wand</b>	<b>Bodem</b>	<b>Additieven</b>	<b>Arch. vol.</b>	2	
2024B182-S109-Ce51-1 Schup-truweel	Wielgedraaid, (P)ME oxiderend		Onbepaald	met engobe, 13de/14de eeuw		2				2	4
Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)		
	LV1	Losse vondst				1					
<b>Glas</b>	<b>Materiaal</b>	<b>Vorm</b>	<b>Datering</b>	<b>Opmerkingen</b>	<b>Rand</b>	<b>Wand</b>	<b>Bodem</b>	<b>Additieven</b>	<b>Arch. vol.</b>	1	
2024B182-LV1-GI-1 Schup-truweel			Onbepaald	LV D4, volledig flesje in doorzichtig glas, bij afgraving						1	332
Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)		
	LV2	Losse vondst				8					

# Het archeologisch onderzoek aan de Kasteel van Horst te Holsbeek

Bouwceraamiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Midden	Hoek	Andere	Arch. vol.	8	
2024B182-LV2-Bo-1 Schup-truweel			Onbepaald	Ten Zuiden van fundering S47 in D3, (fragmenten van) geglaazuurde daktegels						8	1.036

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	LV3	Losse vondst				1			

Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	1	
2024B182-LV3-Ce51-1 Schup-truweel	Wielgedraaid, (P)ME oxiderend		Onbepaald	Ten zuiden van fundering S47 in D3					1	1	50

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	LV4	Losse vondst				2			

Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	2	
2024B182-LV4-Ce60-1 Schup-truweel	Wielgedraaid, Steengoed		Onbepaald	LV D5, 2 passende scherven van een kannetje in mogelijk Siegburg						2	203

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	LV5	Losse vondst				2			

Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	2	
2024B182-LV5-Ce60-1 Schup-truweel	Wielgedraaid, Steengoed		Onbepaald	LVD2						1	227
2024B182-LV5-Ce51-1 Schup-truweel	Wielgedraaid, (P)ME oxiderend		Onbepaald	LVD2	1					1	133

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	LV6	Losse vondst				1			

Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	1	
2024B182-LV6-Ce51-1 Schup-truweel	Wielgedraaid, (P)ME oxiderend		Onbepaald	LVD3	1					1	87

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	LV7	Losse vondst				1			

Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	1	
2024B182-LV7-Ce52-1 Schup-truweel	Wielgedraaid, (P)ME reducerend		Onbepaald	Ten noorden van fundering S47 in D3	1					1	112

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	LV8	Losse vondst				6			

# Het archeologisch onderzoek aan de Kasteel van Horst te Holsbeek

Bouwceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Midden	Hoek	Andere	Arch. vol.	1	
2024B182-LV8-Bo-1			Onbepaald	LVD7, daktegel fragment						1	237
Schup-truweel											

Ceramiek	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Wand	Bodem	Additieven	Arch. vol.	4	
2024B182-LV8-Ce52-1	Wielgedraaid, (P)ME reducerend		Onbepaald	LVD7		3				3	66
Schup-truweel											
2024B182-LV8-Ce51-1	Wielgedraaid, (P)ME oxiderend		Onbepaald	LVD7	1					1	435
Schup-truweel											

Faunaresten	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Kop-hoofd	Romp	Ledematen	Tanden	Arch. vol.	1	
2024B182-LV8-Fa12-1	Skelet, Dierlijk onbepaald		Onbepaald	LVD7						1	127
Schup-truweel											

Spoorinformat	Spoornumme	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	MAI (min)	MAE (max)	M (gr)
	LV9	Losse vondst				1			

Natuursteen	Materiaal	Vorm	Datering	Opmerkingen	Rand	Midden	Hoek	Andere	Arch. vol.	1	
2024B182-LV9-Na-1			Onbepaald	Mortier in puin op kasseivloer S107						1	
Schup-truweel											



## Bijlage 3 Stalen (2024B182)

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	M (gr)
	45	Fundering			Onbepaald	4	

Staalname	Type	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal	N	M (gr)
2024B182-S45-St51-1	Bouwmateriaal, Baksteen	Baksteen	Onbepaald		3	3	
2024B182-S45-St-1	Houtskool		Onbepaald	RICH-38368	1	1	

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	M (gr)
	47	Fundering			Onbepaald	3	

Staalname	Type	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal	N	M (gr)
2024B182-S47-St51-1	Bouwmateriaal, Baksteen	Baksteen	Onbepaald		1	1	
2024B182-S47-St56-1	Bouwmateriaal, Mortel	Mortel	Onbepaald	2 zakken	2	2	

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	M (gr)
	59	Fundering			Onbepaald	1	

Staalname	Type	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal	N	M (gr)
2024B182-S59-St51-1	Bouwmateriaal, Baksteen	Baksteen	Onbepaald		1	1	

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	M (gr)
	85	Muur			Onbepaald	1	

Staalname	Type	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal	N	M (gr)
2024B182-S85-St51-1	Bouwmateriaal, Baksteen	Baksteen	Onbepaald		1	1	

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	M (gr)
	87	Fundering			Onbepaald	2	

Staalname	Type	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal	N	M (gr)
2024B182-S87-St51-1	Bouwmateriaal, Baksteen	Baksteen	Onbepaald		1	1	
2024B182-S87-St56-1	Bouwmateriaal, Mortel	Mortel	Onbepaald		1	1	

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	M (gr)
	88	Laag			Onbepaald	1	

# Het archeologisch onderzoek aan de Kasteel van Horst te Holsbeek

Staalname	Type	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal	1
2024B182-S88-St-1	Houtskool		Onbepaald	RICH-38369	1	

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	M (gr)
	101	Vloer			Onbepaald	3	

Staalname	Type	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal	3
2024B182-S101-St52-1	Bouwmateriaal, Tegel	Tegel	Onbepaald		2	2
2024B182-S101-St51-1	Bouwmateriaal, Baksteen	Baksteen	Onbepaald		1	1

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	M (gr)
	103	Funderingsmuur			Onbepaald	1	

Staalname	Type	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal	1
2024B182-S103-St51-1	Bouwmateriaal, Baksteen	Baksteen	Onbepaald		1	1

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	M (gr)
	106	Funderingsmuur			Onbepaald	1	

Staalname	Type	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal	1
2024B182-S106-St51-1	Bouwmateriaal, Baksteen	Baksteen	Onbepaald		1	1

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	M (gr)
	107	Wegtracé			Onbepaald	1	

Staalname	Type	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal	1
2024B182-S107-St57-1	Bouwmateriaal, Natuursteen	Natuursteen	Onbepaald	Kassei	1	1

Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	M (gr)
	108	Vloer			Onbepaald	1	

Staalname	Type	Vorm	Datering	Opmerkingen	Aantal	1
2024B182-S108-St51-1	Bouwmateriaal, Baksteen	Baksteen	Onbepaald		1	1


Spoorinformat	Spoornummer	Spoortype	Depositietype	Datering	Vulling	N	M (gr)
	109	Gracht			Onbepaald	6	

# Het archeologisch onderzoek aan de Kasteel van Horst te Holsbeek



Staalname	Type	Vorm	Datering	Opmerkingen	≥ 4mm	2mm	1mm	0,5mm	0,25mm	6
2024B182-S109-St30-0,25mm-1	Macroresten, 0,25 mm	Spoorvulling	Onbepaald						1	1
2024B182-S109-St30-0,5mm-1	Macroresten, 0,5 mm	Spoorvulling						1		1
2024B182-S109-St30-1mm-1	Macroresten, 1 mm	Spoorvulling					1			1
2024B182-S109-St30-2mm-1	Macroresten, 2 mm	Spoorvulling				1				1
2024B182-S109-St30-4mm-1	Macroresten, 4 mm	Spoorvulling			1					1
2024B182-S109-St22-1	Pollen, Koker		Onbepaald						1	1

## Bijlage 4 Foto's (2024B182)



2024B182-BRUG-VL0-FPR-1	2024B182-BRUG-VL0-FPR-37	2024B182-BRUG-VL0-FPR-73	2024B182-D1-F-36
2024B182-BRUG-VL0-FPR-2	2024B182-BRUG-VL0-FPR-38	2024B182-D1-F-1	2024B182-D1-F-37
2024B182-BRUG-VL0-FPR-3	2024B182-BRUG-VL0-FPR-39	2024B182-D1-F-2	2024B182-D1-F-38
2024B182-BRUG-VL0-FPR-4	2024B182-BRUG-VL0-FPR-40	2024B182-D1-F-3	2024B182-D1-F-39
2024B182-BRUG-VL0-FPR-5	2024B182-BRUG-VL0-FPR-41	2024B182-D1-F-4	2024B182-D1-F-40
2024B182-BRUG-VL0-FPR-6	2024B182-BRUG-VL0-FPR-42	2024B182-D1-F-5	2024B182-D1-F-41
2024B182-BRUG-VL0-FPR-7	2024B182-BRUG-VL0-FPR-43	2024B182-D1-F-6	2024B182-D1-F-42
2024B182-BRUG-VL0-FPR-8	2024B182-BRUG-VL0-FPR-44	2024B182-D1-F-7	2024B182-D1-F-43
2024B182-BRUG-VL0-FPR-9	2024B182-BRUG-VL0-FPR-45	2024B182-D1-F-8	2024B182-D1-F-44
2024B182-BRUG-VL0-FPR-10	2024B182-BRUG-VL0-FPR-46	2024B182-D1-F-9	2024B182-D1-F-45
2024B182-BRUG-VL0-FPR-11	2024B182-BRUG-VL0-FPR-47	2024B182-D1-F-10	2024B182-D1-F-46
2024B182-BRUG-VL0-FPR-12	2024B182-BRUG-VL0-FPR-48	2024B182-D1-F-11	2024B182-D1-F-47
2024B182-BRUG-VL0-FPR-13	2024B182-BRUG-VL0-FPR-49	2024B182-D1-F-12	2024B182-D1-F-48
2024B182-BRUG-VL0-FPR-14	2024B182-BRUG-VL0-FPR-50	2024B182-D1-F-13	2024B182-D1-F-49
2024B182-BRUG-VL0-FPR-15	2024B182-BRUG-VL0-FPR-51	2024B182-D1-F-14	2024B182-D1-F-50
2024B182-BRUG-VL0-FPR-16	2024B182-BRUG-VL0-FPR-52	2024B182-D1-F-15	2024B182-D1-F-51
2024B182-BRUG-VL0-FPR-17	2024B182-BRUG-VL0-FPR-53	2024B182-D1-F-16	2024B182-D1-F-52
2024B182-BRUG-VL0-FPR-18	2024B182-BRUG-VL0-FPR-54	2024B182-D1-F-17	2024B182-D1-F-53
2024B182-BRUG-VL0-FPR-19	2024B182-BRUG-VL0-FPR-55	2024B182-D1-F-18	2024B182-D1-F-54
2024B182-BRUG-VL0-FPR-20	2024B182-BRUG-VL0-FPR-56	2024B182-D1-F-19	2024B182-D1-F-55
2024B182-BRUG-VL0-FPR-21	2024B182-BRUG-VL0-FPR-57	2024B182-D1-F-20	2024B182-D1-F-56
2024B182-BRUG-VL0-FPR-22	2024B182-BRUG-VL0-FPR-58	2024B182-D1-F-21	2024B182-D1-F-57
2024B182-BRUG-VL0-FPR-23	2024B182-BRUG-VL0-FPR-59	2024B182-D1-F-22	2024B182-D1-F-58
2024B182-BRUG-VL0-FPR-24	2024B182-BRUG-VL0-FPR-60	2024B182-D1-F-23	2024B182-D1-F-59
2024B182-BRUG-VL0-FPR-25	2024B182-BRUG-VL0-FPR-61	2024B182-D1-F-24	2024B182-D1-F-60
2024B182-BRUG-VL0-FPR-26	2024B182-BRUG-VL0-FPR-62	2024B182-D1-F-25	2024B182-D1-F-61
2024B182-BRUG-VL0-FPR-27	2024B182-BRUG-VL0-FPR-63	2024B182-D1-F-26	2024B182-D1-F-62
2024B182-BRUG-VL0-FPR-28	2024B182-BRUG-VL0-FPR-64	2024B182-D1-F-27	2024B182-D1-F-63
2024B182-BRUG-VL0-FPR-29	2024B182-BRUG-VL0-FPR-65	2024B182-D1-F-28	2024B182-D1-F-64
2024B182-BRUG-VL0-FPR-30	2024B182-BRUG-VL0-FPR-66	2024B182-D1-F-29	2024B182-D1-F-65
2024B182-BRUG-VL0-FPR-31	2024B182-BRUG-VL0-FPR-67	2024B182-D1-F-30	2024B182-D1-F-66
2024B182-BRUG-VL0-FPR-32	2024B182-BRUG-VL0-FPR-68	2024B182-D1-F-31	2024B182-D1-F-67
2024B182-BRUG-VL0-FPR-33	2024B182-BRUG-VL0-FPR-69	2024B182-D1-F-32	2024B182-D1-F-68
2024B182-BRUG-VL0-FPR-34	2024B182-BRUG-VL0-FPR-70	2024B182-D1-F-33	2024B182-D1-F-69
2024B182-BRUG-VL0-FPR-35	2024B182-BRUG-VL0-FPR-71	2024B182-D1-F-34	2024B182-D1-F-70
2024B182-BRUG-VL0-FPR-36	2024B182-BRUG-VL0-FPR-72	2024B182-D1-F-35	2024B182-D1-F-71

# Het archeologisch onderzoek aan de Kasteel van Horst te Holsbeek

2024B182-D1-F-72	2024B182-D1-F-116	2024B182-D1-FV-33	2024B182-D2-FV-1
2024B182-D1-F-73	2024B182-D1-F-117	2024B182-D1-FV-34	2024B182-D2-FV-2
2024B182-D1-F-74	2024B182-D1-F-118	2024B182-D1-FV-35	2024B182-D2-FV-3
2024B182-D1-F-75	2024B182-D1-F-119	2024B182-D1-FV-36	2024B182-D2-FV-4
2024B182-D1-F-76	2024B182-D1-F-120	2024B182-D1-FV-37	2024B182-D2-FV-5
2024B182-D1-F-77	2024B182-D1-F-121	2024B182-D1-FV-38	2024B182-D2-FV-6
2024B182-D1-F-78	2024B182-D1-F-122	2024B182-D1-FV-39	2024B182-D2-FV-7
2024B182-D1-F-79	2024B182-D1-F-123	2024B182-D1-FV-40	2024B182-D2-FV-8
2024B182-D1-F-80	2024B182-D1-F-124	2024B182-D1-FV-41	2024B182-D2-FV-9
2024B182-D1-F-81	2024B182-D1-F-125	2024B182-D1-FV-42	2024B182-D2-FV-10
2024B182-D1-F-82	2024B182-D1-FO-1	2024B182-D1-FV-43	2024B182-D2-FV-11
2024B182-D1-F-83	2024B182-D1-FO-2	2024B182-D1-FV-44	2024B182-D2-FV-12
2024B182-D1-F-84	2024B182-D1-FV-1	2024B182-D1-FV-45	2024B182-D2-FV-13
2024B182-D1-F-85	2024B182-D1-FV-2	2024B182-D1-FV-46	2024B182-D2-FV-14
2024B182-D1-F-86	2024B182-D1-FV-3	2024B182-D1-FV-47	2024B182-D2-FV-15
2024B182-D1-F-87	2024B182-D1-FV-4	2024B182-D1-FV-48	2024B182-D2-FV-16
2024B182-D1-F-88	2024B182-D1-FV-5	2024B182-D1-FV-49	2024B182-D2-FV-17
2024B182-D1-F-89	2024B182-D1-FV-6	2024B182-D1-FV-50	2024B182-D2-FV-18
2024B182-D1-F-90	2024B182-D1-FV-7	2024B182-D1-FV-51	2024B182-D2-FV-19
2024B182-D1-F-91	2024B182-D1-FV-8	2024B182-D1-FV-52	2024B182-D2-FV-20
2024B182-D1-F-92	2024B182-D1-FV-9	2024B182-D1-FV-53	2024B182-D2-FV-21
2024B182-D1-F-93	2024B182-D1-FV-10	2024B182-D1-FV-54	2024B182-D2-FV-22
2024B182-D1-F-94	2024B182-D1-FV-11	2024B182-D1-FV-55	2024B182-D2-FV-23
2024B182-D1-F-95	2024B182-D1-FV-12	2024B182-D1-FV-56	2024B182-D2-FV-24
2024B182-D1-F-96	2024B182-D1-FV-13	2024B182-D1-FV-57	2024B182-D2-FV-25
2024B182-D1-F-97	2024B182-D1-FV-14	2024B182-D1-FV-58	2024B182-D2-FV-26
2024B182-D1-F-98	2024B182-D1-FV-15	2024B182-D1-FV-59	2024B182-D2-FV-27
2024B182-D1-F-99	2024B182-D1-FV-16	2024B182-D1-FV-60	2024B182-D2-FV-28
2024B182-D1-F-100	2024B182-D1-FV-17	2024B182-D1-FV-61	2024B182-D2-FW-1
2024B182-D1-F-101	2024B182-D1-FV-18	2024B182-D1-FV-62	2024B182-D2-FW-2
2024B182-D1-F-102	2024B182-D1-FV-19	2024B182-D1-FV-63	2024B182-D3-F-1
2024B182-D1-F-103	2024B182-D1-FV-20	2024B182-D1-FV-64	2024B182-D3-F-2
2024B182-D1-F-104	2024B182-D1-FV-21	2024B182-D1-FV-65	2024B182-D3-F-3
2024B182-D1-F-105	2024B182-D1-FV-22	2024B182-D1-FV-66	2024B182-D3-F-4
2024B182-D1-F-106	2024B182-D1-FV-23	2024B182-D1-FV-67	2024B182-D3-F-5
2024B182-D1-F-107	2024B182-D1-FV-24	2024B182-D1-FV-68	2024B182-D3-F-6
2024B182-D1-F-108	2024B182-D1-FV-25	2024B182-D1-FV-69	2024B182-D3-F-7
2024B182-D1-F-109	2024B182-D1-FV-26	2024B182-D1-FV-70	2024B182-D3-F-8
2024B182-D1-F-110	2024B182-D1-FV-27	2024B182-D1-FV-71	2024B182-D3-F-9
2024B182-D1-F-111	2024B182-D1-FV-28	2024B182-D1-FV-72	2024B182-D3-F-10
2024B182-D1-F-112	2024B182-D1-FV-29	2024B182-D1-FV-73	2024B182-D3-F-11
2024B182-D1-F-113	2024B182-D1-FV-30	2024B182-D1-FV-74	2024B182-D3-F-12
2024B182-D1-F-114	2024B182-D1-FV-31	2024B182-D1-FV-75	2024B182-D3-F-13
2024B182-D1-F-115	2024B182-D1-FV-32	2024B182-D1-FV-76	2024B182-D3-F-14

2024B182-D3-F-15	2024B182-D4-FV-2	2024B182-D5-FV-7	2024B182-D6-FV-20
2024B182-D3-F-16	2024B182-D4-FV-3	2024B182-D5-FV-8	2024B182-D6-FV-21
2024B182-D3-F-17	2024B182-D4-FV-4	2024B182-D5-FV-9	2024B182-D6-FV-22
2024B182-D3-F-18	2024B182-D4-FV-5	2024B182-D5-FV-10	2024B182-D6-FV-23
2024B182-D3-F-19	2024B182-D4-FV-6	2024B182-D5-FV-11	2024B182-D6-FV-24
2024B182-D3-F-20	2024B182-D4-FV-7	2024B182-D5-FV-12	2024B182-D6-FV-25
2024B182-D3-F-21	2024B182-D4-FV-8	2024B182-D5-FV-13	2024B182-D6-FV-26
2024B182-D3-F-22	2024B182-D4-FV-9	2024B182-D5-FV-14	2024B182-D6-FV-27
2024B182-D3-FV-1	2024B182-D4-FV-10	2024B182-D5-FV-15	2024B182-D6-FV-28
2024B182-D3-FV-2	2024B182-D4-FV-11	2024B182-D5-FV-16	2024B182-D6-FV-29
2024B182-D3-FV-3	2024B182-D4-FV-12	2024B182-D5-FV-17	2024B182-D6-FV-30
2024B182-D3-FV-4	2024B182-D4-FV-13	2024B182-D5-FV-18	2024B182-D6-FV-31
2024B182-D3-FV-5	2024B182-D4-FV-14	2024B182-D5-FV-19	2024B182-D6-FV-32
2024B182-D3-FV-6	2024B182-D4-FV-15	2024B182-D5-FV-20	2024B182-D6-FV-33
2024B182-D3-FV-7	2024B182-D4-FV-16	2024B182-D5-FV-21	2024B182-D6-FV-34
2024B182-D3-FV-8	2024B182-D4-FV-17	2024B182-D5-FV-22	2024B182-D6-FV-35
2024B182-D3-FV-9	2024B182-D5-F-1	2024B182-D5-FV-23	2024B182-D6-FV-36
2024B182-D3-FV-10	2024B182-D5-F-2	2024B182-D5-FV-24	2024B182-D6-FV-37
2024B182-D3-FV-11	2024B182-D5-F-3	2024B182-D5-FV-25	2024B182-D6-FV-38
2024B182-D3-FV-12	2024B182-D5-F-4	2024B182-D5-FV-26	2024B182-D6-FV-39
2024B182-D3-FV-13	2024B182-D5-F-5	2024B182-D5-FV-27	2024B182-D6-FV-40
2024B182-D3-FV-14	2024B182-D5-F-6	2024B182-D5-FV-28	2024B182-D6-FV-41
2024B182-D3-FV-15	2024B182-D5-F-7	2024B182-D5-FV-29	2024B182-D6-FV-42
2024B182-D3-FV-16	2024B182-D5-F-8	2024B182-D5-FW-1	2024B182-D6-FV-43
2024B182-D3-FV-17	2024B182-D5-F-9	2024B182-D5-FW-2	2024B182-D6-FV-44
2024B182-D3-FV-18	2024B182-D5-F-10	2024B182-D6-FV-1	2024B182-D6-FV-45
2024B182-D3-FV-19	2024B182-D5-F-11	2024B182-D6-FV-2	2024B182-D6-FV-46
2024B182-D3-FV-20	2024B182-D5-F-12	2024B182-D6-FV-3	2024B182-D7-FV-1
2024B182-D3-FV-21	2024B182-D5-F-13	2024B182-D6-FV-4	2024B182-D7-FV-2
2024B182-D3-FV-22	2024B182-D5-F-14	2024B182-D6-FV-5	2024B182-D7-FV-3
2024B182-D3-FV-23	2024B182-D5-F-15	2024B182-D6-FV-6	2024B182-D7-FV-4
2024B182-D3-FV-24	2024B182-D5-F-16	2024B182-D6-FV-7	2024B182-D7-FV-5
2024B182-D3-FV-25	2024B182-D5-F-17	2024B182-D6-FV-8	2024B182-D7-FV-6
2024B182-D3-FV-26	2024B182-D5-F-18	2024B182-D6-FV-9	2024B182-D7-FV-7
2024B182-D3-FV-27	2024B182-D5-F-19	2024B182-D6-FV-10	2024B182-D7-FV-8
2024B182-D3-FV-28	2024B182-D5-F-20	2024B182-D6-FV-11	2024B182-D7-FV-9
2024B182-D3-FV-29	2024B182-D5-F-21	2024B182-D6-FV-12	2024B182-D7-FV-10
2024B182-D3-FV-30	2024B182-D5-F-22	2024B182-D6-FV-13	2024B182-D7-FV-11
2024B182-D3-FV-31	2024B182-D5-FV-1	2024B182-D6-FV-14	2024B182-D7-FV-12
2024B182-D3-FV-32	2024B182-D5-FV-2	2024B182-D6-FV-15	2024B182-D7-FV-13
2024B182-D3-FW-1	2024B182-D5-FV-3	2024B182-D6-FV-16	2024B182-D7-FV-14
2024B182-D3-FW-2	2024B182-D5-FV-4	2024B182-D6-FV-17	2024B182-D7-FV-15
2024B182-D3-FW-3	2024B182-D5-FV-5	2024B182-D6-FV-18	2024B182-D7-FV-16
2024B182-D4-FV-1	2024B182-D5-FV-6	2024B182-D6-FV-19	2024B182-D7-FV-17

## Het archeologisch onderzoek aan de Kasteel van Horst te Holsbeek

2024B182-D7-FV-18	2024B182-D8-F-38	2024B182-D9-F-22	2024B182-D9-FV-13
2024B182-D7-FV-19	2024B182-D8-F-39	2024B182-D9-F-23	2024B182-D9-FV-14
2024B182-D7-FV-20	2024B182-D8-F-40	2024B182-D9-F-24	2024B182-D9-FV-15
2024B182-D7-FV-21	2024B182-D8-F-41	2024B182-D9-F-25	2024B182-D9-FV-16
2024B182-D7-FV-22	2024B182-D8-F-42	2024B182-D9-F-26	2024B182-D9-FV-17
2024B182-D7-FV-23	2024B182-D8-F-43	2024B182-D9-F-27	2024B182-D9-FV-18
2024B182-D7-FV-24	2024B182-D8-F-44	2024B182-D9-F-28	2024B182-D9-FV-19
2024B182-D8-F-1	2024B182-D8-F-45	2024B182-D9-F-29	2024B182-D9-FV-20
2024B182-D8-F-2	2024B182-D8-F-46	2024B182-D9-F-30	2024B182-D9-FV-21
2024B182-D8-F-3	2024B182-D8-F-47	2024B182-D9-F-31	2024B182-D9-FV-22
2024B182-D8-F-4	2024B182-D8-F-48	2024B182-D9-F-32	2024B182-D9-FV-23
2024B182-D8-F-5	2024B182-D8-F-49	2024B182-D9-F-33	2024B182-D9-FV-24
2024B182-D8-F-6	2024B182-D8-F-50	2024B182-D9-F-34	2024B182-D9-FV-25
2024B182-D8-F-7	2024B182-D8-F-51	2024B182-D9-F-35	2024B182-D9-FV-26
2024B182-D8-F-8	2024B182-D8-F-52	2024B182-D9-F-36	2024B182-D9-FV-27
2024B182-D8-F-9	2024B182-D8-F-53	2024B182-D9-F-37	2024B182-D9-FV-28
2024B182-D8-F-10	2024B182-D8-F-54	2024B182-D9-F-38	2024B182-D9-FV-29
2024B182-D8-F-11	2024B182-D8-F-55	2024B182-D9-F-39	2024B182-D9-FV-30
2024B182-D8-F-12	2024B182-D8-F-56	2024B182-D9-F-40	2024B182-D9-FV-31
2024B182-D8-F-13	2024B182-D8-F-57	2024B182-D9-F-41	2024B182-D9-FV-32
2024B182-D8-F-14	2024B182-D8-F-58	2024B182-D9-F-42	2024B182-D9-FV-33
2024B182-D8-F-15	2024B182-D8-VL2-FV-1	2024B182-D9-F-43	2024B182-D9-FV-34
2024B182-D8-F-16	2024B182-D8-VL2-FV-2	2024B182-D9-F-44	2024B182-D9-FV-35
2024B182-D8-F-17	2024B182-D9-F-1	2024B182-D9-F-45	2024B182-D9-FV-36
2024B182-D8-F-18	2024B182-D9-F-2	2024B182-D9-F-46	2024B182-D9-FV-37
2024B182-D8-F-19	2024B182-D9-F-3	2024B182-D9-F-47	2024B182-D9-FV-38
2024B182-D8-F-20	2024B182-D9-F-4	2024B182-D9-F-48	2024B182-D9-FV-39
2024B182-D8-F-21	2024B182-D9-F-5	2024B182-D9-F-49	2024B182-D9-FV-40
2024B182-D8-F-22	2024B182-D9-F-6	2024B182-D9-F-50	2024B182-D9-FV-41
2024B182-D8-F-23	2024B182-D9-F-7	2024B182-D9-F-51	2024B182-D9-FV-42
2024B182-D8-F-24	2024B182-D9-F-8	2024B182-D9-F-52	2024B182-D9-FV-43
2024B182-D8-F-25	2024B182-D9-F-9	2024B182-D9-F-53	2024B182-D9-FV-44
2024B182-D8-F-26	2024B182-D9-F-10	2024B182-D9-FV-1	2024B182-D9-FV-45
2024B182-D8-F-27	2024B182-D9-F-11	2024B182-D9-FV-2	2024B182-D9-FV-46
2024B182-D8-F-28	2024B182-D9-F-12	2024B182-D9-FV-3	2024B182-D9-FV-47
2024B182-D8-F-29	2024B182-D9-F-13	2024B182-D9-FV-4	2024B182-D9-FV-48
2024B182-D8-F-30	2024B182-D9-F-14	2024B182-D9-FV-5	2024B182-D9-FV-49
2024B182-D8-F-31	2024B182-D9-F-15	2024B182-D9-FV-6	2024B182-D9-FV-50
2024B182-D8-F-32	2024B182-D9-F-16	2024B182-D9-FV-7	2024B182-D9-FV-51
2024B182-D8-F-33	2024B182-D9-F-17	2024B182-D9-FV-8	2024B182-D9-FV-52
2024B182-D8-F-34	2024B182-D9-F-18	2024B182-D9-FV-9	2024B182-D9-FV-53
2024B182-D8-F-35	2024B182-D9-F-19	2024B182-D9-FV-10	2024B182-D9-FV-54
2024B182-D8-F-36	2024B182-D9-F-20	2024B182-D9-FV-11	2024B182-D9-FV-55
2024B182-D8-F-37	2024B182-D9-F-21	2024B182-D9-FV-12	2024B182-D9-FV-56

## Het archeologisch onderzoek aan de Kasteel van Horst te Holsbeek

2024B182-D9-FV-57	2024B182-S6-FV-37	2024B182-S13-FV-39	2024B182-S13-FV-83
2024B182-D9-FV-58	2024B182-S6-FV-38	2024B182-S13-FV-40	2024B182-S13-FV-84
2024B182-D9-FV-59	2024B182-S6-FV-39	2024B182-S13-FV-41	2024B182-S13-FV-85
2024B182-D9-FV-60	2024B182-S6-FV-40	2024B182-S13-FV-42	2024B182-S13-FV-86
2024B182-D9-FV-61	2024B182-S8-FV-1	2024B182-S13-FV-43	2024B182-S13-FV-87
2024B182-S1-FV-1	2024B182-S8-FV-2	2024B182-S13-FV-44	2024B182-S13-FV-88
2024B182-S3-FV-1	2024B182-S13-FV-1	2024B182-S13-FV-45	2024B182-S13-FV-89
2024B182-S3-FV-2	2024B182-S13-FV-2	2024B182-S13-FV-46	2024B182-S13-FV-90
2024B182-S6-FV-1	2024B182-S13-FV-3	2024B182-S13-FV-47	2024B182-S13-FV-91
2024B182-S6-FV-2	2024B182-S13-FV-4	2024B182-S13-FV-48	2024B182-S13-FV-92
2024B182-S6-FV-3	2024B182-S13-FV-5	2024B182-S13-FV-49	2024B182-S13-FV-93
2024B182-S6-FV-4	2024B182-S13-FV-6	2024B182-S13-FV-50	2024B182-S13-FV-94
2024B182-S6-FV-5	2024B182-S13-FV-7	2024B182-S13-FV-51	2024B182-S13-FV-95
2024B182-S6-FV-6	2024B182-S13-FV-8	2024B182-S13-FV-52	2024B182-S13-FV-96
2024B182-S6-FV-7	2024B182-S13-FV-9	2024B182-S13-FV-53	2024B182-S14-FV-1
2024B182-S6-FV-8	2024B182-S13-FV-10	2024B182-S13-FV-54	2024B182-S14-FV-2
2024B182-S6-FV-9	2024B182-S13-FV-11	2024B182-S13-FV-55	2024B182-S19-FV-1
2024B182-S6-FV-10	2024B182-S13-FV-12	2024B182-S13-FV-56	2024B182-S19-FV-2
2024B182-S6-FV-11	2024B182-S13-FV-13	2024B182-S13-FV-57	2024B182-S19-FV-3
2024B182-S6-FV-12	2024B182-S13-FV-14	2024B182-S13-FV-58	2024B182-S19-FV-4
2024B182-S6-FV-13	2024B182-S13-FV-15	2024B182-S13-FV-59	2024B182-S19-FV-5
2024B182-S6-FV-14	2024B182-S13-FV-16	2024B182-S13-FV-60	2024B182-S19-FV-6
2024B182-S6-FV-15	2024B182-S13-FV-17	2024B182-S13-FV-61	2024B182-S19-FV-7
2024B182-S6-FV-16	2024B182-S13-FV-18	2024B182-S13-FV-62	2024B182-S19-FV-8
2024B182-S6-FV-17	2024B182-S13-FV-19	2024B182-S13-FV-63	2024B182-S19-FV-9
2024B182-S6-FV-18	2024B182-S13-FV-20	2024B182-S13-FV-64	2024B182-S19-FV-10
2024B182-S6-FV-19	2024B182-S13-FV-21	2024B182-S13-FV-65	2024B182-S19-FV-11
2024B182-S6-FV-20	2024B182-S13-FV-22	2024B182-S13-FV-66	2024B182-S19-FV-12
2024B182-S6-FV-21	2024B182-S13-FV-23	2024B182-S13-FV-67	2024B182-S19-FV-13
2024B182-S6-FV-22	2024B182-S13-FV-24	2024B182-S13-FV-68	2024B182-S19-FV-14
2024B182-S6-FV-23	2024B182-S13-FV-25	2024B182-S13-FV-69	2024B182-S19-FV-15
2024B182-S6-FV-24	2024B182-S13-FV-26	2024B182-S13-FV-70	2024B182-S20-FV-1
2024B182-S6-FV-25	2024B182-S13-FV-27	2024B182-S13-FV-71	2024B182-S20-FV-2
2024B182-S6-FV-26	2024B182-S13-FV-28	2024B182-S13-FV-72	2024B182-S20-FV-3
2024B182-S6-FV-27	2024B182-S13-FV-29	2024B182-S13-FV-73	2024B182-S20-FV-4
2024B182-S6-FV-28	2024B182-S13-FV-30	2024B182-S13-FV-74	2024B182-S20-FV-5
2024B182-S6-FV-29	2024B182-S13-FV-31	2024B182-S13-FV-75	2024B182-S20-FV-6
2024B182-S6-FV-30	2024B182-S13-FV-32	2024B182-S13-FV-76	2024B182-S20-FV-7
2024B182-S6-FV-31	2024B182-S13-FV-33	2024B182-S13-FV-77	2024B182-S20-FV-8
2024B182-S6-FV-32	2024B182-S13-FV-34	2024B182-S13-FV-78	2024B182-S20-FV-9
2024B182-S6-FV-33	2024B182-S13-FV-35	2024B182-S13-FV-79	2024B182-S20-FV-10
2024B182-S6-FV-34	2024B182-S13-FV-36	2024B182-S13-FV-80	2024B182-S20-FV-11
2024B182-S6-FV-35	2024B182-S13-FV-37	2024B182-S13-FV-81	2024B182-S20-FV-12
2024B182-S6-FV-36	2024B182-S13-FV-38	2024B182-S13-FV-82	2024B182-S20-FV-13

# Het archeologisch onderzoek aan de Kasteel van Horst te Holsbeek

2024B182-S20-FV-14	2024B182-S22-FV-5	2024B182-S45-FV-7	2024B182-S45-FV-51
2024B182-S20-FV-15	2024B182-S22-FV-6	2024B182-S45-FV-8	2024B182-S45-FV-52
2024B182-S20-FV-16	2024B182-S22-FV-7	2024B182-S45-FV-9	2024B182-S45-FV-53
2024B182-S20-FV-17	2024B182-S22-FV-8	2024B182-S45-FV-10	2024B182-S45-FV-54
2024B182-S20-FV-18	2024B182-S22-FV-9	2024B182-S45-FV-11	2024B182-S45-FV-55
2024B182-S20-FV-19	2024B182-S22-FV-10	2024B182-S45-FV-12	2024B182-S45-FV-56
2024B182-S20-FV-20	2024B182-S22-FV-11	2024B182-S45-FV-13	2024B182-S45-FV-57
2024B182-S20-FV-21	2024B182-S22-FV-12	2024B182-S45-FV-14	2024B182-S45-FV-58
2024B182-S20-FV-22	2024B182-S22-FV-13	2024B182-S45-FV-15	2024B182-S45-FV-59
2024B182-S20-FV-23	2024B182-S22-FV-14	2024B182-S45-FV-16	2024B182-S45-FV-60
2024B182-S20-FV-24	2024B182-S22-FV-15	2024B182-S45-FV-17	2024B182-S45-FV-61
2024B182-S20-FV-25	2024B182-S22-FV-16	2024B182-S45-FV-18	2024B182-S45-FV-62
2024B182-S20-FV-26	2024B182-S22-FV-17	2024B182-S45-FV-19	2024B182-S45-FV-63
2024B182-S20-FV-27	2024B182-S23-FV-1	2024B182-S45-FV-20	2024B182-S45-FV-64
2024B182-S20-FV-28	2024B182-S23-FV-2	2024B182-S45-FV-21	2024B182-S45-FV-65
2024B182-S20-FV-29	2024B182-S23-FV-3	2024B182-S45-FV-22	2024B182-S45-FV-66
2024B182-S20-FV-30	2024B182-S23-FV-4	2024B182-S45-FV-23	2024B182-S45-FV-67
2024B182-S20-FV-31	2024B182-S23-FV-5	2024B182-S45-FV-24	2024B182-S45-FV-68
2024B182-S20-FV-32	2024B182-S23-FV-6	2024B182-S45-FV-25	2024B182-S45-FV-69
2024B182-S20-FV-33	2024B182-S23-FV-7	2024B182-S45-FV-26	2024B182-S45-FV-70
2024B182-S20-FV-34	2024B182-S27-FV-1	2024B182-S45-FV-27	2024B182-S45-FV-71
2024B182-S20-FV-35	2024B182-S27-FV-2	2024B182-S45-FV-28	2024B182-S45-FV-72
2024B182-S20-FV-36	2024B182-S33-FV-1	2024B182-S45-FV-29	2024B182-S45-FV-73
2024B182-S20-FV-37	2024B182-S33-FV-2	2024B182-S45-FV-30	2024B182-S45-FV-74
2024B182-S20-FV-38	2024B182-S33-FV-3	2024B182-S45-FV-31	2024B182-S45-FV-75
2024B182-S20-FV-39	2024B182-S33-FV-4	2024B182-S45-FV-32	2024B182-S45-FV-76
2024B182-S20-FV-40	2024B182-S33-FV-5	2024B182-S45-FV-33	2024B182-S45-FV-77
2024B182-S20-FV-41	2024B182-S33-FV-6	2024B182-S45-FV-34	2024B182-S45-FV-78
2024B182-S20-FV-42	2024B182-S33-FV-7	2024B182-S45-FV-35	2024B182-S45-FV-79
2024B182-S20-FV-43	2024B182-S33-FV-8	2024B182-S45-FV-36	2024B182-S45-FV-80
2024B182-S20-FV-44	2024B182-S33-FV-9	2024B182-S45-FV-37	2024B182-S45-FV-81
2024B182-S20-FV-45	2024B182-S33-FV-10	2024B182-S45-FV-38	2024B182-S45-FV-82
2024B182-S20-FV-46	2024B182-S33-FV-11	2024B182-S45-FV-39	2024B182-S45-FV-83
2024B182-S20-FV-47	2024B182-S33-FV-12	2024B182-S45-FV-40	2024B182-S45-FV-84
2024B182-S20-FV-48	2024B182-S33-FV-13	2024B182-S45-FV-41	2024B182-S45-FV-85
2024B182-S20-FV-49	2024B182-S33-FV-14	2024B182-S45-FV-42	2024B182-S45-FV-86
2024B182-S20-FV-50	2024B182-S43-FV-1	2024B182-S45-FV-43	2024B182-S45-FV-87
2024B182-S20-FV-51	2024B182-S43-FV-2	2024B182-S45-FV-44	2024B182-S45-FV-88
2024B182-S21-FV-1	2024B182-S45-FV-1	2024B182-S45-FV-45	2024B182-S45-FV-89
2024B182-S21-FV-2	2024B182-S45-FV-2	2024B182-S45-FV-46	2024B182-S45-FV-90
2024B182-S22-FV-1	2024B182-S45-FV-3	2024B182-S45-FV-47	2024B182-S46-FV-1
2024B182-S22-FV-2	2024B182-S45-FV-4	2024B182-S45-FV-48	2024B182-S46-FV-2
2024B182-S22-FV-3	2024B182-S45-FV-5	2024B182-S45-FV-49	2024B182-S46-FV-3
2024B182-S22-FV-4	2024B182-S45-FV-6	2024B182-S45-FV-50	2024B182-S46-FV-4

## Het archeologisch onderzoek aan de Kasteel van Horst te Holsbeek

2024B182-S47-FV-1	2024B182-S47-FV-45	2024B182-S47-FV-89	2024B182-S53-FV-1
2024B182-S47-FV-2	2024B182-S47-FV-46	2024B182-S47-FV-90	2024B182-S53-FV-2
2024B182-S47-FV-3	2024B182-S47-FV-47	2024B182-S52-FV-1	2024B182-S53-FV-3
2024B182-S47-FV-4	2024B182-S47-FV-48	2024B182-S52-FV-2	2024B182-S53-FV-4
2024B182-S47-FV-5	2024B182-S47-FV-49	2024B182-S52-FV-3	2024B182-S53-FV-5
2024B182-S47-FV-6	2024B182-S47-FV-50	2024B182-S52-FV-4	2024B182-S53-FV-6
2024B182-S47-FV-7	2024B182-S47-FV-51	2024B182-S52-FV-5	2024B182-S53-FV-7
2024B182-S47-FV-8	2024B182-S47-FV-52	2024B182-S52-FV-6	2024B182-S53-FV-8
2024B182-S47-FV-9	2024B182-S47-FV-53	2024B182-S52-FV-7	2024B182-S53-FV-9
2024B182-S47-FV-10	2024B182-S47-FV-54	2024B182-S52-FV-8	2024B182-S53-FV-10
2024B182-S47-FV-11	2024B182-S47-FV-55	2024B182-S52-FV-9	2024B182-S53-FV-11
2024B182-S47-FV-12	2024B182-S47-FV-56	2024B182-S52-FV-10	2024B182-S53-FV-12
2024B182-S47-FV-13	2024B182-S47-FV-57	2024B182-S52-FV-11	2024B182-S53-FV-13
2024B182-S47-FV-14	2024B182-S47-FV-58	2024B182-S52-FV-12	2024B182-S53-FV-14
2024B182-S47-FV-15	2024B182-S47-FV-59	2024B182-S52-FV-13	2024B182-S53-FV-15
2024B182-S47-FV-16	2024B182-S47-FV-60	2024B182-S52-FV-14	2024B182-S53-FV-16
2024B182-S47-FV-17	2024B182-S47-FV-61	2024B182-S52-FV-15	2024B182-S53-FV-17
2024B182-S47-FV-18	2024B182-S47-FV-62	2024B182-S52-FV-16	2024B182-S53-FV-18
2024B182-S47-FV-19	2024B182-S47-FV-63	2024B182-S52-FV-17	2024B182-S53-FV-19
2024B182-S47-FV-20	2024B182-S47-FV-64	2024B182-S52-FV-18	2024B182-S53-FV-20
2024B182-S47-FV-21	2024B182-S47-FV-65	2024B182-S52-FV-19	2024B182-S53-FV-21
2024B182-S47-FV-22	2024B182-S47-FV-66	2024B182-S52-FV-20	2024B182-S59-FV-1
2024B182-S47-FV-23	2024B182-S47-FV-67	2024B182-S52-FV-21	2024B182-S59-FV-2
2024B182-S47-FV-24	2024B182-S47-FV-68	2024B182-S52-FV-22	2024B182-S59-FV-3
2024B182-S47-FV-25	2024B182-S47-FV-69	2024B182-S52-FV-23	2024B182-S59-FV-4
2024B182-S47-FV-26	2024B182-S47-FV-70	2024B182-S52-FV-24	2024B182-S59-FV-5
2024B182-S47-FV-27	2024B182-S47-FV-71	2024B182-S52-FV-25	2024B182-S59-FV-6
2024B182-S47-FV-28	2024B182-S47-FV-72	2024B182-S52-FV-26	2024B182-S59-FV-7
2024B182-S47-FV-29	2024B182-S47-FV-73	2024B182-S52-FV-27	2024B182-S59-FV-8
2024B182-S47-FV-30	2024B182-S47-FV-74	2024B182-S52-FV-28	2024B182-S59-FV-9
2024B182-S47-FV-31	2024B182-S47-FV-75	2024B182-S52-FV-29	2024B182-S59-FV-10
2024B182-S47-FV-32	2024B182-S47-FV-76	2024B182-S52-FV-30	2024B182-S59-FV-11
2024B182-S47-FV-33	2024B182-S47-FV-77	2024B182-S52-FV-31	2024B182-S59-FV-12
2024B182-S47-FV-34	2024B182-S47-FV-78	2024B182-S52-FV-32	2024B182-S59-FV-13
2024B182-S47-FV-35	2024B182-S47-FV-79	2024B182-S52-FV-33	2024B182-S59-FV-14
2024B182-S47-FV-36	2024B182-S47-FV-80	2024B182-S52-FV-34	2024B182-S59-FV-15
2024B182-S47-FV-37	2024B182-S47-FV-81	2024B182-S52-FV-35	2024B182-S59-FV-16
2024B182-S47-FV-38	2024B182-S47-FV-82	2024B182-S52-FV-36	2024B182-S59-FV-17
2024B182-S47-FV-39	2024B182-S47-FV-83	2024B182-S52-FV-37	2024B182-S59-FV-18
2024B182-S47-FV-40	2024B182-S47-FV-84	2024B182-S52-FV-38	2024B182-S59-FV-19
2024B182-S47-FV-41	2024B182-S47-FV-85	2024B182-S52-FV-39	2024B182-S59-FV-20
2024B182-S47-FV-42	2024B182-S47-FV-86	2024B182-S52-FV-40	2024B182-S59-FV-21
2024B182-S47-FV-43	2024B182-S47-FV-87	2024B182-S52-FV-41	2024B182-S59-FV-22
2024B182-S47-FV-44	2024B182-S47-FV-88	2024B182-S52-FV-42	2024B182-S59-FV-23

## Het archeologisch onderzoek aan de Kasteel van Horst te Holsbeek

2024B182-S59-FV-24	2024B182-S59-FV-68	2024B182-S62-FV-1	2024B182-S87-FV-2
2024B182-S59-FV-25	2024B182-S59-FV-69	2024B182-S62-FV-2	2024B182-S87-FV-3
2024B182-S59-FV-26	2024B182-S59-FV-70	2024B182-S62-FV-3	2024B182-S87-FV-4
2024B182-S59-FV-27	2024B182-S59-FV-71	2024B182-S62-FV-4	2024B182-S87-FV-5
2024B182-S59-FV-28	2024B182-S59-FV-72	2024B182-S62-FV-5	2024B182-S87-FV-6
2024B182-S59-FV-29	2024B182-S59-FV-73	2024B182-S62-FV-6	2024B182-S87-FV-7
2024B182-S59-FV-30	2024B182-S59-FV-74	2024B182-S62-FV-7	2024B182-S87-FV-8
2024B182-S59-FV-31	2024B182-S59-FV-75	2024B182-S62-FV-8	2024B182-S87-FV-9
2024B182-S59-FV-32	2024B182-S59-FV-76	2024B182-S62-FV-9	2024B182-S87-FV-10
2024B182-S59-FV-33	2024B182-S59-FV-77	2024B182-S62-FV-10	2024B182-S87-FV-11
2024B182-S59-FV-34	2024B182-S59-FV-78	2024B182-S62-FV-11	2024B182-S87-FV-12
2024B182-S59-FV-35	2024B182-S59-FV-79	2024B182-S62-FV-12	2024B182-S87-FV-13
2024B182-S59-FV-36	2024B182-S59-FV-80	2024B182-S62-FV-13	2024B182-S87-FV-14
2024B182-S59-FV-37	2024B182-S59-FV-81	2024B182-S62-FV-14	2024B182-S87-FV-15
2024B182-S59-FV-38	2024B182-S60-FV-1	2024B182-S62-FV-15	2024B182-S87-FV-16
2024B182-S59-FV-39	2024B182-S60-FV-2	2024B182-S62-FV-16	2024B182-S87-FV-17
2024B182-S59-FV-40	2024B182-S60-FV-3	2024B182-S62-FV-17	2024B182-S87-FV-18
2024B182-S59-FV-41	2024B182-S60-FV-4	2024B182-S62-FV-18	2024B182-S87-FV-19
2024B182-S59-FV-42	2024B182-S61-FV-1	2024B182-S62-FV-19	2024B182-S87-FV-20
2024B182-S59-FV-43	2024B182-S61-FV-2	2024B182-S62-FV-20	2024B182-S87-FV-21
2024B182-S59-FV-44	2024B182-S61-FV-3	2024B182-S62-FV-21	2024B182-S87-FV-22
2024B182-S59-FV-45	2024B182-S61-FV-4	2024B182-S62-FV-22	2024B182-S87-FV-23
2024B182-S59-FV-46	2024B182-S61-FV-5	2024B182-S62-FV-23	2024B182-S87-FV-24
2024B182-S59-FV-47	2024B182-S61-FV-6	2024B182-S62-FV-24	2024B182-S87-FV-25
2024B182-S59-FV-48	2024B182-S61-FV-7	2024B182-S62-FV-25	2024B182-S87-FV-26
2024B182-S59-FV-49	2024B182-S61-FV-8	2024B182-S62-FV-26	2024B182-S87-FV-27
2024B182-S59-FV-50	2024B182-S61-FV-9	2024B182-S62-FV-27	2024B182-S87-FV-28
2024B182-S59-FV-51	2024B182-S61-FV-10	2024B182-S62-FV-28	2024B182-S87-FV-29
2024B182-S59-FV-52	2024B182-S61-FV-11	2024B182-S62-FV-29	2024B182-S87-FV-30
2024B182-S59-FV-53	2024B182-S61-FV-12	2024B182-S63-FV-1	2024B182-S87-FV-31
2024B182-S59-FV-54	2024B182-S61-FV-13	2024B182-S63-FV-2	2024B182-S87-FV-32
2024B182-S59-FV-55	2024B182-S61-FV-14	2024B182-S63-FV-3	2024B182-S87-FV-33
2024B182-S59-FV-56	2024B182-S61-FV-15	2024B182-S63-FV-4	2024B182-S87-FV-34
2024B182-S59-FV-57	2024B182-S61-FV-16	2024B182-S63-FV-5	2024B182-S87-FV-35
2024B182-S59-FV-58	2024B182-S61-FV-17	2024B182-S64-FV-1	2024B182-S87-FV-36
2024B182-S59-FV-59	2024B182-S61-FV-18	2024B182-S64-FV-2	2024B182-S87-FV-37
2024B182-S59-FV-60	2024B182-S61-FV-19	2024B182-S64-FV-3	2024B182-S87-FV-38
2024B182-S59-FV-61	2024B182-S61-FV-20	2024B182-S68-FV-1	2024B182-S87-FV-39
2024B182-S59-FV-62	2024B182-S61-FV-21	2024B182-S68-FV-2	2024B182-S87-FV-40
2024B182-S59-FV-63	2024B182-S61-FV-22	2024B182-S68-FV-3	2024B182-S87-FV-41
2024B182-S59-FV-64	2024B182-S61-FV-23	2024B182-S68-FV-4	2024B182-S87-FV-42
2024B182-S59-FV-65	2024B182-S61-FV-24	2024B182-S68-FV-5	2024B182-S87-FV-43
2024B182-S59-FV-66	2024B182-S61-FV-25	2024B182-S68-FV-6	2024B182-S87-FV-44
2024B182-S59-FV-67	2024B182-S61-FV-26	2024B182-S87-FV-1	2024B182-S87-FV-45

## Het archeologisch onderzoek aan de Kasteel van Horst te Holsbeek

2024B182-S87-FV-46	2024B182-S87-FV-90	2024B182-S101-FV-8	2024B182-S101-FV-52
2024B182-S87-FV-47	2024B182-S87-FV-91	2024B182-S101-FV-9	2024B182-S101-FV-53
2024B182-S87-FV-48	2024B182-S87-FV-92	2024B182-S101-FV-10	2024B182-S101-FV-54
2024B182-S87-FV-49	2024B182-S87-FV-93	2024B182-S101-FV-11	2024B182-S101-FV-55
2024B182-S87-FV-50	2024B182-S87-FV-94	2024B182-S101-FV-12	2024B182-S101-FV-56
2024B182-S87-FV-51	2024B182-S87-FV-95	2024B182-S101-FV-13	2024B182-S101-FV-57
2024B182-S87-FV-52	2024B182-S87-FV-96	2024B182-S101-FV-14	2024B182-S101-FV-58
2024B182-S87-FV-53	2024B182-S87-FV-97	2024B182-S101-FV-15	2024B182-S101-FV-59
2024B182-S87-FV-54	2024B182-S87-FV-98	2024B182-S101-FV-16	2024B182-S101-FV-60
2024B182-S87-FV-55	2024B182-S87-FV-99	2024B182-S101-FV-17	2024B182-S101-FV-61
2024B182-S87-FV-56	2024B182-S87-FV-100	2024B182-S101-FV-18	2024B182-S101-FV-62
2024B182-S87-FV-57	2024B182-S87-FV-101	2024B182-S101-FV-19	2024B182-S101-FV-63
2024B182-S87-FV-58	2024B182-S87-FV-102	2024B182-S101-FV-20	2024B182-S101-FV-64
2024B182-S87-FV-59	2024B182-S87-FV-103	2024B182-S101-FV-21	2024B182-S101-FV-65
2024B182-S87-FV-60	2024B182-S87-FV-104	2024B182-S101-FV-22	2024B182-S101-FV-66
2024B182-S87-FV-61	2024B182-S87-FV-105	2024B182-S101-FV-23	2024B182-S101-FV-67
2024B182-S87-FV-62	2024B182-S87-FV-106	2024B182-S101-FV-24	2024B182-S101-FV-68
2024B182-S87-FV-63	2024B182-S87-FV-107	2024B182-S101-FV-25	2024B182-S101-FV-69
2024B182-S87-FV-64	2024B182-S95-FV-1	2024B182-S101-FV-26	2024B182-S101-FV-70
2024B182-S87-FV-65	2024B182-S95-FV-2	2024B182-S101-FV-27	2024B182-S101-FV-71
2024B182-S87-FV-66	2024B182-S95-FV-3	2024B182-S101-FV-28	2024B182-S101-FV-72
2024B182-S87-FV-67	2024B182-S95-FV-4	2024B182-S101-FV-29	2024B182-S101-FV-73
2024B182-S87-FV-68	2024B182-S95-FV-5	2024B182-S101-FV-30	2024B182-S101-FV-74
2024B182-S87-FV-69	2024B182-S95-FV-6	2024B182-S101-FV-31	2024B182-S101-FV-75
2024B182-S87-FV-70	2024B182-S95-FV-7	2024B182-S101-FV-32	2024B182-S101-FV-76
2024B182-S87-FV-71	2024B182-S95-FV-8	2024B182-S101-FV-33	2024B182-S101-FV-77
2024B182-S87-FV-72	2024B182-S95-FV-9	2024B182-S101-FV-34	2024B182-S101-FV-78
2024B182-S87-FV-73	2024B182-S95-FV-10	2024B182-S101-FV-35	2024B182-S101-FV-79
2024B182-S87-FV-74	2024B182-S95-FV-11	2024B182-S101-FV-36	2024B182-S101-FV-80
2024B182-S87-FV-75	2024B182-S95-FV-12	2024B182-S101-FV-37	2024B182-S101-FV-81
2024B182-S87-FV-76	2024B182-S95-FV-13	2024B182-S101-FV-38	2024B182-S101-FV-82
2024B182-S87-FV-77	2024B182-S95-FV-14	2024B182-S101-FV-39	2024B182-S101-FV-83
2024B182-S87-FV-78	2024B182-S95-FV-15	2024B182-S101-FV-40	2024B182-S101-FV-84
2024B182-S87-FV-79	2024B182-S95-FV-16	2024B182-S101-FV-41	2024B182-S101-FV-85
2024B182-S87-FV-80	2024B182-S95-FV-17	2024B182-S101-FV-42	2024B182-S101-FV-86
2024B182-S87-FV-81	2024B182-S99-FV-1	2024B182-S101-FV-43	2024B182-S101-FV-87
2024B182-S87-FV-82	2024B182-S99-FV-2	2024B182-S101-FV-44	2024B182-S101-FV-88
2024B182-S87-FV-83	2024B182-S101-FV-1	2024B182-S101-FV-45	2024B182-S101-FV-89
2024B182-S87-FV-84	2024B182-S101-FV-2	2024B182-S101-FV-46	2024B182-S101-FV-90
2024B182-S87-FV-85	2024B182-S101-FV-3	2024B182-S101-FV-47	2024B182-S101-FV-91
2024B182-S87-FV-86	2024B182-S101-FV-4	2024B182-S101-FV-48	2024B182-S101-FV-92
2024B182-S87-FV-87	2024B182-S101-FV-5	2024B182-S101-FV-49	2024B182-S101-FV-93
2024B182-S87-FV-88	2024B182-S101-FV-6	2024B182-S101-FV-50	2024B182-S101-FV-94
2024B182-S87-FV-89	2024B182-S101-FV-7	2024B182-S101-FV-51	2024B182-S101-FV-95

## Het archeologisch onderzoek aan de Kasteel van Horst te Holsbeek

2024B182-S101-FV-96	2024B182-S101-FV-140	2024B182-S110-FV-30	2024B182-S110-FV-74
2024B182-S101-FV-97	2024B182-S101-FV-141	2024B182-S110-FV-31	2024B182-S110-FV-75
2024B182-S101-FV-98	2024B182-S101-FV-142	2024B182-S110-FV-32	2024B182-S110-FV-76
2024B182-S101-FV-99	2024B182-S101-FV-143	2024B182-S110-FV-33	2024B182-S110-FV-77
2024B182-S101-FV-100	2024B182-S101-FV-144	2024B182-S110-FV-34	2024B182-S110-FV-78
2024B182-S101-FV-101	2024B182-S101-FV-145	2024B182-S110-FV-35	2024B182-S110-FV-79
2024B182-S101-FV-102	2024B182-S101-FV-146	2024B182-S110-FV-36	2024B182-S110-FV-80
2024B182-S101-FV-103	2024B182-S101-FV-147	2024B182-S110-FV-37	2024B182-S110-FV-81
2024B182-S101-FV-104	2024B182-S101-FV-148	2024B182-S110-FV-38	2024B182-S110-FV-82
2024B182-S101-FV-105	2024B182-S101-FV-149	2024B182-S110-FV-39	2024B182-S110-FV-83
2024B182-S101-FV-106	2024B182-S101-FV-150	2024B182-S110-FV-40	2024B182-S110-FV-84
2024B182-S101-FV-107	2024B182-S101-FV-151	2024B182-S110-FV-41	2024B182-S110-FV-85
2024B182-S101-FV-108	2024B182-S101-FV-152	2024B182-S110-FV-42	2024B182-S110-FV-86
2024B182-S101-FV-109	2024B182-S101-FV-153	2024B182-S110-FV-43	2024B182-S110-FV-87
2024B182-S101-FV-110	2024B182-S101-FV-154	2024B182-S110-FV-44	2024B182-S110-FV-88
2024B182-S101-FV-111	2024B182-S110-FV-1	2024B182-S110-FV-45	2024B182-S110-FV-89
2024B182-S101-FV-112	2024B182-S110-FV-2	2024B182-S110-FV-46	2024B182-S110-FV-90
2024B182-S101-FV-113	2024B182-S110-FV-3	2024B182-S110-FV-47	2024B182-S110-FV-91
2024B182-S101-FV-114	2024B182-S110-FV-4	2024B182-S110-FV-48	2024B182-S110-FV-92
2024B182-S101-FV-115	2024B182-S110-FV-5	2024B182-S110-FV-49	2024B182-S110-FV-93
2024B182-S101-FV-116	2024B182-S110-FV-6	2024B182-S110-FV-50	2024B182-S110-FV-94
2024B182-S101-FV-117	2024B182-S110-FV-7	2024B182-S110-FV-51	2024B182-S110-FV-95
2024B182-S101-FV-118	2024B182-S110-FV-8	2024B182-S110-FV-52	2024B182-S110-FV-96
2024B182-S101-FV-119	2024B182-S110-FV-9	2024B182-S110-FV-53	2024B182-S110-FV-97
2024B182-S101-FV-120	2024B182-S110-FV-10	2024B182-S110-FV-54	2024B182-S110-FV-98
2024B182-S101-FV-121	2024B182-S110-FV-11	2024B182-S110-FV-55	2024B182-S110-FV-99
2024B182-S101-FV-122	2024B182-S110-FV-12	2024B182-S110-FV-56	2024B182-S110-FV-100
2024B182-S101-FV-123	2024B182-S110-FV-13	2024B182-S110-FV-57	2024B182-S110-FV-101
2024B182-S101-FV-124	2024B182-S110-FV-14	2024B182-S110-FV-58	2024B182-S110-FV-102
2024B182-S101-FV-125	2024B182-S110-FV-15	2024B182-S110-FV-59	2024B182-S110-FV-103
2024B182-S101-FV-126	2024B182-S110-FV-16	2024B182-S110-FV-60	2024B182-S110-FV-104
2024B182-S101-FV-127	2024B182-S110-FV-17	2024B182-S110-FV-61	2024B182-S110-FV-105
2024B182-S101-FV-128	2024B182-S110-FV-18	2024B182-S110-FV-62	2024B182-S110-FV-106
2024B182-S101-FV-129	2024B182-S110-FV-19	2024B182-S110-FV-63	2024B182-S110-FV-107
2024B182-S101-FV-130	2024B182-S110-FV-20	2024B182-S110-FV-64	2024B182-S110-FV-108
2024B182-S101-FV-131	2024B182-S110-FV-21	2024B182-S110-FV-65	2024B182-S110-FV-109
2024B182-S101-FV-132	2024B182-S110-FV-22	2024B182-S110-FV-66	2024B182-S110-FV-110
2024B182-S101-FV-133	2024B182-S110-FV-23	2024B182-S110-FV-67	2024B182-S110-FV-111
2024B182-S101-FV-134	2024B182-S110-FV-24	2024B182-S110-FV-68	2024B182-S110-FV-112
2024B182-S101-FV-135	2024B182-S110-FV-25	2024B182-S110-FV-69	2024B182-S110-FV-113
2024B182-S101-FV-136	2024B182-S110-FV-26	2024B182-S110-FV-70	2024B182-S110-FV-114
2024B182-S101-FV-137	2024B182-S110-FV-27	2024B182-S110-FV-71	2024B182-S110-FV-115
2024B182-S101-FV-138	2024B182-S110-FV-28	2024B182-S110-FV-72	2024B182-S110-FV-116
2024B182-S101-FV-139	2024B182-S110-FV-29	2024B182-S110-FV-73	2024B182-S110-FV-117

## Het archeologisch onderzoek aan de Kasteel van Horst te Holsbeek

2024B182-S110-FV-118	2024B182-S110-FV-162	2024B182-S111-FV-26	2024B182-S112-FV-13
2024B182-S110-FV-119	2024B182-S110-FV-163	2024B182-S111-FV-27	2024B182-S112-FV-14
2024B182-S110-FV-120	2024B182-S110-FV-164	2024B182-S111-FV-28	2024B182-S112-FV-15
2024B182-S110-FV-121	2024B182-S110-FV-165	2024B182-S111-FV-29	2024B182-S112-FV-16
2024B182-S110-FV-122	2024B182-S110-FV-166	2024B182-S111-FV-30	2024B182-S112-FV-17
2024B182-S110-FV-123	2024B182-S110-FV-167	2024B182-S111-FV-31	2024B182-S112-FV-18
2024B182-S110-FV-124	2024B182-S110-FV-168	2024B182-S111-FV-32	2024B182-S112-FV-19
2024B182-S110-FV-125	2024B182-S110-FV-169	2024B182-S111-FV-33	2024B182-S112-FV-20
2024B182-S110-FV-126	2024B182-S110-FV-170	2024B182-S111-FV-34	2024B182-S112-FV-21
2024B182-S110-FV-127	2024B182-S110-FV-171	2024B182-S111-FV-35	2024B182-S112-FV-22
2024B182-S110-FV-128	2024B182-S110-FV-172	2024B182-S111-FV-36	2024B182-S112-FV-23
2024B182-S110-FV-129	2024B182-S110-FV-173	2024B182-S111-FV-37	2024B182-S112-FV-24
2024B182-S110-FV-130	2024B182-S110-FV-174	2024B182-S111-FV-38	2024B182-S112-FV-25
2024B182-S110-FV-131	2024B182-S110-FV-175	2024B182-S111-FV-39	2024B182-S112-FV-26
2024B182-S110-FV-132	2024B182-S110-FV-176	2024B182-S111-FV-40	2024B182-S112-FV-27
2024B182-S110-FV-133	2024B182-S110-FV-177	2024B182-S111-FV-41	2024B182-S112-FV-28
2024B182-S110-FV-134	2024B182-S110-FV-178	2024B182-S111-FV-42	2024B182-S112-FV-29
2024B182-S110-FV-135	2024B182-S110-FV-179	2024B182-S111-FV-43	2024B182-S112-FV-30
2024B182-S110-FV-136	2024B182-S110-FV-180	2024B182-S111-FV-44	2024B182-S112-FV-31
2024B182-S110-FV-137	2024B182-S111-FV-1	2024B182-S111-FV-45	2024B182-S112-FV-32
2024B182-S110-FV-138	2024B182-S111-FV-2	2024B182-S111-FV-46	2024B182-S112-FV-33
2024B182-S110-FV-139	2024B182-S111-FV-3	2024B182-S111-FV-47	2024B182-S112-FV-34
2024B182-S110-FV-140	2024B182-S111-FV-4	2024B182-S111-FV-48	2024B182-S112-FV-35
2024B182-S110-FV-141	2024B182-S111-FV-5	2024B182-S111-FV-49	2024B182-S112-FV-36
2024B182-S110-FV-142	2024B182-S111-FV-6	2024B182-S111-FV-50	2024B182-S112-FV-37
2024B182-S110-FV-143	2024B182-S111-FV-7	2024B182-S111-FV-51	2024B182-S112-FV-38
2024B182-S110-FV-144	2024B182-S111-FV-8	2024B182-S111-FV-52	2024B182-S112-FV-39
2024B182-S110-FV-145	2024B182-S111-FV-9	2024B182-S111-FV-53	2024B182-S113-FV-1
2024B182-S110-FV-146	2024B182-S111-FV-10	2024B182-S111-FV-54	2024B182-S113-FV-2
2024B182-S110-FV-147	2024B182-S111-FV-11	2024B182-S111-FV-55	2024B182-S113-FV-3
2024B182-S110-FV-148	2024B182-S111-FV-12	2024B182-S111-FV-56	2024B182-S113-FV-4
2024B182-S110-FV-149	2024B182-S111-FV-13	2024B182-S111-FV-57	2024B182-S113-FV-5
2024B182-S110-FV-150	2024B182-S111-FV-14	2024B182-S112-FV-1	2024B182-S113-FV-6
2024B182-S110-FV-151	2024B182-S111-FV-15	2024B182-S112-FV-2	2024B182-S113-FV-7
2024B182-S110-FV-152	2024B182-S111-FV-16	2024B182-S112-FV-3	2024B182-S113-FV-8
2024B182-S110-FV-153	2024B182-S111-FV-17	2024B182-S112-FV-4	2024B182-S113-FV-9
2024B182-S110-FV-154	2024B182-S111-FV-18	2024B182-S112-FV-5	2024B182-S113-FV-10
2024B182-S110-FV-155	2024B182-S111-FV-19	2024B182-S112-FV-6	2024B182-S113-FV-11
2024B182-S110-FV-156	2024B182-S111-FV-20	2024B182-S112-FV-7	2024B182-S113-FV-12
2024B182-S110-FV-157	2024B182-S111-FV-21	2024B182-S112-FV-8	2024B182-S113-FV-13
2024B182-S110-FV-158	2024B182-S111-FV-22	2024B182-S112-FV-9	2024B182-S113-FV-14
2024B182-S110-FV-159	2024B182-S111-FV-23	2024B182-S112-FV-10	2024B182-S113-FV-15
2024B182-S110-FV-160	2024B182-S111-FV-24	2024B182-S112-FV-11	2024B182-S113-FV-16
2024B182-S110-FV-161	2024B182-S111-FV-25	2024B182-S112-FV-12	2024B182-S113-FV-17

# Het archeologisch onderzoek aan de Kasteel van Horst te Holsbeek

2024B182-S113-FV-18	2024B182-S113-FV-62	2024B182-S115-VL2-FV-1	2024B182-S116-FV-26
2024B182-S113-FV-19	2024B182-S113-FV-63	2024B182-S115-VL2-FV-2	2024B182-S116-FV-27
2024B182-S113-FV-20	2024B182-S113-FV-64	2024B182-S115-VL2-FV-3	2024B182-S116-VL2-FV-1
2024B182-S113-FV-21	2024B182-S113-FV-65	2024B182-S115-VL2-FV-4	2024B182-S116-VL2-FV-2
2024B182-S113-FV-22	2024B182-S113-FV-66	2024B182-S115-VL2-FV-5	2024B182-S116-VL2-FV-3
2024B182-S113-FV-23	2024B182-S113-FV-67	2024B182-S115-VL2-FV-6	2024B182-S116-VL2-FV-4
2024B182-S113-FV-24	2024B182-S113-FV-68	2024B182-S115-VL2-FV-7	2024B182-S116-VL2-FV-5
2024B182-S113-FV-25	2024B182-S113-FV-69	2024B182-S115-VL2-FV-8	2024B182-S116-VL2-FV-6
2024B182-S113-FV-26	2024B182-S113-FV-70	2024B182-S115-VL2-FV-9	2024B182-S116-VL2-FV-7
2024B182-S113-FV-27	2024B182-S113-FV-71	2024B182-S115-VL2-FV-10	2024B182-S116-VL2-FV-8
2024B182-S113-FV-28	2024B182-S113-FV-72	2024B182-S115-VL2-FV-11	2024B182-S116-VL2-FV-9
2024B182-S113-FV-29	2024B182-S114-VL2-FV-1	2024B182-S115-VL2-FV-12	2024B182-S116-VL2-FV-10
2024B182-S113-FV-30	2024B182-S114-VL2-FV-2	2024B182-S115-VL2-FV-13	2024B182-S116-VL2-FV-11
2024B182-S113-FV-31	2024B182-S114-VL2-FV-3	2024B182-S115-VL2-FV-14	2024B182-S116-VL2-FV-12
2024B182-S113-FV-32	2024B182-S114-VL2-FV-4	2024B182-S115-VL2-FV-15	2024B182-S116-VL2-FV-13
2024B182-S113-FV-33	2024B182-S114-VL2-FV-5	2024B182-S115-VL2-FV-16	2024B182-S116-VL2-FV-14
2024B182-S113-FV-34	2024B182-S114-VL2-FV-6	2024B182-S115-VL2-FV-17	2024B182-S61EN59-FV-1
2024B182-S113-FV-35	2024B182-S114-VL2-FV-7	2024B182-S115-VL2-FV-18	2024B182-S61EN59-FV-2
2024B182-S113-FV-36	2024B182-S114-VL2-FV-8	2024B182-S115-VL2-FV-19	2024B182-S61EN59-FV-3
2024B182-S113-FV-37	2024B182-S114-VL2-FV-9	2024B182-S116-FV-1	2024B182-S61EN59-FV-4
2024B182-S113-FV-38	2024B182-S114-VL2-FV-10	2024B182-S116-FV-2	2024B182-S61EN59-FV-5
2024B182-S113-FV-39	2024B182-S114-VL2-FV-11	2024B182-S116-FV-3	2024B182-S61EN59-FV-6
2024B182-S113-FV-40	2024B182-S114-VL2-FV-12	2024B182-S116-FV-4	2024B182-S61EN59-FV-7
2024B182-S113-FV-41	2024B182-S114-VL2-FV-13	2024B182-S116-FV-5	2024B182-S61EN59-FV-8
2024B182-S113-FV-42	2024B182-S114-VL2-FV-14	2024B182-S116-FV-6	2024B182-S61EN59-FV-9
2024B182-S113-FV-43	2024B182-S114-VL2-FV-15	2024B182-S116-FV-7	2024B182-S61EN59-FV-10
2024B182-S113-FV-44	2024B182-S114-VL2-FV-16	2024B182-S116-FV-8	2024B182-S61EN59-FV-11
2024B182-S113-FV-45	2024B182-S114-VL2-FV-17	2024B182-S116-FV-9	2024B182-S61EN59-FV-12
2024B182-S113-FV-46	2024B182-S114-VL2-FV-18	2024B182-S116-FV-10	2024B182-S61EN59-FV-13
2024B182-S113-FV-47	2024B182-S114-VL2-FV-19	2024B182-S116-FV-11	2024B182-S61EN59-FV-14
2024B182-S113-FV-48	2024B182-S114-VL2-FV-20	2024B182-S116-FV-12	2024B182-S61EN59-FV-15
2024B182-S113-FV-49	2024B182-S114-VL2-FV-21	2024B182-S116-FV-13	2024B182-S61EN59-FV-16
2024B182-S113-FV-50	2024B182-S114-VL2-FV-22	2024B182-S116-FV-14	2024B182-S61EN59-FV-17
2024B182-S113-FV-51	2024B182-S114-VL2-FV-23	2024B182-S116-FV-15	2024B182-S61EN59-FV-18
2024B182-S113-FV-52	2024B182-S114-VL2-FV-24	2024B182-S116-FV-16	2024B182-S61EN59-FV-19
2024B182-S113-FV-53	2024B182-S114-VL2-FV-25	2024B182-S116-FV-17	2024B182-S61EN59-FV-20
2024B182-S113-FV-54	2024B182-S114-VL2-FV-26	2024B182-S116-FV-18	2024B182-S61EN59-FV-21
2024B182-S113-FV-55	2024B182-S114-VL2-FV-27	2024B182-S116-FV-19	2024B182-S61EN59-FV-22
2024B182-S113-FV-56	2024B182-S114-VL2-FV-28	2024B182-S116-FV-20	2024B182-S86EN85-FV-1
2024B182-S113-FV-57	2024B182-S114-VL2-FV-29	2024B182-S116-FV-21	2024B182-S86EN85-FV-2
2024B182-S113-FV-58	2024B182-S114-VL2-FV-30	2024B182-S116-FV-22	2024B182-S86EN85-FV-3
2024B182-S113-FV-59	2024B182-S114-VL2-FV-31	2024B182-S116-FV-23	2024B182-S86EN85-FV-4
2024B182-S113-FV-60	2024B182-S114-VL2-FV-32	2024B182-S116-FV-24	2024B182-S86EN85-FV-5
2024B182-S113-FV-61	2024B182-S114-VL2-FV-33	2024B182-S116-FV-25	2024B182-S86EN85-FV-6

## Het archeologisch onderzoek aan de Kasteel van Horst te Holsbeek

---

2024B182-S86EN85-FV-7	2024B182-S86EN85-FV-51
2024B182-S86EN85-FV-8	2024B182-S86EN85-FV-52
2024B182-S86EN85-FV-9	2024B182-S86EN85-FV-53
2024B182-S86EN85-FV-10	2024B182-S86EN85-FV-54
2024B182-S86EN85-FV-11	2024B182-S86EN85-FV-55
2024B182-S86EN85-FV-12	2024B182-S86EN85-FV-56
2024B182-S86EN85-FV-13	2024B182-S86EN85-FV-57
2024B182-S86EN85-FV-14	2024B182-S86EN85-FV-58
2024B182-S86EN85-FV-15	2024B182-S23_S20-FV-1
2024B182-S86EN85-FV-16	2024B182-S23_S20-FV-2
2024B182-S86EN85-FV-17	2024B182-S23_S20-FV-3
2024B182-S86EN85-FV-18	2024B182-S63_S64-FV-1
2024B182-S86EN85-FV-19	2024B182-S63_S64-FV-2
2024B182-S86EN85-FV-20	2024B182-S63_S64-FV-3
2024B182-S86EN85-FV-21	2024B182-S63_S64-FV-4
2024B182-S86EN85-FV-22	2024B182-S63_S64-FV-5
2024B182-S86EN85-FV-23	2024B182-S63_S64-FV-6
2024B182-S86EN85-FV-24	2024B182-WPD1-FO-1
2024B182-S86EN85-FV-25	2024B182-WPD2-FO-1
2024B182-S86EN85-FV-26	2024B182-WPD2-FW-1
2024B182-S86EN85-FV-27	2024B182-WPD2-FW-2
2024B182-S86EN85-FV-28	2024B182-WPD2-FW-3
2024B182-S86EN85-FV-29	2024B182-WPD2-FW-4
2024B182-S86EN85-FV-30	
2024B182-S86EN85-FV-31	
2024B182-S86EN85-FV-32	
2024B182-S86EN85-FV-33	
2024B182-S86EN85-FV-34	
2024B182-S86EN85-FV-35	
2024B182-S86EN85-FV-36	
2024B182-S86EN85-FV-37	
2024B182-S86EN85-FV-38	
2024B182-S86EN85-FV-39	
2024B182-S86EN85-FV-40	
2024B182-S86EN85-FV-41	
2024B182-S86EN85-FV-42	
2024B182-S86EN85-FV-43	
2024B182-S86EN85-FV-44	
2024B182-S86EN85-FV-45	
2024B182-S86EN85-FV-46	
2024B182-S86EN85-FV-47	
2024B182-S86EN85-FV-48	
2024B182-S86EN85-FV-49	
2024B182-S86EN85-FV-50	