

Determinatie 2025 j 115

p. min. 1 paar v. ing. grens te zien.

MB55

TV: diffusieporig; groot # vaten, kleine R-geot. groepen

Ra: - opbouw Hstst - homogene

- radiaal georiënteerde ~~hstst~~ te scalariforme doorboringen te zien.

- f. ladders 8 à 10, zijn ook doorboringen (met grote # sporten, beeld is zeer duidelijk om te tellen wel 15 en 15+)

Tg: (niet meer georiënteerd bij eerste vlak)

- onverrijpt scalariforme doorboringen +15 bereikt

- hstst lopen (meerv. rijp; maar vlak ondoordringend)

Tg - in vlak maken.

IV: geen uitgeproken Hstst^u te zien.

- fragment brokkelig

1 vlak Tg-georiënt.

- meerv. rijpe hstst^u te zien; 2-3 rijp vastgesteld

- Ach spraaivormige verdikkingen? Zeker (niet overal)

Te weinig ~~overtuigend~~ materiaal van voldoende kwaliteit om te determineren of soort.

[- Diffusieporig loofhout (met spraaivormige verdikkingen vermoed. scalariforme doorboring; homogene hartstralen vermoed meerv. rijp (2-3);

(zie MB35) stuk gelijkend.

MB58: zie opmerking bij verslag selectie.

MB43: idem

MB92: 1 fragment kwaliteit te slecht voor determinatie
 ↳ Hoofp in 2de HK-partie > 2mm.

Tg: 2 rijen houtstralen, in dit vlak licht
 opbouw homogeen: hoogte (15, 16, 9, 15)

Ra: steelt breukvlak.
 homogene opbouw H&K
 g^{te} ladderornie doorboring of spiraal
 verdichting te zien.

IV: vel radiale vaten.

Malvaceae

MB35

Ra: duidelijk beeld
 spiraalornie verdichtingen duidelijk
 opbouw H&K homogeen
 doorboring is moeilijk te bepalen door
 - lijken eukalyptische aanwijzingen zijn

IV: geen duidelijk voorwerpen, waarschijnlijk 1.

- difussprijp
- vaten in langere radiale groepen
- groote vaten bekleed
- houtstralen lijken (meerrijig)

Tg: klein x steelt vlak
 - (meerrijigheid x homogeniteit H&K bevestigd
 ↳ 3 cellen breed; hoogte?
 ↳ hoger 15⁺

Acer sp.

✓ MB29 → Quercus sp 2 onvolledige paarvingen.
→ 2^o fragment te glazig → terug in > 2mm fractie

✓ MB21 te klein a jueniel voor determinatie
loopflant

✓ MB06 : Quercus sp 6 paarvingen.

MB20 : Quercus sp 2/3 paarvingen
Takfragment te klein voor determinatie
↳ steeds optioneel voor dat.

MB04: Re: slecht bedd.

waten lijken fijne stippeling te hebben
paar kleine restanten HTSRL, lijkt homogeen
Tr diffusie; veel kleine solitaire waten a kleine
(2/3 waten) groepen
Tg: stijge houtstukken

Voor determinatie 2 gelijkzijdig fragment bijgevoerd.

Tr diffusie; waten klein, aantal groot.
solitaire a kleine rad. geïncent groepen;
ge uitgesproken HTSRL te zien.

Tg: restant^{te} maleniforme doorkruip^{te} te zien.
fijne stippeling ↳ 13 spore^{te}

Fragment^{te} zijn leiden stuk verweerd a gelast^{te} met oranje
deeltjes (oxidatie) wat det. bemoeilijkt.

Alnus sp.

✓ MB 13 : IV een veel kleine roken; behoorlijk veel
solitair; ~~weinig~~ geen duidelijk geïntendeerde
groepen te zien.

③ 4/4

Te klein & kwalitatief (minder voor eenzijdige
determinatie
→ diffusie spring loofhout.

MB 11 : zie selectie verslag.