

Vnr	spoor	kwartsiet (Ardennen)	kwartsiet (algemeen)	kalksteen wit (algemeen)	Brusselia anse steen	Doornikse kalksteen	zandsteen (algemeen)	basaltlava (Vulkaaneifel)	ijzerzandsteen	vuursteen	krijtsteen (Noord-Frankrijk)	?	gebruik	bewaringskwaliteit	details				
500	1.230	1	230										wetsteen	goed	gebruikssporen				
412	3.013							1	13				maalsteen	slecht					
281	2.038											3	8	raamwerk	slecht				
398	1.201/1.205					1	57					1	42	1	170	raamwerk	slecht		
343	1.201							1	129							maalsteen	matig		
180	2.091					1	174									bm	slecht		
291	profiel 6 laag 6													1	121	bm	slecht		
102	1.063					1	64	3	17							maalsteen	matig		
33	1.071							2	544							maalsteen	goed		
472	wal			3	39	3	56	4	118							bm	slecht, deels verbrand en klein		
265	1.257											1	47			raamwerk	slecht		
384	1.010+1.011					2	43									bm	slecht		
307	profiel 2 laag 2					2	46									bm	slecht		
309	1.202							1	87							bm	slecht		
341	1.192					1	102									bm	slecht		
499	2.038				2	73										bm	slecht		
277	2.017				1	156	2	90								bm	slecht		
332	wal					7	251									bm	slecht, deels verbrand en klein		
314	2.029					1	185									bm	slecht		
405	1.201					1	102									bm	slecht		
509	2.013												1	24	?		slecht, verbrand mogelijk dkst		
402	1.187							1	23				1	18		maalsteen/raamwerk	bs verbrand		
347	3.015		1	11										1	29		zwaar verbrand	knofragment	
285	laag 3					1	47									bm			
311	wal					2	18									bm			
288	1.036												1	5			matig verbrand	kernrandafslag	
264	1.197							1	125							bm			
496	1.238					1	177									bm			
494	1.201			1	22	19										bm			
366	2.026					1	3									bm			
253	1.191					6	956									bm			
220	1.153					1	240									bm/maalstee	matig, ietske interessant		
114	1.043					1	1963									bm	matig		
229	2.079					1	337									bm	matig		
262	1.258					2	560									bm	matig		
517	wal					6	266	1	64							bm	slecht		
495	1.187					1	328									bm	matig		
468	2.017					3	418	1	35				1	82		bm	slecht		
512	2.017					1	14									bm/raamwerk	slecht		
462	1.261					1	91									bm	slecht		
274	1.083					1	20							1	5	bm	slecht		
74	1.069							1	410							maalsteen	goed		
353	3.009							1	404							maalsteen	goed		
356	wal		4	98		1	6	14	1130	2	37			6	116	3	220	bm	slecht
392	2.027													1	5	bm	slecht		
475	1.097					1	563							1	80	bm	matig		

418	PV 16													1	5						bewerkt	goed	bladvormige pijlpunt met bifaciale halfvlakdekkende retouches			
501	1.206													1	46						bewerkt	goed	boordschrabber op krachtige kling			
116	1.022													1	6						bewerkt	goed	combinatiewerkt uig schrabber/boor			
349	3.015													1	3						bewerkt	zwaar verbrand	schrabberfragme nt			
42	1.090													1	3							matig verbrand	afslagfragment			
184	PV 15													1	12						bewerkt	goed	geretoucheerde/ getande afslag			
359	1.179													1	3							goed	afslag			
22	1.076													1	10							matig verbrand	bijlafslag met slijpsporen			
431	1.250													1	3							goed	brokstuk			
333	wal													1	16						bewerkt	goed	schrabber op afslag			
436	1.208													1	21							matig verbrand	kernfragment			
520	1.261													1	31						bewerkt	goed	schrabber op kernvernieuwings tuk, Spiennesvuursteen?			
521	wal													1	4							matig verbrand	distaal afslagfragment, corticaal			
525	2.043								5	17												bm				
483	1.175																				sterk verbrand, ook verglaasd	matig				
		1	5	4	24	66	8301	9	12	15	16	12	6	28	164											
		230	109	61	235	8301	431	2157	197	403	563	12687														
												gram														