

Kolomprofiel: 2019C355_1

Kop algemeen: Projectcode: 2019C355, Boornummer: 1, Beschrijver(s): FP, Datum: 30-04-2019, Doel boring: opgraving, Weersomstandigheden: bewolkt, Einddiepte boring in cm: 75

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: Total station

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Beernem, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont

Kop opmerking: Opmerking: BEWARING VAN DE BODEM IS ZEER BEPERKT DOOR GRAVEN/ LANDBOUW



Kolomprofiel: 2019C355_2


Kop algemeen: Projectcode: 2019C355, Boornummer: 2, Beschrijver(s): FP, Datum: 30-04-2019, Doel boring: opgraving, Weersomstandigheden: bewolkt, Einddiepte boring in cm: 80

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: Total station

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Beernem, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: droog, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont

Kop opmerking: Opmerking: TUSSEN DE FUNDERINGEN VAN HET VAN DE BUITENMUUR VAN HET HUIS (S10,14 & 15)



Kolomprofiel: 2019C355_21

Kop algemeen: Projectcode: 2019C355, Boornummer: 21, Beschrijver(s): FP, Datum: 27-05-2019, Doel boring: werfbegeleiding, Weersomstandigheden: half bewolkt, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: Total station

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Beernem, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont



Kolomprofiel: 2019C355_22


Kop algemeen: Projectcode: 2019C355, Boornummer: 22, Beschrijver(s): FP, Datum: 27-05-2019, Doel boring: werfbegeleiding, Weersomstandigheden: half bewolkt, Einddiepte boring in cm: 145

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: Total station

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Beernem, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont

Kop opmerking: Opmerking: LET OP GETRAPPT PROFIEL 0-60CM EN 60-145CM



Kolomprofiel: 2019C355_23

Kop algemeen: Projectcode: 2019C355, Boornummer: 23, Beschrijver(s): FP, Datum: 30-04-2019, Doel boring: opgraving, Weersomstandigheden: bewolkt, Einddiepte boring in cm: 110

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 dm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: Total station

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Beernem, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont

