

MONSTERLIJST

NR	MONSTERNR	WP	SP / PR	VL	SECTOR / VAK	LAAG / NIV	KWAD / CP (nr)	Soort	Aantal	Doel / analyse	Opmerkingen (verzamelwijze: AAVL/CP/AFW/..., voorbereidende handelingen, nabehandeling, ...)	Datum
1	MH01	4	SP4.9	2		1	CP4.9	Houtstaal	1	Dendro	BEMO, aangepunte plank 1	21/08/2018
2	MH02	4	SP4.9	2		1	CP4.9	Houtstaal	1	Dendro	BEMO, plank 2 (rondding)	21/08/2018
3	MH03	4	SP4.9	2		1	CP4.9	Houtstaal	1	Dendro	BEMO, plank 3 (recht)	21/08/2018
4	MH04	4	SP4.9	2		1	CP4.9	Houtstaal	1	Dendro	BEMO, plank 4 (recht+3 gaten)	21/08/2018
5	MH05	4	SP4.9	2		1	CP4.9	Houtstaal	1	Dendro	BEMO, plank 5 (recht+1 plug)	21/08/2018
6	MH06	4	SP4.9	2		1	CP4.9	Houtstaal	1	Dendro	BEMO, plank 6 (recht+2 pluggen)	21/08/2018
7	MP1	1	SP1.4	1		1, 2, 3	CP1.4	Pollenstaal	1	Pollenanalyse	BEMO	8/08/2018
8	MP2	2	SP2.3	1		1, 2, 3	CP2.3	Pollenstaal	1	Pollenanalyse	BEMO	10/08/2018
9	MHK01	1	SP1.4	1		3	CP1.4	Houtskool	1	C14-datering	BEMO	8/08/2018
10	MHK02	2	SP2.2	1			CP2.2	Houtskool	1	C14-datering	BEMO	10/08/2018
11	MBOT1	3	SP3.5	1	AOD; ZW	b	CP3.5	Botstaal	1	C14-datering	BEMO	17/08/2018
12	MB01	1	SP1.4	1		3	CP1.4	Bulkstaal 10L	1 van 1		Zeef #2, 1, 0,5 mm; Rest(++), HK(+), AW(+)	8/08/2018
13	MB02	2	SP2.2	1		1	CP2.2	Bulkstaal 10L	1 van 2		Zeef #2, 1, 0,5 mm; Rest(++), HK(++), AW(++), BS(-)	10/08/2018
14	MB02	2	SP2.2	1		1	CP2.2	Bulkstaal 10L	2 van 2		Zeef #2, 1, 0,5 mm; Rest(++), HK(++), AW(++), BS(-)	10/08/2018
15	MB03	2	SP2.2	1		2	CP2.2	Bulkstaal 10L	1 van 1		Zeef #2, 1, 0,5 mm; Rest(++), HK(++), AW(++), BS(-)	10/08/2018
16	MB04	2	SP2.3	1		2	CP2.3	Bulkstaal 10L	1 van 1		Zeef #2, 1, 0,5 mm; Rest(++), HK(+), BS(--), AW(-)	10/08/2018
17	MB05	2	SP2.3	1		3	CP2.3	Bulkstaal 10L	1 van 1		Zeef #2, 1, 0,5 mm; Rest(++), silex(--)	10/08/2018
18	MB06	2	SP2.3	1		1	CP2.3	Bulkstaal 10L	1 van 1		Zeef #2, 1, 0,5 mm; Rest(++), HK(+), BS(--), AW(-)	10/08/2018
19	MB07	3	SP3.3	1	AD; ZO	b	CP3.3	Bulkstaal 10L	1 van 5		Zeef #2, 1, 0,5 mm; AW(+), HK(++), BS(--), Bot(-), Rest(+), silex(--)	16/08/2018
20	MB07	3	SP3.3	1	AD; ZO	b	CP3.3	Bulkstaal 10L	2 van 5		Zeef #2, 1, 0,5 mm; AW(+), HK(++), BS(--), Bot(+), Rest(+), silex(--)	17/08/2018
21	MB07	3	SP3.3	1	AD; ZO	b	CP3.3	Bulkstaal 10L	3 van 5		Zeef #2, 1, 0,5 mm; AW(+), HK(++), BS(--), Bot(-), Rest(+), silex(--)	16/08/2018

MONSTERLIJST

22	MB07	3	SP3.3	1	AD; ZO	b	CP3.3	Bulkstaal 10L	4 van 5		Zeef #2, 1, 0,5 mm; AW(+), HK(++), BS(--), Bot(-), Rest(+), silex(--)	16/08/2018
23	MB07	3	SP3.3	1	AD; ZO	b	CP3.3	Bulkstaal 10L	5 van 5		Zeef #2, 1, 0,5 mm; AW(+), HK(++), BS(--), Bot(+), Rest(+), silex(--)	16/08/2018
24	MB08	3	SP3.3	1	B0A; ZW	a	CP3.3	Bulkstaal 10L	1 van 1		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), AW(-), BS(--), Rest(+), Bot(+)	17/08/2018
25	MB08	3	SP3.3	1	B0A; ZW	b	CP3.3	Bulkstaal 10L	1 van 7		Zeef #2, 1, 0,5 mm	17/08/2018
26	MB08	3	SP3.3	1	B0A; ZW	b	CP3.3	Bulkstaal 10L	2 van 7		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), Rest(+), AW(--), Bot(+)	17/08/2018
27	MB08	3	SP3.3	1	B0A; ZW	b	CP3.3	Bulkstaal 10L	3 van 7		Zeef #2, 1, 0,5 mm	17/08/2018
28	MB08	3	SP3.3	1	B0A; ZW	b	CP3.3	Bulkstaal 10L	4 van 7		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), Bot(+), Rest(+)	17/08/2018
29	MB08	3	SP3.3	1	B0A; ZW	b	CP3.3	Bulkstaal 10L	5 van 7		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), AW(+), silex(--), Rest(+), Bot(+)	17/08/2018
30	MB08	3	SP3.3	1	B0A; ZW	b	CP3.3	Bulkstaal 10L	6 van 7		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), Rest(+), Bot(-)	17/08/2018
31	MB08	3	SP3.3	1	B0A; ZW	b	CP3.3	Bulkstaal 10L	7 van 7		Zeef #2, 1, 0,5 mm; Bot(--), HK(++), AW	17/08/2018
32	MB09	3	SP3.3	1	C0B; NW	a	SP3.3	Bulkstaal 10L	1 van 2		Zeef #2, 1, 0,5 mm	17/08/2018
33	MB09	3	SP3.3	1	C0B; NW	a	SP3.3	Bulkstaal 10L	2 van 2		Zeef #2, 1, 0,5 mm	17/08/2018
34	MB10	3	SP3.3	1	C0B; NW	b	CP3.3	Bulkstaal 10L	1 van 4		Zeef #2, 1, 0,5 mm; AW(+), Bot(+), HK(+)	17/08/2018
35	MB10	3	SP3.3	1	C0B; NW	b	CP3.3	Bulkstaal 10L	2 van 4		Zeef #2, 1, 0,5 mm; Bot(++), HK(++), AW(-), Rest(+)	17/08/2018
36	MB10	3	SP3.3	1	C0B; NW	b	CP3.3	Bulkstaal 10L	3 van 4		Zeef #2, 1, 0,5 mm	17/08/2018
37	MB10	3	SP3.3	1	C0B; NW	b	CP3.3	Bulkstaal 10L	4 van 4		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), Rest(+), Bot(+), AW(--), BS(--)	17/08/2018
38	MB11	3	SP3.3	1	C0D; NO	a	CP3.3	Bulkstaal 10L	1 van 1		Zeef #2, 1, 0,5 mm	17/08/2018
39	MB12	3	SP3.3	1	C0D; NO	b	CP3.3	Bulkstaal 10L	1 van 4		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), Rest(+), Bot(+), AW(--)	17/08/2018
40	MB12	3	SP3.3	1	C0D; NO	b	CP3.3	Bulkstaal 10L	2 van 4		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), Aw(-), Rest(+), Bot(--)	17/08/2018
41	MB12	3	SP3.3	1	C0D; NO	b	CP3.3	Bulkstaal 10L	3 van 4		Zeef #2, 1, 0,5 mm; BS(-), AW(-), HK(++)	17/08/2018
42	MB12	3	SP3.3	1	C0D; NO	b	CP3.3	Bulkstaal 10L	4 van 4		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), Rest(++), (AW(--))	17/08/2018

MONSTERLIJST

43	MB13	3	SP3.4	1	A0B	b	CP3.4	Bulkstaal 10L	1 van 2		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), Rest(+), Bot(+)	20/08/2018
44	MB13	3	SP3.4	1	A0B	b	CP3.4	Bulkstaal 10L	2 van 2		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), AW(+), BS(--), Rest(-)	20/08/2018
45	MB14	3	SP3.4	1	C0D		CP3.4	Bulkstaal 10L	1 van 2		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), BS(--), Rest(+)	20/08/2018
46	MB14	3	SP3.4	1	C0D		CP3.4	Bulkstaal 10L	2 van 2		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), AW(+), BS(--), Rest(+)	20/08/2018
47	MB15	3	SP3.4	1	B0C		CP3.4	Bulkstaal 10L	2 van 2		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), Rest(++), Bot(--), AW(--)	20/08/2018
48	MB16	3	SP3.4	1	A0D; ZW		CP3.4	Bulkstaal 10L	1 van 4		Zeef #2, 1, 0,5 mm; Rest(++), HK(++), BS(--), AW(--), Bot(--)	17/08/2018
49	MB16	3	SP3.4	1	A0D; ZW		CP3.4	Bulkstaal 10L	2 van 4		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), Rest(++), Bot(-)	17/08/2018
50	MB16	3	SP3.4	1	A0D; ZW		CP3.4	Bulkstaal 10L	3 van 4		Zeef #2, 1, 0,5 mm; BS, HK(++), Bot(--), AW(--), Rest(+)	17/08/2018
51	MB16	3	SP3.4	1	A0D; ZW		CP3.4	Bulkstaal 10L	4 van 4		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), AW(--), Rest(+)	17/08/2018
52	MB17	3	SP3.5	1	A0D; ZW	a	CP3.5	Bulkstaal 10L	1 van 3		Zeef #2, 1, 0,5 mm; AW(++), HK(++), Rest(+)	17/08/2018
53	MB17	3	SP3.5	1	A0D; ZW	a	CP3.5	Bulkstaal 10L	2 van 3		Zeef #2, 1, 0,5 mm; Rest(++), HK(++), BS(--), AW(--), Bot(--)	17/08/2018
54	MB17	3	SP3.5	1	A0D; ZW	a	CP3.5	Bulkstaal 10L	3 van 3		Zeef #2, 1, 0,5 mm; Rest(++), HK(++), AW(-), BS(--)	17/08/2018
55	MB18	3	SP3.5	1	A0D; ZW	b	CP3.5	Bulkstaal 10L	1 van 4		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), AW(+), BS(-), Bot(+)	17/08/2018
56	MB18	3	SP3.5	1	A0D; ZW	b	CP3.5	Bulkstaal 10L	2 van 4		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), Bot(+), AW(--), BS(--), Rest(+)	17/08/2018
57	MB18	3	SP3.5	1	A0D; ZW	b	CP3.5	Bulkstaal 10L	3 van 4		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), AW(+), Bot(-), BS(--), Rest(--)	17/08/2018
58	MB18	3	SP3.5	1	A0D; ZW	b	CP3.5	Bulkstaal 10L	4 van 4		Zeef #2, 1, 0,5 mm; AW(++), HK(++), Bot(+), Rest(--)	17/08/2018

MONSTERLIJST

59	MB19	3	SP3.5	1	C0B; NO	a	CP3.5	Bulkstaal 10L	1 van 2		Zeef #2, 1, 0,5 mm; AW(++), HK(+), BS(--), Bot(+)	17/08/2018
60	MB19	3	SP3.5	1	C0B; NO	a	CP3.5	Bulkstaal 10L	2 van 2		Zeef #2, 1, 0,5 mm	17/08/2018
61	MB20	3	SP3.5	1	C0B; NO	b	CP3.5	Bulkstaal 10L	1 van 4		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), Rest(-), Bot	17/08/2018
62	MB20	3	SP3.5	1	C0B; NO	b	CP3.5	Bulkstaal 10L	3 van 4		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), Rest(-)	17/08/2018
63	MB20	3	SP3.5	1	C0B; NO	b	CP3.5	Bulkstaal 10L	4 van 4		Zeef #2, 1, 0,5 mm; Bot(+), AW(+), HK(+)	17/08/2018
64	MB21	3	SP3.5	1	BD; NW	a	SP3.5	Bulkstaal 10L	1 van 1		Zeef #2, 1, 0,5 mm; Bot(-), HK(-), Rest	17/08/2018
65	MB22	3	SP3.5	1	BD; NW	b	CP3.5	Bulkstaal 10L	1 van 5		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), Bot(+), AW(+), Rest(-)	17/08/2018
66	MB22	3	SP3.5	1	BD; NW	b	CP3.5	Bulkstaal 10L	2 van 5		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), Bot(+), Rest(-), AW(--)	17/08/2018
67	MB22	3	SP3.5	1	BD; NW	b	CP3.5	Bulkstaal 10L	3 van 5		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), Bot(+), AW(	17/08/2018
68	MB22	3	SP3.5	1	BD; NW	b	CP3.5	Bulkstaal 10L	4 van 5		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), Bot(+), AW(--), Rest(-)	17/08/2018
69	MB22	3	SP3.5	1	BD; NW	b	CP3.5	Bulkstaal 10L	5 van 5		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), Bot(+), AW(--), Rest(-)	17/08/2018
70	MB23	3	SP3.5	1	C0D; ZO	a	CP3.5	Bulkstaal 10L	1 van 1		Zeef #2, 1, 0,5 mm	17/08/2018
71	MB23	3	SP3.5	1	C0D; ZO	b	CP3.5	Bulkstaal 10L	1 van 6		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), Rest(+), AW(--), Bot(+)	17/08/2018
72	MB23	3	SP3.5	1	C0D; ZO	b	CP3.5	Bulkstaal 10L	2 van 6		Zeef #2, 1, 0,5 mm; Bot(+), HK(+)	17/08/2018
73	MB23	3	SP3.5	1	C0D; ZO	b	CP3.5	Bulkstaal 10L	3 van 6		Zeef #2, 1, 0,5 mm; Bot(+), HK(++), AW(-), Rest(+)	17/08/2018
74	MB23	3	SP3.5	1	C0D; ZO	b	CP3.5	Bulkstaal 10L	5 van 6		Zeef #2, 1, 0,5 mm; Bot(+)	17/08/2018
75	MB23	3	SP3.5	1	C0D; ZO	b	CP3.5	Bulkstaal 10L	6 van 6		Zeef #2, 1, 0,5 mm; Bot(++), HK(++), AW(-), Rest(+)	17/08/2018
76	MB24	4	SP4.2	1		1	CP4.2A	Bulkstaal 10L	1 van 1		Zeef #2, 1, 0,5 mm; Rest(++), BS(--), HK(--), AW(--)	21/08/2018
77	MB25	4	SP4.3	1		2	CP4.3B	Bulkstaal 10L	1 van 1		Zeef #2, 1, 0,5 mm; Rest(++), BS(--), HK(	21/08/2018
78	MB26	4	SP4.3	1		3	CP4.3A	Bulkstaal 10L	1 van 1		Zeef #2, 1, 0,5 mm; Rest(++), HK(-), BS(--), silex(-)	21/08/2018
79	MB27	4	SP4.9	2		1	CP4.9	Bulkstaal 10L	1 van 1		Zeef #2, 1, 0,5 mm; HK(++), Rest(-)	21/08/2018
80	MB28	5	SP5.5	1		1	A0B	Bulkstaal 10L	1 van 1	C14, houtsoort	0-5 cm	8/03/2019
81	MB29	5	SP5.5	1		1	C0D	Bulkstaal 10L	1 van 3	C14-analyse		8/03/2019



MONSTERLIJST

82	MB29	5	SP5.5	1		1	COD	Bulkstaal 10L	2 van 3	C14-analyse		8/03/2019
83	MB29	5	SP5.5	1		1	COD	Bulkstaal 10L	3 van 3	C14-analyse		8/03/2019
84	MB30	5	SP5.5	1		3	A0B	Bulkstaal 10L	1 van 2	C14-analyse	0-5 cm	8/03/2019
85	MB30	5	SP5.5	1		3	A0B	Bulkstaal 10L	2 van 2	C14-analyse	0-5 cm	8/03/2019
86	MB31	5	SP5.5	1		3	COD	Bulkstaal 10L	1 van 1	C14-analyse	0-5 cm	8/03/2019
87	MB32	5	SP5.5	1		1	BOC	Bulkstaal 10L	1 van 1	C14-analyse		8/03/2019
88	MB33	5	SP5.5	1, 2		1 (kern)		Bulkstaal 10L	1 van 1	C14-analyse	0-5 cm	8/03/2019
89	MB34	5	SP5.5	1, 2		3	D0B	Bulkstaal 10L	1 van 1	C14-analyse	0-5 cm	8/03/2019
90	MB35	5	SP5.5	1, 2		1	BOC	Bulkstaal 10L	1 van 1	C14-analyse	0-5 cm	8/03/2019
91	MB36	5	SP5.5	1, 2		1	A0D	Bulkstaal 10L	1 van 1	C14-analyse	0-5 cm	8/03/2019
92	MB37	5	SP5.5	2, 3		1	G0H	Bulkstaal 10L	1 van 1	C14-analyse		8/03/2019
93	MB38	5	SP5.5	2, 3		5	G0H	Bulkstaal 10L	1 van 1	C14-analyse		8/03/2019
94	MB39	5	SP5.6	1		2		Bulkstaal 10L	1 van 4	C14-analyse		8/03/2019
95	MB39	5	SP5.6	1		2		Bulkstaal 10L	2 van 4	C14-analyse		8/03/2019
96	MB39	5	SP5.6	1		2		Bulkstaal 10L	3 van 4	C14-analyse		8/03/2019
97	MB39	5	SP5.6	1		2		Bulkstaal 10L	4 van 4	C14-analyse		8/03/2019
98	MB40	5	SP5.15	1				Bulkstaal 10L	1 van 1	Pollen-analyse	substaal	19/03/2019
99	MB41	5	SP5.17	1		4		Bulkstaal 10L	1 van 1	Pollen-analyse	substaal	19/03/2019
100	MB42	5	SP5.31	1		1		Bulkstaal 10L	1 van 1	C14-analyse		19/03/2019
101	MB43	5	SP5.31	1		2		Bulkstaal 10L	1 van 1	C14-analyse		19/03/2019